



ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ.ΠΕΡ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αθήνα 6 - 2 - 1995

Α.Π. 31205/94

ΠΡΟΣ: ΔΜΕΟ

Ιπποκράτους 207
10178 Αθήνα

Ταχ. Δ/ση : Πατησίων 147

Ταχ.Κώδικας: 112 51 ΑΘΗΝΑ

TELEX : 216028

FAX : 8647420

Πληροφορίες: Β. Γιαννακόπουλος

Τηλέφωνο : 8650334-8650053

8650476 (εσ. 22)

(συν.2 αντ.μελέτης)

ΚΟΙΝ: Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΧΩΔΕ
ΑΝΑΠΛ. ΥΠ. ΠΕΧΩΔΕ - ΥΦΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την Εγνατία Οδό Τμήμα από
ανάτ. στόμιο σήραγγας Μετσόβου - Παναχιά που βρίσκεται στην
περιοχή του Νομού Τρικάλων.

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.1650/86 "για την προστασία του περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 160/Α)
2. Το Ν.998/79 "περί προστασίας δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας" (ΦΕΚ 289/Α).
3. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/25.10.90 (ΦΕΚ 678/Β) που αναφέρεται στην "κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986".
4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 75308/5512/2.11.90 (ΦΕΚ 691/Β), που αναφέρεται στον "Καθορισμό τρόπου ενημέρωσης των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους για το περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86".
5. Τα υποβληθέντα στην αρμόδια Δ/ση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ απαρτίτητα δικαιολογητικά, ήτοι προέγκριση χωροθέτησης (Απόφαση 62846/2168/23.5.94) και ΜΠΕ με α.π. 65876/15.6.93 σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του άρθρου 16 της ΚΥΑ 69269/5387/90 καθώς και τα συμπληρωματικά στοιχεία με α.π. 31205/2.2.94.
6. Το υπ' αριθμ.35662/31.5.94 έγγραφο της Δ/σης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, με το οποίο διαβιβάστηκε ένα αντίγραφο



της Μ.Π.Ε. προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο του νομού Τρικάλων καθώς επίσης και προς τη Δ/νση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπ. Γεωργίας.

7. Το 78432/5.7.94 έγγραφο της Δ/νσης Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπ. Γεωργίας.
8. Το 2694/30.6.94 έγγραφο της Γεν.Γραμ. Δασών και Φ.Π. του Υπ. Γεωργίας.
9. Το 2847/6.7.94 έγγραφο του ΤΠ & ΠΕ Ν. Τρικάλων.
10. Το 240/21.7.94 έγγραφο του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ν. Τρικάλων.
11. Το Π.Δ. 183/94 (ΦΕΚ 120Α) Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών.
12. Την αρ. 6033/13.7.94 (ΦΕΚ 550/Β) απόφαση του κ. Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Γεωργίας κ. Βασίλειο Βασιλακάκη".
13. Το γεγονός ότι η σήραγγα Μετσόβου είναι ήδη κατασκευασμένη.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του, για την κατασκευή και λειτουργία της Εγνατίας οδού, Τμήμα από Ανατ. στόμιο σήραγγας Μετσόβου μέχρι Παναχιά, που βρίσκεται στην περιοχή του Ν. Τρικάλων.

α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας

Κατασκευή και λειτουργία του αυτοκινητόδρομου "Εγνατία οδός, τμήμα ανατ.στόμιο σήραγγας Μετσόβου - Παναχιά, διπλού κλάδου όπως περιγράφεται στη ΜΠΕ (κελενο-σκέδισ) που συνοδεύει την παρούσα, με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται με την απόφαση αυτή.

β) Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Όσον αφορά τα αέρια οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρύπων αναφέρονται στις ΠΥΣ 99/10.7.87 (ΦΕΚ 135/Α/28.7.87 και ΠΥΣ 25/18.3.88 (ΦΕΚ 52/Α/22.3.88)

Για τα υγρά απόβλητα οι εκάστοτε ισχύουσες Νομαρχιακές αποφάσεις.

γ) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου όπως αναφέρεται στην Υπ. Απ. 17252/20.9.92/ΦΕΚ 395/Β/19.6.92.

Για τις εργασιές κατασκευής, όσον αφορά τον θόρυβο τα προβλεπόμενα στις

- i) Υπ.Απ. 2640/270/ΦΕΚ 689/Β/18.8.78
- ii) Υπ.Απ. 56206/1613 ΦΕΚ 570/Β/9.9.86
- iii) Υπ.Απ. 69001/1921 ΦΕΚ 751/Β/18.8.88
- iv) Υπ.Απ. 765/ΦΕΚ 81/Β/21.2.91

δ) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν

1. Οι όροι που ακολουθούν αφορούν τον κύριο του έργου και τον Ανάδοχο και η ευθύνη τήρησής τους διατηρείται ακόμη και στις περιπτώσεις εκτέλεσης του έργου με τη μέθοδο των υπεργολαβιών
2. Ο κύριος του έργου οφείλει, να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:
 - η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο, στο μέρος που τον αφορούν
 - η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικών καταστάσεων οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.
3. Ο κύριος του έργου οφείλει, από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του δρόμου, να εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα τις απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (έργα φύτευσης, συστήματα παρακολούθησης κλπ).
4. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή - λειτουργία του έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τις επιμέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις (σπαστηροτριβεία κλπ). Ειδικότερα για τα σπαστηροτριβεία, αμμοτριβεία, εγκαταστάσεις παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και ασφαλοτριβήματος, απαιτείται η έγκριση περιβαλλοντικών όρων από το ΤΠ & ΠΕ του Νομού Τρικάλων, ανεξάρτητα της ικανότητας των εν λόγω εγκαταστάσεων ακόμη και αν αυτές είναι φορητές. Για όλα τα τεχνικά έργα και τις υπαίθριες διαμορφώσεις χώρων αναψυχής να εκπονηθούν πλήρεις αρχιτεκτονικές μελέτες.
5. Να κατασκευασθούν οι προτεινόμενες από την ΜΠΕ σήραγγες στις Χ.θ. 2+590 έως 3+265 αρ. κλάδου και Χ.θ. 2+575 έως 3+265 δεξ. κλάδου. Εφ' όσον τούτο είναι επιτρεπτό από τις εδαφοτεχνικές έρευνες και μελέτες.
6. Να εφαρμοσθεί η μέθοδος της σπλισμένης γης ή άλλης κατάλληλης μεθόδου ή γέφυρας όπου προκύπτουν επικλώματα με ύψος μεγαλύτερο των 12 m.
7. Να εφαρμοσθεί η μέθοδος cut and cover όπου προκύπτει ύψος ορύγματος μεγαλύτερο των 30 m, εκτός εάν από ειδική γεωτεχνική μελέτη προκύψει ότι η κατασκευή των σκεπάζστων είναι επισφαλής.

8. Να κατασκευασθούν τα προβλεπόμενα στους πίνακες I και II της ΜΠΕ τεχνικά, αυξάνοντας όμως το άνοιγμα των με αρ. 9 και 21 οχετών του Πίνακα I και των με αρ. 2, 12, 16 και 20 του Πίνακα II σε 4 m.
9. Η πρόταση της ΜΠΕ για κατάρχιση της αντισοσταθμίας ή ανεξαρτοποίησης των δύο Κλάδων του αυτοκινητοδρόμου να εξετασθεί από την αρμόδια Κεντρική Δ/ση Οδοποιίας της ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ και να εφαρμοσθεί μόνον εφ' όσον τούτο επιβάλλεται να γίνει για λόγους ασφαλούς λειτουργίας του έργου. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της διάθεσης του επιπλέον όγκου των εξορυσσόμενων υλικών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
10. Να γίνει αποκατάσταση του υφιστάμενου δασικού οδικού δικτύου, όπου αυτό τέμνεται από τον αυτοκινητόδρομο.
11. Να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων με την κατασκευή των απαραίτητων τεχνικών, αποκλεισμένου κάθε μπαζώματος κειμάρου, ρέμματος κλπ.
12. Να συνταχθεί υδρογεωλογική μελέτη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα προκύψουν στην υδρολογία της περιοχής από την κατασκευή και λειτουργία του έργου.
Να πραγματοποιηθούν όλα τα απαραίτητα έργα, ώστε να εξασφαλισθεί η υδροδότηση του Μαλακκασίου από άριστης ποιότητας νερό και σε ποσότητες που θα καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες του οικισμού.
13. Να μελετηθεί και να κατασκευασθεί κλειστό κύκλωμα αποστράγγισης της οδού και να δημιουργηθούν δεξαμενές συγκράτησης των απορροών ικανοποιητικής χωρητικότητας σε κατάλληλες θέσεις και σε αποστάσεις μεταξύ τους όχι μεγαλύτερες των 1000 m, έτσι ώστε σε περίπτωση ατυχημάτων να είναι δυνατή η απομόνωση, άντληση και απομάκρυνση τοξικών ουσιών ή μολυσμένων υδάτων.
14. Οι εκκαφές που θα πραγματοποιηθούν να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες, προκειμένου να κατασκευασθεί το έργο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη ΜΠΕ, τους όρους της παρούσας, του εν ισχύει κανονισμού και τα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά της περιοχής διέλευσης της οδού.
15. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση υλικού που έχει εξορυχθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, εφόσον είναι κατάλληλο, για την παρασκευή σκυροδέματος, κατασκευή επικωμάτων και άλλων κατασκευών.
16. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία λατομέων ή δανειοθαλάμων.
17. Πλεονάζοντα υλικά εκκαφής είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή άλλων τμημάτων της Εγνατίας οδού, εφ' όσον, σ' αυτά παρουσιάζουν έλλειμα ή για την κατασκευή άλλων δημοσίων έργων της περιοχής.
18. Δεν επιτρέπεται να γίνει επέκταση επικωμάτων ή αντικατάσταση

γεφυρών με επικώματα, προκειμένου να απορροφηθούν πλεονάζουσες ποσότητες υλικών εκσκαφής.

Δεν επιτρέπεται η εναπόθεση ακατάλληλων - πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής παράπλευρα της οδού όπως προτείνεται στη ΜΠΕ, ακόμη και για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης - αναψυχής κλπ. Τα πλεονάζοντα ή ακατάλληλα προϊόντα εκσκαφής θα απομακρύνονται από το χώρο του έργου.

Εάν σε ειδικές περιπτώσεις και για κάποιους λόγους είναι απαραίτητη η απόθεση κάποιας περιορισμένης ποσότητας υλικών στην περιοχή του έργου, είναι δυνατόν να επιτραπεί τούτο κατ'εξαιρέση, μόνο μετά από έγκριση της Δ/σης Περι/κού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ και σύμφωνα με τις υποδείξεις που θα κάνει.

Στην περιοχή του έργου να εξευρεθεί και να διαμορφωθεί αμφίπλευρος περιορισμένος χώρος στάθμευσης που να περιλαμβάνει υπαίθρια καθιστικά και χώρους υγιεινής μετά από έγκριση των αρμοδίων υπηρεσιών περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ .

19. Η απόθεση των ακατάλληλων πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής να γίνει σε χώρους που δεν θα επηρεάζουν την επιφανειακή ροή των υδάτων, δεν θα καλύπτονται από δασική βλάστηση και θα απέχουν τουλάχιστον 250 μ. από όρια οικισμού, κτίσματα, νεκροταφεία. Επιτρέπεται η απόθεσή τους για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων της περιοχής.
20. Οι ακριβείς θέσεις απόθεσης και ο τρόπος διαμόρφωσης των χώρων αυτών, θα γίνουν σε θέσεις που θα ικανοποιούν τους προηγούμενους όρους και σύμφωνα με σχέδιο που πρέπει να υποβληθεί από τους αναδόχους και εγκριθεί από το ΤΠ και ΠΕ (Γραφείο Περιβάλλοντος) του νομού Τρικάλων.
21. Δεν επιτρέπεται η επικάλυψη των πρανών των ορυχμάτων και η δημιουργία τελικών επιφανειών με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (Gunite). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφ'όσον κατά τη φάση της κατασκευής απαιτηθεί η χρήση Gunite σαν προσωρινό μέτρο προστασίας, τούτο είναι επιτρεπτό, μόνο ύστερα από έγκριση της ΔΜΕΟ και της Δ/σης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ και σύμφωνα με τις υποδείξεις της για την αποκατάσταση των πρανών.
22. Κατά τη διάρκεια των διατρήσεων να χρησιμοποιείται μηχανολογικός εξοπλισμός που θα εξασφαλίζει τη συγκράτηση της σκόνης.
23. Να γίνεται συστηματική διαβροχή των εργοταξιακών δρόμων, υλικών κλπ, προκειμένου να περιορισθεί η σκόνη κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών.
24. Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά, λάδια, παντός είδους ενέματα κλπ θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από το χώρο του έργου, η δε διάθεσή τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

25. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων νερών από κάθε είδους λάδια, καύσιμα κλπ.
Απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 71560/3053/ΦΕΚ 665/85.
26. Τα εργοτάξια θα εγκατασταθούν στις προτεινόμενες από την ΜΠΕ θέσεις.
Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση να απομακρυνθεί μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής του έργου.
27. Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό τύπου ΕΟΚ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. γ της παρούσης.
Η επιβλέπουσα Υπηρεσία υποχρεούται για τον έλεγχο της τήρησης των παραπάνω.
Όπου η διαθέσιμη τεχνολογία δεν εξασφαλίζει αποδεκτά επίπεδα θορύβου, θα πρέπει να τοποθετούνται στους χώρους πρόσκλησής του, πρόσθετα ηχοπετάσματα.
Μέση ενεργειακή στάθμη θορύβου κατά τη λειτουργία των εργοταξίων ορίζονται τα 65 dB(A).
28. Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας κατά την κατασκευή για την αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεων πυρκαϊάς από τη λειτουργία των μηχανημάτων. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία πριν από την έναρξη των εργασιών.
29. Να γίνει φύτευση ύστερα από εκπόνηση ειδικών φυτοτεχνικών μελετών όλων των επιφανειών που επιδέχονται βλάστηση (πρανή, βαθμίδες ορυχμάτων, κλπ).
Οι εργασίες φύτευσης να αρχίζουν αμέσως σε κάθε τμήμα του έργου στο οποίο έχουν περατωθεί οι χωματουργικές εργασίες και έχουν διαμορφωθεί οι τελικές επιφάνειες.
Όλες οι φυτεύσεις να γίνουν με παράλληλη εξασφάλιση άρδευσης για γρήγορη ανάπτυξη και συντήρηση της βλάστησης όπου η τοπική υπηρεσία του Υπ. Γεωργίας κρίνει τούτο αναγκαίο.
Τα είδη που θα φυτευθούν να τύχουν της έγκρισης της τοπικής υπηρεσίας του Υπ. Γεωργίας.
Να γίνεται συντήρηση της βλάστησης σύμφωνα με τις υποδείξεις της τοπικής υπηρεσίας του Υπ. Γεωργίας.
Φυτική γη που υπάρχει στην περιοχή εκτέλεσης του έργου θα συλλέγεται και θα διαφυλάσσεται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά τις εργασίες αποκατάστασης.
Σε περίπτωση περισσεύσεως φυτικής γης σε μία περιοχή είναι δυνατή η μεταφορά ποσοτήτων από μια περιοχή ή τμήμα του έργου σε κάποια άλλη, ανεξαρτήτως των εργασιών που θα εγκατασταθούν ύστερα από υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας

30. Με την έναρξη λειτουργίας του έργου να υποβληθεί στο ΤΠ και ΠΕ Ν. Τρικάλων (Γρ. Περιβάλλοντος) πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των νερών απορροής του δρόμου στα σημεία εκφόρτισης στους παρακείμενους αποδέκτες, καθώς επίσης των νερών των γεωτρήσεων και των νερών για την ύδρευση του Μαλακασίου.
31. Με την έναρξη λειτουργίας, να γίνεται παρακολούθηση του κυκλοφοριακού φόρτου μία φορά τουλάχιστον ετησίως σε αντιπροσωπευτική περίοδο (Απρίλιο ή Οκτώβριο).
32. Να δημιουργηθεί εργοταξιακή υποδομή για τις εξυπηρετήσεις των αναγκών της οδού. Ομοίως για τον εκκλιονισμό της και την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του συστήματος αποστράγγισης της (συντήρηση δεξαμενών κατακράτησης υγρών αποβλήτων κλπ).
33. Στις σήραγγες
- να ληφθεί μέριμνα για τον αποτελεσματικό εξαερισμό τους
 - να εγκατασταθούν αυτόματοι μετρητές μονοξειδίου του άνθρακα
 - να εγκατασταθούν συστήματα διακοπής της λειτουργίας τους στις περιπτώσεις υπέρβασης συγκεκριμένου ορίου τιμών μονοξειδίου του άνθρακα. Το όριο αυτό θα δοθεί από τις υπηρεσίες Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ και θα επικαιροποιείται όποτε υπάρχουν διεθνώς νέα επιδημιολογικά δεδομένα
 - να εγκατασταθούν οπτικά και ακουστικά συστήματα παροχής οδηγιών (π.κ. σβήσιμο μηχανών κλπ) στους οδηγούς σε περίπτωση εγκλωβισμού τους λόγω ατυχήματος κλπ.
34. Μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε χρόνου (αρχής γενομένης από το 1996) θα υποβάλλεται στις Δ/νσεις Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και ΕΑΦΘ του ΥΠΕΧΩΔΕ, καθώς και στο ΤΠ και ΠΕ Ν. Τρικάλων δελτίο στο οποίο θα αναφέρονται:
- Η πορεία κατασκευής του έργου, ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία των πραγματοποιηθέντων έργων αποκατάστασης δαπάνες, που πραγματοποιήθηκαν για έργα προστασίας περιβάλλοντος καθώς και το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν σε σχέση με τις συνολικές πληρωμές που έγιναν, έργα αποκατάστασης και αντιρρύπανσης που πρόκειται να γίνουν τον επόμενο χρόνο, στοιχεία του κυκλοφοριακού φόρτου, αποτελέσματα του προγράμματος ελέγχου ποιότητας των νερών απορροής του δρόμου, των γεωτρήσεων και του νερού ύδρευσης του Μαλακασίου, σύγκριση αυτών με τα προβλεπόμενα από την Εθνική και Κοινωνική νομοθεσία καθώς και την Π.Ο.Υ., προβλήματα που ενέκυψαν, απρόβλεπτες καταστάσεις, καθώς και κάθε πληροφορία ή πρόταση που θα μπορούσε να αποβεί χρήσιμη για τον περιορισμό τυχόν δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή ή λειτουργία του Έργου.
35. Οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στη ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.
- ε.) Περιβάλλον της περιοχής - Ευάλωτα στοιχεία του - Ειδικά προστατευόμενες ζώνες

Το Μαλακασιώτικο Ερέμιο και το δασικό οικοσύστημα της περιοχής, (σημαντικός βιότοπος της αρκούδας και λοιπής άγριας πανίδας).

ε2) Μέτρα και έργα για τη διατήρηση των ανωτέρω στοιχείων

Περιγράφονται στην παρ. δ).

στ) Χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η κορηγούμενη εκκρίση περιβαλλοντικών όρων - Προϋποθέσεις για την αναθεώρησή της

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν μέχρι 31-12-2004 και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια.

ζ) Η παρούσα καθώς και υποβληθείσα ΜΠΕ τύπου Α Πιν. 1 της ΚΥΑ 69269/5387/90 θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκεται στα γραφεία της ΔΣΕ τ.7ης ΠΥΔΕ και θα επιδεικνύεται σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

η) Η μη τήρηση των όρων της παρούσας ή η καθ' υπέρβασή τους πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την

υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων και άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους υπευθύνους των προβλεπομένων στις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ

Ο ΑΝΑΠ.ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Κ. ΘΑΛΙΩΤΗΣ

Κ. ΓΕΙΤΟΝΑΣ

Β. ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Υπ. Γεωργίας
Δ/ση Προστ. Δασών & Δ.Π.
2. Γεν. Γραμματεία Δημ. Έργων
Δ/ση Απαλλοτριώσεων
Αναγνωστοπούλου 35 - 106 73 Αθήνα
3. Νομαρχιακό Συμβούλιο Νομού Τρικάλων
4. ΤΠ και ΠΕ Νομού Τρικάλων
5. Δ/ση Δασών Νομού Τρικάλων.

ΕΣΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

- Αρχείο Δ/σης Περ/κού Σχεδιασμού
- Τμήμα Γ.Π.Θ.
- Β. Γιαννακόπουλος

γδ/171/31205



ΛΙΒΕΡΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Ο Υφ.Υπ.Υργ. Γεωργίας Δ'
α.α.

Libertinos

Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Χ.Δ.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΠΕ

(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)

ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 11

Τ.Κ. : 114 73

Πληροφορίες : Μ. Γεωργακοπούλου

Τηλέφωνο : 210 64 12 524

F.A.X. : 210 64 30 637

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2006

Α.Π. 100615

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΥΠ. Π.Ε.Χ.Δ.Ε – ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Θέμα : Τροποποίηση της υπ' αρ. 31205/94/6.02.1995 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την Εγνατία Οδό, τμήμα ανατ. στόμιο σήραγγας Μετσόβου – Παναγιά, που βρίσκεται στην περιοχή του Ν. Τρικάλων.

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.1650/86 "για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91/Α'/25.04.2002).
2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 11014/703/Φ104/14.3.03 (ΦΕΚ 332/Β/20.3.2003) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.), σύμφωνα με τα άρθρο 4 του Ν.1650/86 (Α'160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/02 "Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ.... και άλλες διατάξεις (Α' 91)».
3. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π.15393/2332/5.8.02 (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/86 (Α'160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/02 "Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (Α' 91)».
4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/25.10.90 (ΦΕΚ 678/Β) που αναφέρεται στην "κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986".
5. Το Ν. 998/79 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 289/Α/79), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την υπ' αρ. Υ.Α. 132 (ΦΕΚ 1533/14.10.04) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Α. Κοντό.

7. Το Π.Δ. 221/2.7.98. (ΦΕΚ 174/Α/98) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος» (ΕΥΠΕ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 269/7.08.2001. (ΦΕΚ 192/Α/2001).
8. Την ΚΥΑ 142972/8.04.2005 έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του Ανισόπεδου κόμβου Παναγιάς της Εγνατίας Οδού στο Ν. Τρικάλων.
9. Την ΚΥΑ 31205/94/6.02.1995 έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Εγνατία Οδός, τμήμα ανατ. στόμιο σήραγγας Μετσόβου – Παναγιά, που βρίσκεται στην περιοχή του Ν. Τρικάλων».
10. Το με α.π. Α118700/28.12.2005 έγγραφο της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» με το οποίο υποβλήθηκε στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ η περιβαλλοντική έκθεση για την τροποποίηση και παράταση ισχύος των περιβαλλοντικών όρων του έργου «Εγνατία Οδός, τμήμα ανατ. στόμιο σήραγγας Μετσόβου – Παναγιά, που βρίσκεται στην περιοχή του Ν. Τρικάλων» (α.π. ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/151346/29.12.2005).
11. Το με α.π. Α120006/20.01.2006 έγγραφο της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» με το οποίο υποβλήθηκαν στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ συμπληρωματικά τεύχη της περιβαλλοντικής έκθεσης που αφορά στην παράταση ισχύος της ΚΥΑ 31205 /94/ 6.02.1995 ΕΠΟ (α.π. ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/100615/23.01.2006).

Αποφασίζουμε

Την τροποποίηση της υπ' αρ. 31205/94/6.02.1995 Κοινής Απόφαση των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, που αφορά στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία της Εγνατίας οδού στο τμήμα «Ανατολικό στόμιο σήραγγας Μετσόβου – Παναγιά» που βρίσκεται στην περιοχή του Νομού Τρικάλων, ως προς τις παραγράφους: (α) "Είδος και μέγεθος της δραστηριότητας", (β) "Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις", (στ), (ζ), (η) και προστίθενται οι παράγραφοι (θ) και (ι) σύμφωνα με τα παρακάτω:

Α) Αντικαθίσταται η παράγραφος (α) της υπ' αρ. 31205/94/6.02.1995 ΚΥΑ, ως εξής:

(α) Είδος και μέγεθος της δραστηριότητας

Κατασκευή και λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου «Εγνατία Οδός, τμήμα ανατ. στόμιο σήραγγας Μετσόβου – Παναγιά, διπλού κλάδου όπως περιγράφεται στην ΜΠΕ (κείμενο – σχέδια) που συνοδεύει την παρούσα, με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται με την απόφαση αυτή.

Ειδικότερα, τα τμήματα του έργου:

- από την είσοδο της σήραγγας Κωσταράκου έως το Μαλακάσι (από την Χ.Θ. 19+000 έως την Χ.Θ. 21+130 του τμήματος 3.5.1 της Εγνατίας Οδού),
- από το Μαλακάσι έως την σήραγγα Μαλακασίου Γ' (Χ.Θ. 4+010 έως Χ.Θ. 5+630 του τμήματος 3.5.2 της Εγνατίας Οδού)

καθώς και η συνδετήρια οδός του Α/Κ Παναγιάς (κλάδος 3) με την Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων, θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Περιβαλλοντική Έκθεση και τον χάρτη «Κατηγοριών Κάλυψης – Χρήσεων Γης» που συνοδεύουν την παρούσα.

Β) Αντικαθίσταται η παράγραφος (β) της υπ' αρ. 31205/94/6.02.1995 ΚΥΑ, ως εξής:

(β) Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

- Οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας αναφέρονται στις ακόλουθες διατάξεις:

- 1) ΠΥΣ 34/30.5.2002 «Οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου» (ΦΕΚ 125Α).

ii) ΠΥΣ 11/14.02.1997 «Μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από το όζον» (ΦΕΚ 19^Α).

iii) Αναφερόμενες στο άρθρο 13 της ΠΥΣ 34/20.05.2002 πράξεις, για όσο διάστημα αυτές βρίσκονται σε ισχύ.

- Για τα υγρά απόβλητα να τηρηθούν τα όρια διάθεσης που αναφέρονται στις οικίες Νομαρχιακές Αποφάσεις, εφόσον δεν ξεπερνούν τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 5673 /400/5.3.1997 (Οδηγία 91/271 ΕΟΚ).

- Για την διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ.82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2.3.2004) «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ "Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων (Β'40)". Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων».

Γ) Αντικαθίστανται οι παράγραφοι (στ), (ζ) και (η) της υπ' αρ. 31205/94/6.02.1995 ΚΥΑ, ως εξής:

στ) Χρονικό διάστημα ισχύος των περιβαλλοντικών όρων

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για δέκα έτη από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια. Μετά την ημερομηνία αυτή απαιτείται η τήρηση του άρθρου 4 του Ν.1650/86, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002 και του άρθρου 13 της ΚΥΑ 11014/703/Φ104/14.3.2003.

ζ) Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη ΜΠΕ και στην περιβαλλοντική έκθεση με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας απόφασης, απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας που προβλέπει το άρθρο 13 της ΚΥΑ 11014/703/Φ104/14.3.2003.

η) Κάθε όρος της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/86, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002. Με το ίδιο σκεπτικό δύναται να τεθούν νέοι περιβαλλοντικοί όροι, εφόσον αυτό προκύψει από νέα δεδομένα της επιστήμης και της τεχνικής στον τομέα της προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος.

Δ) Προστίθενται οι παράγραφοι (θ) και (ι) στην υπ' αρ. 31205/94/6.02.1995 ΚΥΑ, ως εξής:

θ) Η παρούσα καθώς και η ΜΠΕ και η περιβαλλοντική έκθεση που την συνοδεύουν, θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκονται στα γραφεία της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και στο εργοτάξιο του έργου και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ι) Η μη τήρηση των όρων της παρούσας καθώς και κάθε πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων που θα έχουν σαν αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους υπεύθυνους των προβλεπόμενων στις διατάξεις των άρθρων 28, 29 & 30 του Ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αρ. 31205/94/6.02.1995 ΚΥΑ.

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ν.Α. Τρικάλων στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για τη δημοσιοποίησή της σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 της ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/29.9.2003 (ΦΕΚ 1391/Β'). Τα έξοδα δημοσίευσης στον τύπο βαρύνουν τον φορέα του έργου (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε


Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

ΑΛ. ΚΟΝΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Νομαρχιακό Συμβούλιο Ν.Α. Τρικάλων
(συν . 1 φάκελος Π.Ε.)
2. Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Δ/ση Χωροταξίας & Προστασίας Περιβάλλοντος
Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19
Τ.Κ. 11253 Αθήνα
3. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ
6° χλμ. Θεσ/νικης – Θέρμης
Τ.Θ. 30, Τ.Κ. 570 01 Θέρμη - Θεσ/νικη
(συν. 1 φάκελος Π.Ε.)
4. Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε.
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Κηφισίας 1, Αθήνα
5. Δ/ση Δασών Ν. Τρικάλων



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Γ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ'

1. ΕΥΠΕ (συν. 1 φάκελος Π.Ε.)
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Α'
4. Μ. Γεωργακοπούλου

NDT



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Χ.Δ.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση: Λ. Αλεξάνδρας 11
 Τ.Κ.: 114 73
 Πληροφορίες: Α. Κουλιδής
 Τηλέφωνο: 210.6417808
 Fax: 210.6430637
 e-mail:

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2007

Α.Π. 128527

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΙΑ ΟΔΟΣ" Α.Ε.	
Αριθ. Πρωτ.	1158948
Ημερομηνία	19/07/07
Χρέωση	ΔΙΕΥ. ΜΕΛΕΤΩΝ

[Handwritten signature]

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ -
ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ -

Θέμα: Τροποποίηση της ΚΥΑ με α.π. 31205/94/6.2.1995, με την οποία εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι για το τμήμα «Ανατολικό στόμιο σήραγγας Μετσόβου -- Παναγιά» της Εγνατίας Οδού, όπως έχει τροποποιηθεί με την ΚΥΑ με α.π. 100615/27.2.2006.

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160Α), όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 91Α).
2. Το Ν. 998/79 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 289Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Ν. 3028/2002 «για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153Α).
4. Την με α.π.π. 15393/2332/5.8.2002 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/86, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002» (ΦΕΚ 1022Β).
5. Την με α.π.π. 11014/703/Φ104/14.3.2003 ΚΥΑ «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/86, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002» (ΦΕΚ 332Β).
6. Την με αρ. Υ132/11.10.2004 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό (ΦΕΚ 1533Β).
7. Το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) 221/2.7.98 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 174Α), όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 269/7.8.2001 (ΦΕΚ 192Α).

ΕΓΓΡΑΦΙΑ / DEPT:			
ΕΣ. ΠΡΩΤ./ IN REG.			
ΑΡ. ΑΡΧ./ FILE NO:			
ΠΡΟΣ TO	ΕΠΕΡΓΕΙΑ ACTION	ΥΠΟΓΡΑΦΗ SIGNATURE	ΗΜΕΡΙΑ DATE
<i>[Signature]</i>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<i>[Signature]</i>	ΥΑΕ		

8. Την με α.π. 31205/94/8.2.1995 ΚΥΑ, με την οποία εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι για το τμήμα «Ανατολικό στόμιο σήραγγας Μετσόβου – Παναγιά» της Εγνατίας Οδού.
9. Την με α.π. 100615/27.2.2006 ΚΥΑ, με την οποία τροποποιούνται οι περιβαλλοντικοί όροι για το τμήμα «Ανατολικό στόμιο σήραγγας Μετσόβου – Παναγιά» της Εγνατίας Οδού, οι οποίοι εγκρίθηκαν με την υπ. αρ. 8 ανωτέρω ΚΥΑ.
10. Την με α.π. οικ.122659/2.2.2004 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ Η. Π. 11014/70-33/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003)».
11. Το με α.π. Α151752/26.4.2007 έγγραφο της Εγνατίας Οδού Α.Ε., με το οποίο υποβλήθηκε στην ΕΥΠΕ περιβαλλοντική έκθεση, εφεξής αναφερόμενη ως «ΠΕ-2007», σχετικά με την επικαιροποίηση τμήματος της χάραξης της συνδετήριας οδού του ανισόπεδου κόμβου Παναγιάς με την Εθνική Οδό Ιωαννίνων – Τρικάλων (α.π. ΕΥΠΕ 128527/30.4.2007)
12. Το γεγονός ότι:
 - Σύμφωνα με την ΠΕ-2007, η τροποποίηση της χάραξης της συνδετήριας οδού του ανισόπεδου κόμβου Παναγιάς με την Εθνική Οδό Ιωαννίνων – Τρικάλων, σε μήκος ~782 m, σχεδιάζεται με γνώμονα την αύξηση της ασφάλειας, μέσω βελτιώσεων στην ορατότητα, συμμόρφωσης με τους κανονισμούς και αποτροπής φαινομένων αλίσθησης λόγω παγετού.
 - Το καταργούμενο τμήμα της συνδετήριας οδού, αποκαθίσταται περιβαλλοντικά, με κατάλληλα έργα.
 - Τα πλεονάζοντα υλικά που θα προκύψουν από τις εκσκαφές οι οποίες είναι αναγκαίες για τη σχεδιαζόμενη επικαιροποίηση της χάραξης, θα απορροφηθούν στο σύνολό τους στο υπό κατασκευή έργο της Εγνατίας Οδού, συμβάλλοντας στον περιορισμό των αναγκών για λατομεία και δανειοθαλάμους στην ευρύτερη περιοχή και περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό τη διασπορά περιβαλλοντικών επεμβάσεων.
 - Τα μεγάλα ύψη ορυγμάτων που δημιουργούνται, έχουν σημειακό χαρακτήρα, μπορούν να περιοριστούν με κατάλληλες παρεμβάσεις από λεπτομερέστερη γεωτεχνική έρευνα και να αποκατασταθούν με τις αναγκαίες φυτεύσεις.
 - Λόγω των ανωτέρω, οι διαφοροποιήσεις των επιπτώσεων στο περιβάλλον, σε σχέση με αυτές του αρχικώς εγκριθέντος περιβαλλοντικά έργου, δεν αναμένεται να είναι ουσιαστικές.

Αποφασίζουμε

την τροποποίηση της ΚΥΑ με α.π. 31205/94/8.2.1995, με την οποία εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι για το τμήμα «Ανατολικό στόμιο σήραγγας Μετσόβου – Παναγιά» της Εγνατίας Οδού, όπως έχει τροποποιηθεί με την ΚΥΑ με α.π. 100615/27.2.2006, ως εξής:

Η ενότητα «α) είδος και μέγεθος δραστηριότητας» της ΚΥΑ με α.π. 31205/94/8.2.1995, όπως έχει τροποποιηθεί με την ΚΥΑ με α.π. 100615/27.2.2006, αντικαθίσταται με την ακόλουθη:

«α) **Είδος και μέγεθος δραστηριότητας**

Κατασκευή και λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου «Εγνατία Οδός, τμήμα Ανατολικό στόμιο σήραγγας Μετσόβου – Παναγιά, διπλού κλάδου, όπως περιγράφεται στην ΜΠΕ (κείμενο – σχέδια) που συνοδεύει την παρούσα, με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται με την απόφαση αυτή.

Ειδικότερα:

- θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Περιβαλλοντική Έκθεση και τον χάρτη «Κατηγοριών Κάλυψης - Χρήσεων Γης» που συνοδεύουν την παρούσα, τα δύο τμήματα του έργου από την είσοδο της σήραγγας Κωσταράκου έως το Μαλακάσι (ΧΘ 19+000 + 21+130 του τμήματος 3.5.1 της Εγνατίας Οδού) και από το Μαλακάσι έως την σήραγγα Μαλακασίου Γ' (ΧΘ 4+010 + 5+630 του τμήματος 3.5.2 της Εγνατίας Οδού), ενώ
- θα κατασκευαστεί σύμφωνα με την επικαιροποιημένη χάραξη της ΠΕ-2007 που συνοδεύει την παρούσα, η συνδετήρια οδός του ανισόπεδου κόμβου Παναγιάς με την Εθνική Οδό Ιωαννίνων - Τρικάλων

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της ΚΥΑ με α.π. 31205/94/6.2.1995, όπως έχει τροποποιηθεί με την ΚΥΑ με α.π. 100615/27.2.2006.

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Τρικάλων, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, οφείλει να προβεί στη δημοσιοποίησή της σύμφωνα με άρθρο 5 της με α.η.π. 37111/2021/26.9.2003 ΚΥΑ. Σύμφωνα με την ίδια ΚΥΑ, τα έξοδα δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης στον Τύπο βαρύνουν το φορέα του έργου.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ**

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Α. ΚΟΝΤΟΣ**



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ραυτοπούλου

Σ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Εγνατία Οδός Α.Ε.
Τομέας Εκτέλεσης Έργων
Διεύθυνση Μελετών / Τμήμα Περιβάλλοντος
6^ο χιλ. Θεσσαλονίκης-Θέρμης
Τ.Θ. 60030, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη
fax: 2310.4759356
2. ΥΠΕΧΩΔΕ
 - α) Διεύθυνση Χωροταξίας
Αμαλιάδος 17, 11523, Αθήνα
 - β) Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα

3. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 - (α) Διεύθυνση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος
Πατησίων 207 και Σκαλιστήρη 19, 11253 Αθήνα
 - (β) Δ/νση Αισθητικών Δασών, Δρυμών & Θήρας
Χαλκοκονδύλη 31, 101 64 Αθήνα
4. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τρικάλων
Νομαρχιακό Συμβούλιο
Λαρίσης 31 42100 Τρίκαλα
(συν. φάκελος ΠΕ-2007)
5. Δ/νση Δασών Τρικάλων
Τρίκαλα

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΕΥΠΕ (συν. φάκελος ΠΕ-2007)
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Α'
4. Αλέξανδρος Κουλιδης

βφ/Σ/Οδορ/Τροφ. Ματακας