

ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών**ΘΕΜΑ:** Διορθώσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου Σύμβασης με τίτλο: «Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων νήσου Θηρασίας (N2000a)» – Κωδικός Αναφοράς 5247

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω διορθώσεις στο τεύχος «Παράρτημα τεχνικής περιγραφής : Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές» της ως άνω ανοικτής διαδικασίας.

Αντ': Παρ. 2.1, σελ 4.

«Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και παροχές είναι αυτά που αναγράφονται στον πίνακα 4 του τεύχους της Τεχνικής Προμελέτης.»

Διάβαζε: Παρ. 2.1, σελ 4.

«Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και παροχές είναι αυτά που αναγράφονται στον πίνακα 1 του τεύχους της Τεχνικής Προμελέτης.»


και**Αντ': Παρ. 4.2, Πίνακας 2, σελ 10**

α/α	ΣΤΟΧΕΙΑ	Μονάδα μέτρησης	Έτος 2005	Έτος 2025	Έτος 2045
10	BOD5	kg/day	400	400	400
11	Αιωρούμενα στερεά (SS)	kg/day	350	350	350

Διάβαζε: Παρ. 4.2, Πίνακας 2, σελ 10

α/α	ΣΤΟΧΕΙΑ	Μονάδα μέτρησης	Έτος 2005	Έτος 2025	Έτος 2045
10	BOD5	mg/l	400	400	400
11	Αιωρούμενα στερεά (SS)	mg/l	350	350	350

Το αντίστοιχο τεύχος διορθώθηκε κατά τα ανωτέρω και στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας.


Μαρία Θάνου
Δ/ντρια ΣυμβάσεωνΕσωτερική Διανομή
Τομέας Έργων και Ανάπτυξης