

**ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών**

**ΘΕΜΑ:** Διορθώσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου Προμήθειας με τίτλο: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Κωδικός Αναφοράς 5328»**

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η παρακάτω διόρθωση στην παρ. 2.10 σελ. 15 του τεύχους «Αντικείμενο Προμήθειας» της ως άνω ανοικτής διαδικασίας.

**Αντί:**

«..Η συσκευή θα πληροί τις απαιτήσεις του πρότυπου EN 12272-1....»

**Διάβαζε :**

«..Η συσκευή θα πληροί τις απαιτήσεις του πρότυπου EN 12272-3....»

Το ανωτέρω έχει διορθωθεί και στο ηλεκτρονικό αρχείο του τεύχους «Αντικείμενο Προμήθειας» που βρίσκεται αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας στην περιοχή ΝΕΑ/Προκηρύξεις.

Εσωτερική Διανομή  
Τομέας Έργων και Ανάπτυξης

  
Μαρία Θάνου  
Δ/ντρια Συμβάσεων