

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ.ΠΕΡ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αθήνα 19.11. 1993

Α.Π. 66967

Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 147
112 51 ΑΘΗΝΑ
TELEX : 216028
FAX : 8647420
Πληροφορίες: Β. Γιαννακόπουλος
Τηλέφωνο : 8650334-8650053
8650476 (εσ. 22)

ΠΡΟΣ: ΔΜΕΟ
↗ Ιπποκράτειος 207
10178 Αθήνα
(συν.1 αντ.μελέτης)
KOIN: Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΤΟΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΤΟΞΗΣ -
Αρ. Π.ατ. Δημόσιο 308 Ημερο. Η 17/3/94

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ : "Έγκαιση περιβαλλοντικών δρών για την Εγνατία Οδό Τμήμα Ηγουμενίτσα - Βροσίνα (Ψηλοράχη) που βρίσκεται στην περιοχή του Νομού Θεσπρωτίας

Εχοντας υπόψη:

1. Το Ν.1650/86 "για την προστασία του περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 160/A).
2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/25.10.90 (ΦΕΚ 678/B) που αναφέρεται στην "κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986".
3. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 75308/5512/2.11.90 (ΦΕΚ 691/B), που αναφέρεται στον "Καθορισμό τρόπου εντυπέωσης των πολιτών και φορέων επικοδιστής τους για το περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Εργών και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86".
4. Τα υποβληθέντα στην αρμόδια Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ απαραιτητά δικαιολογητικά, ήτοι προέτκοιση χωροθέτησης (Απόφαση 80647/5484/2-8-93 και ΜΠΕ με α.π. 66967/16.7.93 καθώς και τα συμπληρωματικά στοιχεία που κατατέθηκαν με α.π. 69717/1.10.93.
5. Το υπ' αριθμ. 69750/1.10.93 έγγραφο της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, με το οποίο διαβιβάστηκε ένα αντίγραφο της Μ.Π.Ε. προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο του νομού Θεσπρωτίας καθώς επίσης και προς τη Δ/νση Χωροταξίας και Προστασίας

Περ/ντος του Υπ. Γεωργίας και τη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΥΠΕΧΩΔΕ.

6. Το γεγονός ότι το Νομαρχιακό Συμβούλιο του Νομού Θεσπρωτίας δεν διαβίβασε στη Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ τις διατυπωθείσες γνώμες και προτάσεις των πολιτών και των φορέων μαζί με τη σχετική γνωμοδότησή του μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες και άρα η γνωμοδότησή του σύμφωνα με την τελευταία πρόταση της παραγράφου 9 του άρθρου 4 του Ν. 1650/86 για το περιβάλλον, θεωρείται θετική.
7. Το με α.π. 102637/9998/1.11.93 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Α π ο φ α σ ί ζ ο ν μ ε

Εγκρίνουμε τους κάτωθι περιβαλλοντικούς όρους για την Εγνατία Οδό Τμήμα Ηγουμενίτσα-Βρόσινα (Τηλοράχη) που βρίσκεται στην περιοχή του Νομού Θεσπρωτίας.

α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας

Κατασκευή και λειτουργία του αυτοκινητόδρομου "Εγνατία οδός Τμήμα Ηγουμενίτσα-Βρόσινα (Τηλοράχη) μήκους περίπου 35 χλμ., πλάτους 21,5 μ. δύος περιγράφεται στη ΜΠΕ (κείμενο-σχέδια) που συνοδεύει την παρούσα, με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται με την απόφαση αυτή.

β) Ειδικές οιλακές τιμές εκπομπής αναπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Οσον αφορά τα αέρια οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρύπων αναφέρονται στις ΠΥΣ 99/10.7.87 (ΦΕΚ 135/A/28.7.87 και ΠΥΣ 25/18.3.88 (ΦΕΚ 52/A/22.3.88)

Για τα υγρά απόβλητα οι εκάστοτε ισχύουσες Νομαρχιακές αποφάσεις.

γ) Ειδικές οιλακές τιμές στάθμης θαρύβου και δυνήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Ανώτατο επιτρεπόμενο δρώσιο θαρύβου όπως αναφέρεται στην Υπ. Απ. 17252/20.9.92/ΦΕΚ 395/B/19.6.92.

Για τις εργασίες κατασκευής, όσον αφορά τον θάρυβο τα προβλεπόμενα στις

- i) Υπ.Απ. 2640/270/ΦΕΚ 689/B/18.8.78
- ii) Υπ.Απ. 56206/1613 ΦΕΚ 570/B/9.9.86
- iii) Υπ.Απ. 69001/1921 ΦΕΚ 751/B/18.8.88
- iv) Υπ.Απ. 765/ΦΕΚ 81/B/21.2.91

Μέση ενεργειακή στάθμη κατά τη λειτουργία των εργοταξίων τα 65 dB(A).

- 8) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιδρούπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν
 1. Οι όροι που ακολουθούν αφορούντον τον κύριο του έργου και τον Ανάδοχο και η ευθύνη τήρησής τους διατηρείται ακόμη και στις περιπτώσεις εκτέλεσης του έργου με τη μέθοδο των υπεργολαβιών
 2. Ο κύριος του έργου οφείλει, κατά τις διαδικασίες δημοπράτησης, επίβλεψης, παραλαβής να λάβει δόλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:
 - η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο, στο μέρος που τον αφορούν
 - η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων οφειλομένων σε ενέργειες παραλείψεις του αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.
 3. Ο κύριος του έργου οφείλει, από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του δρόμου, να εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα τις απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (έργα φύτευσης, συστήματα παρακολούθησης κλπ.).
 4. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή - λειτουργία του έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις.
 5. Με την έναρξη κατασκευής του έργου να ειδοποιηθεί εγγράφως η αρχαιολογική υπηρεσία.
 6. Ο αυτοκινητόδρομος να ακολουθήσει τη χάραξη "ΛΥΣΗ Α" όπως περιγράφεται στο κείμενο - σχέδια της ΜΠΕ, με την κατασκευή όλων των τεχνικών που αναφέρονται σ' αυτήν και τους όρους και περιορισμούς που τίθενται στην παρούσα.
 7. Να κατασκευασθούν διοδοί διέλευσης της πανίδας, μία ανά 1000 μ περίπου, ανοίγματος τουλάχιστον 2 μ., όπου τούτο δεν επιτυγχάνεται από τα τεχνικά της οδού (γεφυρες κλπ). Στις εισόδους των διόδων αυτών να γίνουν έργα διαμόρφωσης και φυτοκάλυψης σύμφωνα με τις υποδειξεις της αρμόδιας υπηρεσίας του Υ. Γεωργίας της περιοχής.
 8. Να εφαρμοσθεί η μέθοδος cut and cover ή η διάνοιξη σφραγίδων όπου προκύπτει ύψος ορόγυματος μεγαλύτερο των 25 μ. Η ίδια μέθοδος ένταση δυνατόν να εφαρμοσθεί στον ένα ή και στονδ δύο κλάδους του δρόμου, και σε ορόγυματα με ύψος μικρότερο των 25 μ. εφόσον τούτο δεν επιβαρύνει υποθέλικά το κόστος κατασκευής προκειμένου να αντιμετωπισθούν προβλήματα οπτικής ζέπανσης, διάθεσης πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής κλπ.

Στα ορύγματα με ύψος μεγαλύτερο των 10 μ. και μικρότερο των 25 μ. και εφόσον δεν εφαρμοσθεί η μέθοδος cut and cover να διαμορφωθούν βαθμίδες ανά 6-8 μ.

9. Να κατασκευασθούν υψηλές γέφυρες, αντί επιχωμάτων με ύψος μεγαλύτερο των 25 μ., στις μιστάγγειες απ' όπου διέρχεται ο δρόμος.

Στην περίπτωση επιχωμάτων με ύψη μεγαλύτερα των 10 μ. να εφαρμοσθεί η μέθοδος της οπλισμένης γης.

10. Στις περιοχές υδροπεριστών πετρωμάτων να κατασκευασθούν επενδεδυμένες τάφροι συλλογής των ουβών, τα οποία να οδηγούνται σε κατάλληλα στεγανά φρεάτια διαδοχικής υπερχείλισης.

11. Να εξασφαλισθεί η απόδοσης ροή των επιφανειακών υδάτων

12. Απαγορεύεται κάθε μπάζωμα χειμάρρου.

13. Η κατασκευή parking να γίνει σε θέσεις με την όσο το δυνατό μικρότερη επέμβαση στο ανάγλυφο της περιοχής.
Πέραν των Σ.Ε.Α να δημιουργηθεί τουλάχιστον 1 θέση parking ανά κλάδο κυκλοφορίας, όπου θα εγκατασταθούν W.C με στεγανούς απορροφητικούς βόθρους, θα υπάρχουν τηλέφωνο, νερό πόσιμο και νερό για καθαριότητα.

Σ' όλους τους χώρους parking θα υπάρχουν καλαισθήτα δοχεία απορριμμάτων.

Ο κύριος του έργου οφείλεται να φροντίζει για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, την απομάκρυνση των απορριμμάτων και τη διετήρηση της καθαριότητας των χώρων αυτών.

14. Δεν επιτρέπεται η κατασκευή Belvedere με την απόθεση πλευρα-
ζόντων προϊόντων εκσκαφής. Είναι δυνατή η κατασκευή τους εφ' όσον τούτο επιτρέπεται από το ανάγλυφο της περιοχής με τον περιορισμό να μην βρίσκεται σε επίχωμα.

15. Οι εκσκαφές που θα πραγματοποιηθούν να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες, προκειμένου να κατασκευασθεί το έργο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη ΜΠΕ, τους όρους της παρούσας, του εν ισχύ εντατικού και τα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά της περιοχής διέλευσης της οδού.

16. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση υλικού που έχει εξαρχηθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, εφόσον είναι κατάλληλο, για την παρασκευή σκυροδέματος, κατασκευή επιχωμάτων και άλλων κατασκευών.

17. Δεν επιτρέπονται εκσκαφές πέραν των αναγκαίων όπως περιγράφηκαν παραπάνω, προκειμένου να εξασφαλισθεί επιπλέον υλικό για επιχώματα, παρασκευή σκυροδέματος κλπ.

18. Επιπλέον των παραπάνω απαιτούμενα υλικά μπορούν να εξασφαλι-
σθούν από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής ή από λατομεία που είναι δυνατόν να δημιουργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.1428/84, 2115/93 και Ν.998/79. Στην περίπτωση νέων λατομείων απαγορεύεται η δημιουργία τους σε απόσταση 500

μέτρων από τα ίδια της προς κατασκευή οδού καθώς και σε οιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που είναι ορατές απ' αυτήν.

19. Η απόθεση των ακατάλληλων πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής να γίνει σε χώρους που δεν θα επηρεάζουν την επιφανειακή ζοή των υδάτων, δεν θα είναι δασικές, με την εξαίρεση της επομένης πρότασης, και θα απέχουν τουλάχιστον 250 μ. από ίδια οικισμού, κτίσματα, νεκροταφεία κλπ.
Επιτρέπεται η απόθεσή τους για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων της περιοχής.
Απαγορεύεται η εναπόθεση στις παραλίμνιες περιοχές.
20. Οι ακοινείς θέσεις απόθεσης και ο τρόπος διαμόρφωσης των χώρων θα γίνουν σύμφωνα με σχέδιο που πρέπει να υποβληθεί και εγκριθεί από το ΤΠ και ΠΕ (Γραφείο Περιβάλλοντος) του νομού Θεσπρωτίας πριν την έναρξη κατασκευής του έργου. Ειδικώτερα, στις περιοχές των έργων εισόδου των σηράγγων απαγορεύεται η προσωπινή ή μόνιμη απόθεση προϊόντων εκσκαφής ή η απόρριψή τους κατάντι του δρόμου.
21. Είναι δυνατή η χρησιμοποίηση πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής για την κατασκευή άλλων δημόσιων έργων της περιοχής
22. Κατά τη διάρκεια των διατρήσεων να χρησιμοποιείται μηχανολογικός εξοπλισμός που θα εξασφαλίζει τη συγκράτηση της σκόνης.
23. Να γίνεται συστηματική διαβοροχή των εργοταξιακών δρόμων, υλικών κλπ, προκειμένου να περιορισθεί η σκόνη κατά την εκτέλεση των χωματουργικών έργασιών.
24. Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά, λάδια, παντός είδους ενέματα κλπ θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από το χώρο του έργου, η δε διάθεση τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
25. Απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 71560/3053/ΦΕΚ 665Β/85.
26. Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση να απομακρυνθεί μετά το περάς των εργασιών κατασκευής του έργου και ο χώρος να αποκατασταθεί.
27. Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό τύπου ΕΟΚ σύμφωνα με το οριζόμενα στην παρ. γ της παρούσης. Η επιβλέπουσα Υπηρεσία υποχρεούται για τον έλεγχο της τήρησης των παραπάνω. Όπουν π διαθέσιμη τεχνολογία δεν εξασφαλίζει αποδεκτά επίπεδα θορύβου, θα πρέπει να τοποθετούνται στους χώρους πρόσκλησής του, πρόχειρα ηχοπετάσματα.

28. Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας κατά την κατασκευή, για την αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεων πυρκαϊάς από τη λειτουργία των μηχανημάτων. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία πριν από την έναρξη των εργασιών.

29. Να γίνει φύτευση ύστερα από εκπόνηση ειδικών φυτοτεχνικών μελετών όλων των επιφανειών που επιδέχονται βλάστηση (πρανή, βαθμίδες, ορυγμάτων, στις θέσεις των cut and cover κλπ).

Οι εργασίες φύτευσης να αρχίζουν αμέσως σε κάθε τμήμα του έργου στο οποίο έχουν περατωθεί οι χωματουργικές εργασίες και έχουν διαμορφωθεί οι τελικές επιφάνειες.

Όλες οι φυτεύσεις να γίνουν με παράλληλη εξασφάλιση άρδευσης για την ισχύοντα ανάπτυξη και συντήρηση της βλάστησης όταν η τοπική υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας κρίνει τούτο αναγκαίο.

Τα είδη που θα φυτευθούν να τύχουν της έγκρισης της τοπικής Δασικής υπηρεσίας.

Να γίνεται συντήρηση της βλάστησης σύμφωνα με τις υποδείξεις της δασικής υπηρεσίας της περιοχής.

Φυτική τη που υπάρχει στην περιοχή εκτέλεσης του έργου θα συλλέγεται και θα διαφυλάσσεται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά τις εργασίες αποκατάστασης.

Σε περίπτωση περισσειας φυτικής γης σε μία περιοχή είναι δυνατή η μεταφορά ποσοτήτων από μία περιοχή ή τμήμα του έργου σε κάποια άλλη, ανεξαρτήτως των εργολαβιών που θα εγκατασταθούν ύστερα από υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας

30. Με την έναρξη λειτουργίας του έργου να υποβληθεί στο ΤΠ και σε Νομού Θεσπωτίας (Γρ. Περιβάλλοντος) πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των νερών απορροής του δρόμου στα σημεία εκφότεισης στους παρακείμενους αποδέκτες.

31. Στους οικισμούς και σε ζώνη 200 μ., από την οικογενειακή του δρόμου να γίνονται ετήσιες δειγματοληπτικά ηχομετρήσεις του δείκτη L10(18h) οι οποίες θα γίνονται σε απόσταση 2 m από την πρόσοψη της πλησιέστερης κατοικίας νομίμως οργανωμένης δόμησης με ταυτόχρονη συμπλήρωση δελτίων απογραφής.

32. Να δημιουργήθει εργοταξιακή υποδομή για τις εξυπηρετήσεις των αναγκών της οδού. Ομοίως για τον εκχιονισμό της και την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του συστήματος αποστράγγισης της.

33. Να εγκατασταθεί ένα αυτόματος σταθμός μέτρησης ατμ. ζύπανσης και βασικών μετεωρολογικών παραμέτρων σε σημείο που θα υποδειχθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ Δ/νοη ΕΑΡΘ πριν την έναρξη λειτουργίας της οδού.

34. Στα υπόγεια τμήματα της οδού να ληφθεί μέριμνα για τον αποτελεσματικό εξαερισμό τους.

Επίσης στα τμήματα αυτά.

- Σε σήραγγες μήκους μεταλύτερον των 300 μ.να εγκατασταθούν αυτόματοι μετρητές μονοζειτίδου του άνθρακα

- Να εγκατασταθούν συστήματα διακοπής της λειτουργίας τους στις περιπτώσεις υπέρβασης συγκεκριμένου ορίου τιμών μονοζειτίδου του άνθρακα. Το όριο αυτό θα δοθεί από τις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ και θα επικαιροποιείται όποτε υπάρχουν διεθνώς νέα επιδημιαλογικά δεδομένα.

- Να εγκατασταθούν οπτικά και ακουστικά συστήματα παροχής οδηγιών (π.χ. σήγανμα μηχανών κλπ) στους οδηγούς σε περίπτωση εγκλωβισμού τους λόγω ατυχήματος κλπ.

35. Μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε χρόνου (αρχής γενομένης από το 1995) θα υποβάλλεται στις Δ/νσεις Περιβάλλοντικού Σχεδιασμού και ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩΔΕ, καθώς και στο ΤΠ και ΠΕ Ν. Θεσπρωτίας δελτίο στο οποίο θα αναφέρονται:

Η πορεία κατασκευής του έργου, ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία των πραγματοποιηθέντων έργων αποκατάστασης δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για έργα προστασίας περιβάλλοντος καθώς και το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν σε σχέση με τις συνολικές πληρωμές που έγιναν, έργα αποκατάστασης και αντιρρύπανσης που πρόκειται να γίνουν τον επόμενο χρόνο, επεξεργασμένα στοιχεία από μετρήσεις θορύβου αιωρούμενων σωματιδίων και άλλων αερίων ρυπαντών, αποτελέσματα του προγράμματος ελέγχου ποιότητας των νερών απορροής του δρόμου σύγκριση αυτών με τα προβλεπόμενα από την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία καθώς και την Π.Ο.Τ, προβλήματα που ενέκυναν, αποδόλεπτες καταστάσεις, καθώς και κάθε πληροφορία ή πρόταση που θα μπορούσε να αποθεί χρήσιμη για τον περιορισμό τυχόν δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή ή λειτουργία του Εργου.

36. Οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στη ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα εφόσον δεν έχουνται σε αντίθεση με τα παραπάνω.

ει) Περιβάλλον της προτοχής - Εναίσθητα στοιχεία του - Ειδικά προστατευόμενες ζώνες

Οι οικισμοί, οι λίμνες Χότχοβα Προντάνη

ειι) Μέτρα και έργα για τη διατήρηση των ανωτέρω στοιχείων

Περιγράφονται στην παρ. δ).

ειιι) Χαροκόπιο διάστημα για το οποίο ισχύει η χρονούμενη εγκρίση περιβαλλοντικών δρών - Προϋποθέσεις για την αναθεώρησή της

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι, περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν μέχρι 31-12-2003 και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια.

ζ) Η παρούσα καθώς και υποβληθείσα ΜΠΕ τέπου Α Πιν. 1 της ΚΥΑ 69269/5387/90 θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκεται στα γραφεία της ΔΣΕ τ.7ης ΠΥΔΕ και θα επιδεικνύεται σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ

Ο ΑΝΑΠ.ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ

Ι. ΣΟΥΛΑΔΑΚΗΣ

ΦΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Γεν. Γραμματεία Δημ. Εργων
Γεν. Δ/νση Συγκοινωνιακών Εργων
2. Νομαρχιακό Συμβούλιο Νομού Θεσπρωτίας
3. ΤΠ και ΠΕ Νομού Θεσπρωτίας
4. Δ/νση Δασών Νομού Θεσπρωτίας

ΕΞΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

- Αρχείο Γεν. Δ/νσης Περιβάλλοντος
- Αρχείο Δ/νσης Περ/κού Σχεδιασμού
- Τιμής Γ.Π.Θ.
- Β. Γιαννακόπουλος

ΕΘ/102/66967/



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
σ. Πρεσβ. του Γραφ. Γραμματίσας Δ.
α. α.

I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΝ: ΤΔΕ (2 κ.)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΠΕ (Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος)

ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ.: 114 73
Πληροφορίες: Α. Κουλίδης,
Μ. Γεωργακοπούλου
Τηλέφωνο: 210.6412622,
210.6412626
Fax: 210.6430637
e-mail:

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2003

Α.Π. 131503

ΠΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
A6382B
7-8-03
Δικη Μελετών

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΥΠ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. – ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Θέμα: Τροποποίηση της με α.π. 66967/19.11.1993 KYA με θέμα την έγκριση περιβαλλοντικών δρών του τμήματος Ηγουμενίτσα – Βροσίνα (Ψηλοράχη) της Εγνατίας Οδού, το οποίο βρίσκεται στο Νομό Θεσπρωτίας.

Εχοντας υπόψη:

- Το Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160Α), όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 98/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 91Α).
- Το Ν.998/79 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 289Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Το Ν.3028/2002 «για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153Α).
- Την Κωδικοποίηση Νόμου 5351/32 «Περί Αρχαιοτήτων» (ΦΕΚ 275Α).
- Το Ν.1127/30.1.1981 «Περί κυρώσεως της εις λονδίνον την 6^η Μαΐου 1969 υπογραφείσης ευρωπαϊκής συμβάσεως δια την προστασίαν της αρχαιολογικής κληρονομιάς» (ΦΕΚ 32Α).
- Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (KYA) 69269/5387/25.10.90 που αναφέρεται στην «κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/1986» (ΦΕΚ 678Β).
- Την KYA 15393/2332/5.8.2002 «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/86, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002» (ΦΕΚ 1022Β).

Ρχο
-74583/8.8.03
903

Χρ. Δη.

χ.χ.

χ.χ.

8. Την KYA 11014/703/Φ104/14.3.2003 «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/86, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002» (ΦΕΚ 332Β).
9. Την KYA 7530B/5512/2.11.90 που αναφέρεται στον «καθορισμό τρόπου ενημέρωσης των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους για το περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86» (ΦΕΚ 691Β).
10. Τη με αρ. 399580/30.10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπ. Γεωργίας για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Ε. Αργύρη και Φ. Χατζημιχάλη (ΦΕΚ 1479Β).
11. Το ΠΔ 221/2.7.98 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 174Α), όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 269/7.8.2001 (ΦΕΚ 192Α).
12. Τα με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΠΣ/66967/16.7.1993 υποβληθέντα στην αρμόδια Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ απαραίτητα δικαιολογητικά (την με α.π. 80647/5484/2.8.1993 Απόφαση Προέγκρισης Χωροθέτησης και τη ΜΠΕ σύμφωνα με τον πίνακα 1 του άρθρου 16 της KYA 89269/5387/25.10.90).
13. Την με α.π. 66967/19.11.1993 KYA ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΕΩΡΓΙΑΣ, με θέμα την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του τμήματος Ηγουμενίτσα – Βρασίνα (Ψηλοράχη) της Εγνατίας Οδού.
14. Το με α.π. Δ1β/0/2/188/29.11.1995 έγγραφο της Διεύθυνσης Οδικών Έργων της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα την προσαρμογή στους όρους της μελέτης οδοποιίας της παράκαμψης από χιλιομετρική θέση (ΧΘ) 10+500 μέχρι ΧΘ 13+500 του υποτμήματος Λυκοπόδι – Μακρυχώρι της Εγνατίας Οδού.
15. Το με α.π. 91308/4.12.1995 έγγραφο του Γραφείου Έργων, Υποδομών και Δικτύων της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ σε απάντηση του υπ' αρ. 14 του σκεπτικού της παρούσας.
16. Το με α.π. A53615/25.2.2003 έγγραφο της Εγνατίας Οδού Α.Ε., με το οποίο υποβλήθηκε στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ Συμπληρωματική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το τμήμα Κρυσταλλοπηγή-Ψηλοράχη, εφεξής αναφερόμενη ως ΣΜΠΕ-1 (α.π. ΕΥΠΕ 131503/28.2.2003).
17. Το με α.π. A54077/5.3.2003 έγγραφο της Εγνατίας Οδού Α.Ε., με το οποίο υποβλήθηκε στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ Συμπληρωματική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το τμήμα Λυκοπόδι-Μακρυχώρα, εφεξής αναφερόμενη ως ΣΜΠΕ-2 (α.π. ΕΥΠΕ 131616/6.3.2003).
18. Το με α.π. οικ.131758/12.3.2003 έγγραφο της ΕΥΠΕ, με το οποίο διαβιβάστηκε από ένα αντίγραφο της ΣΜΠΕ-1 πρός το Νομαρχιακό Συμβούλιο της Ν. Α. Θεσπρωτίας, το Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και τη Διεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιίας του ΥΠΕΧΩΔΕ, τη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και τη Διεύθυνση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας.
19. Το με α.π. οικ.132614/14.4.2003 έγγραφο της ΕΥΠΕ, με το οποίο διαβιβάστηκε από ένα αντίγραφο της ΣΜΠΕ-2 πρός το Νομαρχιακό Συμβούλιο της Ν. Α. Θεσπρωτίας, τη Διεύθυνση Χωροταξίας και τη Διεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιίας του ΥΠΕΧΩΔΕ, τη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και τη Διεύθυνση Βυζαντινών και

Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και τη Διεύθυνση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του ΥΠ. Γεωργίας

20. Το με α.π. ΔΜΕΟ/δ/355/18.4.2002 έγγραφο της Διεύθυνσης Μελετών Έργων Οδοποιίας του ΥΠΕΧΩΔΕ (α.π. ΕΥΠΕ 132871/24.4.2002).
21. Το με α.π. ΔΜΕΟ/δ/492/24.4.2003 έγγραφο της Διεύθυνσης Μελετών Έργων Οδοποιίας του ΥΠΕΧΩΔΕ (α.π. ΕΥΠΕ 132941/5.5.2003).
22. Το με α.π. 16112/7.5.2003 έγγραφο της Διεύθυνσης Χωροταξίας του ΥΠΕΧΩΔΕ (α.π. ΕΥΠΕ 133310/15.5.2003).
23. Το με α.π. 126056/1773/12.5.2003 έγγραφο του Τμήματος Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ (α.π. ΕΥΠΕ 133318/15.5.2003).
24. Το με α.π. 127693/2089/27.6.2003 έγγραφο της Διεύθυνσης Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας (α.π. ΕΥΠΕ 134516/4.7.2003).
25. Το με α.π. 126929/1460/3.7.2003 έγγραφο της Διεύθυνσης Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας (α.π. ΕΥΠΕ 134872/17.7.2003).
26. Το με α.π. 407/2.6.2003 έγγραφο του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Ν. Α. Θεσπρωτίας (α.π. ΕΥΠΕ 133906/10.6.2003).
27. Το με α.π. 561/2.7.2003 έγγραφο του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Ν. Α. Θεσπρωτίας (α.π. ΕΥΠΕ 134837/17.7.2003).
28. Το με α.π. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/Α1/Φ39/27644/1907/23.7.2003 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού (α.π. ΕΥΠΕ 135169/28.7.2003).
29. Το με α.π. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/Α1/Φ39/27700/1890/23.7.2003 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού (α.π. ΕΥΠΕ 135170/28.7.2003).

Α π ο φ α σ ι ζ ο υ μ ε

την τροποποίηση της με α.π. 66967/19.11.1993 KYA ΥΠΕΧΩΔΕ - ΓΕΩΡΓΙΑΣ με θέμα την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του τμήματος Ηγουμενίτσα - Βροσίνα (Ψηλοράχη) της Εγνατίας Οδού, ως προς τις παραγράφους «α) Ειδος και μέγεθος δραστηριότητας», «δ) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν», (στ) και (ζ), ενώ προστίθενται οι παράγραφοι (η), (θ) και (ι), σύμφωνα με τα παρακάτω:

Α. Αντικαθίσταται η παράγραφος «α) Ειδος και μέγεθος δραστηριότητας» της με α.π. 66967/19.11.1993 KYA, με την εξής:

«α) Ειδος και μέγεθος δραστηριότητας

- Το έργο αφορά την κατασκευή και λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου «Εγνατία Οδός, τμήμα Ηγουμενίτσα-Βροσίνα (Ψηλοράχη)», μήκους ~35 Km, όπως περιγράφεται στη ΜΠΕ, στον συνημμένο ατο με α.π. 91308/4.12.1995 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ φάκελο, στη ΣΜΠΕ-1 και στη ΣΜΠΕ-2 (κείμενα, παραρτήματα, σχέδια) που συνοδεύουν την παρούσα, με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται με την απόφαση αυτή.»

Β. Αντικαθίστανται οι περιβαλλοντικοί όροι 4, 6, 9 και 36 της παραγράφου «δ) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν» της με α.π. 66967/19.11.1993 KYA, με τις εξής:

«4. Τα πάσης φύσεως επί μέρους έργα ή δραστηριότητες που αφορούν στην κατασκευή ή λειτουργία του έργου (π.χ. εργοταξιακές εγκαταστάσεις, αποθεσιοθάλαμοι, κτίρια διοίκησης, σταθμοί εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών, μονάδες παραγωγής αδρανών, ακυροδέματος, ασφαλτομίγματος κ.ά.) αποτελούν συνοδά έργα του κυρίως έργου και η περιβαλλοντική τους αδειοδότηση γίνεται από την αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του κυρίως έργου υπηρεσία.

Δεν επιτρέπονται εκσκαφές και λήψεις υλικών από τον προτεινόμενο στη ΣΜΠΕ-1 χώρο μεταξύ των ΧΘ 32+255 και 32+605, στον οποίο αποκαλύφθηκαν αρχιτεκτονικά λείψανα εγκατάστασης αμυντικού χαρακτήρα της ύστερης τουρκοκρατίας.

β. Ο αυτοκινητόδρομος θα ακολουθήσει την εξής χάραξη:

- στο τμήμα από τη ΧΘ 10+500 έως ΧΘ 13+500, ακολουθείται η χάραξη που περιγράφεται στο φάκελο που συνάπτεται στο με α.π. 91308/4.12.1995 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ,
- από τη ΧΘ 9+484 έως τη ΧΘ 10+985 κατασκευάζεται ο ανισόπεδος κόμβος (ΑΚ) Βασιλικού, όπως περιγράφεται στη ΣΜΠΕ-2,
- στο τμήμα από τη ΧΘ ~24+465 μέχρι τη ΧΘ ~29+600, ακολουθείται η χάραξη η οποία περιγράφεται στη ΣΜΠΕ-1,
- στα υπόλοιπα τμήματα ακολουθείται η «Λύση Α» όπως περιγράφεται στα φάκελο της ΜΠΕ, σύμφωνα με τους δρόμους και περιορισμούς που τίθενται στην παρούσα.

9. Στις μισγάγγεις από τις οποίες διέρχεται ο δρόμος, αντί επιχωμάτων με ύψος μεγαλύτερο των 25 m να κατασκευασθούν υψηλές γέφυρες.

Σε περίπτωση επιχωμάτων με ύψη μεγαλύτερα των 10 m να εφαρμοσθεί η μέθοδος της οπλισμένης γης. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η δημιουργία του προβλεπόμενου στη ΣΜΠΕ-1 επιχώματος περί της ΧΘ 25+029.

36. Ισχύει η τήρηση των μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος τα οποία προτείνονται στη ΜΠΕ, στη ΣΠΜΕ-1 και στη ΣΜΠΕ-2 που συνοδεύουν την παρούσα, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα αναφερόμενα στην παρούσα.»

Γ. Αντικαθίστανται οι παράγραφοι (στ) και (ζ) της με α.π. 66967/19.11.1993 KYA, με τις εξής:

«στ) Χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η χορηγούμενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων-Προϋποθέσεις για την αναθεώρησή της

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν μέχρι 31.12.2010 και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια. Μετά την ημερομηνία αυτή απαιτείται η τήρηση του άρθρου 4 του Ν.1650/86, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 (παρ. 7) του Ν.3010/2002.

ζ) Για την αλλαγή βασικών χαρακτηριστικών του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη ΜΠΕ, στο φάκελο που, συνάπτεται στο με α.π. 91308/4.12.1995 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, τη ΣΜΠΕ-1 και τη ΣΜΠΕ-2, με τους δρόμους και περιορισμούς της παρούσας απόφασης, απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας που προβλέπει το άρθρο 13 της KYA 11014/703/Φ104/14.3.2003.»

Δ. Στην με α.π. 66967/19.11.1993 KYA προστίθενται οι εξής παράγραφοι (η), (θ) και (ι):

«η) Κάθε όρος της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/86, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 (παρ. 8) του Ν.3010/2002. Με το ίδιο σκεπτικό δύνανται να τεθούν νέοι περιβαλλοντικοί όροι, εάν τούτα προκύψει από νέα δεδομένα της επιστήμης και της τεχνικής στον τομέα της προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος.

θ) Η παρούσα καθώς και η ΜΠΕ, ο φάκελος που συνάπτεται στο με α.π. 91308/4.12.1995 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, η ΣΜΠΕ-1 και η ΣΜΠΕ-2 που τη συνοδεύουν, θα πρέπει σε κάθε ζέλεγχο να βρίσκονται στα γραφεία της επιβλέπουσας Υπηρεσίας και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

- i) Η μη τήρηση των όρων της παρούσας ή η καθ' υπέρβασή τους πραγματοποιηση έργων και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους υπευθύνους των προβλεπομένων από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκε από το Νόμο 3010/2002.»

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην με α.π. 66967/19.11.1993 KYA.

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ν. Α. Θεσπρωτίας, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για τη δημοσιοποίησή της, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 της KYA 75308/5512/90.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε.
Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Ε. ΑΡΓΥΡΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Εγνατία Οδός Α.Ε.
Τομέας Έργων, Διεύθυνση Μελετών, Τμήμα Περιβάλλοντος
Β° χλμ Θεσσαλονίκης – Θέρμης,
Τ.Θ. 30, 570 01 Θεσσαλονίκη
(συν. φάκελος ΣΜΠΕ-1 και ΣΜΠΕ-2)

2. ΥΠΕΧΩΔΕ
Διεύθυνση Χωροταξίας
Αμαλιάδος 17, 11523, Αθήνα

3. ΥΠΕΧΩΔΕ
ΔΜΕΟ/δ
Ιπποκράτους 207, 10178 Αθήνα

4. ΥΠΕΧΩΔΕ
Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
Μεσογείων και Τρικάλων 36, 11526 Αθήνα



Ι. Χάλκος

5. Υπ. Γεωργίας
Διεύθυνση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος
Πατησίων 207 και Σκαλιστήρη 19, 11253 Αθήνα
6. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσπρωτίας
α)Νομαρχιακό Συμβούλιο
β)Διεύθυνση Περιβάλλοντος
Π. Τσαλδάρη 8, 48100 Ηγουμενίτσα

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΕΥΠΕ (συν. φωτοαντίγραφο ΜΠΕ, φάκελος ΣΜΠΕ-1 και ΣΜΠΕ-2)
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Α'
4. Μ. Γεωργακοπούλου
5. Αλέξανδρος Κουλιδης

βιβ/С/Οδορ/Τροπ Ηγουμενίτσα Έρεινα

Σελ.: ΑΕΕ Καρπ. (1 κωνι)

αρ.ωτ. 1.1126



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΠΕ
(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρες 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες : Μ. Γεωργακοπούλου
Τηλέφωνο : 210 64 12 524
F.A.X. : 210 64 30 637

· Ημέρα, 27 Ιανουαρίου 2006

· Η.Π. οικ. 100808

Γ.Π.Σ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

"ΕΠΙΝΑΣ	
Αριθ. Πρωτ.	Α121721
Ημερομηνία	90/08/06
Χρέωση	ΔΙΣΕΥΣΤΙΚΗ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Θέμα : Τροποποίηση της με α.π. 66987/19.11.1993 ΚΥΠ στις οποίες τροποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 131503/31.07.2003 ΚΥΑ, με θέμα την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του οδικού τμήματος Ηγουμενίτσα - Βροστίνα (Ψηλόρειχ) της Εγνατίας Οδού.

Έχοντας υπόψη:

- Το Ν. 1650/86 "για την προστασία του περιβάλλοντος" στις οποίες τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91/A/25.04.2002).
- Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 11014/703/Φ10 ή 11.3.03 (ΦΕΚ 332/B/20.3.2003) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.), σύμφωνα με τα άρθρο 4 του Ν. 1650/86 (Α'160), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/02 "Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ... και άλλες διατάξεις (Α' 91)"».
- Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 15393/2332/Ε.02 (ΦΕΚ 1022/B/5.8.2002) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και περιηγητήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/86 (Α'160), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/02 "Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (Α' 91)"».
- Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/26.10.01 (ΦΕΚ 878/B) που αναφέρεται στην "κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναρτήσεις διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986".
- Το Ν. 998/79 «Περί προστασίας των δασών και των ιοτάκων εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 289/A/79), όπως τροποποιήθηκε και ισχεί.
- Την Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού με α.π. 33/23.3.2004 (ΦΕΚ 527/B/24.03.2004) «Ανάθεση αριθμ. Ιωτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Φ. Πάλλη - Πετραλία και στους Υφυπουργούς Γ. Θραφανό και Π. Τατούλη».
- Την υπ' αρ. Υ.Α. 132 (ΦΕΚ 1533/14.10.04) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων περί εκχώρησης αριθμ. Ιωτήτων στον Υφυπουργό Α. Κοντό.
- Το Π.Δ. 221/2.7.98. (ΦΕΚ 174/A/98) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος» (ΕΥΠΕ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξία, Και Δημοσίων Έργων όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 269/7.08.2001. (ΦΕΚ 192/A/2001).

9. Το με α.π. 91308/4.12.1995 έγγραφο της Δ/νσης Ήε : Βαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ.
 10. Τα με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΠΣ/66967/16.07.1993 υπ' θέμα στην αρμόδια Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, οι οποίες αίτητα δικαιολογητικά (ΜΠΕ σύμφωνα με τον πίνακα 1 της KYA 69269/5387/25.1.99),
 11. Το με α.π. A53815/25.02.2003 έγγραφο της «ΕΓΓΥΗ ΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» με το οποίο υποβλήθηκε στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ η συμπλήρωματική ΜΠΕ για το τμήμα Κρυσταλλοπηγή – Ψηλοράχη, η οποία στο εξής αναφέται ως ΣΜΠΕ_1 (α.π. Ε.Υ.ΠΕ./Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./131503/28.02.2005).
 12. Το με α.π. A54077/5.03.2003 έγγραφο της «ΕΓΓΥΗ ΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» με το οποίο υποβλήθηκε στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ η συμπλήρωματική ΜΠΕ για το τμήμα Λυκοπόδι – Μακρυχώρα, η οποία στο εξής αναφέται ως ΣΜΠΕ_2 (α.π. Ε.Υ.ΠΕ./Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./131616/8.03.2005).
 13. Την υπ' αρθμ. 66967/19.11.1993 KYA με θέμα «Ένα φίλη περιβαλλοντικών όρων για την Εγνατία Οδό, Τμήμα Ηγουμενίτσα – Βροσίνα (Ψηλοράχη) που βρίσκεται στην περιοχή του Νομού Θεσπρωτίας».
 14. Την με α.π. 131503/31.07.2003 KYA με θέμα «Τροποποίηση της με α.π. 66967/19.11.1993 KYA με θέμα την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του τυμάτως Ηγουμενίτσα – Βροσίνα (Ψηλοράχη) της Εγνατίας οπού, το ίδιο θελάκεται στην περιοχή του Νομού Θεσπρωτίας».
 15. Το με α.π. A111761/23.09.2005 έγγραφο της «ΕΓΓΥΗ ΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» με το οποίο υποβλήθηκε στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ η συμπλήρωματική ΜΠΕ για το τμήμα Κρυσταλλοπηγή – Ψηλοράχη, η οποία στο εξής αναφέται ως ΣΜΠΕ_3 (α.π. Ε.Υ.ΠΕ./Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./ 148541/27.09.2005).

Αποφασίζουμε

Την τροποποίηση της με α.π. 66967/19.11.1993 Κα-¹ Απόφαση των Υπουργών Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, όπως : ις ποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 131603/31.07.2005 ΚΥΑ και αφορά στην έγκριση περιβαλλοντικών δρών για την κατασκευή και λειτουργία της Εγγατίας οδού στο τμήμα Ηγουμενίτες - Βροσίνα (Ψηλοράχη) που βρίσκεται στην περιοχή του Νομού Θεσπρωτίας, ως προς : ις παραγράφους: (α) "Εἴδος και μέγεθος της δράστηριότητας", (β) "Ειδικές οριακές τιμές εν ωτής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύντομα με τις ισχύουσες διατάξεις". (ζ) και : ις σύμφωνα με τα παρακάτω:

Α) Αντικαθίσταται η παράγραφος (α) της υπ' αριθμ. 63367/19.11.1993 KYA δημιουργήθηκε με την υπ' αριθμ. 131503/31.07.2003 KYA, σε ίδια:

(a) Ειδος και μέγεθος της δραστηριότητας

Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία του αυτοκινήτου Ηγουμενίτσα – Βροσίνα (Ψηλοράχη)» όπως περιγράφεται στην αριθμ. 91308/4.12.1995 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος στην ΜΠΕ και στις συμπληρωματικές ΜΠΕ (ΣΜΠΕ) συνοδεύουν την παρούσα με τους όρους και περιορισμούς αυτής.

χρόμου «Εγγατία Οδός, Τμήμα
ο φάκελο που συνοδεύει το υπ'
ει Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ,
ΣΜΠΕ_2 και ΣΜΠΕ_3) που
τις τίθενται με την απόφαση

Β) Αντικαθίσταται η παράγραφος (β) της υπ' αριθμ. 6 1987/19.11.1993 KYA όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 131503/31.07.2003 KYA, σαν εξής:

(β) Ειδικές αριακές τιμές εκπτωτικής ρυπαντικών φορτίων | Σύγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

- Οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ΤΙ Φασφαιρας αναφέρονται στις ακόλουθες διατάξεις:

- 3
- i) ΠΥΣ 34/30.5.2002 «Οριακές και κατευθυντήριες τιμές για οιότητας επίσης ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του αζώτου και οξείδιον του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου» (ΦΕΚ 125Α).
 - ii) ΠΥΣ 11/14.02.1997 «Μέτρα για την αντιμετώπιση της επισφαιρικής ρύπανσης από το άζον» (ΦΕΚ 19Α).
 - iii) Αναφερόμενες στο άρθρο 13 της ΠΥΣ 34/20.05.2002 η οποία, για όσο διάστημα αυτές βρίσκονται σε ισχύ.

- Για τα υγρά απόβλητα να τηρηθούν τα όρια διάθεσης που αναφέρονται στις οικίες /400/5.3.1997 (Οδηγία 91/271 ΕΟΚ).

- Για την διαχείριση των χρησιμοποιημένων αρυκτελών ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ.82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2.3.2004) «Αντικατάσταση της 98/43/ΕΚ/1996 ΚΥΑ "Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων αρυκτελών (B'40)". Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Απαντικών Ελασίων».

Γ) Αντικαθίστανται οι παράγραφοι (ζ) και (θ) της υπ' αριθ. 66967/19.11.1993 ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 131503/31.07.2003 ΚΥΑ ως εξής:

ζ) Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο φάκελο που συγοδεύει το υπ' αριθμ. 91308/4.12.1995 έγγραφο της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, στη ΜΠΕ και στις συμπληρωματικές ΜΠΕ (ΣΜΠΕ_1, ΣΜΠΕ_2 & ΣΜΠΕ_3) με τους όρους και περιορισμούς της παραύσας απόφασης, απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 13 της ΚΥΑ 11014/703/Φ104/14.3.2003.

θ) Η παρούσα καθώς και ο φάκελος που συνοδεύει το υπ' αριθμ. 91308/4.12.1995 έγγραφο της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, η ΜΠΕ και οι συμπληρωματικές ΜΠΕ (ΣΜΠΕ_1, ΣΜΠΕ_2 & ΣΜΠΕ_3) που την συνοδεύουν, θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκονται στα γραφεία της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και στο εργοτάξιο του έργου και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την παρόμενη νομοθεσία.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. 66967/19.11.1993 ΚΥΑ ως τας τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 131503/31.07.2003 ΚΥΑ.

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο της Ν.Α. Θεσπρωτίας στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για τη δημοσιοποίησή της σύμφωνα με τα ανωτέρω θέμενα στο άρθρο 5 της ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/29.9.2003 (ΦΕΚ 1391/Β'). Τα έξοδα δημοσίου υπήρξαν στον τύπο βαρύνουν τον φορέα του έργου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΧΩΔΕ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

Ο Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α. ΚΟΝΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Νομαρχικό Συμβούλιο Ν.Α.Θεσπρωτίας



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Γ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

2. Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Δ/νση Χωροταξίας & Προστασίας Περιβάλλοντος
Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19
Τ.Κ. 11253 Αθήνα
(συν. 1 φάκ. ΣΜΠΕ_3)
 3. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ
6^ο χλμ. Θεσ/νικης – Θέρμης
Τ.Θ. 30, Τ.Κ. 570 01 Θέρμη - Θεσ/νικη
(συν. 2 φάκ. ΣΜΠΕ_3)

 4. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Κηφισίας 1, Αθήνα
 5. Δ/νση Δασών Ν. Θεσπρωτίας

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΕΥΠΕ (συν. 1 φάκ. ΣΜΠΕ 3)
 2. Χρον. Αρχείο
 3. Τμήμα Α'
 4. Γεωργακοπούλου

v5\Odeo\Trop Macumenite-Vrosina Egnatia.doc

Параллельно с 1913, 1 дек. 2011г.



(2)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΑΡΩΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ.ΠΕΡ/ΚΟΝ ΦΕΜΑΤΩΝ

Tax. Δ/νση : Βατοπαιίου 147
112 51 ΑΘΗΝΑ
TELEX : 216028
FAX : 8647420.
Πληροφορεσες: Β. Γιαννακόπουλος
Τηλέφωνο : 8650334-8650055
8650476 (εσ. 22)

Αθηνα 16 - 2 - 1991

Α.Π. 67240/73

ΠΡΟΣ: ΔΜΕΩ

Ιπποκράτειου 207
10178 Αθηνα

(συν.2 αντ.μελέτης)

ΚΩΝ: Δε Πινακας Αποδεκτών

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Αρ. Έγγρ. 216028/3 314 -
Ημερησία 17/5/94

ΘΕΜΑ : "Έγκριση περιβαλλοντικών σχρωμάτων για την Εγνατία οδό Γιάννενα-Θεσσαλονίκη-Αγ. Αναστασία και Διαδώνη - Λεύκανη που διασχίζεται στην περιοχή των Νομών Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων

Εκοντάς υπόψη:

- Το Ν.1650/86 "για την προστασία του περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 160/A).
- Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/25.10.90 (ΦΕΚ 678/Β) που αναφέρεται στην "κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεκόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεκομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986".
- Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 75308/5512/2.11.90 (ΦΕΚ 691/Β), που αναφέρεται στον "Καθορισμό τρόπου ενημέρωσης των πολιτών και φορέων εκπροσώπων τους για τα περιεκόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Εργών και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86".
- Τα υποβληθέντα στην αρμόδια Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΘΟΕ απαραίτητα δικαιολογητικά, πτώτη προέγκριση χωροθέτησης (Απόφαση 80649/5488/2-8-93 η ΜΠΕ με α.π. 67240/25.7.93 σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του άρθρου 16 της ΚΥΑ 69269/5387/90 καθώς και τα συμπληρωματικά στοιχεία που υποβληθηκαν με α.π. 69623/5.10.93, 69060/13.5.93.
- Το υπ' αριθμ. Ρ00689/12.10.93 έγγραφο της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΘΟΕ, με το οποίο διαβεβαστήκε ένα αντιγράφο της Μ.Π.Ε. προς τα Νομαρχιακά Συμβούλια των νομών Θεσσαλονίκης

κατ Ιωαννίνων καθώς απλούστερα και προς τη Δ/νση Χωροταξίας και Προστασίας Περιγράμματος του Υπ. Γεωργίας.

6. Το υπ' αριθ. 66/15.11.93 έγγραφο του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Νομοχούσας Θεσπρωτίας.
7. Το υπ' αριθ. 137/22.11.93 έγγραφο του Νομαρχιακού Συμβουλίου N. Ιωαννίνων μετά των συν/νων ενστάσεων της Κοιν. Πεδινής N. Ιωαννίνων κατ του κ. Μ.Μπούκα.
8. Το υπ' αριθ. 153/23.11.93 έγγραφο του Νομ.Συμβουλίου N. Ιωαννίνων.
9. Το Υπ' αριθ. 155/26.11.93 έγγραφο του Νομ.Συμβουλίου N. Ιωαννίνων
- 10.Το υπ' αριθ. 6918/22.11.93 έγγραφο του ΤΠ και ΠΕ N.Ιωαννίνων μετά της συν. ένστάσης της Κοιν. Πεδινής N. Ιωαννίνων.
- 11.Το υπ' αριθ. 95812/12.11.93 έγγραφο της Δ/νσης Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπ.Γεωργίας.
- 12.Το υπ' αριθ. ΔΜΕΩ/5/160/14.2.94 έγγραφο της ΔΜΕΩ/ΓΓΔΕ
- 13.Το υπ' αριθ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/#12/49657/2192/8.11.93 έγγραφο της Δ/νσης Προστοποικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπ. Πολιτισμού.

Α π ο φ α σ ή ζ ο υ μ ε

Εγκρίνουμε τους κάτωθι περιβαλλοντικούς όρους για την Εγνατία Οδό Τρίποτα Ψηλοράχη - Αγ. Αναστασία και θα διατηρηθούν που θέλεται στην περιοχή των Νομών Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας.

a) Είδος και υψηλός βασικού φύτητης

Κατασκευή και λειτουργία του αυτοκινητόδρομου "Εγνατία οδός" Τρίποτα Ψηλοράχη-Αγ.Αναστασία και θα διατηρηθούν μήκους περίπου 19,5 χλμ. και 6,5 χλμ. αντίστοιχα, πλάτους 21,5 μέτρων, στις περιγράφεται στην ΜΠΕ (κείμενο-σκέδια) που συνοδεύει την παρούσα, με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται με την απόφαση αυτή.

b) Ειδικές οδολήψεις της εκπομπής ουποντικών φετιών και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις λογικούσσες διατάξεις

Οσον αφορά τα κέρια στην επιτροπομένες συγκεντρώσεις ρύπων αναφέρονται στις ΠΥΣ 99/10.7.87 (ΦΕΚ 135/Α/26.7.87 και ΠΥΣ 15/18.3.88 (ΦΕΚ 52/Α/22.3.88)

Για τα υψηλά απόβλητα στην εκπομπή ισχύουν τα Νομαρχιακές αποφάσεις.

c) Ειδικές οδολήψεις στάθμης θορύβου και δονησεών σύμφωνα με τις λογικούσσες διατάξεις

Ανώτατο επιτροπομένο όριο θορύβου στην περιοχή αναφέρεται στην Υπ. Δη.

Φ252/20.9.92/ΦΕΚ 395/Β/19.9.92.

Για της εργασίας κατασκευής, οσον αφορά τον θόρυβο τα προβλεπόμενα στις

- i) Υπ.Αρ. 2640/270/ΦΕΚ 689/Β/18.8.78
- ii) Υπ.Αρ. 5620/1613 ΦΕΚ 570/Β/9.9.88
- iii) Υπ.Αρ. 69001/1921 ΦΕΚ 751/Β/18.8.88
- iv) Υπ.Αρ. 765/ΦΕΚ 81/Β/21.2.91

Μέσην ανεργειακή στάθμη κατά τη λειτουργία των εργοταξίων -το 65 dB(A).

6) Τεχνικά έργα και μέτρα αντισφράκωσης ή χειλικούτερος αντισυστόπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν

1. Ως όροι που ακολουθούν αφορούν τον κύριο του έργου και τον Ανάδοχο και η ευθύνη τηρησής τους διατηρείται ακόμη και στις περιπτώσεις εκτέλεσης του έργου με τη μέθοδο των υπεργολαβών

Ο κύριος του έργου αφείλεται, κατά τις διαδικασίες δημιουργίας, επίβλεψης, παραλαβής να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:

- η τηρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο, στο μέρος που τον αφορούν
- η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικών καταστάσεων οφειλομένων σε ανέργειες ή παραλείψεις του αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.

3. Ο κύριος του έργου αφείλεται, από τις πιστώσεις όλα την κατασκευή και λειτουργία του δρόμου, να εξασφαλίζεται κατά προτεραιότητα τις απαιτούμενες δαπάνες όλα τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (έργα φύτευσης, συστήματα παρακολούθησης κλπ.).

4. Τις προιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη όλα την κατασκευή - λειτουργία του έργου, θα πρέπει προπογυμνώντας να έχουν καρφιτθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία όδεισες και ιγκρέσεις.

5. Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου να ειδοποιηθεί εγγράφως η αρκαδιολογική υπηρεσία.

6. Ο αυτοκινητόδρομος να ακολουθεί τη θαλική λύση περί τη Χ.Θ 9+700 στο Τμήμα Ψηλοράχη - Αγ.Αναστασία και την κύρια λύση στη Χ.Θ. περί την Χ.Θ. 13+000 του Τμήματος Δωδώνη - Πεδινή όπως περιγράφεται στο κείμενο - σκίδια της ΜΠΕ, με την κατασκευή όλων των τεχνικών που αναφέρονται σ' αυτήν και τους άρους και περιορισμούς που τίθενται στην παρούσα.

7. Ων Βα πραγματοποιηθεί κανενάς είναις έργασις εντός του αρκαδιολογικού κώρου της Δωδώνης.

Η κατασκευή του τμήματος Δωδώνη-Πεδινή δια αρκίσσει μετά τη Χ.Θ. 7+500 έτσι ώστε να είναι δυνατή η παράκαμψη του αρκαδιολογικού

κώσου κατά την κατασκευή των τημάτων Αγ.Αναστασία-Άνωνη.

6. Να κατασκευασθούν πλακακούπερς δίσοι διελέγουσας της πανίδιας, μέχι ανά 500 μ περίπου, αναλυμάτως τουλάχιστον 3 μ., οπου το ίστο δεν επιτυγχάνεται από τα τεχνικά της οδού (γεφυρες κλπ). Στις εισόδους των διόδων αυτών θα αποτελεί θα ποιητεί να έρισκονται σε υπερυψωμένες θέσεις για να μην κατακλύζονται από τα ομβρια θέσα να γίνουν έργα διαμορφωσης και φυτρωλώνης σύμφωνα με τις υπόδειξης της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠ. Γεωργίας της περιοχής.
7. Να εφαρμοσθεί η μέθοδος cut and cover ή η διάνοιξη σηραγγών, επιτρέπομένης προ τούτο περιλλογής της κάρας, οπου προκύπτει ύψος αρύγματος μεγαλύτερο των 30 μ. Η ίδια μέθοδος είναι δύνατον να εφαρμοσθεί στην ίδια ή και στους δύο κλάδους του δρόμου, και σε αρύγματα με ύψος μεγαλύτερο των 30 μ. εφόσον τούτο δεν επιβαρύνει υπερβολικά το κόστος κατασκευής, προκειμένου να αντιμετωπισθούν προβλήματα απτικής ρύπανσης, διάθεσης πλεοναζόντων προϊόντων εκακαφής κλπ.
- 10.Στα αρύγματα με ύψος μεγαλύτερο των 10 μ. και μεγαλύτερο των 30 μ. και εφόσον δεν εφαρμοσθεί η μέθοδος cut and cover να διαμορφωθούν βαθμίδες ανά 6-8 μ. με πλάτος βαθμίδας κατάλληλο και ανάλογο των καρακτηριστικών της περιοχής, στο οποίο θα πραγματοποιηθούν έργασίες φύτευσης. Στην περίπτωση που τα καρακτηριστικά του εδάφους δεν επιτρέπουν τη διαμόρφωση βαθμίδων, σε κλίσεις των πραγών πρέπει να είναι πάνες ώστε να επιτρέπεται η απρόσκοπη φύτευση και ανάπτυξη των φυτικών ειδών και να αποφεύγεται η διάθρωση του εδάφους.
- 11.Να κατασκευασθούν υφαλές γέφυρες, αντί επικαμάτων με ύψος μεγαλύτερο των 25 μ., στις μισογάγγες απ' οπου διέρχεται ο δρόμος.
— Στην περίπτωση επικαμάτων με ύψη μεγαλύτερα των 10 μ. να εφαρμοσθεί κατάλληλη μέθοδος βαθμίδων στήριξης με σκοπό τον περιορισμό του χώρου κατάλληλης.
- 12.Στις περιοχές υδροπερατών πετρωμάτων να κατασκευασθούν επενδεικμένες λάρφοι συλλογής των ομβριών, τα οποία να αδημούνται σε κατάλληλα στεγανά φρεάτων διεδοκικής υπερκατεύθυνσης.
- 13.Να ενταχθεί το σύστημα αποστράγγισης της οδού και να κατασκευασθούν διεξαγενές συγράτησης απορροών των 10 κ.μ. τουλάχιστον στην περιοχή συμβολής των παραποτάμων του π. Τύρα περί τη Χ.Θ. 10+500 περίπου για την αντιμετώπιση πιθανής ρύπανσης των ιδιαίτερων ποταμών από ατυκήματα.
14. Να εγκαθισθεί η απρόσκοπη ροή των επιφανειακών ιδιαίτερων με την κατασκευή των αποχριστητών τεχνικών, αποκλεισμένου κάθε μπλεώματος κειμέρων, ρέματος κλπ.
15. Η κατασκευή parking να γίνεται σε θέσεις με την ίδια τη διάκριση μεγαλύτερη απέμβαση στο ανάγλυφο της περιοχής.

- Να δημιουργηθεί τουλάχιστον 1 θέση parking ανά κλάδο κυκλωφορίας, στου θα εγκατασταθούν Μ.Σ με στεγανούς απορροφητικούς βόδρους, θα υποχρεύται η πλήρωση, γερά ποσή και γερά για καθαριότητα.
Σ' όλους τους χώρους parking θα υπάρχουν καλαίσθητά δοκεία απορροφητών.
Ο κύριος του έργου οφείλεται να φροντίζεται για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, την απομάκρυνση των απορροφητών και τη διατήρηση της καθαριότητας των κώρων αυτών.
16. Δεν επιτρέπεται η κατασκευή Belvedere χα την απόθεση πλεονα-
ζόντων προϊόντων εκσκαφής. Είναι δυνατότη η κατασκευή τους εφ' όσου τούτο επιτρέπεται από το αναγλυφό της περιοχής με του περιορισμό να μην βρίσκεται σε επίκαιωμα.
17. Οι εκσκαφές που θα πραγματοποιηθούν να περισσεύσουν στις απολύτως αναγκαίες, προκειμένου να κατασκευάσθεται το έργο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη ΜΠΕ, τους όρους της περιόδου, τους εν τούτω κανονισμούς και τα εδωδοτεκνικά χαρακτηριστικά της περιοχής διέλευσης της οδού.
18. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση υλικού που έχει εξορυχθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, εφόσον είναι κατάλληλο, για την παρασκευή ακυροδέματος, κατασκευή επικαρπών και τα εδωδοτεκνικά χαρακτηριστικά της περιοχής διέλευσης της οδού.
19. Δεν επιτρέπονται εκσκαφές πέραν των αναγκαίων στις περιγράφουσ παραπάνω, προκειμένου να εξασφαλίσεται επιπλέον υλικό για επικαρπά, παρασκευή ακυροδέματος κλπ.
20. Επιπλέον των παραπάνω απαιτούμενα υλικά μπορούν να εξασφαλί-
σθούν από νομίμια λειτουργίαντα λατομεία της περιοχής ή από λατομεία που είναι δυνατόν να δημιουργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.1428/84, 2115/93 και Ν.998/79. Στην περίπτωση νέων λατομείων απαγορεύεται η δημιουργία τους σε απόσταση 500 μέτρων από τη όρια της πρας κατασκευή οδού καθώς και σε οιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που είναι ορατές απ' αυτήν. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία του λατομείου της Πεδινής.
21. Η απόθεση των ακατάλληλων πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής να γίνεται σε κώρων που δεν θα επηρεάζουν την επιφανειακή ροή των υδάτων, δεν θα είναι δασικές, με την εξαίρεση της επομένης πρότασης, και θα απέχουν τουλάχιστον 250 μ. από όρια οικισμού, κτίσματα, νεκροταφεία κλπ.
Επιτρέπεται η απόθεση τους για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων της περιοχής.
Σε κάθε περίπτωση θα λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή παράσυρσης του αποτυθεμένου υλικού από τις βροχές.
22. Οι ακριβείς θέσεις απόθεσης και ο τρόπος διεκμέρωσης των κώρων θα γίνουν σύμφωνα με σκέδιο που πρέπει να υποβληθεί και εγκριθεί από το ΤΠ και ΠΕ (Γραφεία Περιβάλλοντος) των Νομών Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας πριν την άναρξη κατασκευής του έργου. Ειδικότερα, στις περιοχές των έργων ενσύρνουν των σπράγγων απαγορεύεται η προσωρινή ή μόνιμη απόθεση προϊόντων εκσκαφής ή η απορρίψη τους κατάντη του έργου.

23. Είναι γνωστό η χρονικοποίηση πλεοναξιούντων προϊόντων ακοκουν
για την κατασκευή άλλων δημόσιων έργων της περιοχής
24. Κατά τη διάρκεια των διατοπώσων να χρονικοποιείται
μηχανολογικός εξαπλωμός που θα εξασφαλίζει τη συγκράτηση της
σκούνης.
25. Να γίνεται συστηματική διαβούλευση των εργοταξιακών δραμών,
υλικών κλπ, προκειμένου να περιορισθεί η σκούνη κατά την
εκτέλεση των κωματουργικών έργων.
26. Κάθε είδους σκουπίδια, άκρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά,
λάδια, πάγτος είδους ανέματα κλπ θα συλλέγονται και θα
απομακρύνονται από το χώρο του έργου, ο ίδιος διάδεση τους θα
γίνεται σύμφωνα με τις υπόδειξης διατάξεις.
27. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ)
στην περιοχή του έργου.
28. Απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Η
διακατέρηση των μεταχειρισμένων αρυτελατών θα πρέπει να
γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην KYA 71560/3053/ΦΕΚ
δεξιά/85.
29. Τα εργοτάξια θα εγκατασταθούν σε θέσεις, που θα εγκρίθουν από
τα ΤΠ και ΠΕ Ν. Θεσπρωτίας και Ν. Ιωαννίνων ύστερα από σκετικό
σχέδιο που πρέπει να υποβληθεί από τον Ανάδοχο του έργου πριν
την έναρξη κατασκευής.
30. Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση να απομακρυνθεί μετά το
πέρας των έργων κατασκευής του έργου και ο χώρος να
αποκατασταθεί.
31. Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρονικοποίηση
ποιη μηχανημάτων χωρίς το πιεστοποιητικό μήκρισμα τύπου EOK περί¹
θορύβου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. γ της παρούσης.
Η επιβλέπουσα Υπηρεσία υποχρεούται για τον άλεγχο της τηρούσης
των παραπάνω.
Οπου η διαθέσιμη τεχνολογία δεν εξασφαλίζει αποδεκτά επιπεδα
θορύβου, θα πρέπει να τοποθετούνται στους χώρους πράκτορες
του, πρόκειται πικοπετάσματα.
32. Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας κατά την κατασκευή,
για την αντιμετώπιση τυκόν ακόπλωσεων πυρκαϊάς από τη
λειτουργία των μηχανημάτων. Ο τρόπος οργάνωσης της
αντιπυρικής προστασίας θα ελεγκθεί και θα εγκρίθει από την
επιβλέπουσα υπηρεσία πριν από την έναρξη των έργων.
33. Να γίνει φύτευση ύστερα από εκπονηση ειδικών φυτοτεκνικών
μελετών όλων των επιφανειών που επιδέχονται βλάστηση (πρανή,
βαθμίδες ορυγμάτων, κλπ).
Οι εργασίες φύτευσης να αρχίζουν αμέσως σε κάθε τμήμα του
έργου στο οποίο έχουν περατωθεί οι κωματουργικές έργασίες και
έχουν διεκμερφωθεί σε τελικές επιφάνειες.

Όλες οι φυτεύσεις όχι γίνουν με παράλληλη εξασφάλιση άρδευσης για γρήγορη ανάπτυξη και συντήρηση της έκθετησης σταντινής υπόρεσσα του Υπουργείου Τελωνίας κρίνεται τόσο αναγκαῖο.

Τα είδη που δε φυτεύθησαν όχι τυχούν της εγκρίσεως της τοπικής Δασικής υπηρεσίας.

Να γίνεται συντήρηση της έκθετησης σύμφωνα με τις υπόδειξεις της δασικής υπηρεσίας της περιοχής.

Φυτική για που υπόρκει στην περιοχή εκτίθεσης του έργου δε συλλέγεται και δε διαψυλάσσεται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά τις εργασίες αποκατάστασης.

Σε περίπτωση περίσσειας φυτικής γύρης ή και πλεοναζόντων προϊόντων εκακώφης σε μία περιοχή είναι δυνατή η μεταφορά προστίτων από μία περιοχή ή τημήμα του έργου σε κάποια άλλη, ανεξαρτήτως των εργολαβιών που δε εγκατασταθούν όστερα από υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

34.Με την έναρξη λειτουργίας του έργου να υποβληθεί στο ΤΠ και ΠΕ Νομού Ιωαννίνων και Νομού Θεσπρωτίας (Γρ.Περιβάλλοντος) πρόγραμμα παρακαλούμενης της ποιοτότητας των νερών απορροής του δρόμου στα σημεία εκφόρτισης στους παρακείμενους αποδέκτες.

35.Με την έναρξη λειτουργίας, στις περιοχές οργανωμένης δάμπησης και σε ζώνη 200 μ. από την ορογραφική του δρόμου να γίνονται σε συνεργασία με τη Δ/νση ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩΔΕ και τα ΤΠ και ΠΕ των Ν. Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων κάτω τακτά διαστημάτα δειγματοληπτικές πηγομετρίες του δελτίου Lio(15h) οι οποίες δε γίνονται σε απόσταση 2 m από την πρόσοψη της ολοκλήρωσης κατοικικής νομιμικής οργανωμένης δάμπησης με ταυτοχρόνη συμπλήρωση δελτίων απογραφής.

36.Να δημιουργηθεί εργοταξιακή υποδομή για τις εξυπηρετήσεις των αναγκών της οδού. Ομοίως για τον εκκινούμενό της και την εξασφάλιση της αμάλης λειτουργίας του συστήματος αποστράγγισης της.

37.Να εγκατασταθεί 1 αυτοματος σταθμός μέτρησης ατμ. ρύπανσης και βασικών μετεωρολογικών παραμέτρων σε σημείο που δε υποδειχθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ Δ/νση ΕΑΡΘ πριν την έναρξη λειτουργίας της οδού.

38.Στα υπόγεια τμήματα της οδού και όπου το μήκος αυτών το επιβάλλει να ληφθεί μέριμνα για τον αποτελεσματικό εξαερισμό τους. Επίσης στα τυμήματα αυτά να εγκατασταθούν απτεικά και ακουστικά συστήματα παρακής οδηγιών (π.κ. αβούρια μηχανών κλπ) στους οδηγούς σε περίπτωση εγκλωβισμού τους, λογώ ατυκήματος κλπ.

39.Μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε χρόνου (αρχής γεννημένης από το 1995) δε υποβάλλεται στις Δ/νσεις Περιβάλλοντος Σκαδιασμού και ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩΔΕ, καθώς και στα ΤΠ και ΠΕ Ν. Θεσπρωτίας και Ν. Ιωαννίνων δεκτό στο οποίο δε ανανεφονται:

Η πορεία κατασκευής του έργου, ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία

των πραγματοποιηθέντων έργων αποκαταστάσης δαπανες που πραγματοποιήθηκαν για αργά προστασίας περιβάλλοντος καθώς και το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν σε ανεσπ με τις συναλλικές πληρωμές που έγιναν, έργα αποκαταστάσης και αντιρρύπανσης που προκειται να γίνουν τον επόμενο κρόνο, επεζεργάμενα στοιχεία από μετρήσις δορύδου αιωρούμενων σωματιδίων και άλλων αερίων ρυπαντών, αποτελέσματα των προγράμματος ελέγχου ποιοτητας των νερών απορροές του δρόμου σύγκριση αυτών με τα προβλεπόμενα από την Εθνική και Κοινωνική νομοθεσία καθώς και την Π.Ο.Υ, προβλήματα που ενέκυψαν, απρόβλεπτες καταστάσεις, καθώς και κάθε πληρωφορία ή πρόταση που θα μπορούσε να αποβει κρίσιμη για τον περιορισμό τυχόν δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή ή λειτουργία του Εργού.

40.Οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στη ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα εφόδου δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.

ει) Πεούβαλλον της πεούχης - Ευχερητα στοιχεία του - Ελληνικά ποσοστατευμένες Σώματα

Οι οικείοι, τα καταφύγια θηραμάτων, οι αρκατολογικοί κώδοι.

ειι) Μέτρα και μονά για τη διατήρηση των ανωτέρω στοιχείων

Περιγράφονται στην παρ. 5).

στ) Χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η χρονικότερη εγκαταπούσα πεούβαλλοντικών δομών - Ποδύποθεσίς για την αναθεώρηση της

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν μέχρι 31-12-2004 και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια.

ζ) Η παρούσα καθώς και υποβληθείσα ΜΠΕ τύπου Α Πιν. 1 της ΚΥΑ 69269/5387/90 θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκεται στο έργο και ιτά γραφεία της ΔΣΕ τ.7ης ΠΥΔΕ και θα επιδεικνύεται σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕ.ΧΩ.ΘΕ

Ο ΑΝΑΠ.ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕ.ΧΩ.ΘΕ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ

I. ΖΟΥΛΑΔΑΚΗΣ

Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Τρελοτ, των Γραφ. Γραμματείας Δ.
E. Koronios
E. ΚΟΡΩΝΙΟΥ

ΩΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΕΛΤΩΝ

1. Γεν. Γραμματεία Δημ. Εργών
Γεν. Δ/νση Συζκοινωνιακών Εργών
2. Νομαρχιακό Συμβούλιο Νομού Θεσπρωτίας
3. Νομαρχιακό Συμβούλιο Νομού Ιωαννίνων
4. ΤΠ και ΠΕ Νομού Θεσπρωτίας
5. ΤΠ και ΠΕ Νομού Ιωαννίνων
6. Δ/νση Δασών Νομού Θεσπρωτίας
7. Δ/νση Δασών Νομού Ιωαννίνων

ΕΙΣΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

- Αρχείο Γεν. Δ/νσης Περιβάλλοντος
- Αρχείο Δ/νσης Περ/κού Σκαρδιακού
- Τμήμα Γ.Π.Θ.
- Β. Γιαννακόπουλος

ΕΘ/102/67240/

Σεν.: Τ.Ε.Ε. (5 Ιουνίου)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΠΕ (Ειδική Υπηρεσία Περιβαλλοντος)

ΤΜΗΜΑ Α'


Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ.: 114 73
Πλήρωφορίες: Α. Κουλίδης
Τηλέφωνο: 210.6412622
Fax: 210.6430637
e-mail:

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2006

Α.Π. οικ. 101249

✓ ΝΔΓ
✓
✓ Τ



ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ –
ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Θέμα : Παράταση ισχύος των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τα τμήματα της Εγνατίας Οδού:
α) Ψηλορράχη – Αγία Αναστασία
β) Δερβένι – Νυμφόπετρα,
γ) Κομοτηνή – Στρύμη,
δ) Στρύμη – Μέστη,
ε) ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης – Πυλαία.

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160Α), όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 91Α).
2. Το Ν.998/79 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 289Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την με α.η.π. 15393/2332/5.8.2002 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/86, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002» (ΦΕΚ 1022Β).
4. Την με α.η.π. 11014/703/Φ104/14.3.2003 ΚΥΑ «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/86, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002» (ΦΕΚ 332Β).
5. Την με α.π. 69269/5387/25.10.90 ΚΥΑ που αναφέρεται στην «κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/86» (ΦΕΚ 678Β).

6. Την με α.η.π. 37111/2021/26.9.2003 KYA που αναφέρεται στον «καθορισμό τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν.3010/2002» (ΦΕΚ 1391Β)
7. Την με αρ. Υ132/11.10.2004 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλεξανδρο Κοντό (ΦΕΚ 1533Β).
8. Το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) 221/2.7.98 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 174Α), όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 269/7.8.2001 (ΦΕΚ 192Α).
9. Την με α.π. οικ.122859/2.2.2004 εγκύλιο του Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της KYA η.π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003)»
- 10.Την με α. π. 67240/93/18.2.1994 KYA έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τα τμήματα «Ψηλοράχη – Αγία Αναστασία και Δωδώνη – Πεδινή» της Εγνατίας Οδού.
- 11.Την με α.π. 36430/24.1.1994 KYA έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το τμήμα «Δερβένι – Νυμφόπετρα (9.0)» της Εγνατίας Οδού.
- 12.Την με α.π. 35157/31.10.1994 KYA έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το τμήμα «Κομοτηνή – Στρύμη (15.2)» της Εγνατίας Οδού.
- 13.Την με α.π. 36758/13.10.1994 KYA έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το τμήμα «Στρύμη – Μέστη (15.3)» της Εγνατίας Οδού.
- 14.Την με α.π. οικ.38148/9.8.1994 KYA έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το τμήμα «ΒΙΠΕ Άλεξανδρούπολης – Πιλαία (15.7)» της Εγνατίας Οδού.
- 15.Το με α.π. A94358/23.12.2004 έγγραφό της Εγνατίας Οδού Α.Ε., με το οποίο διαβιβάζεται στην ΕΥΠΕ φάκελος για την παράταση ισχύος της με α.π. 67240/93/18.2.1994, κατ' εφαρμογή του άρθρου 13 της με α.η.π. 11014/703/Φ104/14.3.2003 KYA (α.π. ΕΥΠΕ 182341/31.12.2004), καθώς και το με α.π. A97514/14.2.2005 έγγραφο της Εγνατίας Οδού Α.Ε., με το οποίο διαβιβάζονται συμπληρωματικά στοιχεία στον ως άνω φάκελο (α.π. ΕΥΠΕ 141235/16.2.2005).
- 16.Το με α.π. A94336/23.12.2004 έγγραφό της Εγνατίας Οδού Α.Ε., με το οποίο διαβιβάζεται στην ΕΥΠΕ φάκελος για την παράταση ισχύος της με α.π. 36430/24.1.1994 KYA, κατ' εφαρμογή του άρθρου 13 της με α.η.π. 11014/703/Φ104/14.3.2003 KYA (α.π. ΕΥΠΕ 182363/31.12.2004).
- 17.Το με α.π. A94359/23.12.2004 έγγραφό της Εγνατίας Οδού Α.Ε., με το οποίο διαβιβάζεται στην ΕΥΠΕ φάκελος για την παράταση ισχύος της με α.π. 35157/31.10.1994 KYA, κατ' εφαρμογή του άρθρου 13 της με α.η.π. 11014/703/Φ104/14.3.2003 KYA (α.π. ΕΥΠΕ 182342/31.12.2004).
- 18.Το με α.π. A94360/23.12.2004 έγγραφο της Εγνατίας Οδού Α.Ε., με το οποίο διαβιβάζεται στην ΕΥΠΕ φάκελος για την παράταση ισχύος της με α.π. 36758/13.10.1994 KYA, κατ' εφαρμογή του άρθρου 13 της με α.η.π. 11014/703/Φ104/14.3.2003 KYA (α.π. ΕΥΠΕ 182346/31.12.2004)

19. Το με α.π. A94361/23.12.2004 έγγραφο της Εγνατίας Οδού Α.Ε., με το οποίο διαβιβάζεται στην ΕΥΠΕ φάκελος για την παράταση ισχύος της με α.π. οικ.38148/9.8.1994 KYA, κατ' εφαρμογή του άρθρου 13 της με α.η.π. 11014/703/Φ104/14.3.2003 KYA (α.π. ΕΥΠΕ 126244/1.6.2004).

Αποφασίζουμε

την παράταση ισχύος, έως την 31.12.2014, των κάτωθι αποφάσεων:

- Με α. π. 67240/93/18.2.1994 KYA έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, μόνο σε ότι αφορά την κατασκευή και λειτουργία του τμήματος «Ψηλορράχη – Αγία Αναστασία (1.2)» της Εγνατίας Οδού.
- Με α.π. 36430/24.1.1994 KYA έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το τμήμα «Δερβένι – Νυμφόπετρα (9.0)» της Εγνατίας Οδού.
- Με α.π. 35157/31.10.1994 KYA έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το τμήμα «Κομοτηνή – Στρύμη (15.2)» της Εγνατίας Οδού.
- Με α.π. 36758/13.10.1994 KYA έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το τμήμα «Στρύμη – Μέστη (15.3)» της Εγνατίας Οδού.
- Με α.π. οικ.38148/9.8.1994 KYA έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το τμήμα «ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης – Πιλαία (15.7)» της Εγνατίας Οδού.

Τα Νομαρχιακά Συμβούλια Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Θεσσαλονίκης, Ροδόπης και Έβρου, στα οποία κοινοποιείται η παρούσα, οφείλουν να προβούν στη δημοσιοποίησή της σύμφωνα με άρθρο 5 της με α.η.π. 37111/2021/26.9.2003 KYA. Σύμφωνα με την ίδια KYA, τα έξοδα δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης στον Τύπο βαρύνουν την Εγνατία Οδό Α.Ε.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α. ΚΟΝΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

- Εγνατία Οδός Α.Ε.
Τομέας Έργων
Διεύθυνση Μελετών, Τμήμα Περιβάλλοντος
6^ο χλμ Θεσσαλονίκης – Θέρμης
Τ.Θ. 30, 57001 Θεσσαλονίκη
(συν. 5 φάκελοι)

T. NO./DEPT. : 840	AKRIVES ANTIGRAFO
TR. NO./JIR. REG. : 95/26	
TR. NO./FILE NO. : 102	
DATE : 10/01/2015	
ENCODED BY : ΧΑΡΟΠΑΠΑΣ	INITIALS : Χ.Π.
ACTION : APPROVED	DATE : 10/01/2015
ΕΒΖ ΝΝΣ ΓΥ	
Ι.Τ.	



Γ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

2. ΥΠΕΧΩΔΕ
 - α) ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟ/β
Ιπποκράτους 207, 10178 Αθήνα
 - β) Διεύθυνση Χωροταξίας
Αραλίδος 17, 11523, Αθήνα
 - γ) Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
Μεσογείων και Τρικάλων 36, Αθήνα 11526
 - δ) Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
Λ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
3. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Διεύθυνση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος
Ιπποκράτους 3-5, 10164 Αθήνα
4. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσπρωτίας
Νομαρχιακό Συμβούλιο
Διοικητήριο, Π.Τσαλδάρη 18, 46100 Ηγουμενίτσα
5. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων
Νομαρχιακό Συμβούλιο
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
6. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης
Νομαρχιακό Συμβούλιο
Βασ. Όλγας 198, 54110 Θεσσαλονίκη
7. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Έβρου-Ροδόπης
Νομαρχιακό Διαμέρισμα Ροδόπης
Νομαρχιακό Συμβούλιο
Δημοκρατίας 1, 69100 Κομοτηνή
8. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Έβρου-Ροδόπης
Νομαρχιακό Διαμέρισμα Έβρου
Νομαρχιακό Συμβούλιο
Καραολή και Δημητρίου 40, 68100 Αλεξανδρούπολη
9. Δ/νσεις Δασών Νομών

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΕΥΠΕ (συν. φάκελος)
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Α'
4. Αλέξανδρος Κουλίδης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΜ.
ΤΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ.ΠΕΡ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ.: Δ/νση : Πατησίων 147
Ταχ.Κώδικας: 112 51 ΑΘΗΝΑ
TELEX : 216028
FAX : 8647420
Πληροφορίες: Β. Γιαννακόπουλος
Τηλέφωνο : 8650334-8650053
8650476 (εσ. 22)

Αθήνα 29 - 12 - 1994

Α.Π. 37500

ΠΡΟΣ: ΔΜΕΩ
Ιπποκράτειος 207
10178 Αθήνα
(συν.1 αντ.μελέτης)
ΚΟΙΝ: Ρε. Πινακίς Αποδεκτών

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΧΥΔΩ
ΑΝΑΠ. ΥΠ. ΠΕΧΥΔΩ - ΥΦΥΠ. ΙΕΩΡΓΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Εγκριση περιβαλλοντικών όρων για την Εγνατία Τρίμυτη Αγ.Αναστασία-Δωδώνη, που βρίσκεται στην περιοχή του Νομού Ιωαννίνων

Εκοντάς υπόψη:

1. Το Ν.1650/86 "για την προστασία του περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 160/A)
2. Το Ν.998/79 "περί προστασίας δασών κατ' δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας" (ΦΕΚ 289/A).
3. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/25.10.90 (ΦΕΚ 678/B) που αναφέρεται στην "κατάταξη έργων κατ' δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεκόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεκομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (Ε.Π.Μ.) κατ' λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986".
4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 75308/5512/2.11.90 (ΦΕΚ 691/B), που αναφέρεται στον "Καθορισμό τρόπου ενημέρωσης των πολιτών και φορέων εκπροσώπησης τους για το περιεκόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Έργων κατ' δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86".
5. Την με αρ.πρωτ. 80649/5488/2.8.93 απόφαση προέγκρισης κωροθέτησης.
6. Την με α.π. 74761/3346/10-8-94 απόφαση τροποποίησης της παραπάνω απόφασης στην περιοχή του αρχαιολογικού χώρου Δωδώνης
7. Την υποβληθείσα στη Δ/νση Περ/κού Σκαβνισμού του ΥΠΕΧΥΔΩ Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με α.π. 37500/20-7-94
8. Το υπ' αριθμ. 38405/22.8.94 έγγραφο της Δ/νσης Περιβαλλοντικού

Σκεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, με το οποίο διαβεβάζεται ότι αντίγραφος
της Μ.Π.Ε. προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο του νομού Ιωαννίνων
καθώς επίσης προς τη Δ/νση Προστασίας Δασών και Δ.Π. του Υπ.
Γεωργίας και τη Δ/νση Κλασσικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων
του Υπ. Πολιτισμού.

9. Το γεγονός ότι το Νομαρχιακό Συμβούλιο του Ν. Ιωαννίνων δεν
διαβέβαισε στη Δ/νση Περιβαλλοντικού Σκεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ τις
διατυπωθείσες γνώμες και προτάσεις των πολιτών και των φορέων
μαζί με τη ακατική γνωμοδότηση του μέσα στις καθηρισμένες
προβεσμές και όμως η γνωμοδότηση του σύμφωνα, με την τελευταία
πρόταση της περιφέρειας 9 του άρθρου 4 του ν.1650/86 για το
περιβάλλον διερρέεται βετερή.
- 10.Την με α.π. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ39/14053/711/29-3-94 Απόφαση του
Υπουργού Πολιτισμού.
- 11.Το 94186/27.12.94 έγγραφο του Υπ. Γεωργίας.
- 12.Το 95231/5227/16.12.94 έγγραφο του Υπ. Γεωργίας.
- 13.Το Π.Δ. 183/94 (ΦΕΚ 120Α) Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών.
- 14.Την αρ. 6033/13.7.94 (ΦΕΚ 550/Β) απόφαση του κ. Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Γεωργίας "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Γεωργίας κ. Βασιλείο Βασιλακάκη".

Α π α φ α σ έ ζ ο υ μ ε

Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών δρών, και περιορισμών, η
εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την
υλοποίηση των έργων και Βερύνει των φορέων εκτέλεσης και
λειτουργίας του, για την κατασκευή και λειτουργία της Εγνατίας
οδού, Τηγία Αγ. Αναστασία - Διάδικτη που βρίσκεται στην περιοχή του
νομού Ιωαννίνων.

α) Εύδος και μέγεθος δοκαστηριότητας

Κατασκευή και λειτουργία του χυτοκινητόδρομου "Εγνατία οδός,
τηγία Αγ. Αναστασία-Διάδικτη, μήκους 8.3 χλμ, περίπου, καθώς επίσης
της παραπλεύρου, των καθέτων οδών, του κόμβου και των τεχνικών
σημείων περιγράφονται στη ΜΠΕ (κείμενο-σχέδια), που συνοδεύει την
παρούσα, με τους άρους και περιορισμούς που τίθενται με την
αναφορά αυτή.

β) Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντωμένων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Οιον αφορά τα αέρια στις επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρύπων
αναφέρονται στις ΠΥΣ 99/10.7.87 (ΦΕΚ 135/Α/28.7.87 και ΠΥΣ
25/18.3.88 (ΦΕΚ 52/Α/22.3.88)
Για τα ουρά απόβλητα σε εκάστοτε ισχύουσες Νομαρχιακές αποφάσεις.

γ) Ειδικές σελαρίες τημέσιας στάθμης θορύβου και δυνητικών σύμφωνα με τις νομόθεστες διατάξεις

Ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου όπως αναφέρεται στην Υπ. Απ. 17252/20.9.92/ΦΕΚ 395/B/19.6.92.
Για τις εργασίες κατασκευής, όσον αφορά τον θόρυβο τα προβλεπόμενα στις

- i) Υπ.Απ. 2640/270/ΦΕΚ 689/B/18.8.78
- ii) Υπ.Απ. 56206/1613 ΦΕΚ 570/B/9.9.86
- iii) Υπ.Απ. 69001/1921 ΦΕΚ 751/B/18.8.88
- iv) Υπ.Απ. 765/ΦΕΚ 81/B/21.2.91

δ) Τεχνικά έργα και μέτρα αντισφρόνισης ή χεινικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν

1. Οι φρούριοι που ακολουθούν αφορούν τον κύριο του έργου, τις αρμόδιες για την κατασκευή και λειτουργία του έργου υπηρεσίες και φορείς καθώς επίσης τον Ανάδοχο και η ευθύνη τήρησης τους διατηρείται ακόμη και στις περιπτώσεις εκτέλεσης του έργου με τη μέθοδο των υπεργολαβιών.
2. Κατά τις διαδικασίες δημοπράτησης, επιβλέψης, παραλαβής να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ένεργειες και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ίστοις ώστε να εξαφαλίζεται:
 - η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο, στο μέρος που τον αφορούν
 - η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικών καταστάσεων αφειλόμενων σε ενέργειες ή παραλαβήσεις του αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων (συμπεριλαμβανομένων των απαιτουμένων προς τούτο κριτήριαν πάρων).
3. Ετοιμασία της ή των εργαλειών που θα εγκατασταθούν για την εκτέλεση των καρατουργικών εργασιών, θα συμπεριληφθούν υποκρεωτικά οι εργασίες φυτεύσης καθώς και η υποκρέωση των αναδόχων για την συντήρηση των φυτικών ειδών, τουλάχιστον για 2 χρόνια.
4. Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του δρόμου, να εξαφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (έργα φυτεύσης, κλπ.).
5. Για αποικιδήση δραστηριότητας ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή - λειτουργία του έργου, θα πρέπει προγονισμένως να έχουν καρπηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία δάσεις και εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τις επιμέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις (εγκαταστάσεις παρακγής έτοιμου ακυροδέματος και ασφαλτομεγάλων, απαστροτριβείων κλπ). Ειδικότερα για τα απαστροτριβεία, αρμοστηριβία, εγκαταστάσεις παρακγής έτοιμου ακυροδέματος και ασφαλτομεγάλων, απαιτείται η έγκριση περιβαλλοντικών όρων από

το ΗΠ & ΠΕ του νομού Ιωαννίνων, ανεξάρτητα της επιοδύναμης των εν λόγω εγκαταστάσεων ακόμη και αν αυτές είναι κληπτές.

6. Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου να ειδοποιηθεί εγγράφως η αρχαιολογική υπηρεσία. Στις περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, οι εργασίες για την κατασκευή του έργου θα γίνονται υπό την εποπτεία των συναρμοδιών Εφορειών Αρχαιοτήτων, σύμφωνα με την ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ39/14053/711/29-3-94 Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.

7. Στην περίπτωση επικαμπάτων με ώψη μεγαλύτερα των 10 μ. να ειρηνευθεί κατάλληλη πλέοντας βαθμιδωτής στήριξης με σκοπό την περιορισμό του ήφασματού.

8. Να μελετηθεί και να κατασκευαθεί κλειστό κύκλωμα αποστράγγισης της οδού στην περιοχή συμβολής των παραποτάμων του Π. Δημόλιτος πάρ την Χ.Θ 0+400 και να δημιουργηθούν δεξιμενές συγκράτησης των απορροών εκανονιστικής καρτικότητας έτσι ώστε σε περίπτωση ατυχημάτων να είναι δυνατή η απομόνωση, άντληση και απομάκρυνση τοξικών ουσιών ή μολυσμένων υδάτων.

9. Να εξαφαλισθεί η απρόσκοπη ροή των επιφανειακών υδάτων με την κατασκευή των απαραίτητων τεκνικών, αποκλεισμένου κάθε μπλαζώματος κειμάρου, ρέμματος κλπ. Επίσης για την απρόσκοπη επικοινωνία της πανίδος ένθεν και ένθεν του δρόμου, να κατασκευαθούν διαβάσεις στα τμήματα του δρόμου που διαμορφώνονται σε απόκυμα ανοιγμάτος τουλάχιστον 3 m.

10. Σε όλα το μήκος του αυτοκινητόδρομου από Χ.Θ. 4+000 έως Χ.Θ. 7+700 διν έπιτρέπεται καμπύλα εγκατάσταση για την εξυπρέπη της οδού (π.χ. σταθμοί ανεφοδιασμού καυσίμων, συνεργεία, σταθμοί διαδίων, αναψυκτήρια κλπ). Επιτρέπονται κατ' εξαίρεση όποιες εγκαταστάσεις απαιτούνται στις εισόδους των απράγχων για λόγους ασφαλείας και μόνον.

- 11.Ο κύριος του έργου αφείλει να φροντίζει για την απομάκρυνση των παραγομένων σκουπιδιών από τους χρήστες της οδού σε όλο το μήκος αυτής από ειδικό προσωπικό κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Ακόμη θα πρέπει να καθαρίζονται τα τριγωνικά ρείθρα που αυτά υπόρουν ή άλλες σημεία που συγκεντρώνονται εύφλεκτες ύλες (χαρτιά, ξερή θλάστηση κλπ) κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες που παρουσιάζεται αυξημένος κίνδυνος από τα αναμμένα τοιχύρα των εποχικέννων.

- 12.Οι εκακαφές που θα πραγματοποιήθουν να περιορίζονται στις απολύτως αναγκαίες, προκειμένου να κατασκευαθεί το έργο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη ΜΠΕ, τους όρους της παρούσας, του ένσυντονούμαντος και τα γεωτεκνικά χαρακτηριστικά της περιοχής διέλευσης της οδού.

- 13.Έπιτρέπεται η υροποιούσα υλικού που έχει εξορυχθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, εφόσον είναι κατάλληλο, για την παρασκευή ακυροδέματος, κατασκευή επικαμπάτων και άλλων κατασκευών ή ακόμη για την κατασκευή άλλων δημόσιων έργων της περιοχής.

Επιπλέον των παραπάνω απαιτούμενα υλικά για την παρασκευή ακυροδέματος και ασφαλτικών, μπορούν να εξασφαλισθούν από τα υφιστάμενα λατομεία της περιοχής εφ'όπου αυτά λειτουργούν νομίμως, ή από λατομεία - δανειοθαλάμους που είναι δυνατόν να δημιουργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 1428/84, 2115/93 και Ν. 998/79 μετά από εκπόνηση των απαιτούμενων Μελετών Περιβάλλοντικών Επιπτώσεων, την αντίστοιχη Εγκριση Περ/κών Ορών και την κατάθεση των εγγυητικών επιστολών για τα έργα αποκατάστασης.

Σε κάθε περίπτωση τα παραπάνω λατομεία - δανειοθαλάμοι, θα εγκατασταθούν σε θέσεις μη ορατές από τον αυτοκινητόδρομο, σε όλο το μήκος του, καθώς και από τον αρχαιολογικό χώρο.

14. Με ευθύνη του κύριου του έργου και της επιβλέπουσας υπηρεσίας, ο προγραμματισμός της κατασκευής των διαφόρων τμημάτων και αυτοκινητόδρομου θα γίνει με τόπο τρόπο έτσι ώστε να είναι δυνατή η αξιοποίηση και η μεταφορά πλεοναζόντων προϊόντων εκκαφής από ένα τμήματος έργου σε άλλο που παρουσιάζει έλλειψη και τούτο ανεξαρτήτως των εργολαβιών που θα εγκατασταθούν.

15. Η απόδεση των ακατάλληλων ή τελικά πλεοναζόντων προϊόντων εκτιναχίσεις να γίνει στον προτεινόμενο στην ΜΠΕ χώρο Α.

Είναι επίσης δυνατή η απόδεση στον χώρο Β που αναφέρεται στην ΜΠΕ ύστερα από έγκριση του δασαρχείου της περιοχής, καθώς επίσης για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων της περιοχής ή λατομείων - δανειοθαλάμων που θα δημιουργηθούν σύμφωνα με τα προηγούμενα για την κατασκευή του έργου. Ειδικότερα στις περιοχές των έργων εισόδου των σπράγγων απαγορεύεται ακόμη και η προσωρινή απόδεση των προϊόντων εκκαφής ή η απόρριψη των κατάντι του δρόμου. Απαγορεύεται η εναπόθεση προϊόντων εκκαφής εντός του αρχαιολογικού χώρου.

16. Η διαχύφωση των κώρων απόδεσης θα γίνει σύμφωνα με σκέδιο που πρέπει να υποβληθεί από τους αναδόχους και έγκριθεί από το ΤΠ και ΠΕ (Γραφείο Περιβάλλοντος) του νομού Ιωαννίνων πριν την άναρξη κατασκευής του έργου.

17. Κατά τη διάρκεια των διατρήσεων να χρησιμοποιείται μηχανολογικός εξοπλισμός που θα εξασφαλίζει τη συγκράτηση της οκόνης.

18. Να γίνεται συστηματική διαβροχή των εργοταξιακών δρόμων, υλικών κλπ, προκειμένου να περιορισθεί η οκόνη κατά την εκτέλεση των κυριατουργικών εργασιών.

19. Κάθε είδους ακουπέδια, ακρητικά υλικά, παλιά ανταλλακτικά, λάδια, παντός είδους ενέματα, πολφοί κλπ θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από το χώρο του έργου, η δε διάθεση τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ιανόουσες διατάξεις. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη διάθεση στο έδαφος και στα ρέματα των πάσος φύσεως αποβλήτων από εργασίες τοιμεντενέσσων που πλέον να απαιτηθεί να γίνουν στις απράγγες (πολφοί, ενέματα, πλύσιμο κάδων κλπ). Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα (μετατίτλα καθιζήσεις, φίλτρα κλπ) έτσι ώστε τα τελικά απομακρυνόμενα νερά να είναι σε

εύλογο Βαθμό απολλαγμένα από απόβλητα και έλα.

20. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων νερών από κάθε είδους λάδια, καύσιμα κλπ.

Απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Η διανομή των μεταχειρισμένων σρυκτείλων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 71560/3053/ ΦΕΚ 665/85.

21. Τα εργοτάξια θα εγκατασταθούν σε αποστάση μεγαλύτερη των 1000 μ από τα άρια οικισμών και σε ύψος που θα εγκρίθουν από το ΤΠ & ΠΕ του νομού Ιωαννίνων ώστερα από ακετικό σκέδιο που πρέπει να υποβληθεί από τον ανάδοχο πριν την έναρξη κατασκευής του έργου. Ουδεμία εργοτάξιακή εγκατάσταση επιτρέπεται εντός του αριθμολογικού χώρου.

Κάθε είδους εργοτάξιακή εγκατάσταση να ισχυρακρυθεί μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής του έργου κατ' ο ίδιον και στο χώρο να αποκατασταθεί και τούτο ανεξαρτήτως του ιδιοκτητηλακού καθεστώτος κάθε εργοτάξιακού χώρου.

22. Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η κροτιμούοποιηση μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό τύπου ΕΟΚ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. γ της παρούσης.

Η επιβλέπουσα υπηρεσία υποκρεύται για τον άλεγχο της τίρησης των παραπάνω.

Οπου η διαθέσιμη τεχνολογία δεν εξασφαλίζει αποδεκτά επιπλεόν θορύβουν, θα πρέπει να τοποθετούνται στους χώρους πρόσκλησής του, πρόκειται πιοπετεράματα.

Μίαν ενεργειακή στάθμη θορύβου κατά τη λειτουργία των εργοτάξιων ορίζονται τα 65 dB(A).

23. Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας κατά την κατασκευή για την αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεων πυρκαϊδός από τη λειτουργία των μηχανημάτων. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία πριν από την έναρξη των εργασιών.

24. Να γίνει φύτευση ύστερα από έκπλυνση ειδικών φυτοτεχνικών μελετών όλων των επιφανειών που επιδέκονται Βλάστηση (πρανή, βαθμίδες ορυζώνων, επικώματα, χώροι απόθεσης, εργοτάξιακοι χώροι κλπ.).

Οι εργασίες φύτευσης να ξεκινούν αμέσως σε κάθε τμήμα του έργου στο οποίο έχουν περατωθεί οι κωματουργικές εργασίες και έχουν διαμορφωθεί οι τελικές επιφάνειες.

Όλες οι φυτεύσεις να γίνουν με παράλληλη εξασφάλιση άρδευσης για υγρόρρητη ανάπτυξη και συντήρηση της βλάστησης όπου η τοπική υπηρεσία του Υπ. Γεωργίας.

Τα είδη που θα φυτευθούν να τυκουν της έγκρισης της τοπικής υπηρεσίας του Υπ. Γεωργίας.

Να γίνεται συντήρηση της βλάστησης σύμφωνα με τις υποδείξεις της τοπικής υπηρεσίας του Υπ. Γεωργίας.

Φυτική γη που υπάρχει στην περιοχή εκτέλεσης του έργου θα αυλλάγεται και θα δικαφυλάσσεται προκειμένου να κροτιμούοποιηθεί κατά τις εργασίες αποκατάστασης.

Σε περιπτώση περίσσειας φυτικής ύγιεινής σε μία περιοχή είναι δυνατή η μεταφορά προστίτων από μία περιοχή ή τημήα του έργου σε κάποια άλλη, ανεξαρτήτως των εργολαβείων που θα εγκατασταθούν όπουτερα από υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

25. Με την έναρξη λειτουργίας του έργου να υποβληθεί στο ΤΠ και ΠΕ Ν. Ιωαννίνων (Γρ. Περιβάλλοντος) πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των νερών αναφέροντας τον δρόμο στα σημεία εκφόρτισης στους παρακείμενους αποδέκτες.

26. Στους οικισμούς Δραμασίων και Ανδωνισύπολης και σε έωντας 200 μ. από την αριθμητική του δρόμου να γίνονται επίσημες δειγματοληπτικές πικνιμετρίσεις του δείκτη Lio(1Bh) οι οποίες δια γίνονται σε απόσταση 2 m από την πρόσοψη της πλησιέστερης κατοικίας με ταυτόχρονη συμπλήρωση δειλίων απογραφής.

Στα δελτία αυτά θα αναφέρονται εκτός των αποτελεσμάτων τουλάχιστον και τα εξής στοιχεία:

- α) Σημείο μέτρησης
- β) Μετεωρολογικές συνθήκες
- γ) Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου μέτρησης
- δ) Στοιχεία του τύπου του πικνιμέτρου.

Στην περιοχή των παραπάνω οικισμών, θα πρέπει κατά τον σχεδιασμό και κατασκευή του έργου να ληφθούν από τώρα τα κατάλληλα μέτρα (π.χ. εξασφάλιση του απαντουμένου πλάτους κλπ), έτσι ώστε να είναι δυνατή η ληφθη αντιθορυθικών μέτρων όπουν και εάν από τα αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης θαρύβουν κρίθει αναγκαίο κάτι τέτοιο στο μέλλον.

27. Ως δημιουργηθεί εργοταξιακή υποδομή για τις εξυπηρετήσεις των αναγκών της οδού. Ομοίως για τον εκκινούμενό της και την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του συστήματος αποστράγγισης της (συντήρηση δεξαμενών κατακράτησης υγρών αποβλήτων κλπ).

28. Στην περιοχή επέκτασης του οικισμού Δραμασίων, να ληφθούν σε συνεργασία με το ΤΠ και ΠΕ Ν. Ιωαννίνων όλα τα απαραίτητα μέτρα και να γίνουν όλες οι απατούμενες ενέργειες ώστε να εξασφαλιζοταν η λειτουργικότητα και η ποιότητα ζωής στον οικισμό.

29. Στις σήμαγγες

- να ληφθεί μέριμνα για τον αποτελεσματικό εξαερισμό τους
- να εγκατασταθούν αυτόματοι μετρητές μονοδεινού του άνθρακα
- να εγκατασταθούν συστήματα διακοπής της λειτουργίας τους στις περιπτώσεις υπέρβασης συγκεκριμένου ορίου τιμών μονοδεινού του άνθρακα. Τα άριστα αυτά θα δοθεί από τις υπηρεσίες Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ και θα επικαιροποιούνται όποτε υπάρχουν διεθνώς νέα επιδημιολογικά δεδομένα.
- να εγκατασταθούν οπτικά και οικονομικά συστήματα παροχής οδηγών (π.χ. οδήσιμο μηχανών κλπ) στους οδηγούς σε περιπτώση εγκλωβισμού τους λόγω ατυχήματος κλπ.

30. Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου κάθε ξρόνου (αρχής χειρομένης από το 1996) θα υποβάλλεται στις Δ/νεσις Περιβάλλοντικού Σχεδιασμού και ΕΑΡΗ του ΥΠΕΧΩΔΕ, καθώς και στο ΤΠ και ΠΕ Ν. Ιωαννίνων δελτίο στο οποίο θα αναφέρονται:

Η παρεία κατασκευής του έργου, εργολαβίες που έχοι
κατασκευασθεί, άδειες και εγκρίσεις που έχουν καρπυγηθεί
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, μελέτες που ανατέθηκαν
σύμφωνα με την παρούσα, ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία των
πραγματοποιηθέντων έργων αποκατάστασης, δαπάνες που
πραγματοποιήθηκαν για έργα προστασίας περιβάλλοντος καθώς και
το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν σε σχέση με τις συνολικές
πληρωμές που έγιναν, έργα αποκατάστασης και αντιρρύπανσης που
πράκτειται να γίνουν τον επόμενο χρόνο, επεξεργασμένα στοιχεία
από το πρόγραμμα παρακολούθησης θαρύβου, αποτελέσματα του
προγράμματος ελέγχου ποιότητας των νερών απορροής του δρόμου
σύγκριση αυτών με τα προβλεπόμενα από την Εθνική και Κοινοτική
νομοθεσία καθώς και την Π.Ο.Υ, προβλήματα που ενέκυων,
απρόβλητες καταστάσεις, καθώς και κάθε πληροφορία ή πρόταση
που θα μπορούσε να αποβεί χρήσιμη για τον περιορισμό τυχόν
δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή ή
λειτουργία του Έργου.

31.Οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στη ΜΠΕ που συνοδεύεται
την παρούσα εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.

α) Περιβάλλον της περιοχής - Ευαίσθητα στοιχεία του - Ευδικά
προστατευόμενες ζώνες

Οι αικενίασμα, δραματισμοί και θαδωνούπολης, ο αρχαιολογικός χώρος
της θαδώνης.

β) Μέτρα κατ' έργα για τη διετήνοση των ανωτέρω στοιχείων
Περιγράφονται στην παρ. 5).

γ) Χαροκόπιο διάστημα για το οποίο λαμένει η καρπυγώμενη στοιχεία
περιβαλλοντικών δώνων - Προϋποθέσεις για την αναθεώρησή της

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι λαμένουν μέχρι
31-12-2004 και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με
ακρίβεια.

δ) Η παρούσα καθώς και υποβληθείσα ΜΠΕ τύπου Α Πιν. 1 της ΚΥΑ
69269/5387/90 θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να θελακεταί στα γραφεία
της ΟΣΕ τ.7ης ΠΥΔΕ και θα επιδεικνύεται σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα
στην κείμενη νομοθεσία.

ε) Η μη τήρηση των όρων της παρούσας ή η καθ' υπέρβασή τους
πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την
υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων και
όλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την απειλούν στους
υπενθύμους των προβλεπομένων στις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και
30 του Ν. 1650/86.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ

Ο ΑΝΑΠ.ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ


Κ. ΔΑΠΙΣΤΗΣ

Κ. ΓΕΙΤΟΝΑΣ

Β. ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ

ΑΙΓΑΙΟΣ ΑΙΓΑΙΟΝ
Επίτροπος για την Εργασία της Ε.Ε.

σ.α.


I. ΔΙΑΙΔΟΣΙΟΥΛΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΩΝ

1. Υπ. Γεωργίας
Δ/νση Πρωτ. Δασών & Δ.Π.
2. Γεν. Γραμματεία Δημ. Εργων
Δ/νση Απολλοτριώσεων
Αναγέννωστοπούλου 35 - 106 73 Αθήνα
3. ΥΠΠΟ Δ/νση Κλασικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων
Ηπειρωτικής 22 - 10186 Αθήνα
4. Νομαρχιακό Συμβούλιο Νομού Ιωαννίνων
5. ΤΠ και ΠΕ Νομού Ιωαννίνων
6. Δ/νση Δασών Ν. Ιωαννίνων

ΕΞΩΤ. ΟΙΔΑΝΟΜΗ

- Αρχείο Δ/νσης Περ/κού Σκιδιασμού
- Τμήμα Γ.Π.Θ.
- Β. Τιαννακάπουλος

ΕΘ/155/37500



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 147
Ταχ. Κώδικας: 112 51 ΑΘΗΝΑ
FAX : 8562024-8562968
Πληροφορίες: Β. Γιαννακόπουλος
Τηλέφωνο : 8650053-8650334

ΤΜΗΜΑ/DEPT. :		PJO	
ΕΛ. ΟΡΟΤ. ΤΗΝ. REG. :		13323	
ΑΡ. ΑΡΧ. ΤΗΛ. NO. :		13323-950	
ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΕΜΠΟΡΓΕΙΑ ACTION	ΗΜΕΡΗΣΗ SIGNATURE	ΗΜΕΡΗΣΗ DATE
T-4 Ιανουάριος	Ε. Βασιλεία		
Ιαν.	Ιαν.	MBS	Αθήνα 29-10-1998
Σ. ΤΗ.			Α.Π. 70915

Συν.: ΖΛΕΗ



6,7,8 & 9 !?

ΕΓΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ.. Α.Ε	
Αριθ. Πρωτ. Η4880	
Ημερομηνία 11.11.98	
Χρήστος Διε. Τούρκος	

KOIN: Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΧΩΔΕ - ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Εγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Εγνατία οδός, Τμήμα Αγ. Αναστασία - Πεδινή (νέα χάραξη σήραγγος Δωδώνης)».

1. 3.1-1.3.2: Approval of Environmental Terms.

Λ. 3.3

Εχοντας υπόψη:

- Το Ν.1650/86 "για την προστασία του περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 160/A).
- Το Ν. 998/79 "περί προστασίας των Δασών και των Δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας" (ΦΕΚ 289/A)
- Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/25.10.90 (ΦΕΚ 678/B) που αναφέρεται στην "κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχόμενου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986".
- Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 75308/5512/2.11.90 (ΦΕΚ 691/B), που αναφέρεται στον "Καθορισμό τρόπου ενημέρωσης των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους για το περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86".
- Τα υποβληθέντα στην αρμόδια Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ απαραίτητα δικαιολογητικά (ΜΠΕ σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του άρθρου 16 της ΚΥΑ 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678/B), με α.π.ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΠΣ 70915/28.4.98.
- Το υπ'αριθμ. 70972/29.1.98 έγγραφο της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, με το οποίο διαβιβάστηκε ένα αντίγραφο της Μ.Π.Ε. προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο της Ν.Α. Ιωαννίνων καθώς και στα Υπουργεία Γεωργίας, Πολιτισμού και στη ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ.
- Το με α.π. 64442/2021/19.6.98 έγγραφο των Δ/νσεων Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας καθώς και Προστασίας Δασών και Φ.Π. του Υπ. Γεωργίας, καθώς και το με α.π. 63005/2008/9.7.98 έγγραφο της Δ/νσης Χωροταξίας και

Προστασία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας (Α.Π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΠΣ 110390717 7.98).

8. Τα συμπληρωματικά στοιχεία που κατατέθηκαν από την «Εγνατία Οδός Α.Ε» στη Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού με α.π. 112921/14.9.98
9. Το με α.π. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ33/28438/1185/2.7.98 έγγραφο της Δ/νσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΠΣ/110495/20.7.98).
10. Το με α.π. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ39/27643/1687/9.6.98 έγγραφο της Δ/νσης Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων (α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΠΣ/ 108760/18.6.98)
11. Τα 154/1.7.98 (α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΠΣ 109626/6.7.98) και 224/6.7.98 (α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΠΣ/110032/10.7.98) έγγραφα του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ν.Α Ιωαννίνων με τα οποία διεβιβάσθη στη Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΥΠΕΧΩΔΕ αντίγραφο της 7/76/30.6.98 απόφασής του, σύμφωνα με την οποία γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία θετικά επί της ΜΠΕ με παρατηρήσεις.
12. Την με α.π. 4741/907/20.7.98 απόφαση προέγκρισης χωροθέτησης.
13. Το με α.π. 266/27.7.98 έγγραφο της Κοινότητας Δραμεσίων Ν. Ιωαννίνων (α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΠΣ/111088/3.8.98).
14. Το με α.π. ΔΜΕΟ/δ/1402/15.12.97 έγγραφο της Δ/νσης Μελετών Οδικών Εργών της Γεν. Γραμματείας Δημοσίων Εργών του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Α ποφασίζουμε

Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών δρών και περιορισμών η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Εγνατία οδός, Τμήμα Αγ. Αναστασία - Πεδινή (Χ.Θ 4+113 έως Χ.Θ 11+620), νέα χάραξη σήραγγας Δωδώνης

α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας

Κατασκευή και λειτουργία του έργου «Εγνατία οδός, τμήμα Αγία Αναστασία - Πεδινή, νέα χάραξη, μήκους 7,5 χλμ. περίπου μέσω σήραγγος 3,2 χλμ. καθώς επίσης και ανισόπεδου κόμβου Δωδώνης» όπως περιγράφονται στη ΜΠΕ (κείμενο, σχέδια) που συνοδεύει την παρούσα, με τους δρόμους και περιορισμούς που τίθενται με την απόφαση αυτή.

β) Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Οσον αφορά τις εκπομπές αερίων αποβλήτων, αυτές καθορίζονται στο Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α).

Οσον αφορά την ατμόσφαιρα, οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις αερίων ρύπων αναφέρονται στις ΠΥΣ 99/10.7.87 (ΦΕΚ 135/Α/28.7.87) και ΠΥΣ 25/18.3.88 (ΦΕΚ 52/Α/22.3.88)

Για τα υγρά απόβλητα, ισχύουν οι εκάστοτε Νομαρχιακές Αποφάσεις.

γ) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δυνήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου, καθορίζεται στην Υπουργική Απόφαση 17252/20.9.92 (ΦΕΚ 395/B/19.6.92).

Για τις εργασίες κατασκευής, δύον αφορά τον θόρυβο, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις Υπουργικές Αποφάσεις:

- i) Υπ.Απ. A5/2375/78 (ΦΕΚ 678/B/18.8.78)
- ii) Υπ.Απ. 56206/1613/86 (ΦΕΚ 570/B/9.9.86)
- iii) Υπ.Απ. 69001/1921/88 (ΦΕΚ 751/B/18.8.88)
- iv) Υπ.Απ. 765/91 (ΦΕΚ 81/B/21.2.91)

δ) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν

1. Οι παρακάτω όροι, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρησή τους, αφορούν:
 - στον κύριο του έργου
 - στις αρμόδιες για την κατασκευή και λειτουργία του έργου Υπηρεσίες και Φορείς
 - στους προϊσταμένους των παραπάνω Υπηρεσών, οι οποίοι οφείλουν να μεριμνούν για την εφαρμογή τους και να ελέγχουν την πιστή τηρησή τους
 - σε όλους όσους εκ της θέσεως και των αρμοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, έγκριση, δημοπράτηση, ανάθεση, επίβλεψη, πιστοποίηση, παραλαβή και λοιπές διαδικασίες, που αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία του έργου.
 - στον ανάδοχο του έργου.
2. Κατά τις διαδικασίες δημοπράτησης, επίβλεψης, παραλαβής του στο θέμα αναφερομένου έργου, να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενεργειες και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:
 - η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο, στο μέρος που τον αφορούν
 - η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του Αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.
3. Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του στο θέμα έργου, να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (έργα φύτευσης κλπ.).
4. Να εξετασθεί η δυνατότητα τροποποίησης οριζόντιογραφικά της χάραξης της οδού στην περιοχή της Κοινότητας Δραμεσίων ώστε να παρακαμφθεί ο ως άνω οικισμός ή να κατασκευασθούν τα ανάλογα τεχνικά έργα (γέφυρες) για την εξασφάλιση της επικοινωνίας του υφιστάμενου οικισμού με την επέκτασή του. Στην ίδια περιοχή, και στην περίπτωση που δεν τροποποιηθεί η χάραξη οριζόντιογραφικά, να εξετασθεί η κατάργηση του αναχώματος ηχοπροστασίας και αντί αυτού, αν προκύψει ανάγκη προστασίας του οικισμού από τον κυκλοφοριακό θόρυβο, τούτο να γίνει με τη χρήση καλαίσθητων ηχοπετασμάτων ύστερα από εκπόνηση των απαραίτητων ειδικών τεχνικών μελετών εφαρμογής, εφόσον τούτο κρίνεται ευμενέστερο από το ανάχωμα. Κατά την εφαρμογή είτε της μιας

είτε της άλλης ανωτέρω περιπτώσεως θα ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα της ανασκαφικής έρευνας που θα προηγηθεί και η σύμφωνη γνώμη του ΥΠΠΟ.

5. Να εφαρμοσθούν σύγχρονες μέθοδοι και τεχνολογία που να επιτρέπουν την απ' ευθείας είσοδο των σηράγγων στον ορεινό όγκο περιορίζοντας τις ανοικτές εκσκαφές στην περιοχή των μετώπων εισόδου.
Σαν ανώτατο ύψος ανοικτών εκσκαφών στις περιοχές των έργων εισόδου των σηράγγων ορίζεται ενδεικτικά το ύψος των 5 μ. πάνω από την κλείδα των σηράγγων, πάνω από το οποίο απαγορεύονται οι ανοικτές - επιφανειακές εκσκαφές.
6. Να κατασκευασθούν συγχρόνως τα έργα εισόδου της δεύτερης σήραγγας και να γίνει διάνοιξη της σε μήκος τουλάχιστον 15 μ. έστω και εάν στην φάση αυτή δεν προβλέπεται η ολοκλήρωσή της.
Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου των περιοχών εισόδου των δύο σηράγγων να αντιμετωπισθεί ενιαία στην φάση αυτή, έστω και εάν δεν ολοκληρωθεί η δεύτερη σήραγγα.
7. Να ληφθεί μέριμνα για τον αποτελεσματικό αερισμό των σηράγγων, τον εκκαπνισμό τους σε περίπτωση πυρκαγιάς και τη διάσωση - διαφυγή των εποχούμενων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
Τουλάχιστον απαιτείται:
 - Να κατασκευασθούν εγκάρσιες στοές σύνδεσης των δύο σηράγγων σε απόσταση μεταξύ τους όχι μεγαλύτερη των 350 μ. Οι διαστάσεις των στοών αυτών θα είναι τέτοιες που να επιτρέπουν την διέλευση τουλάχιστον ενός πυρσοβεστικού οχήματος.
 - Στην περίπτωση που στην παρούσα φάση κατασκευασθεί μόνο η μία σήραγγα λόγω του μεγάλου μήκους αυτής θα πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα μέτρα για την αντιμετώπιση των προαναφερθέντων είτε με την κατασκευή ανεξάρτητων διόδων διάσωσης διαφυγής, είτε με την κατασκευή παράλληλης με την σήραγγα στοάς διαφυγής που θα συνδέεται μ' αυτήν μέσω εγκαρσίων στοών επαρκούς διατομής, όπως προαναφέρθηκε, είτε με άλλο κατάλληλο τρόπο.
8. Ο σχεδιασμός των έργων για τον εξαερισμό της ή των σηράγγων να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε οι επιφανειακές εγκαταστάσεις που θα απαιτηθούν να είναι οι ελάχιστες δυνατές και εναρμονισμένες με το περιβάλλον της περιοχής.
9. Δεν επιτρέπεται η κατασκευή οδών προσπέλασης για την κατασκευή των φρεάτων ή κεκλιμένων ή στοών εξαερισμού ή διαφυγής, οφατών από τον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης από οποιοδήποτε σημείο αυτού.
10. Τα παραπάνω έργα (σημεία 6,7,8,9) να έχουν ολοκληρωθεί πριν δοθεί η σήραγγα ή οι σήραγγες στην κυκλοφορία.
11. Να προβλεφθεί αποτελεσματικό σύστημα αποχέτευσης των σηράγγων και αντιμετώπισης ρυπογόνων ουσιών που πιθανόν να προκύψουν από ατύχημα εντός αυτών.
12. Είναι δυνατή η ανόρυξη περιορισμένου αριθμού υδρογεωτρήσεων για τις ανάγκες κατασκευής του έργου, ύστερα από την έκδοση των σχετικών εγκρίσεων και αδειών.

13. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή - λειτουργία των έργων, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τις επιμέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις (μονάδα παραγωγής αδρανών, ετοίμου σκυροδέματος, ασφαλτομίγματος κ.λ.π.)

Ειδικώτερα:

- Οι μονάδες παραγωγής αδρανών (σπαστηριοτριβεία), θα πρέπει να έχουν σύστημα διαβροχής και συγκράτησης σκόνης. Επίσης οι πάσης φύσεως μεταφορικές ταινίες αδρανών θα πρέπει να είναι καλυμμένες.
- Οι εγκαταστάσεις παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με σύστημα αποκονίωσης των σιλό τσιμέντου, του αναμύκτη και της ζυγιάστρας.
- Οι εγκαταστάσεις παραγωγής ασφαλτομίγματος πρέπει να είναι εφοδιασμένες με σακούφιλτρα, ή ισοδυνάμου απόδοσης σύστημα, στον περιστροφικό κλίβανο Ηγρανσης αδρανών υλικών στις ζυγιάστρες, στα κόσκινα, στα σιλό προσωρινής παραμονής αδρανών καθώς και στα αναβατόρια.

14. Απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά, μπορούν να εξασφαλισθούν είτε από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής, τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με την απαιτούμενη KYA έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και με την προϋπόθεση ότι αυτοί τηρούνται επακριβώς, είτε από λατομεία - δανειοθαλάμους, που είναι δυνατόν να δημιουργηθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.1428/84, 2115/93 και Ν.998/79, τους όρους της παρούσας και μετά από εκπόνηση των απαιτούμενων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, την αντίστοιχη έγκριση περιβαλλοντικών όρων και την κατάθεση των εγγυητικών επιστολών για τα έργα αποκατάστασης.

Τα παραπάνω ισχύουν και για τον προτεινόμενο στη ΜΠΕ λατομικό χώρο στη θέση «Κόλλημα-Καρτέρια» στην περιοχή του οικισμού Ελευθεροχωρίου.

Δεν επιτρέπεται η δημιουργία λατομείου στη θέση «Ασβός» Κοιν. Μαρμάρων.

15. Η απόθεση των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής να γίνει στην προτεινόμενη θέση Α' καὶ όχι στην περιοχή Δ ὥπως προτείνεται στη ΜΠΕ.
Επίσης επιτρέπεται η απόθεσή τους για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων της περιοχής ή νέων λατομείων - δανειοθαλάμων που θα δημιουργηθούν σύμφωνα με τα προηγούμενα για την κατασκευή του έργου. Σε κάθε περίπτωση θα λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή παράσυρσης του αποτιθεμένου υλικού από τις βροχές. Απαγορεύεται η ρίψη έστω και προσωρινά μπάζων και άλλων αδρανών στις κοίτες ρεμάτων.

16. Οι θέσεις των εργοταξίων, οι μόνιμοι χώροι απόθεσης πλεοναζόντων-ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής και ο τρόπος διαμόρφωσης των χώρων αυτών θα εγκριθούν από την Δ/νση ΠΕ.ΧΩ Περιφέρειας Ηπείρου, ύστερα από τεχνική έκθεση και σχετικό σχέδιο που πρέπει να υποβληθεί από τον Ανάδοχο του έργου.
Ειδικότερα οι εγκαταστάσεις θραύσεως - ταξινόμησης, παρασκευής σκυροδέματος και ασφαλτομιγμάτων για την κατασκευή της σήραγγας να

γίνουν πλησίον των μετώπων ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι μεταφορές κατά την φάση της κατασκευής.

17. Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση (γραφεία, συνεργεία, αποθήκες κλπ) να απομακρυνθεί μετά το πέρας κάθε εργολαβίας και ο χώρος να αποκατασταθεί και τούτο ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος κάθε εργοταξιακού χώρου.
18. Για τις πάσης φύσεως εργασίες ή εγκαταστάσεις εντός περιοχών δασικού χαρακτήρα πρέπει προηγουμένως να έχει χορηγηθεί η απαιτούμενη από το ν. 998/79 έγκριση επέμβασης. Σε περίπτωση κατά την οποία η χάραξη διέρχεται από αναδασωτέα έκταση, να εκδοθεί σχετική απόφαση άρσης αναδάσωσης πριν την λήψη της άδειας έγκρισης επέμβασης.
19. Πριν την έναρξη κατασκευής του κάθε τμήματος του έργου να ειδοποιηθεί εγγράφως η αρχαιολογική Υπηρεσία. Στις περισχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος οι εργασίες για την κατασκευή του έργου θα γίνονται υπό την εποπτεία της αρμόδιας αρχαιολογικής Υπηρεσίας και σύμφωνα με τις υποδείξεις της. Θα προσληφθούν όσοι αρχαιολόγοι και εργατικό δυναμικό απαιτηθεί και υποδειχθεί από τις συναρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων, ΙΒ' ΕΠΚΑ και 8^η ΕΒΑ. Η δαπάνη για την παρακολούθηση των εργασιών και για τις απαιτούμενες ανασκαπτικές εργασίες θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου. Οταν η δαπάνη αυτή κατά τη φάση των εργασιών υπερβεί το 10% του προϋπολογισμού του έργου, απαιτείται έγγραφη συγκατάθεση του φορέα κατασκευής του έργου μετά από σχετικό ερώτημα της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπ. Πολιτισμού.
20. Να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων με την κατασκευή, (ύστερα από την εκπόνηση των απαραίτητων υδραυλικών μελετών και θεωρώντας περίοδο επαναφοράς πλημμυρικής παροχής τουλάχιστον 50ετία και όχι 20ετία όπως αναφέρεται στην ΜΠΕ) όλων των απαιτούμενων τεχνικών, αποκλειομένου κάθε μπαζώματος χειμάρρου, ρέματος κλπ, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα λιμναζόντων υδάτων και πλημμυρών.
Τα τεχνικά της οδού να επαναδιαστασιολογηθούν σύμφωνα με τα παραπάνω.
21. Ο κύριος του έργου οφείλει να φροντίζει για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, την απομάκρυνση των απορριμμάτων και τη διατήρηση της καθαριότητας των χώρων αυτών.
Επίσης ο κύριος του έργου οφείλει να φροντίζει για την απομάκρυνση των παραγομένων σκουπιδιών από τους χρήστες της οδού σε όλο το μήκος αυτής, από ειδικό προσωπικό κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Ακόμα θα πρέπει να καθαρίζονται τα τριγωνικά ρείμθρα, όπου αυτά υπάρχουν, ή άλλα σημεία που συγκεντρώνονται εύφλεκτες ύλες (χαρτά, ξερή βλάστηση κλπ), κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες που παρουσιάζεται αυξημένος κίνδυνος από τα αναμμένα τσιγάρα των εποχουμένων.
22. Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, λάδια, παντός είδους ενέματα κλπ θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από το χώρο των έργων, η δε διάθεση τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ) στην περιοχή των έργων.

23. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους λάδια, καύσιμα κλπ.
Ομοίως απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 98012/2001/96 (ΦΕΚ 40Β).
24. Κάθε είδους τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενο έργο υποδομής να γίνεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία τους.
25. Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου να μην παρακωλύεται η ομαλή επικοινωνία μεταξύ των κατοικημένων περιοχών (απ'όπου διέρχεται ο δρόμος).
26. Κατά τη διάρκεια των διατρήσεων να χρησιμοποιείται μηχανολογικός εξοπλισμός που θα εξασφαλίζει τη συγκράτηση της σκόνης.
27. Δεν επιτρέπεται η διέλευση γεμάτων φορτηγών που μεταφέρουν υλικά για τις ανάγκες των έργων μέσα από τους οικισμούς. Σε έκτακτες ή ειδικές περιπτώσεις τούτο μπορεί να επιτραπεί κατ'εξαίρεση, μόνο μετά από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας επιβλεψης, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλουν την κατ'εξαίρεση από τα παραπάνω διέλευση των φορτηγών, καθώς επίσης το χρονικό διάστημα που επιτρέπεται τούτο. Σε κάθε περίπτωση εφόσον μεταφέρονται χύδην υλικά (άμμος, χαλίκι, μπάζα κλπ), οι καρότσες των φορτηγών θα είναι σκεπασμένες με ειδικό κάλυμμα.
28. Να γίνεται συστηματική διαβροχή των εργοταξιακών δρόμων, υλικών κλπ, προκειμένου να περιορισθεί η σκόνη κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών.
Να ασφαλτοστρώνονται αμέσως τα τμήματα εκείνα του δρόμου, στα οποία έχουν ολοκληρωθεί οι άλλες εργασίες, ώστε να μην εκπέμπεται σκόνη από τα οχήματα που κυκλοφορούν σε αυτά.
29. Να γίνει φύτευση, ύστερα από εκπόνηση ειδικών φυτοτεχνικών μελετών, όλων των επιφανειών που επιδέχονται βλάστηση (πρανή επιχωμάτων, εργοταξιακοί χώροι, χώροι απόθεσης κλπ). Οι εργασίες φύτευσης να αρχίζουν αμέσως σε κάθε τμήμα του έργου στο οποίο έχουν περατωθεί οι χωματουργικές εργασίες και έχουν διαμορφωθεί οι τελικές επιφάνειες και να είναι ανάλογες με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε επιμέρους περιοχής διέλευσης του έργου.
Τις χωματουργικές εργασίες θα πρέπει να ακολουθήσουν έργα αντιδιαβρωτικά που θα εμποδίζουν την απώλεια πολύτιμου εδάφους και τη δημιουργία αυλακωτής διάβρωσης πριν ακόμα αναπτυχθεί επαρκής βλάστηση.
Όλες οι φυτεύσεις να γίνουν με παράλληλη εξασφάλιση άρδευσης για γρήγορη ανάπτυξη και συντήρηση της βλάστησης, εφόσον απαιτείται.
Φυτική γη που υπάρχει στην περιοχή εκτέλεσης του έργου θα συλλέγεται και θα διαφυλάσσεται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά τις εργασίες αποκατάστασης.
Σε περίπτωση περίσσειας φυτικής γης σε μία περιοχή είναι δυνατή η μεταφορά ποσοτήτων από μία περιοχή ή τμήμα του έργου σε κάποια άλλη, ανεξαρτήτως των εργολαβιών που θα εγκατασταθούν, ύστερα από υποδείξεις της επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

Για την αποκατάσταση της δασικής βλάστησης, όπου αυτή θιγεί, να συνταχθούν ειδικές δασοτεχνικές μελέτες, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 998/79.

Να χρησιμοποιηθούν αυτόχθονα δασικά είδη και μόνο εφόσον δεν υπάρχουν, να γίνουν οι φυτεύσεις με ξένα προς την φυσική φυτοκοινωνία της περιοχής είδη, προσαρμοσμένα στις σταθμολογικές συνθήκες της περιοχής. Η αρμόδια Περιφερειακή Δασική Υπηρεσία θα μεριμνήσει μετά το πέρας του έργου για την έκδοση δασικής απαγορευτικής διάταξης βιοσκής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία με σκοπό την προστασία από τη βιοσκή των εκτάσεων που θα φυτευθούν.

30. Το πλάτος της ζώνης κατάληψης της οδού να περιορισθεί στο απαραίτητα αναγκαίο και η οποιαδήποτε φθορά δασικής βλάστησης να περιορισθεί στην ελάχιστη δυνατή. Η υλοτομία και η εκρίζωση δένδρων να γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις της τοπικής Δασικής Υπηρεσίας. Η διάθεση των προϊόντων υλοτομίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
31. Οι πάσης φύσεως εργασίες αποκατάστασης μπορούν να γίνουν σύμφωνα με τον Οδηγό Σχεδιασμού Αποκατάστασης Τοπίου για την Εγνατία Οδό της «Εγνατία Οδός Α.Ε» μόνο εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους της παρούσας.
32. Κατά τη λειτουργία των εργοταξίων πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, κατά τη λειτουργία μηχανημάτων, συνεργείων κλπ, και για ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης της σε παρακείμενες περιοχές. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί από την επιβλέπουσα Υπηρεσία, πριν από την έναρξη των εργασιών.
33. Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. γ της παρούσης. Μέση ενεργειακή στάθμη θορύβου κατά τη λειτουργία των εργοταξίων ορίζονται τα 65 dB(A). Η επιβλέπουσα Υπηρεσία υποχρεούται για τον έλεγχο της τήρησης των παραπάνω.
34. Με την έναρξη λειτουργίας του έργου στην περιοχή του οικισμού Δραμεσίων να γίνονται δειγματοληπτικά ετήσιες ηχομετρήσεις του δείκτη L_{10} (18h), οι οποίες θα γίνονται σε απόσταση 2 m από την πρόσοψη της πλησιέστερης κατοικίας με ταυτόχρονη συμπλήρωση δελτίων απογραφής. Στα δελτία αυτά εκτός των αποτελεσμάτων, θα αναγράφονται τουλάχιστον και τα εξής στοιχεία:
 - α) Σημείο μέτρησης, ημερομηνία, αύρα μέτρησης
 - β) Μετεωρολογικές συνθήκες
 - γ) Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου μέτρησης
 - δ) Στοιχεία του τύπου του ηχομέτρου.
35. Σε περίπτωση υπέρβασης των νομοθετημένων ορίων να τοποθετηθούν ηχοπετάσματα ύστερα από εκπόνηση Ειδικής Τεχνικής Μελέτης

Εφαρμογής και έγκριση της από τις Κεντρικές Υπηρεσίες Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ.

36. Στις σήραγγες
 - Να εγκατασταθούν αυτόματοι μετρητές μονοξειδίου του άνθρακα
 - Να εγκατασταθούν συστήματα αυτόματης λειτουργίας των στις περιπτώσεις υπέρβασης συγκεκριμένου ορίου μονοξειδίου του άνθρακα. Το όριο αυτό θα καθορισθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ και θα επικαρποποιείται όποτε υπάρχουν διεθνώς νέα επιδημιολογικά δεδομένα.
 - Να εγκατασταθούν οπτικά και ακουστικά συστήματα παροχής οδηγών (π.χ. σβήσιμο μηχανών κλπ) στους οδηγούς σε περίπτωση ατυχήματος.
37. Δεν επιτρέπεται καμμία εγκατάσταση για την εξυπηρέτηση της οδού (π.χ. σταθμοί ανεφοδιασμού καυσίμων, συνεργεία, σταθμοί διοδίων, αναψυκτήρια κλπ). Επιτρέπονται κατ' εξαίρεση οι όποιες εγκαταστάσεις απαιτούνται στις εισόδους των σηράγγων για λόγους ασφάλειας και μόνον.
38. Να εκπονηθεί σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στην περιοχή των σηράγγων.
39. Να δημιουργηθεί εργοταξιακή υποδομή για τις εξυπηρετήσεις των αναγκών της οδού (εκχιονισμός, καθαρισμός κλπ), μετά από μελέτη που θα τύχει έγκρισης από την αρμόδια Δ/νση ΠΕ.ΧΩ της Περιφέρειας.
40. Μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε χρόνου θα υποβάλλεται στη Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΥΠΕΧΩΔΕ δελτίο στο οποίο θα αναφέρονται: Η πορεία κατασκευής των έργων, τμήματα του έργου που έχουν παραληφθεί ή έχουν διθεί στην λειτουργία, εργολαβίες που έχουν εγκατασταθεί, άδειες και έγκρισεις που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, μελέτες που ανατέθηκαν, ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία των πραγματοποιηθέντων έργων αποκατάστασης, δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για έργα προστασίας περιβάλλοντος καθώς και το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν σε σχέση με τις συνολικές πληρωμές που έγιναν, έργα αποκατάστασης και αντιρρύπανσης που πρόκειται να γίνουν τον επόμενο χρόνο, αποτελέσματα της παρακολούθησης του κυκλοφοριακού θορύβου, προβλήματα που ανέκυψαν απρόβλεπτες καταστάσεις και κάθε πληροφορία ή πρόταση που θα μπορούσε να αποβεί χρήσιμη για τον περιορισμό τυχόν δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή ή λειτουργία των έργων.

ε.) Περιβάλλον της περιοχής - Ευαίσθητα στοιχεία του - Ειδικά προστατευόμενες ζώνες

Ο αρχαιολογικός χώρος της Δωδώνης, ο οικισμός Δραμεσίων.

ε₂) Μέτρα και έργα για τη διατήρηση των ανωτέρω στοιχείων

Αναφέρονται στην παρ. δ.

στ) Χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η χρηγούμενη εγκριση περιβαλλοντικών όρων - Προϋποθέσεις για την αναθεώρησή της

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν μέχρι 31.12.2008 και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια. Μετά την ημερομηνία αυτή ο κύριος του έργου οφείλει να εφοδιασθεί με νέα KYA έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ζ) Άλλαγή βασικών χαρακτηριστικών του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην ΜΠΕ, με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας είναι δυνατή μόνο εφόσον δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και μόνο ύστερα από σχετική έγκριση της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται νέα Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

η) Κάθε όρος της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί εφόσον κατά την κατασκευή ή την λειτουργία του έργου προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον. Επίσης δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τα αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης κυκλοφοριακού φόρτου κλπ που αναφέρονται σε προηγούμενους όρους, με γνώμονα αποκλειστικά την πληρέστερη προστασία του περιβάλλοντος. Με το ίδιο σκεπτικό δύνανται να τεθούν νέοι περιβαλλοντικοί όροι, εάν τούτο χρειασθεί, δεδομένης της εξέλιξης στον τομέα των περιβαλλοντικών ερευνών (π.χ. αλλαγή ορίων), λόγω του μεγάλου χρονικού ορίζοντα λειτουργίας του έργου και της προόδου της αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

θ) Η παρούσα καθώς και η υποβληθείσα ΜΠΕ του έργου, θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκεται στα γραφεία της επιβλέπουσας Υπηρεσίας και να επιδεικνύεται σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ι) Η μη τήρηση των όρων της παρούσας ή η καθυπέρβασή τους πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέφαν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους υπευθύνους των προβλεπομένων από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86.

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ν.Α Ιωαννίνων στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, υποχρεούται στη δημοσιοποίησή της, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 της KYA 75308/5512/90 (ΦΕΚ 691Β).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΧΩΔΕ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ

Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΣΤ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. ΥΠΕΧΩΔΕ-ΓΓΔΕ-ΔΜΕΟ (δ)
Ιπποκράτους 207 - 10178 Αθήνα

2. Υπ. Γεωργίας
Δ/νση Χωροταξίας & Προστασίας Περιβάλλοντος
Ιπποκράτους 3-5 - 10164 Αθήνα



ΑΚΡΙΒΕΣ ΛΗΠΤΙΤΡΑΣ

Ο Προϊστ. του Γραφ. Γραμματ. ...

1. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

3. ΥΠΠΟ-Δ/νση Κλασσικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων
Μπουμπουλίνας 22, 10186 Αθήνα
4. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ν.Ιωαννίνων
 - α) Νομαρχιακό Συμβούλιο
 - β) Δ/νση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος - Τμήμα Περιβάλλοντος
 - γ) Δ/νση Δασών
5. Δ/νση Χωροταξίας ΥΠΕΧΩΔΕ
6. Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. Περιφέρειας Ηπείρου

7. Εγνατία Οδός Α.Ε
 6^ο χλμ. Θεσσαλονίκη - Θέρμης
 Τ.Θ. 30
 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης
 (συν. 1 αντ. ΜΠΕ)

- ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ**
- Αρχείο Δ/νσης Περ/κού Σχεδιασμού
(συν. 1 τευχ. ΜΠΕ)
 - Χρονολογικό Αρχείο
 - Γραφείο Εργών Ύποδομών & Δικτύων
 - Β.Γιαννακόπουλος
 - Δ.Τσίρος (Γ.Υ)




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)

ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ.: 114 73
Πληροφορίες: Α. Κουλίδης / Μ. Γιαλελάκη
Τηλέφωνο: 210 64 17 960
Fax: 210 64 30 637
e-mail:

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ



ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ –

ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ –

ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Θέμα: Παράταση χρονικής διάρκειας ισχύος της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το τμήμα «Αγ. Αναστασία - Πεδινή (χ.θ. 4+113 - χ.θ. 11+620) & Νέα χάραξη σήραγγας Δωδώνης» της Εγγατίας Οδού.

Έχοντας υπόψη:

- Το Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160Α), όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 91Α).
- Το Ν. 3028/2002 για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΦΕΚ 153/Α'/28.6.2002).
- Την με α.η.π. 15393/2332/5.8.2002 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/86, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002» (ΦΕΚ 1022Β).
- Την με α.η.π. 11014/703/Φ104/14.3.2003 ΚΥΑ «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/86, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002» (ΦΕΚ 332Β).
- Την με α.η.π. 37111/2021/26.9.2003 ΚΥΑ που αναφέρεται στον «καθορισμό τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν.3010/2002» (ΦΕΚ 1391Β).
- Το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) 221/2.7.1998 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 174Α), όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 269/7.8.2001 (ΦΕΚ 192Α).

7. Την με αρ. Υ147/21.1.2009 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μιχαήλ Παπαδόπουλο (ΦΕΚ 67 Β').
8. Την με α.π. οικ.122859/2.2.2004 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ α.η.π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003)»
9. Την με α. π. 37500/29.12.1994 Κοινή Απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Γεωργίας, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του τμήματος "Αγ. Αναστασία-Δωδώνη", το οποίο βρίσκεται στο Νομό Ιωαννίνων.
10. Την με α. π. 146398/18.7.2005 Κοινή Απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία τροποποιήθηκε η ΚΥΑ με α. π. 37500/29.12.1994.
11. Την με α. π. 70915/22.10.1998 Κοινή Απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ, Γεωργίας και Πολιτισμού, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του τμήματος "Αγ. Αναστασία – Πεδινή (χ.θ. 4+113 – χ.θ. 11+620) & Νέα χάραξη σήραγγας Δωδώνης" της Εγνατίας Οδού, το οποίο βρίσκεται στο Νομό Ιωαννίνων.
12. Το με α.π. A193182/19.9.2008 έγγραφο της Εγνατίας Οδού Α.Ε., με το οποίο διαβιβάστηκε στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ φάκελος για την παράταση ισχύος της ΚΥΑ με α.π. 70915/20.10.1998 (α.π. ΕΥΠΕ 108180/).

Αποφασίζουμε


την παράταση ισχύος, έως την 31.12.2018, της ΚΥΑ με α.π. 70915/20.10.1998 με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του τμήματος "Αγ. Αναστασία – Πεδινή (χ.θ. 4+113 – χ.θ. 11+620) & Νέα χάραξη σήραγγας Δωδώνης" της Εγνατίας Οδού, το οποίο βρίσκεται στο Νομό Ιωαννίνων.

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο της Ν.Α. Ιωαννίνων στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, οφείλει να προβεί στη δημοσιοποίησή της, σύμφωνα με το άρθρο 5 της με α.η.π. 37111/2021/26.9.2003 ΚΥΑ. Σύμφωνα με την ίδια ΚΥΑ, τα έξοδα δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης στον Τύπο βαρύνουν την Εγνατία Οδό Α.Ε.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε.
Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ**

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ**

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Α. ΣΑΜΑΡΑΣ**



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Εγνατία Οδός Α.Ε.
Τομέας Εκτέλεσης Έργων
Διεύθυνση Μελετών / Τμήμα Περιβάλλοντος
6^ο χιλ. Θεσσαλονίκης-Θέρμης
Τ.Θ. 60030, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη
(συν. φάκελος)
2. ΥΠΕΧΩΔΕ
 - a) Διεύθυνση Χωροταξίας
Αμαλιάδος 17, 11523, Αθήνα
 - β) ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟ/δ
Λ. Αλεξάνδρας 19, 11473 Αθήνα
 - γ) Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
Λ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
3. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Διεύθυνση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος
Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19, 11253 Αθήνα
4. Υπουργείο Πολιτισμού
 - (α) Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων
 - (β) Δ/νση Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων
Μπουμπουλίνας 20-22, 10682 Αθήνα
5. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων
Νομαρχιακό Συμβούλιο Ιωαννίνων
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΕΥΠΕ (συν. φάκελος)
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Α'
4. Αλέξανδρος Κουλίδης
5. Μαρία Γιαλελάκη

ΤΜΗΜΑ/ΔΙΕΡΓΙΑ		200
ΕΦ. ΑΡΧ.	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	051 (σελ.)
ΠΟ. ΚΩΔ.	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΗΜΕΡΗ
100	ACTION	DATE
100	Δ2	20.2.09
η Βαλισσά		



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΥΠΕ

(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)

ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11

Τ.Κ. : 114 73

Πληροφορίες : Μ. Γεωργακοπούλου

Τηλέφωνο : 210-6412 524

F.A.X. : 210-6430 637

ΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ,, Α.Ε

1. Πρωτ. A/08538

2. Ημερομηνία 02.08.05

Χρέωση Μηνού Σεπτεμβρίου

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2005

Α.Π. οικ. 146398

KOIN: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

**ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Θέμα : Τροποποίηση της KYA έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: "Έγνατια Οδός, στο τμήμα Αγία Αναστασία – Διαδύνη (1.3.1) στο N. Ιωαννίνων".

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.1650/86 "για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91/A/25.04.2002).
2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π.11014/703/Φ104/14.3.03 (ΦΕΚ332/Β/ 20.3.2003) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.), σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/86 (Α'160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/02 "Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ..... και άλλες διατάξεις (Α' 91)"».
3. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π.15393/2332/5.8.02 (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/86 (Α'160), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/02 "Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (Α' 91)».
4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/25.10.90 (ΦΕΚ 678/Β) που αναφέρεται στην "κατάταξη ημέρων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986".
5. Το Ν. 998/79 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 289/Α/79), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το Π.Δ. 221/2.7.98 (ΦΕΚ 174/Α/98) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος» (ΕΥΠΕ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 269/7.08.2001. (ΦΕΚ 192/Α/2001).--
7. Την υπ.αρ. Υ.Α. 132 (ΦΕΚ 1533/14.10.04) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αλ. Κοντό.
8. Την με α.π. 80649/5488/2.08.1993 απόφαση προέγκρισης χωροθέτησης.

9. Την KYA 37500/29.12.1994 με θέμα «Εγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την Εγνατία Οδό, Αγία Αναστασία – Δωδώνη, που βρίσκεται στην περιοχή του Νομού Ιωαννίνων».
10. Το με α.π. 127527/13.07.2004 έγγραφο της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ.
11. Το με αρ. πρ. Α-86384/27.08.2004 έγγραφο της "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.", με το οποίο υποβλήθηκε στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ η Συμπληρωματική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιππώσεων (ΣΜΠΕ) του οδικού έργου που αφορά στην "Μικρομετατόπιση υφιστάμενης χάραξης στο τμήμα Αγία Αναστασία – Δωδώνη (1.3.1) της Εγνατίας Οδού" (α.π. Ε.Υ.ΠΕ./Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./128781/30.08.2004).
12. Το με α.π. οικ. 129101/9.09.2004 έγγραφο της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ με το οποίο ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία της ΣΜΠΕ του έργου του θέματος.
13. Το με α.π. Α 87848/21.09.2004 έγγραφο της Δ/νσης Μελετών της "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε." με το οποίο υποβλήθηκαν στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ τα συμπληρωματικά στοιχεία της ΣΜΠΕ του έργου του θέματος (α.π. Ε.Υ.ΠΕ./Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./129575/23.09.2004).
14. Το με α.π. Α 93704/15.12.2004 έγγραφο της Δ/νσης Μελετών της "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε." με το οποίο επανυποβλήθηκε στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ ο αναθεωρημένος φάκελος της ΣΜΠΕ του έργου του θέματος (α.π. Ε.Υ.ΠΕ./Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./181967/ 16.12.2004).
15. Το με α.π. οικ. 140542/24.01.2005 έγγραφο της ΕΥΠΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με το οποίο διαβιβάστηκε ένα αντίγραφο της ΣΜΠΕ έργου του θέματος στην Δ/νση Μελετών Έργων Οδοποιίας /Τμήμα δ, της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ.
16. Το με α.π. ΔΜΕΟ/δ/81/27.04.2005 έγγραφο της Δ/νσης Μελετών Έργων Οδοποιίας, τμήμα δ, της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπου διατυπώνεται η θετική υπό όρους άποψη της για την ΣΜΠΕ του έργου του θέματος (α.π. ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/143594 /27.04.2005).

Α ποφασίζουμε

Την τροποποίηση της με α.π. 37500/29.12.1994 Κοινής Απόφασης των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Γεωργίας, με θέμα την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία της Εγνατίας Οδού στο τμήμα από την Αγ. Αναστασία έως την Δωδώνη στην περιοχή του Νομού Ιωαννίνων, ως προς τις παραγράφους (α) "Είδος και μέγεθος δραστηριότητας", (στ), (ζ) και (η), ενώ προστίθενται οι παράγραφοι (θ) και (ι) σύμφωνα με τα παρακάτω.

Α) Αντικαθίσταται η παράγραφος (α) της υπ' αριθμ. 37500/29.12.1994 KYA, ως εξής:

α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας

Το έργο αφορά:

- στην κατασκευή και λειτουργία του αυτοκινητόδρομου "Εγνατία Οδός, τμήμα Αγ. Αναστασία - Δωδώνη" όπως περιγράφεται στη Μ.Π.Ε. και στη συμπληρωματική ΜΠΕ (παραλλαγή της χάραξης από την χ.θ. 1+580 έως την χ.θ. 4+200) που συνοδεύουν την παρούσα και
- στην διαμόρφωση χώρου στάθμευσης και αναψυχής (ΧΣΑ) στην περιοχή Αγ. Αναστασία (από την χ.θ. 2+550 έως την χ.θ. 2+900 της χάραξης του έργου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την συμπληρωματικά ΜΠΕ), όπως περιγράφεται στην τεχνική έκθεση και τα σχέδια που συνοδεύουν την παρούσα (συμπληρωματική ΜΠΕ), με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται με την απόφαση αυτή.

Ο προτεινόμενος ΧΣΑ πρόκειται να αντικαθαστήσει τον ΧΣΑ Α4/Δωδώνης ο οποίος προβλεπόταν να κατασκευαστεί στο τμήμα Κουμαριά – Αγ. Αναστασία της Εγνατίας Οδού.

Β) Αντικαθίστανται οι παράγραφοι (στ), (ζ) και (η) της υπ' αριθμ. 37500/29.12.1994 KYA, ως εξής:

στ) Χρονικό διάστημα ισχύος των περιβαλλοντικών όρων

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί δροι ισχύουν μέχρι 31-12-2010 και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια. Μετά την ημερομηνία αυτή απαιτείται η τήρηση του άρθρου 4 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002.

ζ) Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην ΜΠΕ και στην συμπληρωματική ΜΠΕ με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας, απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας που προβλέπει το άρθρο 13 της KYA 11014/703/Φ104/14-3-2003 (ΦΕΚ 332 Β').

η) Κάθε όρος της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί με γνώμονα αποκλειστικά την βέλτιστη προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 2 του Ν. 3010/2002. Με το ίδιο σκεπτικό δύνανται να τεθούν νέοι περιβαλλοντικοί όροι, εάν τόύτο προκύψει από την εξέλιξη στον τομέα των περιβαλλοντικών ερευνών, λόγω του μεγάλου χρονικού ορίζοντα λειτουργίας του έργου και της προόδου της αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

▷ Προστίθενται αι παράγραφοι (θ) και (ι) στην υπ' αριθμ. 37500/29.12.1994 ΚΥΑ ως εξής:

θ) Η παρούσα, η ΜΠΕ και η συμπληρωματική ΜΠΕ του έργου, θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκονται στα γραφεία της επιβλέπουσας Υπηρεσίας και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ι) Η μη τήρηση των όρων της παρούσας ή η καθ' υπέρβαση τους πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους υπευθύνους των προβλεπόμενων από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91/A/2002).

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ν.Α. Ιωαννίνων στο οποίο κοινοποιείται η παραύσα, παρακαλείται για τη δημοσιοποίηση της σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 της ΚΥΑ. Η.Π. 37111/2021/29.9.2003 (ΦΕΚ 1391/Β').

Τα έξρηδη δημιουργίες στου τύπου. Βαρύνοντας την φορέα του έργου.

Κατά τι λοιπά ισχύουν τα παραφερόμενα στην μπ' αριθμ. 37500/29.12.1994 ΚΥΑ.

ΟΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΧΩΔΑΕ

Ε ΣΟΥΦΡΑΙΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΛ ΚΟΝΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

- ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΝ**

 1. Νομαρχιακό Συμβούλιο Ν.Α. Ιωαννίνων
 2. Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε.
ΔΜΕΟ, Τμήμα δ
Ιπποκράτους 207
10178 Αθήνα
 3. Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Δ/νση Χωροταξίας & Προστασίας Περιβάλλοντος
Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19
Τ.Κ. 11253 Αθήνα
 4. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

TMMMA/DEPT. : **P40**
 THE SPOT, M.L. REG. NO. **9282**
 14-AKA LIFE INS.
 APPROX. ENTRANCE DATE **13.1.1978**
 AUTON. CHECKING
 P.D.A.
 2005 PDF

ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ
Δ/νση Μελετών - Τμήμα Περιντος
6^ο χλμ. Θεσ/νικης – Θέρμης
Τ.Θ. 30, Τ.Κ. 570 01 Θέρμη, Θεσ/νικη
(συν. 1 τ. ΣΜΠΕ)

5. Δ/νση Δασών Ιωαννίνων

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΕΥΠΕ (συν. 1 τ. ΣΜΠΕ)
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Α'
4. Γεωργακοπούλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΝΗ ΠΕΡΙΦΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΕΔΗΝΑ 15-7 - 1997
Α.Π.20162/96

(4)

Ταχ. Δίνη : Πατησίων 147
Ταχ. Κώδικας : 112 51 ΑΘΗΝΑ
FAX : 8647420
Πληροφορίες : Β. Γιαννικόπουλος
Τηλέφωνο : 8650334-8650053 (εσ.22)

ΠΡΟΣ: ΔΜΕΩΔ
Ιπποκράτειος 207
10178 Αθήνα
(συν.1 αντ. μελέτης)
ΚΟΙΝ: Ως Πίνακας Αποδεκτών

KOINH APOFAΣΗ ΥΠ. ΠΕΧΩΔΕ - ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Εγκριση περιβαλλοντικών όρων για την Εγγατία Οδό - Τμήμα Πεδινή Δροσοχώρι που βρίσκεται στην περιοχή του Νομού Ιωαννίνων.

Εχοντας υπόψη:

1. Το Ν.1650/86 "για την προστασία του περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 160/A).
2. Το Ν.998/79 «Περί προστασίας δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» (ΦΕΚ 289/A).
3. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/25.10.90 (ΦΕΚ 678/B) που αναφέρεται στην "κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιππώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986".
4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 75308/5512/2.11.90 (ΦΕΚ 691/B), που αναφέρεται στον "Καθορισμό τρόπου ενημέρωσης των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους για το περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιππώσεων των Εργών και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86".
5. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 33361/5.9.91 (ΦΕΚ 703/Ε/91) περί «μετεβιβάσης εξουσίες υπεγραφής σύμφωνα με το άρθ. 7 παρ. 1 του Ν. 1943/91».
6. Την με α.π.26163/5397/19.10.95 επέφαση προέγκρισης χωροθέτησης.
7. Την υποδηλωθείσα στην αριθμία Δίνη Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ ΜΠΕ με α.π. 80162.25.6.96 σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του άρθρου 16 της ΚΥΑ 86269/96.
8. Το υπ'ερισθ. αικ.76982/1.4.97 έγγραφο της Δίνης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, με το οποίο διεπιβάστηκε ένα αντίγραφο της Μ.Π.Ε. προς τη

Νομαρχιακό Συμβούλιο Νομού Ιωαννίνων καθώς επίσης και προς το Υπουργείο Γεωργίας.

9. Το 153/3.6.97 έγγραφο του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ν.Α. Ιωαννίνων, με το οποίο διεβιβάστηκε στη Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ αντίγραφο της 7/45/28.5.97 απόφασής του καθώς και η από 26.5.97 επιστολή του κ. Αλεξ. Γεωργιάδη.

10.Το υπ'αρ.72977/853/19.5.97 έγγραφο της Δ/νσης Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπ. Γεωργίας.

11.Το υπ'αρ.71584/2330/14.5.97 έγγραφο της Γεν. Γρ. Δασών του Υπ. Γεωργίας.

Α π ο φ α σ ι ζ ο υ μ ε

Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του για την κατασκευή και λειτουργία της Εγνατίας οδού, τμήμα Πεδινή-Δροσοχώρι που βρίσκεται στον Ν. Ιωαννίνων.

a) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας

Κατασκευή και λειτουργία του αυτοκινητόδρομου «Εγνατία οδός» Τμήμα Πεδινή - Δροσοχώρι, μήκους περίπου 12,5 χιλμ. καθώς και των παραπλεύρων καθέτων οδών, κόμβων και τεχνικών, όπως περιγράφονται στη ΜΠΕ (κείμενο, σχέδια) που συνοδεύει την παρούσα, με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται με την απόφαση αυτή.

β) Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Οσον αφορά τα αέρια, οι επιπρεπόμενες συγκεντρώσεις αερίων ρύπων αναφέρονται στις ΠΥΣ 99/10.7.87 (ΦΕΚ 135/A/28.7.87 και ΠΥΣ 25/18.3.88 (ΦΕΚ 52/A/22.3.88)
Για τα υγρά απόβλητα οι εκάστοτε ισχύουσες Νομαρχιακές αποφάσεις.

γ) Ειδικές οριακές τιμές στάθυρου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Ανώτατο επιπρεπόμενο όριο θορύβου όπως αναφέρεται στην Υπ. Απ. 17252/20.9.92/ΦΕΚ 395/B/19.6.92.

Για τις εργασίες κατασκευής, όσον αφορά τον θόρυβο τα προβλεπόμενα στις

- i) Υπ.Απ. A5/2375/ΦΕΚ 689/B/18.8.78
- ii) Υπ.Απ. 56206/1613 ΦΕΚ 570/B/9.9.86
- iii) Υπ.Απ. 69001/1921 ΦΕΚ 751/B/18.8.88
- iv) Υπ.Απ. 765/ΦΕΚ 81/B/21.2.91

δ) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή νενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν

1. Σι όροι που ακολουθούν αφορούν τον κύριο του έργου και τον Ανάδοχο και η ευθύνη τήξησης τους διατηρείται ακόμη και στις περιπτώσεις εκτέλεσης του έργου με τη μέθοδο των υπεργολαβιών.
2. Ο κύριος του έργου οφείλει, κατά τις διαδικασίες επιβλεψης; παραλαβής να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:
 - η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο, στο μέρος που τον αφορούν
 - η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων οιφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.
3. Στο αντικείμενο της εργολαβίας για την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών θα συμπεριληφθούν υποχρεωτικά οι εργασίες φύτευσης.
4. Ο κύριος του έργου οφείλει, από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του δρόμου, να εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα τις απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (έργα φύτευσης, μέτρα προστασίας από κυκλοφοριακό θόρυβο κλπ).
5. Για αποιαδήποτε δραστηριότητα η εγκατάστασης απαραίτητη για την κατασκευή - λειτουργία του έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τις επιμέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις (λατομεία, δανειοθάλαμοι, σπαστηροτριβεία, εγκαταστάσεις ετοίμου σκυροδέματος, ασφαλτικών, κλπ).
6. Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου να ειδοποιηθεί εγγράφως η αρχαιολογική υπηρεσία.
7. Για τις πάσης φύσεως εργασίες εντός περιοχών δασικού χαρακτήρα, πρέπει προηγουμένως να έχει χορηγηθεί η απαιτούμενη από το Ν.998/79 έγκριση επέμβασης.
8. Κάθε ειδούς επέμβαση και τροποποίηση των υφισταμένων έργων υποδομής να γίνεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία τους.
9. Να εξασφαλισθεί η απρόσκοπη ροή των επιφανειακών υδάτων με την κατασκευή των απαραίτητων τεχνικών, αποκελιομένου κάθε μπαζώματος χειμάρρου, ρέμματος κλπ.
10. Στο τμήμα από Χ.Θ.24+007 έως Χ.Θ. 26+980 να κατασκευασθεί ύστερα από εκπόνηση μελέτης δίκτυο αποκατάστασης των τοπικών μετακινήσεων (ανισόπεδες διαβάσεις, παράπλευροι και κάθετοι οδοί).

Επίσης στην περιοχή του αναδασμού από Χ.Θ. 22+000 έως Χ.Θ. 24+000 να εξετασθεί και εφόσον δεν δημιουργούνται προβλήματα στα υφιστάμενα εγγειοβελτιωτικά έργα να κατασκευασθούν 2 παράπλευροι οδοί εκατέρωθεν του αυτοκινητοδρόμου.

11. Απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά μπορούν να εξασφαλισθούν από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής ή από λατομεία και δανειοθαλάμους που είναι δυνατόν να δημιουργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.1428/84, 2115/93 και Ν.998/79, τους όρους της παρούσας και μετά από εκπόνηση των απαιτούμενων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, την αντίστοιχη έγκριση περιβαλλοντικών όρων από τη Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Γραφείο Εργών Υποδομών και Δικτύων και την κατάθεση των εγγυητικών επιστολών για τα έργα αποκατάστασης.
12. Η απόθεση των ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών, θα γίνεται κατά προτεραιότητα για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων της περιοχής, ή νέων λατομείων - δανειοθαλάμων που θα δημιουργηθούν σύμφωνα με τα προηγούμενα για την κατασκευή του έργου.
Οι ακριβείς θέσεις απόθεσης και ο τρόπος διαμόρφωσης θα εγκριθούν από το ΤΠ & ΠΕ Ν. Ιωαννίνων, ύστερα από συνεννόηση με την τοπική Δασική υπηρεσία και με βάση σχετικό σχέδιο που πρέπει να υποβληθεί από τον Ανάδοχο του έργου πριν την έναρξη κατασκευής.
13. Κατά τη διάρκεια των διατρήσεων να χρησιμοποιείται μηχανολογικός εξοπλισμός που θα εξασφαλίζει τη συγκράτηση της σκόνης.
14. Να γίνεται συστηματική διαβροχή των εργοταξιακών δρόμων, υλικών κλπ, προκειμένου να περιορισθεί η σκόνη κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών.
Να ασφαλοποιηθούνται αμέσως τα τμήματα εκείνα του αυτοκινητοδρόμου ή των παραπλέυρων, όπου αυτό προβλέπεται, στα οποία έχουν ολοκληρωθεί οι όλλες εργασίες, ώστε να μην εκπέμπεται σκόνη από τα οχήματα που κυκλοφορούν σε αυτά. Ειδικώτερα για τους παράπλευρους, θα πρέπει εφόσον είναι δυνατόν, να ολοκληρώνονται κατά προτεραιότητα μεγάλα τμήματα αυτών ώστε να χρησιμεύουν σαν εργοταξιακοί δρόμοι.
15. Κάθε είδους σκουπίδια, αχρηστά υλικά, πταλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, λάδια παντός είδους ενέματα κλπ θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από το χώρο του έργου, η δε διάθεση τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
16. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ) στην περιοχή του έργου.
17. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους λάδια, καύσιμα κλπ.
Ομοίως απαγορεύεται η απόρριψη πταλαιών λαδιών επί του εδάφους. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην KYA 71560/ 3053/ΦΕΚ 665B/85.

18. Τα εργοτάξια θα εγκατασταθούν σε θέσεις, που θα ικανοποιούν τους όρους της παρούσης και θα εγκριθούν από το ΤΠ & ΠΕ Ν. Ιωαννίνων ύστερα από σχετικό σχέδιο που πρέπει να υποβληθεί από τον Ανάδοχο του έργου πριν την έναρξη κατασκευής.
 Σε κάθε περίπτωση θα βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη από 500 m από τα δρια οικισμών, νεκροταφεία και βιομηχανίες - βιοτεχνίες που παράγουν προϊόντα τα οποία απαιτούν υγειονομική προστασία (π.χ. πτηνοτροφείο Μπάφρας).
20. Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. γ της παρούσης.
 Η επιβλέπουσα Υπηρεσία υποχρεούται για τον έλεγχο της τήρησης των παραπάνω.
 Οπου η διασφάλιση τεχνολογία δεν εξασφαλίζει αποδεκτά επίπεδα θορύβου, θα πρέπει να τοποθετούνται στους χώρους πρόκλησης τους πρόχειρα ηχοπετάσματα.
 Μέση ενεργειακή στάθμη θορύβου κατά τη λειτουργία των εργοτάξιων ορίζονται τα 65 dB(A).
21. Με την έναρξη λειτουργίας του έργου να γίνονται δειγματοληπτικά επήσεις ηχομετρήσεις του δείκτη L_{10} (18h) οι οποίες θα γίνονται σε απόσταση 2 m από την πρόσοψη της πλησιέστερης κατοικίας νομίμως οργανωμένης δόμησης (και σε ζώνη 200 m από την οριογραμμή του δρόμου) με ταυτόχρονη συμπλήρωση δελτίων απογραφής, ώστε να διαπιστώνεται εγκαίρως η αναγκαιότητα λήψης μέτρων αντιθορυβικής προστασίας. Στα δελτία αυτά εκτός των αποτελεσμάτων θα αναγράφονται τουλάχιστον και τα εξής στοιχεία:
 α) Σημείο μέτρησης, ημερομηνία και ώρα μέτρηση
 β) Μετεωρολογικές συνθήκες
 γ) Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου μέτρησης
 δ) Στοιχεία του τύπου του ηχομέτρου.
 Στα παραπάνω σημεία (οικισμοί σε απόσταση μικρότερη των 200 m από την οριογραμμή του δρόμου), θα πρέπει κατά τον σχεδιασμό και κατασκευή του έργου να ληφθεί μέριμνα ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση ηχοπετάσματων εάν από τα αποτελέσματα του παραπάνω ελέγχου κριθεί αναγκαίο κάτι τέτοιο.
22. Να εξετασθεί η δυνατότητα από τον φορέα του έργου απομάκρυνσης του άξονα της Εγνατία οδού σε ικανή απόσταση από το πτηνοτροφείο «Άυγοπαραγωγική» ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα σ' αυτό από τον κυκλοφοριακό θόρυβο.
 Σε αντίθετη περίπτωση και εφόσον επηρεάζεται η λειτουργία του πτηνοτροφείου, θα πρέπει τούτο να μετεγκατασταθεί.
 Σε περίπτωση που καμμία από τις παραπάνω εναλλακτικές λύσεις δεν είναι εφικτή, τότε να τοποθετηθούν ηχοπετάσματα στον αυτοκινητόδρομο μπροστά από το πτηνοτροφείο.
 Οι ακριβείς θέσεις, το ύψος, το είδος του υλικού και ο τύπος των ηχοπετάσματων θα καθορισθεί ύστερα από εκπόνηση ειδικής οικονομικής και αρχιτεκτονικής μελέτης που πρέπει να γίνει με ευθύνη του κυρίου του έργου και να εγκριθεί από τις υπηρεσίες περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Αντίστοιχες ενέργειες θα πρέπει να γίνουν και σε άλλες περιοχές που τυχόν υπάρχουν εγκαταστάσεις που απαιτούν ιδιαίτερη προστασία από τον κυκλοφοριακό θόρυβο.

23. Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας κατά την κατασκευή, για την αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεων πυρκαϊάς από τη λειτουργία των μηχανημάτων. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία πριν από την έναρξη των εργασιών.
24. Να γίνει φύτευση ύστερα από εκπόνηση ειδικών φυτοτεχνικών μελετών όλων των επιφανειών που επιδέχονται βλάστηση (επιχώματα, εργοταξιακοί χώροι, κλπ).
Οι εργασίες φύτευσης να αρχίζουν αρέσως σε κάθε τμήμα του έργου στο οποίο έχουν περατωθεί οι χωματουργικές εργασίες και έχουν διαμορφωθεί οι τελικές επιφάνειες.
Τις χωματουργικές εργασίες θα πρέπει να ακολουθήσουν έργα ανποδιαβρωτικά που θα εμποδίσουν το χάσιμο πολύτιμου εδάφους και τη δημιουργία αυλακωτής διάβρωσης πριν ακόμα εγκατασταθεί επαρκής βλάστηση.
Όλες οι φυτεύσεις να γίνουν με παράλληλη εξασφάλιση όρδευσης για γρήγορη ανάπτυξη και συντήρηση της βλάστησης, όταν η τοπική υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας κρίνει τούτο αναγκαίο.
Τα είδη που θα φυτευθούν να τύχουν της έγκρισης της τοπικής δασικής υπηρεσίας.
Να γίνεται συντήρηση της βλάστησης σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας τοπικής υπηρεσίας του Υπ. Γεωργίας.
Φυτική γη που υπάρχει στην περιοχή εκτέλεσης του έργου θα συλλέγεται και θα διαψυλάσσεται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά τις εργασίες αποκατάστασης.
Σε περίπτωση περίσσειας φυτικής γης ή και πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής σε μία περιοχή είναι δυνατή η μεταφορά ποσοτήτων από μία περιοχή ή τμήμα του έργου σε κάποια άλλη που παρουσιάζει έλλειμμα, ανεξαρτήτως των εργολαβιών που θα εγκατασταθούν ύστερα από υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας.
Το ίδιο αφορά και γειτονικά τμήματα της Εγγατία οδού πέραν του συγκεκριμένου που αφορά η παρούσα.
25. Με την έναρξη λειτουργίας, να γίνεται παρακολούθηση του κυκλοφοριακού φόρτου μια φορά τουλάχιστον ετησίως (Απρίλιο ή Οκτώβριο).
26. Να δημιουργηθεί εργοταξική υποδομή για τις εξυπηρετήσεις των αναγκών της οδού. Ομοίως για τον εκχιονισμό της και την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του συστήματος αποστράγγισής της.
27. Μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε χρόνου θα υποβάλλεται στη Δ'νη Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, καθώς και στο ΤΠ και ΓΕ Ν, Ιωαννίνων δελτίο στο οποίο θα αναφέρονται:
Η πορεία κατασκευής του έργου, τμήματα του έργου που έχουν παραληφθεί ή έχουν διθεί στην λειτουργία, εργολαβίες που έχουν εγκατασταθεί, άδειες και έγκρισεις που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας,

πιοιοτικά και ποσοτικά στοιχεία των πραγματοποιηθέντων έργων αποκατάστασης δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για έργα προστασίας περιβάλλοντος καθώς και το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν σε σχέση με τις συνολικές πληρωμές που έγιναν, έργα αποκατάστασης και αντιρρύπανσης που πρόκειται να γίνουν τον επόμενο χρόνο, στοιχείς του κυκλοφοριακού φόρτου, αποτελέσματα του προγράμματος περακολούθησης κυκλοφοριακού θορύβου, προβλήματα που ενεκυψαν απρόβλεπτες καταστάσεις, καθώς και κάθε πληροφορία ή πρόταση που θα μπορούσε να αποβεί χρήσιμη για τον περιορισμό τυχόν δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή ή λειτουργία του έργου.

28. Άλλαγή βασικών χαρακτηριστικών του έργου όπως αυτό περιγράφεται στη ΜΠΕ, με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας, είναι δυνατή μόνο εφόσον δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και μόνο ύστερα από σχετική έγκριση της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται νέα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
29. Οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στη ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.

ε,) Περιβάλλον της περιοχής - Ευαίσθητα στοιχεία του - Ειδικά προστατευόμενες ζώνες

Οι οικισμοί, οι βιομηχανίες-βιοτεχνίες που χρηζουν ιδιαίτερης προστασίας (π.χ. πτηνοτροφεία) της περιοχής.

ε2) Μέτρα και έργα για τη διατήρηση των ανωτέρω στοιχείων
Αναφέρονται στην παρ. δ).

στ) Χρονικό διάστημα via το οποίο ισχύει η χερηγούμενη ενκριση περιβαλλοντικών όρων - Προϋποθέσεις via την αναθεώρωσή της

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν μέχρι 31-12-2007 και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια.

ζ) Κάθε όρος της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί εφόσον κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον.


Επίσης δύναται να τροποποιηθεί ή να τεθούν νέοι περιβαλλοντικοί όροι εάν τούτο χρειασθεί δεδομένης της εξέλιξης των περιβαλλοντικών ερευνών (π.χ. αλλαγή ορίων), λόγω του μεγάλου χρονικού ορίζοντα λειτουργίας του έργου και της προδού της αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

η) Η παρούσα καθώς και υποβληθείσα ΜΠΕ τύπου Α Πιν. 1 της KYA 69269/5387/90 θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκεται στο έργο και στα γραφεία της επιβλέπουσας υπηρεσίας και θα επιδεικνύεται σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


θ) Η μη τήρηση των όρων της παρούσας ή η καθ' υπέρβασή τους πραγματοποιήση έργων και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του

περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους υπευθύνους των προβλεπομένων στις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΥΠΕΧΩΔΕ


I. BOYRNAS
29/11/92

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΥΠΕΧΩΔΕ


N. STEFANIDIS
29/11/92

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΚΑΙ ΘΡΗΥΖΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ


EM/SAZELAS
15/7/93

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Υπ. Γεωργίας
Δ/νση Χωροταξίας & Προστ. Περ/ντος
2. Υπ. Γεωργίας
Δ/νση Δασών και Δ.Π.
3. Νομαρχιακό Συμβούλιο Νομού Ιωαννίνων
4. ΤΠ & ΠΕ Νομού Ιωαννίνων
5. Δ/νση Δασών Νομού Ιωαννίνων
6. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
7. Περιφέρεια Ηπείρου
Δ.Σ.Ε. τ.7^η ΠΥΔΕ
- 5^η χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κοζάνης
45445 Ιωάννινα

ΑΠΕΧΩΔΕ

ΕΙΣΚΡΗΤΗΣ	ΤΜΗΜΑΤΗΣ	ΣΙΕΥΟΥΛΤΗΣ
14-6-97	14-6-97	18/6/97
		

 Β. ΓΙΑΝ/192 Επίκεφος Επαρχίας

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

- Αρχείο Δ/νσης Περ/κού Σχεδιασμού
- Γραφείο Εργών Υποδομής & Δικτύων
- Β. Γιαννακόπουλος 12.6.97

G. P. O. E

ΕΙΣΚΡΗΤΗΣ	ΤΜΗΜΑΤΗΣ	ΣΙΕΥΟΥΛΤΗΣ
14-6	20-6	25-6-97
		

ΓΔ/С/EPP/80182.DOC

ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/νση Λευκαδούς Επαρχίας

ΕΙΣΚΡΗΤΗΣ	ΤΜΗΜΑΤΗΣ	ΣΙΕΥΟΥΛΤΗΣ
14-6-97	14-6-97	14-6-97
		
Επαρχίας Λευκαδούς Επαρχίας		
B. ΓΙΑΝ/192		

Υπ. Γεωργίας (Γ.Γ. Δ.Δ.Ε.)

B. Γιαννακόπουλος

ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/νση Λευκαδούς Επαρχίας

ΕΙΣΚΡΗΤΗΣ	ΤΜΗΜΑΤΗΣ	ΣΙΕΥΟΥΛΤΗΣ
14-6-97	14-6-97	14-6-97
		

Δ. Λ. Κ. Ε. Β. ΓΙΑΝ/192