

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΣ
ΕΠΙΚΗ ΔΙΝΗ ΤΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΙΣΙΘΥΝΗΣ ΤΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΧΕΙΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΚΗ ΔΙΝΗ ΤΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ

Αθήνα 20-8- 1995
Αρ.Πωτ.: 17-231

Τηλ. Εγκατ.: Πατησίων 147
Τηλ. Κωδικ.: 11221 Αθήνα
Τελεφ.: 1 242221
Τηλοφων.: 1 242221-242222
Τηλεφων.: 1 242224-242225

ΓΡΟΣ/ΠΛΕΧΟΣ/ΤΤΕΣ
Δ/ντο Μελέτων Βρ/χ.
Διεύθυνσης
Τελικά Γεωλογικών, είδος-
τεκνικών και πειθαρχι-
τικών μελετών
Ιπποκράτειος 207
10175 Αθήνα
τουν 4 θεωρημένες ΜΠΕ.

ΘΕΜΑ: ΜΠΕ Εγνατίας οδού Ταύρου Ν. Πέραρχος - Ν. Καρβάλη Υεστρήμα
ΙΙα Παρνησσος Παλήναι.

ΣΧΕΤ.α) Το υπ' αριθ. ΔΜΕΟ/6/61/σκετ/1500 π.ε αγγραφό σας
β) Την υπ' αριθ. 65606/28.5.95 απόφαση αγκράσης περιβαλλον-
τικών σημ. της Υπηρεσίας μας.

Σε απόντηση του α' σκετικού αγγραφού σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με το β σκετικό αγγραφό μας (απόφαση αγκράσης περιβαλλοντικών σημ.) αγκράση περιβαλλοντικά η ΜΠΕ του οργών περικοπής Καρβάλης της Εγνατίας οδού.
2. Με την υπόλοιπη ΜΠΕ προτείνοντας τροποποιήσεις μηδέποτε κατιύπικες και πάντως αντός της διώρυγας απελευθερών της οδού την αγκράση όχι την β σκετική απόφαση, σε όποιες έχουν σηφων περιβαλλοντικό καρκυτήρα. Συδικωτέρως στην Χ.θ 7-130 - 7-137-610 ήσα κατηχακευστέται σημειώνει προκαταβολής νχ συνέβει η οδος από την λέιτο "Περιστερόπετρα".

Σημειώνεται ότι με την β σκετική απόφαση αγκράσης περιβαλλοντικών σημ. καθρέψη ένηριστο από την παραρτήση του λόφου "Περιστερόπετρα" καντά στο πολεοδομικό συγκρότημα του Επικεντρού Παλήναι, ώστε ποσόφυντας διαμενέστερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Κατόπιν των προσκυνθεομένων αγκράσεων την προσαρμογή της ράγης σύστασης στους εργασίες της β σκετικής απόφασης εγκρίνεται περιβαλλοντικών σημ. ώστε το τμήμα που συνέβει ώστε την Χ.θ 6-513 ήσα Χ.θ.6+576 (Χ.θ 6-301.5 της αρκτικής αγκράσεως σκορπεί) και συμφωνώ με τους σημ. και περισσότερα που αναφέονται στην υποδιηγήσει της ΜΠΕ.

Συνημμένα σας διαδικασίας θεωρήση την ΜΠΕ της προτεινόμενης πεπονισμένης στην οποία θα αποτελεί μαζί με την παραπάνω

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ/ΓΓΔΣ
ΔΙΝΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΠΙΧ. ΟΙΚΟΠΟΙΙΑΣ
Αρ. Σκετ. ΔΜΕΟ/6 1341
Εποχή 1995 11/01/95

10.7.95
13/9
13/9/95

αναπροσαντούστο της ΕΕ στην ανεπικίνδυνη απόδοση της πλήρωσης

Επίσημη Διάφορη

- Σύντη Τελ.Επικείμενων
- Αριστερά Τυπογραφία Σεν.Παρ.Θεοφίλου
- Β.Συλλογικούτελος
- Ε.Τολερός

η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ε. ΚΕΡΑΙΩΝ

Ε. ΠΑΡΑΜΑΝΑΣ

ΕΘ/198/ΕΡΓΑ/17αζ1/



1732 - 14/11/95

Αθήνα η - 11 - 1995
Α.Π. 23261

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ.ΠΕΡ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣ: ΔΜΕΟΙδ
Ιπποκράτους 207
10178 Αθήνα
(συν. 3 αντ.μελέτης)
ΚΟΙΝ: Ως Ιπίνακας Αποδεκτών

Ταχ. Δ/νση : Παπησίων 147
Ταχ.Κωδικας : 112 51 ΑΘΗΝΑ
FAX : 8647420
Πληροφορίες: Ε. Τολέρης
Τηλέφωνο : 8650334-8650053
8650476 (εσ. 22)

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΕΧΩΔΕ
ΑΝ.ΥΠΟΥΡΓΟΥ Π.Ε.ΧΩ.ΔΕ.

ΘΕΜΑ: "Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία της Εγνατίας Οδού, Τμήμα Νέα Πέραμος - Νέα Καρβάλη, Υποτμήμα II Ασπρα Χώματα - Ρέμα Ασπρόχωμα.

Εχοντας υπόψη:

1. Το Ν.1650/86 "για την προστασία του περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 160/A).
2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/25.10.90 (ΦΕΚ 678/B) που αναφέρεται στην "κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986".
3. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 75308/5512/2.11.90 (ΦΕΚ 691/B), που αναφέρεται στον "Καθορισμό τρόπου ενημέρωσης των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους για το περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Εργών και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86".
4. Την υποβληθείσα στην αρμόδια Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ ΜΠΕ σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του άρθρου 16 της ΚΥΑ 69269/90 με α.π. 23261/17.7.95.
5. Το υπ' αριθμ. 82013/31.8.95 έγγραφο της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, με το οποίο διαβιβάστηκε ένα αντίγραφο της Μ.Π.Ε. προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο του νομού Καρβάλας καθώς επίσης προς το ΤΠ & ΠΕ Ν. Καρβάλας.

6. Το με αρ.πρ. 02/88/2.10.95 έγγραφο του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ν. Καβάλας με το οποίο διαβιβάσθηκε στη Δ/νση Περι/κού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ το με αρ. 17/95 πρακτικό του Νομ. Συμβουλίου.
7. Το υπ' αρ. ΥΠ.ΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ19/30325/1642/21.7.94 έγγραφο του ΥΠ.ΠΟ.
8. Το υπ' αρ. 12/721 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ΔΡάμας-Καβάλας-Ξάνθης.
9. Το ΠΔ 183/94 (ΦΕΚ 120Α) Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών

Α π ο φ α σ i ζ ο u μ ε

Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του για την κατασκευή και λειτουργία της Εγνατίας οδού. Τμήμα από Νέα Πέραμος - Νέα Καρβάλη, Υποτμήμα II Ασπρα Χώματα - Ρέμα Ασπρόχωμα.

a) Ειδος και μέγεθος δραστηριότητας

Κατασκευή και λειτουργία της Εγνατίας οδού, τμήμα Νέα Πέραμος - Νέα Καρβάλη Υποτμήμα II Ασπρα Χώματα - Ρέμα Ασπρόχωμα, μήκους περίπου 4.7 χλμ., καθώς και των τεχνικών, όπως περιγράφονται στη ΜΠΕ (κείμενο, σχέδια) που συνοδεύει την παρούσα, με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται με την απόφαση αυτή.

β) Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Οσον αφορά τα αέρια οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρύπων αναφέρονται στις ΠΥΣ 99/10.7.87 (ΦΕΚ 135/A/28.7.87 και ΠΥΣ 25/18.3.88 (ΦΕΚ 52/A/22.3.88)

Για τα υγρά απόβλητα οι εκάστοτε ισχύουσες Νομαρχιακές αποφάσεις και η KYA A5/2280/ΦΕΚ 720/B/13.12.83.

γ) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου όπως αναφέρεται στην Υπ. Απ. 17252/20.9.92/ΦΕΚ 395/B/19.6.92.

Για τις εργασίες κατασκευής, όσον αφορά τον θόρυβο τα προβλεπόμενα στις

- i) Υπ.Απ. 2640/270/ΦΕΚ 689/B/18.8.78
- ii) Υπ.Απ. 56206/1613 ΦΕΚ 570/B/9.9.86
- iii) Υπ.Απ. 69001/1921 ΦΕΚ 751/B/18.8.88
- iv) Υπ.Απ. 765/ΦΕΚ 81/B/21.2.91

δ) Τεχνικά έρνα και μέτρα αντιρούπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν

1. Οι παρακάτω όροι οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρησή τους αφορούν:
 - τον κύριο του έργου
 - τις αρμόδιες για την κατασκευή και λειτουργία του έργου υπηρεσίες και φορείς
 - τους προϊσταμένους των παραπάνω υπηρεσιών, οι οποίοι οφείλουν να μεριμνούν για την εφαρμογή τους και να ελέγχουν την πιστή τήρησή τους
 - όλους όσους εκ της θέσεως και των αρμοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, έγκριση, δημοπράτηση, ανάθεση, επιβλεψη, πιστοποίηση, παραλαβή και λοπές διαδικασίες που αφορούν την κατασκευή και λειτουργία του έργου.
 - τον ανάδοχο του έργου στο μέρος που τον αφορούν.
2. Ο κύριος του έργου οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:
 - η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο, στο μέρος που τον αφορούν
 - η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.
3. Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του δρόμου, να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (έργα φύτευσης κλπ).
4. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή - λειτουργία του έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τις επιμέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις (λατομεία, δανειοθάλαμοι, σπαστηροτριβεία, κλπ). Ειδικότερα για τα σπαστηροτριβεία, αμμοτριβεία, εγκαταστάσεις παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος, απαιτείται η έγκριση περιβαλλοντικών όρων από το ΤΠ ΠΕ Ν. Καβάλας ανεξάρτητα της ιπποδύναμης των εν λόγω εγκαταστάσεων, ακόμη και αν αυτές είναι κινητές. Για τα τεχνικά έργα και τις υπαίθριες διαμορφώσεις, θα εκπονηθούν πλήρεις αρχιτεκτονικές μελέτες.
5. Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου να εκδοποιηθεί εγγράφως η αρχαιολογική υπηρεσία. Στις περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος οι εργασίες για την κατασκευή του έργου θα γίνονται υπό την εποπτεία της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας και σύμφωνα με τις υποδείξεις της. Η δαπάνη για τις απαιτούμενες ανασκαπτικές εργασίες θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου.

6. Να εξασφαλισθεί η απρόσκοπη ροή των επιφανειακών υδάτων με την κατασκευή ύστερα από την εκπόνηση των απαραίτητων υδραυλικών μελετών και θεωρώντας περίοδο επαναφοράς τουλάχιστον 50ετία, όλων των απαιτούμενων τεχνικών, αποκλειομένου κάθε μπαζώματος χειμάρου, ρέμματος κλπ. ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα λιμναζόντων υδάτων και πλημμυρών.
7. Στην περίπτωση της απόληψης των αναγκαίων ποσοτήτων εδαφικού υλικού για την κατασκευή του επιχώματος από το χώρο αλλούβιακών αποθέσεων του ρέμματος Ασπρόχωμα, αυτή πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιών της Νομαρχίας, η οποία και θα εκδώσει ειδική προς τούτο άδεια. Πέραν αυτού, ο ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διενέργεια των εργασιών δανειοληψίας υλικών, στην τήρηση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων:
- Η απόληψη πρέπει να γίνει μόνο από περιοχή της κοίτης στην οποία ειδική υδραυλική μελέτη έχει επισημάνει ότι υπάρχει πλεόνασμα φερτών υλικών τα οποία έχουν συσσωρευθεί λόγω τοπικής μείωσης της μεταφορικής ικανότητας του ποτάμιου συστήματος.
 - Η απόληψη των υλικών πρέπει να γίνει σε μεγάλη έκταση και όχι σε μεμονωμένα σημεία με μεγάλο βάθος εκσκαφών. Η εκσκαφή δεν πρέπει να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το κατά τόπους βάθος της φυσικής κοίτης του ρέμματος.
 - Εάν κατά τη διενέργεια των εργασιών της απόληψης προκύψουν υλικά που τελικώς κριθούν ακατάλληλα για την κατασκευή του επιχώματος, αυτά πρέπει να διατεθούν με προσοχή στο χώρο απόληψης με κατάλληλη διάστρωση προς εξομάλυνση της διαταραχθείσας μορφολογίας της περιοχής και οπωσδήποτε εκτός της κοίτης του ρέμματος που κατά τις συνήθεις βροχοπτώσεις ρέει νερό.
8. Απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά μπορούν να εξα- σφαλισθούν από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με την απαιτούμενη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και με την προϋπόθεση ότι αυτοί τηρούνται επακριβώς ή από λατομεία - δανειοθαλάμους που είναι δυνατόν να δημιουργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.1428/84, 2115/93 και Ν.998/79, τους όρους της παρούσας και μετά από εκπόνηση των απαιτούμενων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, την αντίστοιχη έγκριση περιβαλλοντικών όρων και την κατάθεση των εγγυητικών επιστολών για τα έργα αποκατάστασης.
9. Η απόρριψη των πάσης φύσεως τυχόν ακατάλληλων για την κατασκευή του επιχώματος πλεοναζόντων εδαφικών υλικών και προϊόντων εκσκαφής θα γίνεται σε κατάλληλο προς τούτο χώρο που θα υποδειχθεί από το Γραφείο Περιβάλλοντος της αρμόδιας Νομαρχίας. Στην περίπτωση ενεργοποίησης δανειοθαλάμου στους παρακείμενους ορεινούς όγκους κρίνεται σκόπιμο τα πλεονάζοντα ακατάλληλα υλικά να οδηγηθούν σ' αυτόν.
10. Μετά το πέρας των εργασιών, ο ανάδοχος υποχρεούται στη συλλογή και απομάκρυνση των πάσης φύσεως όχρηστων υλικών καθώς και του μηχανολογικού

ξειπλισμού και στην επαναφορά του χώρου και του τοπίου στην προτεραία κατάσταση.

11. Τα μεταχειρισμένα ορυκτέλαια θα συλλέγονται σε ειδικά δοχεία και θα υπόκεινται σε διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ΙΟΥΑ 71650/3035 (ΦΕΚ 655B/85).

12. Κατά τη μεταφορά και απόθεσή των γαιωδών υλικών θα λαμβάνονται μέτρα προστασίας που θα περιλαμβάνουν διαβροχή-έπικαλυψη του φορτίου των φορτηγών οχημάτων καθώς και διαβροχή ή επικάλυψη των σωρευομένων γαιωδών υλικών εφ'όσον αυτά παρουσιάζουν μειωμένη υγρασία.

13. Στους χώρους έκπλυσης μηχανημάτων, αλλαγής φρυκτελαίων και εφοδιασμού με καύσιμα, θα προβλεφθούν από τον ανάδοχο ειδικά διαμορφωμένες θέσεις με κεκλιμένο δάπεδο, εγκάρσιο οχέτο συλλογής και δεξαμενή καθίζησης. Τα καθιζάνοντα υλικά θα διατίθενται σε χώρους πένθα όπου θα υποδειχουν οι αρμόδιες νομαρχιακές υπηρεσίες.

14. Είναι δυνατή η χρησιμοποίηση περίσσειας εξαρυσσομένων υλικών του υπόψη τμήματος σε άλλα τμήματα του δρόμου και αντιστράφως.

15. Κατά τη διάρκεια των διατρήσεων να χρησιμοποιείται μηχανολογι- κός εξοπλισμός που θα εξασφαλίζει τη συγκράτηση της σκόνης (κονιοσυλλέκτες).

16. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάσπης, λάδια κλπ) στην περιοχή του έργου.

17. Κάθε ειδούς εργοταξιακή εγκατάσταση (γραφείας συνεργεία, απο- θήκες κλπ) να απομακρυνθεί μετά το πέρας κάθε εργολαβίας και ο χώρος να αποκατασταθεί και τούτο ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος κάθε εργοταξιακού χώρου.

18. Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. γ της παρούσης.

Η επιβλέπουσα Υπηρεσία υποχρεούται για τον έλεγχο της τήρησης των παραπάνω. Μέση ενεργειακή στάθμη θορύβου κατά τη λειτουργία των εργοταξίων ορίζονται τα 65 dB(A).

19. Σε όλο το μήκος του επιχώματος στο οποίο το υψος του υπερβαίνει τα 5 μέτρα. (X.Θ. 12+550 έως X.Θ. 13+450, X.Θ. 13+950 έως X.Θ. 14+200, X.Θ. 14+450 έως X.Θ. 15+250 και X.Θ. 15+400 έως X.Θ. 16+400). να δημιουργηθεί στον πόδα του επιχώματος εκατέρωθεν της οδού, φυτοπέτασμα από αειθαλή και ενδημικά είδη δένδρων της περιοχής, κατά τα περιγραφόμενα στην παράγραφο 8.1 της ΜΠΕ. Τα είδη δένδρων που τελικώς θα φυτευθούν πρέπει να τύχουν της έγκρισης της αρμόδιας Νομαρχιακής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας.

20. Για την αποφυγή ρύπανσης των καλλιεργουμένων εκτάσεων από την έκπλυση του οδοστρωματος πρέπει να κατασκευασθούν παράλληλοι προς την οδό τάφροι στον πόδα του επιχώματος, οι οποίοι θα συλλέγουν τις απορροές από το οδόστρωμα και θα τις διοχετεύουν στα υδατορρέματά της περιοχής.

21. Να γίνει φύτευση ύστερα από εκπόνηση ειδικών φυτοτεχνικών με- λετών όλων των επιφανειών που επιδέχονται βλάστηση (πρανή επιχωμάτων, εργοταξιακοί χώροι, χώροι απόθεσης κλπ). Οι εργασίες φύτευσης να αρχίζουν ομέσως σε κάθε τμήμα του έργου στο οποίο έχουν περατωθεί οι χωματουργικές εργασίες και έχουν διαμορφωθεί οι τελικές επιφάνειες.

Τις χωματουργικές εργασίες θα πρέπει να ακολουθήσουν έργα αντιδιαβρωτικά που θα εμποδίζουν την απώλεια πολύτιμου εδάφους και τη δημιουργία αυλακωτής διάβρωσης πριν ακόμα αναπτυχθεί επαρκής βλάστηση.

Ολες οι φυτεύσεις να γίνουν με παράλληλη εξασφάλιση άρδευσης για γρήγορη ανάπτυξη και συντήρηση της βλάστησης.

Φυτική γη που υπάρχει στην περιοχή εκτέλεσης του έργου θα συλλέγεται και θα διαφυλασσεται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά τις εργασίες αποκατάστασης.

Σε περίπτωση περίσσειας φυτικής γης σε μία περιοχή είναι δυνατή η μεταφορά πισσοτήτων από μια περιοχή ή τμήμα του έργου σε κάποια άλλη, ανεξαρτήτως των εργολαβιών που θα εγκατασταθούν ύστερα από υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

22. Να γίνεται παρακολούθηση του κυκλοφοριακού φόρτου και της σύν- θεσης της κυκλοφορίας είτε μέσω των διοδίων είτε άλλου κατάλληλου τρόπου δύο φορές ετησίως εκ των οποίων η μία Ιούλιο ή Αύγουστο.

23. Να εγκατασταθεί σταθμός μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε περιοχή που θα υποδειχθεί από τη Δίνη ΕΑΡΘΥΠΕΧΩΔΕ, επειδή η περιοχή είναι βεβαρυμένη λόγω της ύπαρξης μεγάλων βιομηχανικών μονάδων.

24. Μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε χρόνου θα υποβάλλεται στις Διευθύν- σεις Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩΔΕ, καθώς και στο ΤΠ και ΠΕ Ν.Καβάλας δελτίο στο οποίο θα αναφέρονται:

Η πορεία κατασκευής του έργου, τμήματα του έργου που έχουν παραληφθεί ή έχουν δοθεί στην λειτουργία, εργολαβίες που έχουν εγκατασταθεί, άδειες και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, μελέτες που ανατέθηκαν, ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία των πραγματοποιηθέντων έργων αποκατάστασης, δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για έργα προστασίας περιβάλλοντος καθώς και το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν σε σχέση με τις συνολικές πληρωμές που έγιναν, έργα αποκατάστασης και αντιρύπανσης που πρόκειται να γίνουν τον επόμενο χρόνο, προβλήματα που ενέκυψαν, απρόβλεπτες καταστάσεις, και κάθε πληροφορία ή πρόταση που θα μπορούσε να αποθεί χρήσιμη για τον περιορισμό τυχόν δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή ή λειτουργία του έργου.

25. Οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στη ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.

26. Αλλαγή. βασικών χαρακτηριστικών του έργου όπως αυτό περιγράφεται στην ΜΠΕ, με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας, είναι δυνατή μόνο εφόσον δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφορο-ποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και μόνο μετέρα από σχετική έγκριση της Δ/νσης Περίκου Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται νέα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

ε1) Περιβάλλον της περιοχής - Ευαίσθητα στοιχεία του - Ειδικά προστατευόμενες ζώνες

Δεν υπάρχουν ευαίσθητα στοιχεία του περιβάλλοντος ή προστατευόμενες περιοχές στην περιοχή του έργου. Στην ευρύτερη περιοχή του Νομού και σε απόσταση μεγαλύτερη των 5 km περίπου από το τέλος αυτού αρχίζει η προστατευόμενη περιοχή του Δέλτα του Νέστου πτωματού.

ε2) Μέτρα και έργα για τη διατήρηση των ανωτέρω στοιχείων

Περιγράφονται στην παρ. δ.

σ) Χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η χορηγούμενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων - Προϋποθέσεις για την αναθεώρησή της

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν μέχρι 31-12-2005 και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα προύνται με ακρίβεια. Μετά την ημερομηνία αυτή ο κύριος του έργου οφείλει να εφοδιασθεί με νέα απόφαση έγκρισης περίκων όρων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ζ) Κάθε όρος της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί εφόσον κατά την κατασκευή ή την λειτουργία του έργου προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον. Επίσης δύναται να τροποποιηθεί ή να τεθούν νέοι περιβαλλοντικοί όροι εάν τούτο χρειασθεί δεδομένης της εξέλιξης στον τομέα των περιβαλλοντικών ερευνών (π.χ. αλλαγή ορίων), λόγω του μεγάλου χρονικού ορίζοντα λειτουργίας του έργου και της προόδου της αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

η) Η παρούσα καθώς και υποβληθείσα ΜΠΕ τύπου Α Πιν. 1 της ΚΥΑ 69269/5387/90 θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκεται στο έργο και στα γραφεία της επιβλέπουσας υπηρεσίας και θα επιδεικνύεται σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

θ) Η μη τήρηση των όρων της παρούσας ή η καθ' υπέρβασή τους πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την

επιβολή στους υπευθύνους των προβλεπομένων στις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΧΩΔΕ
Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ

Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΧΩΔΕ
Κ. ΓΕΙΤΟΝΑΣ

- ↗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
- 1. Γεν. Γραμματεία Δημ. Εργων
Γεν. Δ/νση Συγκοινωνιακών Εργων
 - 2. Νομαρχιακό Συμβούλιο Νομού Καβάλας
 - 3. ΤΠ & ΠΕ Ν. Καβάλας

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

- Αρχείο Δ/νσης Περ/κού Σχεδιασμού
- Τμήμα Γ.Π.Θ.

.....ΓΡΑΦΟ
.....Διανομείας Δ'

γδ/C/EPP/23261.DOC



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΠΕ
(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες : Α. Πουρνάρας
Τηλέφωνο : 210 - 641.2621
FAX. : 210 - 643.0637
E-mail :

"ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ" Α.Ε.	
Αριθ. Πρωτ.	A129295
Ημερομηνία	16/6/2006
Χρέωση	Διυπή Ηγετών

Αθήνα, 18 Μαΐου 2006

Α.Π. 100901

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΧΩΔΕ – ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Θέμα : Παράταση ισχύος της ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο: «Τμήμα Νέα Πέραμος – Νέα Καρβάλη, υποτμήμα 2^ο Άσπρα Χώματα – ρέμα Ασπρόχωμα της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ»

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160A/1986) «Για την προστασία του Περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/A).
2. Τη Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 11014/703/Φ104/14.3.03 (ΦΕΚ 332/B/20.3.03) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/86 (160/A) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/02 (ΦΕΚ91/A)».
3. Την με α.π. 122859/2.2.2004 Εγκύλιο της Γενικής Δινοσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ.
4. Τη Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 15393/2332/5.8.02 (ΦΕΚ 1022/B/5.8.02) «Κατάταξη δημόσιων και διωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/02 (ΦΕΚ 91/A)».
5. Τη Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 37111/2021/26.9.03 (ΦΕΚ 1391/B/29.9.03) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο) των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρο 5 του Ν.1650/86 (160/A) όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρο 3 του Ν. 3010/02 (ΦΕΚ91/A)».
6. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/25.10.90 (ΦΕΚ 678/B) που αναφέρεται στην "Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις σύμφωνα με το Ν. 1650/1986".

ΤΗΛΗ. ΛΙΔ/ΘΕΡΤ.	96103
ΕΛ. ΠΙΝ. ΙΙΙ. ΙΙΙ. ΙΙΙ.	107.2
ΑΡ. ΦΑΚ. / ΦΑΚ. ΝΟ.	
Ι. ΠΡ. ΙΙ. ΕΚΕΙΝΗ ΑΓΙΑ ΗΜΙΑ	Ι. ΣΥΝΗ. ΗΜΙΑ ΗΜΙΑ
ΧΑΡ.	
Σ.Π.Ι.	
Ι.Π.Ι.	

7. Το Π.Δ. 221/2.7.98. (ΦΕΚ 174/A/98) "Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ)" στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 269/00 (ΦΕΚ 192/A).
8. Την υπ. αρ. YA 132 (ΦΕΚ 1533/14.10.2004) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & τροφίμων περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων στο Υφυπουργό Αλ. Κοντό.
9. Την ΜΠΕ του έργου: «Τμήμα Νέα Πέραμος – Νέα Καρβάλη, υποτμήμα II Άσπρα Χώματα – ρέμα Ασπρόχωμα της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ» (α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/Δνση Περ/κου Σχεδιασμού/23261/17.7.1995).
10. Την με α.π. 23261/9.11.1995 KYA ΠΕΧΩΔΕ & Αναπληρωτή Υπ. ΠΕΧΩΔΕ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Τμήμα Νέα Πέραμος – Νέα Καρβάλη, υποτμήμα II Άσπρα Χώματα – ρέμα Ασπρόχωμα της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ»
11. Την με α.π. A118903/30.12.2005 αίτηση της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΣ Α.Ε. (α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/100901/1.2.2006).

Α ποφασίζουμε

την ανανέωση (παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος) της με α.π. 23261/9.11.1995 KYA ΠΕΧΩΔΕ & Αναπληρωτή Υπ. ΠΕΧΩΔΕ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου «Τμήμα Νέα Πέραμος – Νέα Καρβάλη, υποτμήμα II Άσπρα Χώματα – ρέμα Ασπρόχωμα της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ» μέχρι τις 31.12.2016, με τους όρους και περιορισμούς που έχουν τεθεί μ' αυτήν.

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για τη δημοσιοποίηση της σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 3711/2021/26.9.03 (ΦΕΚ 1391/Β/29.9.03) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο) των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρο 5 του Ν. 1650/86 (160/Α) όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρο 3 του Ν. 3010/02 (ΦΕΚ91/Α)». Τα έξοδα της δημοσιοποίησης επιβαρύνονται φορέα του έργου που είναι η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε..

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΕΧΩΔΕ
Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ**

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Α. ΚΟΝΤΟΣ**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. ΥΠΕΧΩΔΕ
ΕΥΕΠ
Κηφισίας 1-3, Αθήνα 11523
2. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΤΔΕ



A. ΚΟΝΤΟΣ

ΔΜΕΟ(δ)
Ιπποκράτους 207, Αθήνα

3. Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Δ/νση Χωροταξίας & Προστασίας Περιβάλλοντος
Σκαλιστήρη & Πλατησίων
4. Ν.Α. Καβάλας
Γραμ. Νομ/κών Συλλογικών Οργάνων
Διοικητήριο, Εθν. Αντίστασης 20, Καβάλα
5. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
6^ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης
ΤΘ 30, Θεσσαλονίκη 57001
6. Δ/νση Δασών Ν. Καβάλας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΕΥΠΕ
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Α'
4. Πουρνάρας

βφ/С/Odop/Paratasi Aspra Xemata - Asproxoma



Αριθ. Πρωτ. 17518
Ημερομηνία 03.02.98
Χρέωση Ανωτάτης

Αθήνα 24-12-1998
Α.Π. 66906

15A

EV

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 147
Ταχ. Κώδικας : 112 51 ΑΘΗΝΑ
FAX : 8562024-8562968
Πληροφορίες : Β. Γιαννακόπουλος
Τηλέφωνο : 8650053-8650334

KOIN: Ως Πίνακας Αποδεκτών

KOINΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΧΩΔΕ - ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Εγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Εγνατία οδός τμήμα Ν. Καρβάλη - Βανιάνο, υποτμήμα Ν. Καρβάλη - Κόμβος Χρυσούπολης.

Approvals of environmental

Εχοντας υπόψη: τερμη "N. Karvali - Vaniane, subection N. Karvali - Chrysoupoli (C)"
1. Το Ν.1650/86 "για την προστασία του περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 160/A).

2. Το Ν. 998/79 "περί προστασίας των Δασών και των Δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας" (ΦΕΚ 289/A)
3. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/25.10.90 (ΦΕΚ 678/B) που αναφέρεται στην "κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986".
4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 75308/5512/2.11.90 (ΦΕΚ 691/B), που αναφέρεται στον "Καθορισμό τρόπου ενημέρωσης των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους για το περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86".
5. Την KYA 33361/5.3.91 (ΦΕΚ 703/B) περί «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμφωνα με το άρθ. 7 παρ. 1 του Ν.1943/91»

6. Τα υποβληθέντα στην αρμόδια Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ απαραιτητα δικαιολογητικά (ΜΠΕ σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του άρθρου 16 της KYA 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678/B), με α.π.ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΠΣ/66906/9-2-98.

Υποβληθέντα:	P.C.	Ε.Π.Μ.
Διαβούλευση:	S.E.C.	Ε.Π.Μ.
Επιβολή:	Ε.Π.Μ.	Ε.Π.Μ.
Σημείωση:	Δ.Π.	Δ.Π.
Σημείωση:	Δ.Π.	Δ.Π.
Σημείωση:	Δ.Π.	Δ.Π.

απόρρητο

7. Το 67388/17-2-98 έγγραφο της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, με το οποίο διαβιβάστηκε ένα αντίγραφο της Μ.Π.Ε. προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο της Ν.Α. Καβάλας καθώς και στο Υπουργείο Γεωργίας.
- 8. ΗΣΥ** με α.π. 74780/3516/23-8-94 Απόφαση προέγκρισης χωροθέτησης του έργου από την Δ/νση Χωροταξίας του ΥΠΕΧΩΔΕ.
9. Το με α.π. 12/2911/20-5-98 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος Καβάλας (α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΠΣ/107451/26-5-98).
- 10.Το γεγονός ότι το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ν.Α. Καβάλας δεν απάντησε στο υπ' αριθ. 67388/17-2-98 έγγραφο της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται από την KYA 75308/5512/90 και ως εκ τούτου οι απόψεις του εκλαμβάνονται ως θετικές σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 4 του Ν. 1650/86.
- 11.Το με α.π. 58458/630/4.8.98 έγγραφο της Δ/νσης Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπ. Γεωργίας καθώς και το με α.π. 68724/1302/16.7.98 της Γεν. Γραμματείας Δασών και Φ.Π του Υπ. Γεωργίας.

Α π ο φ α σ ι ζ ο υ μ ε

Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Εγνατία οδός», τμήμα Ν. Καρβάλη - Βανιάνο, υποτμήμα Ν. Καρβάλη - Κόμβος Χρυσούπολης

a) Ειδος και μέγεθος δραστηριότητας

Κατασκευή και λειτουργία του έργου «Εγνατία οδός» τμήμα Ν. Καρβάλη - Βανιάνο, υποτμήμα Ν. Καρβάλη - Κόμβος Χρυσούπολης, μήκους 14 χλμ. περίπου, καθώς και των κόμβων τεχνικών διαβάσεων και του παράλληλου και βοηθητικού δικτύου.όπως περιγράφονται στη ΜΠΕ (κείμενο, σχέδια) και ειδικότερα στο σχέδιο 4Α που συνοδεύει την παρούσα, με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται με την απόφαση αυτή.

β) Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Οσον αφορά τις εκπομπές αερίων αποβλήτων, αυτές καθορίζονται στο Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α).

Οσον αφορά την ατμόσφαιρα, οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις αερίων ρύπων αναφέρονται στις ΠΥΣ 99/10.7.87 (ΦΕΚ 135/A/28.7.87) και ΠΥΣ 25/18.3.88 (ΦΕΚ 52/A/22.3.88)

Για τα υγρά απόβλητα, ισχύουν οι εκάστοτε Νομαρχιακές Αποφάσεις.

γ) Ειδικές οριακές πιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διοικήσεις

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου, καθορίζεται στην Υπουργική Απόφαση 17252/20.9.92 (ΦΕΚ 395/Β/19.6.92).

Για τις εργασίες κατασκευής, όσον αφορά τον θόρυβο, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις Υπουργικές Αποφάσεις:

- i) Υπ.Απ. A5/2375/78 (ΦΕΚ 678/Β/18.8.78)
- ii) Υπ.Απ. 56206/1613/86 (ΦΕΚ 570/Β/9.9.86)
- iii) Υπ.Απ. 69001/1921/88 (ΦΕΚ 751/Β/18.8.88)
- iv) Υπ.Απ. 765/91 (ΦΕΚ 81/Β/21.2.91)

δ) Τεχνικά έργα και μέτρα ανπορύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν

1. Οι παρακάτω δροι, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρησή τους, αφορούν:
 - στον κύριο του έργου
 - στις αρμόδιες για την κατασκευή και λειτουργία του έργου Υπηρεσίες και Φορείς
 - στους προϊσταμένους των παραπάνω Υπηρεσιών, οι οποίοι οφείλουν να μεριμνούν για την εφαρμογή τους και να ελέγχουν την πιστή τηρησή τους
 - σε όλους όσους εκ της θέσεως και των αρμοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, έγκριση, δημοπράτηση, ανάθεση, επίβλεψη, πιστοποίηση, παραλαβή και λοιπές διαδικασίες, που αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία του έργου.
 - στον ανάδοχο του έργου.
2. Κατά τις διαδικασίες δημοπράτησης, επίβλεψης, παραλαβής του στο θέμα αναφερομένου έργου, να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενεργειες και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:
 - η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο, στο μέρος που τον αφορούν
 - η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσειν οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του Αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.
3. Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του στο θέμα έργου, να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (έργα φύτευσης κλπ.).
4. Να εξετασθεί η δυνατότητα κατάργησης του προτεινόμενου ορύγματος στην περιοχή του Κ.Στρου και αντ' αυτού η κατασκευή σήραγγας.
5. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή - λειτουργία των έργων, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και έγκρισεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τις επιμέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις (μονάδα παραγωγής αδρανών, ετοίμου σκυροδέματος, ασφαλτομίγματος κ.λ.π.)
Ειδικότερα:

- Οι μονάδες παραγωγής αδρανών (σπαστηριοτριβεία), θα πρέπει να έχουν σύστημα διαβροχής και συγκράτησης σκόνης. Επίσης οι πάσης φύσεως μεταφορικές ταινίες αδρανών θα πρέπει να είναι καλυμμένες.
 - Οι εγκαταστάσεις παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με σύστημα αποκονίωσης των σιλό ταιμέντου, του αναμίκτη και της ζυγιάστρας.
 - Οι εγκαταστάσεις παραγωγής ασφαλτομίγματος πρέπει να είναι εφοδιασμένες με σακκόφιλτρα, ή ισοδυνάμου απόδοσης σύστημα, στον περιστροφικό κλίβανο ξήρανσης αδρανών υλικών στις ζυγιάστρες, στα κόσκινα, στα σιλό προσωρινής παραμονής αδρανών καθώς και στα αναβατάρια.
6. Απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά, μπορούν να εξασφαλισθούν είτε από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής, τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με την απαιτούμενη KYA έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και με την προϋπόθεση ότι αυτοί τηρούνται επακριβώς, είτε από λατομεία - δανειοθαλάμους, που είναι δυνατόν να δημιουργηθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.1428/84, 2115/93 και Ν.998/79, τους όρους της παρούσας και μετά από εκπόνηση των απαιτούμενων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, την αντίστοιχη έγκριση περιβαλλοντικών όρων και την κατάθεση των εγγυητικών επιστολών για τα έργα αποκατάστασης. Τα παραπάνω ισχουν και για τους χώρους δανείων, καθώς και απόληψη αδρανών από τις κοίτες ρεμάτων.
7. Η απόθεση των ακατάληκων προϊόντων εκσκαφής να γίνει σε θέσεις που δεν θα επηρεάζουν την επιφανειακή ροή των υδάτων, δεν θα είναι δασικές και θα απέχουν τουλάχιστον 250 μ. από όρια οικισμού, κτίσματα, νεκροταφεία. Επιτρέπεται η απόθεσή τους για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων της περιοχής ή νέων λατομείων - δανειοθαλάμων που θα δημιουργηθούν σύμφωνα με τα προηγούμενα για την κατασκευή του έργου. Σε κάθε περίπτωση θα λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή παράσυρσης του αποτιθεμένου υλικού από τις βροχές. Απαγορεύεται η ρίψη έστω και προσωρινά μπάζων και άλλων αδρανών στις κοίτες ρεμάτων.
8. Οι θέσεις των εργοταξίων, οι ακριβείς θέσεις προσωρινής απόθεσης υλικών, ή οι μόνιμοι χώροι απόθεσης πλεοναζόντων- ακατάληκων προϊόντων εκσκαφής και ο τρόπος διαμόρφωσης των χώρων αυτών θα εγκριθούν από την Δ/νση Περιβάλλοντος Ν.Α. Καβάλας, ύστερα από τεχνική έκθεση και σχετικό σχέδιο που πρέπει να υποβληθεί από τον Ανάδοχο του έργου.
9. Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση (γραφεία, συνεργεία, αποθήκες κλπ) να απομακρύνεται μετά το πέρας κάθε εργολαβίας και ο χώρος να αποκατασταθεί και τούτο ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος κάθε εργοταξιακού χώρου.
10. Για τις πάσης φύσεως εργασίες ή εγκαταστάσεις εντός περιοχών δασικού χαρακτήρα πρέπει προηγουμένως να έχει χορηγηθεί η απαιτούμενη από το ν. 998/79 έγκριση επέμβασης. Σε περίπτωση κατά την οποία η χάραξη διέρχεται από αναδασωτέα έκταση, να εκδοθεί σχετική απόφαση άρσης αναδάσωσης πριν την λήψη της άδειας έγκρισης επέμβασης.

11. Πριν την έναρξη κατασκευής του κάθε τμήματος του έργου να ειδοποιηθεί εγγράφως η αρχαιολογική Υπηρεσία.
12. Να εξασφαλισθεί η απρόσκοπη ροή των επιφανειακών υδάτων με την κατασκευή, (ύστερα από την εκπόνηση των απαραίτητων υδραυλικών μελετών και θεωρώντας περίοδο επαναφοράς πλημμυρικής παροχής τουλάχιστον 50ετία), όλων των απαιτούμενων τεχνικών, αποκλεισμένου κάθε μπαζώματος χειμάρρου, ρέματος κλπ, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα λιμναζόντων υδάτων και πλημμυρών.
13. Ο κύριος του έργου οφείλει να φροντίζει για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, την απομάκρυνση των απορριμμάτων και τη διατήρηση της καθαριότητας των χώρων αυτών.
Επίσης ο κύριος του έργου οφείλει να φροντίζει για την απομάκρυνση των παραγομένων ακουπιδιών από τους χρήστες της οδού σε όλο το μήκος αυτής, από ειδικό προσωπικό κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Ακόμα θα πρέπει να καθαρίζονται τα τριγωνικά ρείθρα, όπου αυτά υπάρχουν, ή άλλα σημεία που συγκεντρώνονται εύφλεκτες ύλες (χαρτιά, ξερή βλάστηση κλπ), κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες που παρουσιάζεται αυξημένος κινδυνος από τα αναμμένα τσιγάρα των εποχουμένων.
14. Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, λάδια, παντός είδους ενέματα κλπ θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από το χώρο των έργων, η δε διάθεση τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λαστιχα, λάδια κλπ) στην περιοχή των έργων.
15. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους λάδια, καύσιμα κλπ. Ομοίως απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην KYA 98012/2001/96 (ΦΕΚ 40/B/96).
16. Κάθε είδους τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενο έργο υποδομής να γίνεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία τους.
17. Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου να μην παρακαλύεται η ομαλή επικοινωνία μεταξύ των κατοικημένων περιοχών (απόποιο διέρχεται ο δρόμος).
18. Κατά τη διάρκεια των διατρήσεων να χρησιμοποιείται μηχανολογικός εξοπλισμός που θα εξασφαλίζει τη συγκράτηση της ακόντης.
19. Δεν επιτρέπεται η διέλευση γεμάτων φορτηγών που μεταφέρουν υλικά για τις ανάγκες των έργων μέσα από τους οικισμούς. Σε έκτακτες ή ειδικές περιπτώσεις τούτο μπορεί να επιτραπεί κατ'εξαίρεση, μόνο μετά από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας επίβλεψης, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλουν την κατ'εξαίρεση από τα παραπάνω διέλευση των φορτηγών, καθώς επίσης το χρονικό διάστημα που επιτρέπεται τούτο. Σε κάθε

περίπτωση εφόσον μεταφέρονται χύδην υλικά (άμμος, χαλίκι, μπάζα κλπ), οι καρότσες των φορτηγών θα είναι σκεπασμένες με ειδικό κάλυμμα.

20. Να γίνεται συστηματική διαβροχή των εργοταξιακών δρόμων, υλικών κλπ, προκειμένου να περιορισθεί η σκόνη κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών.
Να ασφαλτοστρώνονται αμέσως τα τμήματα εκείνα του δρόμου, στα οποία έχουν ολοκληρωθεί οι άλλες εργασίες, ώστε να μην εκπέμπεται σκόνη από τα οχήματα που κυκλοφορούν σε αυτά.
21. Να προβλεφθούν διόδοι υπό μορφή πλακοσκεπών οχετών, εύρους τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, για την απρόσκοπη διακίνηση της πανίδας.
Για την προσέγγιση της πανίδας πρέπει οι οχετοί να εφάπτονται του εδάφους ή να διαθέτουν ράμπες με κατάλληλη κλίση και έξοδος τους να είναι ορατή από την είσοδο.
Ελάχιστος αριθμός τέτοιων διόδων, όπου αυτό δεν εξασφαλίζεται από τα τεχνικά έργα της οδού, ορίζεται ένας τουλάχιστον ανά 1000 μέτρα χάραξης.
22. Να γίνει φύτευση, ύστερα από εκπόνηση ειδικών φυτοτεχνικών μελετών, όλων των επιφανειών που επιδέχονται βλάστηση (πρανή επιχωμάτων, εργοταξιακοί χώροι, χώροι απόθεσης κλπ). Οι εργασίες φύτευσης να αρχίζουν αμέσως σε κάθε τμήμα του έργου στο οποίο έχουν περατωθεί οι χωματουργικές εργασίες και έχουν διαμορφωθεί οι τελικές επιφάνειες και να είναι ανάλογες με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε επιμέρους περιοχής διέλευσης του έργου.
Τις χωματουργικές εργασίες θα πρέπει να ακολουθήσουν έργα αντιδιαβρωτικά που θα εμποδίζουν την απώλεια πολύτιμου εδάφους και τη δημιουργία αυλακωτής διάβρωσης πριν ακόμα αναπτυχθεί επαρκής βλάστηση.
Ολές οι φυτεύσεις να γίνουν με παράλληλη εξασφάλιση άρδευσης για γρήγορη ανάπτυξη και συντήρηση της βλάστησης.
Φυτική γη που υπάρχει στην περιοχή εκτέλεσης του έργου θα συλλέγεται και θα διαφυλάσσεται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά τις εργασίες αποκατάστασης.
Σε περίπτωση περίσσειας φυτικής γης σε μία περιοχή είναι δυνατή η μεταφορά ποσοτήτων από μια περιοχή ή τμήμα του έργου σε κάποια άλλη, ανεξαρτήτως των εργολαβιών που θα εγκατασταθούν, ύστερα από υποδείξεις της επιβλέπουσας Υπηρεσίας.
Να υλοποιηθεί το προτεινόμενο από τη ΜΠΕ σχέδιο φύτευσης εκατέρωθεν της Εγνατία οδού. Η οποιαδήποτε φθορά δασικής βλάστησης να περιορισθεί στην ελάχιστη δυνατή. Η υλοτομία και η ενδεχόμενη εκρίζωση δένδρων θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τοπικής Δασικής Υπηρεσίας. Η διάθεση των προϊόντων υλοτομίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
23. Για την αποκατάσταση της δασικής βλάστησης, όπου αυτή θιγεί, να συνταχθούν ειδικές δασοτεχνικές μελέτες, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 998/79.
Να χρησιμοποιηθούν αυτόχθονα δασικά είδη και μόνο εφόσον δεν υπάρχουν, να γίνουν οι φυτεύσεις με ξένα προς την φυσική φυτοκοινωνία της περιοχής είδη, προσαρμοσμένα στις σταθμολογικές συνθήκες της περιοχής.

24. Κατά τη λειτουργία των εργοταξίων πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, κατά τη λειτουργία μηχανημάτων, συνεργειών κλπ, και για ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης της σε παρακείμενες περιοχές. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής πρόστασίας θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί από την επιβλέπουσα Υπηρεσία, πριν από την έναρξη των εργασιών.
25. Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. γ της παρούσης.
Μέση ενεργειακή στάθμη θορύβου κατά τη λειτουργία των εργοταξίων ορίζονται τα 65 dB(A).
Η επιβλέπουσα Υπηρεσία υποχρεούται για τον έλεγχο της τήρησης των παραπάνω.
26. Να γίνεται παρακαλούμενη του κυκλοφοριακού φόρτου και της σύνθεσης της κυκλοφορίας δύο φορές ετησίως, εκ των οποίων η μία Ιούλιο ή Αύγουστο.
27. Με την έναρξη λειτουργίας του έργου να έχει εξασφαλισθεί, με την κατασκευή παραπλεύρων δρόμων καθώς και κατάλληλων κόμβων και διαβάσεων, η απρόσκοπη επικοινωνία και προσπέλαση των κατοίκων, τροχαφόρων γεωργικών μηχανημάτων και ζώων, στις διάφορες χρήσεις και λειτουργίες που ευρίσκονται εκατέρωθεν του δρόμου (οικιστικές, γεωργικές, κτηνοτροφικές). Για την τυχόν μετεγκατάσταση υφιστάμενων δικτύων ηλεκτρισμού και τηλεπικοινωνιών σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις θα ληφθούν προηγουμένως οι εγκρίσεις που προβλέπονται από το άρθρο 58 παρ. 2 του Ν.998/79, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 παρ. 3 του Ν. 1822/88 και του άρθρου 58 παρ. 3 του Ν. 998/79, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 παρ.1 του Ν. 2040/92 αντίστοιχα.
28. Μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε χρόνου θα υποβάλλεται στη Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδ. ΥΠΕΧΩΔΕ δελτίο στο οποίο θα αναφέρονται:
Η πορεία κατασκευής των έργων, τμήματα του έργου που έχουν παραληφθεί ή έχουν δοθεί στην λειτουργία, εργολαβίες που έχουν εγκατασταθεί, άδειες και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, μελέτες που ανατέθηκαν, ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία των πραγματοποιηθέντων έργων αποκατάστασης, δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για έργα προστασίας περιβάλλοντος καθώς και το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν σε σχέση με τις συνολικές πληρωμές που έγιναν, έργα αποκατάστασης και αντιρρύπανσης που πρόκειται να γίνουν τον επόμενο χρόνο, προβλήματα που ανέκυψαν απρόβλεπτες καταστάσεις καθώς και κάθε πληρες ωρία ή πρόταση που θα μπορούσε να αποβεί χρήσιμη για τον περιορισμό τυχόν δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή ή λειτουργία των έργων.
- 29.. Να δημιουργηθεί εργοταξιακή υποδομή για τις εξυπηρετήσεις των αναγκών της οδού (εκχιονισμός, καθαρισμός κλπ).
30. Ισχύει η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που προτείνονται στη ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.

ε1) Περιβάλλον της περιοχής - Ευαίσθητα στοιχεία του - Ειδικά προστατευόμενες ζώνες

Οι οικισμοί της περιοχής που αναφέρονται στη ΜΠΕ

ε2) Μέτρα και έργα για τη διατήρηση των ανωτέρω στοιχείων

Αναφέρονται στην παρ. δ.

στ) Χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η χορηγούμενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων - Προϋποθέσεις για την αναθεώρησή της

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν μέχρι την 31-12-2008 και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια. Μετά την ημερομηνία αυτή ο κύριος του έργου οφείλει να εφοδιασθεί με νέα KYA έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ζ) Άλλαγή βασικών χαρακτηριστικών του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην ΜΠΕ, με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας είναι δυνατή μόνο εφόσον δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και μόνο ύστερα από σχετική έγκριση της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται νέα Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

η) Κάθε όρος της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί εφόσον κατά την κατασκευή ή την λειτουργία του έργου προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον. Επίσης δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τα αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης κυκλοφοριακού φόρτου κλπ που αναφέρονται σε προηγούμενους όρους, με γνώμονα αποκλειστικά την πληρέστερη προστασία του περιβάλλοντος. Με το ίδιο ακεπτικό δύνανται να τεθούν νέοι περιβαλλοντικοί όροι, εάν τούτο χρειασθεί, δεδομένης της εξέλιξης στον τομέα των περιβαλλοντικών ερευνών (π.χ. άλλαγή ορίων), λόγω του μεγάλου χρονικού ορίζοντα λειτουργίας του έργου και της πρόσδου της αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

θ) Η παρούσα καθώς και η υποβληθείσα ΜΠΕ του έργου, θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκεται στα γραφεία της επιβλέπουσας Υπηρεσίας και να επιδεικνύεται σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ι) Η μη τήρηση των όρων της παρούσας ή η καθ' υπέρβαση τους πραγματοποιησης έργων και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέριν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους υπευθύνους των προβλεπομένων από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86.

ια) Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ν.Α. Καβάλας στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, υποχρεούται στη δημοσιοποίησή της, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 75308/5512/90 (ΦΕΚ 691Β).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Σ.Ε
ΤΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΓΕΩΡ. ΕΦ/ΓΩΝ &
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Ι.ΒΟΥΡΝΑΣ

Γ.ΝΙΣΤΑΖΑΚΗΣ

Ε. ΔΗΗΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. ΥΠΕΧΩΔΕ-ΓΓΔΕ-ΔΜΕΟ (δ)
Ιπποκράτους 207 - 10178 Αθήνα
(συν. 1 τ. ΜΠΕ)
2. Υπ. Γεωργίας
Δ/νση Χωροαξιας & Προστασίας Περιβάλλοντος
Ιπποκράτους 3-5 - 10164 Αθήνα
3. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ν.Α. Καβάλας
 - α) Νομαρχιακό Συμβούλιο
 - β) Δ/νση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος - Τμήμα Περιβάλλοντος
 - γ) Δ/νση Δασών
4. Δ/νση Χωροαξιας ΥΠΕΧΩΔΕ

5. Εγνατία Οδός ΑΕ
6° χλμ Θεσ/νίκης - Θέρμης
ΤΘ 30
57001 Θέρμη Θεσ/νίκης
(συν. 1 τευχ. ΜΠΕ)

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

- Αρχείο Δ/νσης Περ/κού Σχεδιασμού
(συν. 1 τευχ. ΜΠΕ)
- Χρονολογικό Αρχείο
- Γραφείο Εργων Υποδομής & Δικτύων
- Β.Γιαννακόπουλος

φγ/D/EPPERG/66906

ΣΥΝ. ΤΠΕ (± Τ.Χ.)



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)**

ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ.: 114 73
Πληροφορίες: Α. Κουλίδης / Μ. Γιαλελάκη
Τηλέφωνο: 210 64 17 960
Fax: 210 64 30 637
e-mail:

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2009
Α.Π. οικ. 140957

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΣΕΝΑΓΙΑ ΕΦΕΤ Α.Ε.
Αριθ. Πρωτ. A220733
Ημερομηνία 23/06/09
Χρέωση 1/16 Συνήργη 64)

**ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ –
ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Θέμα : Παράταση χρονικής διάρκειας ισχύος της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το τμήμα Νέα Καρβάλη - Ανισόπεδος Κόμβος Χρυσούπολης της Εγνατίας Οδού.

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160Α), όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 91Α).
2. Την με α.η.π. 15393/2332/5.8.2002 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/86, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002» (ΦΕΚ 1022Β).
3. Την με α.η.π. 11014/703/Φ104/14.3.2003 ΚΥΑ «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/86, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002» (ΦΕΚ 332Β).
4. Την με α.η.π. 37111/2021/26.9.2003 ΚΥΑ που αναφέρεται στον «καθορισμό τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν.3010/2002» (ΦΕΚ 1391Β).
5. Το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) 221/2.7.1998 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 174Α), όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 269/7.8.2001 (ΦΕΚ 192Α).
6. Την με αρ. Υ147/21.1.2009 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μιχαήλ Παπαδόπουλο (ΦΕΚ 67 Β').

ΣΕΝΑΓΙΑ ΕΦΕΤ Α.Ε.
Αριθ. Πρωτ. A220733
Ημερομηνία 23/06/09
Χρέωση 1/16 Συνήργη 64)

ΔΣ

Διαθέτει την έγκριση της Επίτροπης Ανάπτυξης

7. Την με α.π. οικ.122859/2.2.2004 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της KYA α.η.π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003)»
8. Την με α. π. 66906/24.12.1998 Κοινή Απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Γεωργίας, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του τμήματος Νέα Καρβάλη – Ανισόπεδος Κόμβος Χρυσούπολης της Εγνατίας Οδού, το οποίο βρίσκεται στο Νομό Καβάλας.
9. Το με α.π. A193183/19.9.2008 έγγραφο της Εγνατίας Οδού Α.Ε., με το οποίο διαβιβάστηκε στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ φάκελος για την παράταση ισχύος της KYA με α.π. 66906/24.12.1998 (α.π. ΕΥΠΕ 108181/22.9.2008).

Αποφασίζουμε

την παράταση ισχύος, έως την 31.12.2018, της KYA με α.π. 66906/24.12.1998, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του τμήματος Νέα Καρβάλη – Ανισόπεδος Κόμβος Χρυσούπολης της Εγνατίας Οδού, το οποίο βρίσκεται στο Νομό Καβάλας.

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο του Ν.Δ. Καβάλας, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, οφείλει να προβεί στη δημοσιοποίησή της, σύμφωνα με το άρθρο 5 της με α.η.π. 37111/2021/26.9.2003 KYA. Σύμφωνα με την ίδια KYA, τα έξοδα δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης στον Τύπο βαρύνουν την Εγνατία Οδό Α.Ε.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ**

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Εγνατία Οδός Α.Ε.
Τομέας Εκτέλεσης Έργων
Διεύθυνση Μελετών / Τμήμα Περιβάλλοντος
6° χιλ. Θεσσαλονίκης-Θέρμης
Τ.Θ. 60030, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη
(συν. φάκελος)
2. ΥΠΕΧΩΔΕ
 - α) Διεύθυνση Χωροταξίας
Αμαλιάδος 17, 11523, Αθήνα
 - β) ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟ/δ
Λ. Αλεξάνδρας 19, 11473 Αθήνα
 - γ) Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
Λ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα

3. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Διεύθυνση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος
Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19, 11253 Αθήνα
4. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης
Νομαρχιακό Διαμέρισμα Καβάλας
Νομαρχιακό Συμβούλιο Καβάλας
Διοικητήριο, Εθνικής Αντιστάσεως 20, 65403 Καβάλα

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΕΥΠΕ (συν. φάκελος)
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Α'
4. Αλέξανδρος Κουλίδης
5. Μαρία Γιαλελάκη



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΠΕ
(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες : Μ. Γεωργακοπούλου
Τηλέφωνο : 210 64 12 626
F.A.X. : 210 64 30 637

ΕΦΗΜΑΤΙΑ ΟΔΟΣ.. Α.Ε	
Αριθ. Πρωτ.	A75538
Ημερομηνία	04.03.04
Χρέωση	ΛΙΣΤΑ ΜΑΤΙΑΣ

Αθήνα 26 Φεβρουαρίου 2004

Α.Π. 122321

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΧΩΔΕ – ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ – ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Θέμα : Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του οδικού τμήματος «Χρυσούπολη - Βανιάνο» της Εγνατίας Οδού.

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1650/86 "για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91/Α/25.04.2002).
2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 11014/703/Φ104/14.3.03 (ΦΕΚ 332/Β/20.3.2003) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.), σύμφωνα με τα άρθρο 4 του Ν. 1650/86 (Α'160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/02 "Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ.... και άλλες διατάξεις (Α' 91)"».
3. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π.15393/2332/5.8.02 (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/86 (Α'160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/02 "Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (Α' 91)"».
4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/25.10.90 (ΦΕΚ 678/Β) που αναφέρεται στην "κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986".
5. Το Ν. 998/79 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 289/Α/79), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τον Κ.Ν. 5351/32 «Περί Αρχαιοτήτων».
7. Το Ν. 3028/28.6.2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/Α/2002).
8. Το Ν. 1127/30.1.1981 (ΦΕΚ 32/Α/10.2.81) «Περί κυρώσεως της εις Λανδίνον την 6^η Μαΐου 1969 υπογραφείσης Ευρωπαϊκής Συμβάσεως δια την Προστασίαν της Αρχαιολογικής Κληρονομιάς».

9. Την Υ.Α 33318/3028/1998 (ΦΕΚ 1289/Β'28.12.1998) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.
10. Την Υ.Α 5796/1996 (ΦΕΚ 854/Β'16.9.1996) «Χαρακτηρισμός των υγροβιοτόπων Δέλτα Νέστου, Λιμνής Ιαμαρίδας και της ευρύτερης περιοχής τους ως Εθνικού Πάρκου».
11. Την υπ' αριθμ. 82229/3146/10.9.92 Απόφαση του Υπ. Γεωργίας περί καθορισμού «Ζώνης Προστασίας» εκατέρωθεν της κοιτης του Νέστου.
12. Το από 11.7.1977 Π.Δ. (ΦΕΚ 283Δ) «περί κηρύξεων των Στενών του Νέστου ως Αισθητικού Δάσους».
13. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 37111/2021/29.9.2003 (ΦΕΚ 1391/Β'), που αναφέρεται στον "Καθορισμό τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86, στην αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/2002". -
14. Την με αριθμό 399580/30.10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπ. Γεωργίας (ΦΕΚ 1479/Β/31.10.2001) για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ευάγγελο Αργύρη και Φώτη Χατζημιχάλη.
15. Το Π.Δ. 221/2.7.98. (ΦΕΚ 174/A/98) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος» (ΕΥΠΕ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 269/7.08.2001. (ΦΕΚ 192/A'/2001).
16. Την με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 106950/3.4.2000 Απόφαση του Γενικού Δ/ντη Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με θέμα «Προέγκριση Χωροθέτησης του έργου: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, Χρυσούπολη – Βανιάνο (πέρασμα Νέστου)».
17. Το με α.π. Α68884/6.11.2003 έγγραφο της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. με το οποίο υποβλήθηκε στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ η ΜΠΕ του έργου του θέματος (α.π. ΕΥΠΕ /137769/7.11.2003).
18. Τα υποβληθέντα από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε. συμπληρωματικά στοιχεία (α.π. ΕΥΠΕ 138202/21.11.2003 & 13891718.12.2003)
19. Το με α.π οικ. 138347/26.11.2003 έγγραφο της ΕΥΠΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με το οποίο διαβιβάστηκε ένα αντίγραφο της Μ.Π.Ε. προς τα Νομαρχιακά Συμβούλια Ν. Α. Καβάλας και Ξάνθης, τις συναρμόδιες Υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΔΜΕΟ/δ, Δ/νση Χωροταξίας, Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού/Τμήμα Διαχ. Φυσικού Περιβάλλοντος), το Υπουργείο Γεωργίας (Δ/νση Χωροταξίας & Προστασίας Περιβάλλοντος), το Υπουργείο Πολιτισμού (ΔΠΚΑ, ΔΒΜΜ) και το Υπ. Εθνικής Άμυνας (ΕΠΥΕΘΑ/ΔΑΣΠΠ/ΤΥΠΟ).
20. Το με α.π. 47990/16.12.2003 έγγραφο της Δ/νσης Χωροταξίας της Γεν. Δ/νσης Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (α.π. ΕΥΠΕ 122321/16.1.2004).
21. Το με α.π. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ39/72426/5011π.ε./20.01.2004 έγγραφο της Δ/νσης Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπ. Πολιτισμού (α.π. ΕΥΠΕ 122684/27.01.2004).
22. Το με α.π. οικ. 155142/239/22.01.2004 έγγραφο του Τμήματος Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περικού Σχεδιασμού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (α.π. ΕΥΠΕ 122562/23.01.2004).

23. Το με α.π. 90160/5996/26.01.2004 έγγραφο της Δ/νσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας του Υπουργείου Γεωργίας (α.π. ΕΥΠΕ / 122626/26.01.2004).
24. Το με α.π. 02/42/15.01.2004 έγγραφο της Γραμματείας Νομαρχιακών Συλλογικών Οργάνων του Νομαρχιακού Διαιμερίσματος Καβάλας με το οποίο διαβιβάστηκε στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ η υπ' αριθμ. 114/2003 Απόφαση του Ν. Σ. (υπ' αριθ. 19/2003/30.12.2003 Πρακτικό) σύμφωνα με την οποία γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του αναφερομένου στο θέμα έργου (α.π. Ε.Υ.Π.Ε./ 122681/27.01.2004).
25. Το με α.π. 529/29.12.2003 έγγραφο του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ν. Α. Ξάνθης με το οποίο διαβιβάστηκε στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ η υπ' αριθμ. 151/2003 Απόφαση του Ν.Σ. (υπ' αριθ. 30/2003 Πρακτικό) σύμφωνα με την οποία γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του αναφερομένου στο θέμα έργου (α.π. Ε.Υ.Π.Ε. 122735/28.01.2004).

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών δρων και περιορισμών, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του, για την κατασκευή και λειτουργία του Εθνικής Σημασίας έργου της Εγνατίας Οδού, στα τμήμα «Χρυσούπολη – Βανιάνο».

α) Ειδος και μέγεθος της δραστηριότητας.

Το έργο αφορά στην κατασκευή του οδικού τμήματος «Χρυσούπολη – Βανιάνο» της Εγνατίας Οδού και θα υλοποιηθεί όπως περιγράφεται στη Μ.Π.Ε., σύμφωνα με την προτεινόμενη λύση – Βασική Χάραξη Εγνατίας Οδού (τεχνική έκθεση, χάρτης χρήσεων γης ευρύτερης περιοχής – σχ.2 (κλ. 1:20.000) και χάρτες 3.1, 3.2. και 3.3. 'Περιοχή άμεσης επιπροσής –Ορίζοντιογραφία, κλίμακας 1:5000), η οποία συνοδεύει την παρούσα απόφαση, με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται με αυτή.

Ειδικότερα, το έργο αφορά σ' νέα χάραξη κλειστού αυτοκινητοδρόμου συνολικού μήκους περίπου 17,1 χιλιομέτρων, με αφετηρία τον Α.Κ. Χρυσούπολης (Χ.Θ. 13+810) και πέρας τον Α.Κ. Βανιάνου (Χ.Θ. 30+500), μη συμπεριλαμβανομένου των κόμβων και τυπική διατομή πλάτους 24,50 μ. (διο λωρίδες κυκλοφορίας, ΛΕΑ ανά κατεύθυνση, νησίδα πλάτους 4,50 μ.).

Το έργο εκτός από τον κύριο άξονα της Εγνατίας οδού, περιλαμβάνει:

- την αποκατάσταση των υφιστάμενων τοπικών οδών και την κατασκευή παράπλευρων οδών,
- την κατασκευή τεχνικών έργων (γέφυρες, σχετοί) για την αποκατάσταση της επικοινωνίας εκατέρωθεν του άξονα της Εγνατίας οδού καθώς και την συνέχεια των υδατορευμάτων της περιοχής τα οποία τέμνει ο άξονας του έργου.

β) Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Όσον αφορά την ατμόσφαιρα, οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις αερίων ρύπων αναφέρονται στις ΠΥΣ 99/10.07.87 (ΦΕΚ 135/A/28.07.87) και ΠΥΣ 25/18.03.88 (ΦΕΚ 52/A/22.03.88).

Για τα υγρά απόβλητα, ισχύουν οι εκάστοτε Νομαρχιακές Αποφάσεις.

γ) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο κυκλοφοριακού θορύβου, καθορίζεται στην Υπουργική Απόφαση 17252/20.09.92 (ΦΕΚ 395/B/19.06.92).

- i) YA A5/2375/78 (ΦΕΚ 689B/18.8.78) «Περί της χρήσεως κατασιγασμένων αεροσφυρών»
- ii) KYA 56206/1613/86 (ΦΕΚ 570B/9.9.86) «Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/EOK και 85/405/EOK»
- iii) YA 69001/1921/88 (ΦΕΚ 751B/18.10.88) «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και αεροσφυρών» όπως έχει συμπληρωθεί από την YA 10399/91 (ΦΕΚ 359B/91).
- iv) YA 765/91 (ΦΕΚ 81/B/21.2.91) «Καθορισμός των οριακών τιμών στάθμης θορύβου των υδραυλικών πτύων, των πτύων με καλώδια των πρωθητικών γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών-εκσκαφέων» όπως έχει τροποποιηθεί με την KYA 11481/523/97 (ΦΕΚ 295B/97).

δ) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν:

1. Οι παρακάτω όροι, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρησή τους, αφορούν:
 - στον κύριο του έργου.
 - στις αρμόδιες για την κατασκευή και λειτουργία του έργου Υπηρεσίες και Φορείς.
 - στους προϊσταμένους των παραπάνω Υπηρεσιών, οι οποίοι οφείλουν να μεριμνούν για την εφαρμογή τους και να ελέγχουν την πιστή τήρησή τους.
 - σε όλους όσους εκ της θέσεως και των αρμοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, έγκριση, δημοπράτηση, παραχώρηση, ανάθεση, επίβλεψη, πιστοποίηση, παραλαβή και λοιπές διαδικασίες, που αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία του έργου και
 - στον ανάδοχο του έργου.
2. Κατά τις διαδικασίες δημοπράτησης, επίβλεψης, παραλαβής του στο θέμα αναφερομένου έργου, να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:
 - η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο καθώς και
 - η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του Αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.
3. Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (έργα φύτευσης, μέτρα ηχοπροστασίας, πρόγραμμα παρακολούθησης θορύβου κλπ), τα έργα αποκατάστασης των θιγόμενων υφιστάμενων έργων υπόδομής (π.χ. αρδευτικό δίκτυο, οδικό δίκτυο) καθώς και η ενδεχομένως απαιτούμενη ανασκαφική έρευνα από το Υπουργείο Πολιτισμού.
4. Πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου, ο ανάδοχος αυτού θα πρέπει να ειδοποιήσει εγκαίρως και εγγράφως τις αρμόδιες Εφορείες του Υπ.

Πολιτισμού (ΙΗ' ΕΠΚΑ, ΙΘ' ΕΠΚΑ και 12^η ΕΒΑ) προκειμένου οι εργασιές να διεξαχθούν παρουσία των εκπροσώπων των αρμόδιων Εφορειών Αρχαιοτήτων. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων, οι εργασίες θα διακοπούν και θα ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα στο έυρος της ζώνης κατάληψης του έργου, η συνολική δαπάνη όλων των εργασιών που θα εκτελέσει η Αρχαιολογική Υπηρεσία στο πλαίσιο του έργου, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου (παρ. 6, άρθρο 37 του Ν. 3028/02).

5. Πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου και για οποιαδήποτε επέμβαση σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα θα πρέπει να έχει ζητηθεί και εκδοθεί η σχετική απόφαση έγκρισης της επέμβασης από την αρμόδια Υπηρεσία, σύμφωνα με τους όρους και τις προυποθέσεις που τίθενται από την ισχύουσα Δασική Νομοθεσία.
6. Για την κατασκευή και λειτουργία του έργου το οποίο διασχίζει αναδασωτέα έκταση θα πρέπει να εκδοθεί η σχετική απόφαση άρσης αναδάσωσης πριν τη λήψη της άδειας έγκρισης επέμβασης.
7. Τα πάσης φύσεως επί μέρους έργα ή δραστηριότητες που αφορούν στην κατασκευή ή λειτουργία του έργου (π.χ. εργοταξιακές εγκαταστάσεις, δανειοθάλαμοι / λατομεία, αποθεσιοθάλαμοι, μονάδες παραγωγής αδρανών - ετοίμου σκυροδέματος - ασφαλτομίγματος, σταθμοί εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών - ΣΕΑ κ.α.) αποτελούν συνοδά έργα του κυρίως έργου και η περιβαλλοντική τους αδειοδότηση γίνεται από την αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του κυρίως έργου, υπηρεσία. Τα παραπάνω ισχύουν και για τα προτεινόμενα στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συνοδά έργα όπως θέσεις εργοταξιών, αποθεσιοθαλάμων κλπ, για τα οποία θα πρέπει να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από την KYA 11014/703/Φ104/14.03.2003 διαδικασία. Θα χρησιμοποιηθούν τα ήδη υπάρχοντα λατομεία για τη λήψη υλικών. Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη χωματοληψιών ή απόθεση πλεοναζόντων εκτός των ήδη υπαρχόντων χώρων, θα γίνεται με υπόδειξη του χώρου στις συναρμόδιες ΙΗ' ΕΠΚΑ, ΙΘ' ΕΠΚΑ και 12^η ΕΒΑ και ύστερα από έγγραφη άδεια. Το ίδιο ισχύει για όποια συνοδά έργα προκύψουν στο πλαίσιο των κυρίως έργων. Οι προαναφερόμενες Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ. θα πρέπει επίσης να ερωτηθούν κατά την επιλογή θέσεως εργοταξιών, ώστε να αποκλειστεί η σύμπτωσή τους με αρχαιολογικούς χώρους.
8. Να εφαρμοστούν οι διαδικασίες απαλλοτρίωσης στο βόρειο τμήμα του οικισμού Κρήνη που αποκόπτεται από την διέλευση του άξονα της Εγνατίας οδού (περί την Χ.Θ. 22+500).
9. Κατά τον χρονικό προγραμματισμό του έργου να ληφθεί μέριμνα έτσι ώστε να μην εκτελούνται εργασίες σημαντικής όχλησης (εκσκαφές, εκβραχισμοί κλπ.) κατά την περίοδο φωλεσμού και αναπαραγωγής της ορνιθοπανίδας της περιοχής, δηλ. εκτός της περιόδου 1 Απριλίου έως 30 Ιουνίου.
10. Για την πρόσβαση των εργοταξιακών οχημάτων στις θέσεις εργασίας να χρησιμοποιηθεί κατά το μέγιστο δυνατό το υφιστάμενο οδικό δίκτυο.
11. Να εκπονηθεί από τον ανάδοχο του έργου, σε συνενόηση με την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε., σχέδιο που θα αφορά α) στην διάνοιξη εργοταξιακών οδών για την πρόσβαση στις θέσεις εργασίας και β) στον προγραμματισμό των δρομολογίων των οχημάτων του εργοταξίου προκειμένου να επιτευχθούν :
 - Η ελάχιστη δυνατή όχληση των ευαίσθητων οικοσυστημάτων της περιοχής του έργου.
 - Η ελάχιστη δυνατή όχληση στους οικισμούς που γειτνιάζουν στο έργο.
 - Η ασφαλής και άνετη λειτουργία του εθνικού (Ε90) και επαρχιακού δικτύου της περιοχής, ιδιαίτερη στους μήνες της τουριστικής περιόδου.

Το εν' λόγω σχέδιο θα υποβληθεί προς έγκριση στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ.

12. Κατά την φάση κατασκευής των θεμελίων της γέφυρας του π. Νέστου η κίνηση των εργοταξιακών οχημάτων θα γίνεται αποκλειστικά εκτός της στενής κοίτης του πτωταμού.
13. α) Η οδός θα διέλθει από την ζώνη Α της προστατευόμενης περιοχής Νέστου χωρίς την κατασκευή επιχώματος όπως αναφέρεται στο 16) σχετικό της παρούσας.
β) Δεν επιτρέπεται η χρήση συμβατικών ικριωμάτων επί του εδάφους για την κατασκευή του τεχνικού γεφύρωσης του π. Νέστου.
14. Πριν από την έναρξη κατασκευής του έργου θα πρέπει να έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί οι απαιτούμενες γεωτεχνικές μελέτες, προκειμένου να εξασφαλιστούν απόλυτα τα πρανή των επιχωμάτων και ορυγμάτων καθώς και το κατάστρωμα της οδού.
15. Οι κλίσεις των πρανών των επιχωμάτων θα πρέπει να εξασφαλίζουν την πλήρη ευστάθειά τους, όπως αυτή θα καθοριστεί από την γεωτεχνική μελέτη που θα προηγηθεί καθώς και την δυνατότητα φύτευσης για την πλήρη αποκατάσταση του τοπίου.
16. Τις χωματουργικές εργασίες θα πρέπει να ακολουθήσουν έργα αντιδιαβρωτικά τα οποία θα εμποδίζουν την απώλεια πολίτιμου εδάφους και την δημιουργία αυλακωτής διάβρωσης, πριν αναπτυχθεί επαρκής βλάστηση.
17. Δεν επιτρέπεται η έστω και προσωρινή απόθεση προϊόντων εκσκαφής:
 - εντός αρχαιολογικού χώρου,
 - εντός του Εθνικού Πάρκου (Ζώνες Α', Β' και Γ'),
 - σε μισγάγγιες, ρέματα, χειμάρρους και ποτάμια (κοίτη και πρανή)
 - εντός αρδευτικών τάφρων,
 - σε εκτάσεις δασικού ή γεωργικού χαρακτήρα,
 - εντός των οικισμών και σε απόσταση μικρότερη των 250μ. από τα όριά τους.
18. Εντός του Εθνικού Πάρκου απαγορεύεται η απόθεση προϊόντων εκσκαφής και υλικών κατακευής του έργου κατά μήκος του άξονα σε θέσεις εκτός της ζώνης κατάληψης του έργου.
19. Κατά τις ώρες και ημέρες μη εκτέλεσης εργασιών, τα οχήματα θα σταθμεύουν εντός των ορίων των εργοταξιών. Τα τελευταία θα καθορίζονται με σταθερή περίφραξη.
20. Κατά τη λειτουργία των εργοταξιών πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαϊάς κατά τη λειτουργία μηχανημάτων και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης της σε παρακείμενες περιοχές. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, πριν από την έναρξη των εργασιών.
21. Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να σχεδιάσει και να εφαρμόσει δέσμη μέτρων με στόχο την ελαχιστοποίηση των εκπομπών ακόντης ή αιωρούμενων σωματιδίων. Αυτή η δέσμη μέτρων επικεντρώνεται στους εξής όρους και περιορισμούς:
 - Σε κάθε κατασκευαστική δραστηριότητα ή εργοταξιακό χώρο όπου υπάρχει πιθανότητα εκπομπής σκόνης, θα πρέπει να χρησιμοποιείται εξοπλισμός που θα εξασφαλίζει τη συγκράτηση της σκόνης, ενώ οι χρόνοι των διαδικασιών αυτών πρέπει να ελαχιστοποιούνται.
 - Σε εγκαταστάσεις παραγωγής σκυροδέματος και κάθε άλλη διαδικασία που χαρακτηρίζεται από τοπικά υψηλές τιμές εκπεμπόμενων σωματιδίων ή σκόνης, πρέπει να χρησιμοποιηθούν φίλτρα ή ισοδύναμες διατάξεις ώστε να περιοριστούν στο ελάχιστο οι εκπομπές αυτές.

- Να γίνεται συστηματική διαβροχή των όγκων εκσκαφών, των εργοταξιακών διαδρομών και υλικών, προκειμένου να περιορισθεί η εκπομπή σκόνης κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής. Επιπλέον, να γίνεται διαβροχή κατά την φόρτωση και εκφόρτωση χωμάτων ή αδρανών υλικών.
 - Η αναγκαία ποσότητα νερού για εργοταξιακή χρήση θα λαμβάνεται, είτε από τα επιφανειακά νερά της περιοχής του έργου, κατόπιν έγκρισης από τις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Περιβάλλοντος, είτε με γεωτρήσεις εφόσον διθύρων οι απαιτούμενες όσεις κατασκευής και λειτουργίας τους, είτε από το δίκτυο ύδρευσης της περιοχής μετά την σύμφωνη γνώμη του φορέα διαχείρισης αυτού.
 - Ο χειρισμός μηχανημάτων πρέπει να γίνεται με τρόπο ο οποίος ελαχιστοποιεί τις εκπομπές σκόνης ενώ για τον ίδιο λόγο, η ταχύτητα κίνησης οχημάτων στη ζώνη εκτέλεσης των έργων πρέπει να είναι χαμηλή.
 - Σε κάθε περίπτωση μεταφοράς χαλαρών υλικών (π.χ. άμμος, χαλίκι, μπάζα κ.λ.π.), απαγορεύεται η υπερπλήρωση των οχημάτων και επιβάλλεται η κάλυψη των μεταφερόμενων υλικών με τέτοιο τρόπο, ώστε να παρεμποδίζεται η διασπορά σκόνης ή σωματιδίων κατά την μεταφορά των υλικών.
 - Κατά τη διάρκεια των διατρήσεων να χρησιμοποιηθεί μηχανολογικός εξοπλισμός που θα εξασφαλίζει την συγκράτηση της σκόνης.
 - Οι μονάδες παραγωγής (εφόσον τέτοιες ενεργοποιηθούν)
 - αδρανών (σπαστηριοτριβεία), θα πρέπει να έχουν σύστημα διαβροχής και συγκράτησης σκόνης,
 - ετοιμου σκυροδέματος θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με σύστημα αποκονίωσης των σιλό ταιμέντου, του αναμικτή, της ζυγιάστρας και των πτώσεων των μεταφορικών ταινιών,
 - ασφαλτομίγματος θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με σακκόφιλτρα ή ισοδυνάμου απόδοσης σύστημα, στον περιστροφικό κλίβανο ξήρανσης αδρανών υλικών, στις ζυγιάστρες, στα κόσκινα, στα σιλό προσωρινής αποθήκευσης αδρανών καθώς και στα αναβατόρια.
22. Να γίνεται πιστή τήρηση της KYA 98012/2001/95 (ΦΕΚ 40/B/19-01-96) σχετικά με την διαχείριση των ορυκτελαίων και καυσίμων των μηχανημάτων των εργοταξιών, καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου, με έλεγχο της Διλούσας την κατασκευή του έργου Υπηρεσίας.
23. Η διαχείριση, συλλογή και διάθεση των υγρών καταλοίπων από τις εργασίες κατασκευής όπως υπαλείμματα σκυροδέματος και ασφαλτικού μίγματος, να πραγματοποιούνται υπεύθυνα από τον ανάδοχο του έργου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
24. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων από κάθε είδους απορροές της κατασκευής. Για το λόγο αυτό επιβάλλεται να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε οι απορροές να είναι απαλλαγμένες από φερτές ύλες (π.χ. λάσπες) και μη-βιοδιασπόμενες ουσίες (π.χ. λιπαντικά ή υγρά καύσιμα).
25. Σε κάθε εργοτάξιο όπου εκτελούνται εργασίες πλύσης μηχανημάτων και οχημάτων, να κατασκευαστεί φρεάτιο συλλογής και καθίζησης των νερών έκπλυσης και να γίνεται τακτικός καθαρισμός του φρεατίου από την ίλιο, με διάθεσή της σε Χ.Δ.Α.
26. Απαγορεύεται η απόρριψη σποιονδήποτε μη-βιοδιασπόμενων ουσιών επί του εδάφους. Για την αντιμετώπιση ατυχημάτων, ο κατασκευαστής του έργου, θα πρέπει να διαθέτει επί τόπου στο έργο κατάλληλα υλικά όπως, ειδικά ελαιοδεσμευτικά ή συναφή χημικά προϊόντα, πρινιδί κ.ά.
27. Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά, λάδια, παντός είδους ενέματα κ.α. θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από τον χώρο των έργων. Η διάθεσή τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

28. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ.) στην περιοχή των έργων.
29. Να κατασκευαστούν όλα τα απαραίτητα τεχνικά έργα σύμφωνα με τα αποτελέσματα υδραυλικής μελέτης και θεωρώντας περίοδο επαναφοράς τουλάχιστον 50ετία, προκειμένου να διασφαλιστεί:
 - α) η απορροή των ομβρίων υδάτων της οδού,
 - β) η απρόσκοπη ροή των επιφανειακών υδάτων της ανάντη του έργου περιοχής,
 - γ) η προστασία του έργου αλλά και της ευρύτερης περιοχής του από πλημμυρικά φαινόμενα,
 - δ) η ποιότητα και η ποσότητα των υδατορευμάτων της περιοχής,
 - ε) η επιφάνεια των επιχωμάτων από φαινόμενα διάβρωσης κατά την απορροή των ομβρίων.
30. Κατά την φάση κατασκευής του έργου να ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την προστασία των κατάντη περιοχών από την μεταφορά φερτών υλικών με δυσμενή αποτελέσματα για το περιβάλλον. Ιδιαίτερα μέτρα θα πρέπει να ληφθούν στο τμήμα της οδού που διέρχεται με επίχωμα στα ανάντη των οικισμών Ν. Ξεριά και Κρήνης.
31. Στις θέσεις, πέραν της γεφύρωσης του π. Νέστου, όπου από την μελέτη προβλέπεται η κατασκευή τεχνικών γεφύρωσης των υδατορευμάτων που τέμνει ο άξονας του έργου, θα πρέπει:
 - α) να διατηρηθούν οι φυσικές κλίσεις των πρανών,
 - β) να διατηρηθεί το πλάτος της φυσικής κοίτης χωρίς επίχωση και
 - γ) α εργασίες να γίνονται την ξηρή περίοδο.
32. Ο κύριος του έργου οφείλει να λαμβάνει διαρκή μέριμνα για την απρόσκοπη λειτουργία των συστημάτων απαγωγής των ομβρίων, με τακτικό καθαρισμό των τριγώνικών ρειθρών, τάφρων, σχετών και φρεατών. Ο καθαρισμός αυτός πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πριν την έναρξη της περιόδου των βροχοπτώσεων. Επίσης, θα πρέπει να φροντίζει για την ομαλή λειτουργία του δικτύου των προβλεπόμενων αποστραγγιστικών τάφρων στον πόδα των επιχωμάτων της οδού, με τον συχνό καθάρισμό τους από τυχόν φερτά υλικά (εδαφικό υλικό, σκουπιδία κλπ.).
33. Με την έναρξη λειτουργίας του έργου να εφαρμοστεί, με ευθύνη του κυρίου του έργου, πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας του ποταμού Νέστου, στα σημεία εκφόρτισης των υδάτων απορροής της οδού.
34. Ο κύριος του έργου οφείλει να συντάξει σχέδιο επέμβασης για την αντιμετώπιση απυχημάτων κατά την λειτουργία του έργου με ενδεχόμενο αποτέλεσμα την διαρροή τοξικών ή μη-βιοδιασπόμενων ουσιών στο οδόστρωμα και τη ρύπανση των υδατικών αποδεκτών.
35. Φυσική γη που υπάρχει στην περιοχή εκτέλεσης του έργου θα συλλέγεται και θα φυλάσσεται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά τις εργασίες αποκατάστασης σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιβλέποντας Υπηρεσίας. Η οποιαδήποτε φθορά καλλιεργούμενης γης να περιοριστεί στην ελάχιστη δυνατή και να τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας στο γεωργικό περιβάλλον.
36. Δεν επιτρέπεται η αποψίλωση βλάστησης στα παραποτάμια οικοσυστήματα του π. Νέστου για τις ανάγκες κατασκευής του έργου.
37. Η οποιαδήποτε φθορά δασικής και γενικότερα φυσικής βλάστησης να περιοριστεί στην ελάχιστη δυνατή και μόνον στην ζώνη κατάληψης του έργου. Η υλοτομία και η ενδεχόμενη εκρίζωση δέντρων θα γίνει με την σύμφωνη γνώμη και τις υποδείξεις

της αρμόδιας τοπικής Δασικής Υπηρεσίας, ενώ η διάθεση των προϊόντων της υλοτομίας θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

38. α) Να γίνει αποκατάσταση του τοπίου στα πρανή των επιχωμάτων και των ορυγμάτων της οδού και σε τυχόν χώρους δανειοθαλάμων, αποθεσιοθαλάμων και εργοταξίου, κατόπιν εκπονησης ειδικής φυτοτεχνικής μελέτης. Τα νέα πρανή που θα δημιουργηθούν, να διαμορφωθούν κατάλληλα έτσι ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι κατολισθήσεων και να διευκολυνθεί η αποκατάσταση της βλάστησης.
β)Τα είδη των φυτών που θα χρησιμοποιηθούν να είναι αυτόχθονα και όχι ξένα προς τη φυτοκοινωνία της περιοχής.
γ) Στις θέσεις όπου τα ορύγματα και επιχώματα είναι εμφανή από τους οικισμούς της περιοχής, από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο (π.χ. E90) και από τις θέσεις παραπλήρησης του Αισθητικού Δάσους, θα πρέπει να προβλεφθεί η αποκατάστασή τους με υψηλόκορμα δέντρα ικανά να αναπτυχθούν στις συνθήκες (εδαφολογικές, κλιματολογικές κλπ.) της περιοχής, σε αρμονία τόσο με την τοπογραφία της περιοχής όσο και με την υφιστάμενη χλωρίδα.
δ) Οι εργασίες φύτευσης να αρχίζουν αμέσως σε κάθε τμήμα του έργου στο οποίο έχουν περατωθεί οι χωματουργικές εργασίες και έχουν διαμορφωθεί οι τελικές επιφάνειες.
ε) Οι φυτεύσεις θα πρέπει να συντηρηθούν για τουλάχιστον τα τρία (3) πρώτα χρόνια.
39. Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να συμμορφωθεί προς όλες τις κείμενες διατάξεις της Κοινοτικής Νομοθεσίας για το θόρυβο. Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μείωση στο ελάχιστο των πιθανών υψηλών ηχητικών εκπομπών και να εξασφαλισθεί ότι ο θόρυβος θα βρίσκεται εντός των αποδεκτών ορίων καθ' όλη τη διάρκεια της κατασκευής των έργων.
40. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση και η παραμονή στο χώρο του έργου μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο (γ) της παρούσας. Όπου η διαθέσιμη τεχνολογία δεν εξασφαλίζει αποδεκτά επίπεδα θορύβου, θα πρέπει να τοποθετούνται πρόχειρα κινητά ηχοπετάσματα.
41. Ειδικότερα κατά την φάση κατασκευής του τμήματος του έργου που ανήκει στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου θα πρέπει να ληφθούν πρόσθετα μέτρα για τον περιορισμό των οχλήσεων από τον θόρυβο όπως είναι:
 - Η τοποθέτηση κινητών ηχοπετασμάτων στην περίμετρο των θέσεων εργασίας ύψους τουλάχιστον 3 μέτρων.
 - Η μη χρήση κρουστικών γεωτρυπάνων, πασσαλοπηκτών και εκρηκτικών υλών.
 - Ο καθορισμός συγκεκριμένων διαδρόμων κίνησης των οχημάτων σύμφωνα με την παράγραφο δ11.
 - Η επιτάχυνση ολοκλήρωσης των εργασιών στις προστατευόμενες από την συνθήκη Ramsar περιοχές, σύμφωνα με τα αναφερόμενα και στην παράγραφο δ9.
42. Επιτρέπεται η χρήση εκρηκτικών υλών μόνο για την διάνοιξη της σήραγγας στην περιοχή του υψώματος Φυτιά. Οι λοιπές εργασίες εκσκαφών που θα λάβουν χώρα εντός του Εθνικού Πάρκου και σε απόσταση μικρότερη των 1000 μ. από τα όριά του θα πρέπει να γίνουν με μηχανικές μεθόδους.
43. Από την έναρξη των εργασιών στο τμήμα του έργου που διέρχεται από την προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου και μέχρι την ολοκλήρωσή του, θα πρέπει να γίνεται με ευθύνη της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε., τουλάχιστον κάθε τρίμηνο, έλεγχος της ποιότητας των υδάτων του π. Νέστου. Τα αποτελέσματα των ελέγχων

αυτών και τα συμπεράσματα που θα προκύπτουν από την επεξεργασία τους θα υποβάλλονται στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ. Κατόπιν αξιολόγησης των παραπάνω δύναται να ληφθούν επιπλέον περιορισμοί και μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν φαινομένων αλλοίωσης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων του π. Νέστου καθώς και δυσμενών επιπτώσεων στην ιχθυοπανίδα.

44. A) Με την έναρξη λειτουργίας του έργου να γίνονται δειγματοληπτικά μηνιαίες ηχομετρήσεις του δείκτη L10 (18h) σε απόσταση 2 μ. από την πρόσοψη της πλησιέστερης κατοικίας εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης (και σε ζώνη 200 μ. από την οριογραμμή του δρόμου) με ταυτόχρονη συμπλήρωση δελτίων απογραφής. Η μεθοδολογία και η ακριβής θέση δειγματοληψίας πρέπει να έχουν την έγκριση της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ. Στα δελτία αυτά εκτός των αποτελεσμάτων των ηχομετρήσεων θα πρέπει να αναγράφονται τουλάχιστον τα εξής:
 - > Σημείο μέτρησης, ημερομηνία και ώρα.
 - > Μετεωρολογικές συνθήκες.
 - > Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου μέτρησης.
 - > Στοιχεία του τύπου του ηχομέτρου.
 B) Τα αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης του κυκλοφοριακού θορύβου θα πρέπει να υποβάλλονται στην Ε.Υ.Π.Ε. του ΥΠΕΧΩΔΕ μέχρι τις 31 Ιανουαρίου κάθε χρόνου.

Γ) Εφόσον προκύψει υπέρβαση των νομοθετημένων ορίων η αντιμετώπιση του θορύβου από την λειτουργία του έργου, θα γίνει με την εφαρμογή μέτρων ύστερα από εκπόνηση ειδικής τεχνικής μελέτης εφαρμογής (Ε.Τ.Μ.Ε.), η οποία θα πρέπει να υποβληθεί προς έγκριση στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ. Για την εκπόνηση της ειδικής μελέτης αντιθορυβικής προστασίας ευθύνεται ο φορέας του έργου.

Δ) Να ληφθεί μέριμνα για την δέσμευση επαρκούς εδαφικής έκτασης στο τμήμα του έργου που διέρχεται εντός των θεσμοθετημένων ορίων του οικισμού της Κρήνης προκειμένου να εφαρμοστούν μέτρα ηχοπροστασίας εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

Ε) Μέτρα προστασίας από τον θόρυβο, συμπεριλαμβανομένης και της εκπόνησης της Ε.Τ.Μ.Ε., θα υλοποιηθούν μόνο εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο μετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος παρακολούθησης από την Ε.Υ.Π.Ε./ΥΠΕΧΩΔΕ.

ΣΤ) Σε ότι αφορά τα προτεινόμενα μέτρα ηχοπροστασίας στο τμήμα του έργου που διέρχεται από την κύρια κοίτη του π. Νέστου θα πρέπει να προηγηθεί ειδική οριστική μελέτη αντιθορυβικής προστασίας με αναφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά των προτεινόμενων μέτρων με γνώμονα την αποτελεσματικότητα (προστασία της ορνιθοπανίδας από τον κυκλοφοριακό θόρυβο και τα φωτα των οχημάτων) και την αισθητική τους. Η μελέτη θα υποβληθεί προς έγκριση στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ. Η διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του έργου.
45. Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου κάθε χρόνου θα υποβάλλεται στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ δελτίο στο οποίο θα αναφέρονται τουλάχιστον τα εξής:
 - Η πορεία κατασκευής των έργων, τμήματα του έργου που έχουν παραληφθεί ή έχουν δοθεί στην λειτουργία, εργολαβίες που έχουν εγκατασταθεί, άδειες και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, μελέτες που ανατέθηκαν, ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία των πραγματοποιηθέντων έργων αποκατάστασης, δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για έργα προστασίας περιβάλλοντος καθώς και το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν σε σχέση με τις συνολικές πληρωμές που έγιναν.

- Προβλήματα που ανέκυψαν, απρόβλεπτες καταστάσεις καθώς και κάθε πληροφορία ή πρόταση που θα μπορούσε να αποβεί χρήσιμη για τον περιορισμό τυχόν δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή ή λειτουργία των έργων.
 - Τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών μετρήσεων για την ποιότητα των υδάτων του π. Νέστου και την ηχορύπανση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 346 και 347 αντιστοιχα.
46. Η επιβλέπουσα Υπηρεσία υποχρεούται για τον έλεγχο της ακριβούς τήρησης των παραπάνω όρων περιορισμού των ηχητικών εκπτομών.
47. Κάθε είδους τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενα έργο υποδομής να γίνεται με συνεργασία του αναδόχου και των αρμόδιων οργανισμών κοινής ωφέλειας, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπη λειτουργία του θιγομένου έργου υποδομής (οδικό δίκτυο της περιοχής, εγγειοβελτιωτικά έργα, δίκτυο ΔΕΗ, αγωγός ΔΕΠΑ κλπ.).
48. Καθ' όλη τη διάρκεια της φάσης κατασκευής, τα σχήματα μεταφοράς υλικών πρέπει να φέρουν εμφανή σήμανση που να καταδεικνύει ότι εκτελούν δραστηριότητες σχετιζόμενες με το έργο.
49. Κατά την εκπόνηση της οριστικής μελέτης του έργου αδοποϊίας θα πρέπει να προβλεφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή και άνετη χρήση της οδού (περιφράξη, θέσεις προσωρινής στάθμευσης, δίκτυο τηλεφώνων κλπ.).
50. Να προστατευθεί ο παρόδιος χώρος από την εγκατάσταση διαφημιστικών πινακίδων, κάτι το οποίο υποβαθμίζει σε μεγάλο βαθμό την εικόνα του τοπίου τόσο για τους διερχόμενους όσο και για τους κατοίκους της περιοχής.
51. Να εφαρμοστούν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της ορνιθοπανίδας από τα φώτα των οχημάτων και τον φωτισμό της οδού στο τμήμα αυτής που διέρχεται εντός του Εθνικού Πάρκου (Ζώνες Α', Β' και Γ').
52. Ισχύει η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που προτείνονται στη ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.

ε₁) Περιβάλλον της περιοχής - Ευαίσθητα στοιχεία του - Ειδικά προστατευόμενες ζώνες

Τμήμα του έργου βρίσκεται εντός του Εθνικού Πάρκου (Ζώνες Α', Β', Γ') που προστατεύεται από την συνθήκη Ramsar (Υ.Α 5796/1996, ΦΕΚ 854/Β'16.9.1996) και εντός των ορίων της περιοχής «Δέλτα Νέστου και Λιμνοθάλασσες Κεραμωτής – Ευρύτερη Περιοχή και Παράκτια Ζώνη» με κωδικό GR.1150010 του Εθνικού Καταλόγου περιοχών προς ένταξη στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000 (Οδηγία 92/43/E.O.K.).

Το έργο γειτνιάζει στα Στενά του Νέστου, περιοχή η οποία έχει χαρακτηριστεί Ζώνη Ειδικής Προστασίας – SPA και έχει αξιολογηθεί ως Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά - IBA (Οδηγία 79/409/EOK, Ιούνιος 1994), ενώ ανήκει και στον Κατάλογο Περιοχών του Δικτύου Natura 2000 με κωδικό GR.1120005 «Αισθητικό Δάσος Νέστου»..

**ε₂) Μέτρα και έργα για τη διατήρηση των ανωτέρω στοιχείων
Αρκούν τα αναφερόμενα στην παρ.δ της παρούσας.**

σ) Χρονικό διάστημα ισχύος των περιβαλλοντικών όρων

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν μέχρι 31-12-2014 και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια. Μετά την ημερομηνία αυτή απαιτείται η

τήρηση του άρθρου 4 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 (παρ.7) του Ν. 3010/2002.

ζ) Για την αλλαγή βασικών χαρακτηριστικών του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην ΜΠΕ, με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας, απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας που προβλέπει το άρθρο 13 της ΚΥΑ 11014/703/Φ104/14-3-2003 (ΦΕΚ 332 Β').

η) Κάθε όρος της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί με γνώμονα αποκλειστικά την βέλτιστη προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 2 του Ν. 3010/2002. Με το ίδιο σκεπτικό δύνανται να τεθούν νέοι περιβαλλοντικοί όροι, εάν τούτο προκύψει από την εξέλιξη στον τομέα των περιβαλλοντικών ερευνών (π.χ. αλλαγή ορίων), λόγω του μεγάλου χρονικού ορίζοντα λειτουργίας του έργου και της προόδου της αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

θ) Η παρούσα καθώς και η υποβιληθείσα ΜΠΕ του έργου, θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκεται στα γραφεία της επιβλέπουσας Υπηρεσίας και να επιδεικνύεται σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ι) Η μη τήρηση των όρων της παρούσας ή η καθ' υπέρβασή τους πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους υπευθύνους των προβλεπομένων από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91/A/2002).

Τα Νομαρχιακά Συμβούλια N. A. Καβάλας και N. A. Ξάνθης στα οποία κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται για τη δημοσιοποίησή της σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 της ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/29.9.2003 (ΦΕΚ 1391/Β').

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Ε. ΑΡΓΥΡΗΣ


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Νομαρχιακό Συμβούλιο
Νομαρχιακή Αυτ/ση Καβάλας
2. Νομαρχιακό Συμβούλιο
Νομαρχιακή Αυτ/ση Ξάνθης
3. ΥΠΕΧΩΔΕ
 - α) Δ/νση Χωροταξίας (ΤΔΣΥ)
Αμαλιάδος 17, 11523 Αθήνα
 - β) ΓΓΔΕ
ΔΜΕΟ, Τμήμα δ
Ιπποκράτους 207, 10178 Αθήνα
 - γ) Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Τμήμα Διαχ. Φυσικού Περιβάλλοντος
Τρικάλων 36, Τ.Κ. 115 26 Αθήνα



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

I. XALOKOS

4. Υ.ΕΘ.Α.
ΕΠΥΕΘΑ/ΔΑΣΠΠ/ΤΥΠΟ
5. Υπ. Πολιτισμού
α) Δ/νση Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων
Μπουμπουκίνας 20-22
Τ. Κ. 10682, Αθήνα
β) Δ/νση Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Μνημείων
6. Υπ. Γεωργίας
Δ/νση Χωροταξίας & Προστασίας Περιβάλλοντος
Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19
Τ.Κ. 11253 Αθήνα
7. Ν.Ε.ΧΩ.Π. Ν.Α. Καβάλας
8. Ν.Ε.ΧΩ.Π. Ν.Α. Ξάνθης
9. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
6^ο χλμ. Θεσ/νικης – Θέρμης
Τ.Θ. 30
Τ.Κ. 570 01 Θέρμη, Θεσ/νικη
(συν. 2 φάκελοι ΜΠΕ)
-
10. ΥΠΕΧΩΔΕ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Αμαλιάδος 17, Τ.Κ. 115 23 Αθήνα
11. Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης
α) Δ/νση Δασών Ν. Καβάλας
β) Δ/νση Δασών Ν. Ξάνθης

ΕΣΩΤ.ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΕΥΠΕ (συν. 1 φάκελος ΜΠΕ)
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Α'
4. Γεωργακοπούλου

γδ/Οδος/Egnatia Xrisoupoli-Vaniiano

ΤΜΗΜΑ/ΔΕΡΤ. :		P40	
ΕΙ. ΠΡΩΤ. / Ι.Ν. ΡΕΩ:	16129		
ΕΙ. ΑΡΔ. / Η.Ε. ΝΟ:	94.1.3.01743		02.10.
ΤΙΜΟΣ	ΕΝΟΡΓΕΙΑ	ΟΠΟΙΟΙΣΗ	ΗΜΕΡΗ
<i>Χ. Α. Ζ.</i>	<i>Χ. Α. Ζ.</i>		
<i>Χ. Α. Ζ., Ν.Δ.Γ, Γ.Χ.Ζ</i>			

ΣΥΝ: ΗΔΕ:(2 καινή)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΠΕ
(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες : Μ. Γεωργακοπούλου
Τηλέφωνο : 210 64 12 524
F.A.X. : 210 64 30 637

ΕΓΓΑΤΙΑ ΟΔΟΣ" Α.Ε.	
Αριθ. Πρωτ.	ΑΙΓΑΙΟΥ
Ημερομηνία	25/11/05
Χρέωση	ΔΙΑΣΥ ΜΕΓΛΗΝ

✓ ΝΔΓ
ΘΒ
ΚΤ

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2005

Α.Π. 141763

ΓΡΟΦΗ ΕΓΓΑΤΑΠΟΔΕΚΤΩΝ			
ΕΞ. ΠΡΩΤ. / IN REG. 24060			
ΑΡ. ΑΡΧ/ FILE NO: 14.1.2 / 201.1			
ΠΡΟΣ ΤΟ	ΕΠΕΡΓΕΙΑ ΑΓΓΙΩΝ	ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΙΓΝΑΤUTURE	ΗΜΕΡΗ ΗΜΕΡΙΑ DATE
Χειρός		✓	
ΕΒΖ	ΗΔΕ		

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ
Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Θέμα : Τροποποίηση της ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του οδικού τμήματος «Χρυσούπολη - Βανιάνο» της Εγνατίας Οδού.

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.1650/86 "για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91/A'/25.04.2002).
2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 11014/703/Φ104/14.3.03 (ΦΕΚ 332/B/20.3.2003) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.), σύμφωνα με τα άρθρο 4 του Ν.1650/86 (Α'160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/02 "Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ.... και άλλες διατάξεις (Α' 91)".
3. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π.15393/2332/5.8.02 (ΦΕΚ 1022/B/5.8.2002) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/86 (Α'160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/02 "Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (Α' 91)".
4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/25.10.90 (ΦΕΚ 678/B) που αναφέρεται στην "κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου-Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986".
5. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 37111/2021/29.9.2003 (ΦΕΚ 1391/B'), που αναφέρεται στον "Καθορισμό τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/2002".
6. Το Ν. 998/79 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 289/A/79), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Το Ν. 3028/28.6.2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/Α/2002).
8. Το Ν. 1127/30.1.1981 (ΦΕΚ 32/Α/10.2.81) «Περί κυρώσεως της εις Λονδίνον την 6^η Μαΐου 1969 υπογραφείσης Ευρωπαϊκής Συμβάσεως δια την Προστασίαν της Αρχαιολογικής Κληρονομιάς».
9. Την Υ.Α 33318/3028/1998 (ΦΕΚ 1289/Β'/28.12.1998) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διαπήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.
10. Την Υ.Α 5796/1996 (ΦΕΚ 854/Β'/16.9.1996) «Χαρακτηρισμός των υγροβιοτόπων Δέλτα Νέστου, Λίμνης Ισμαρίδας και της ευρύτερης περιοχής τους ως Εθνικού Πάρκου».
11. Την υπ' αριθμ. 82229/3146/10.9.92 Απόφαση του Υπ. Γεωργίας περί καθορισμού «Ζώνης Προστασίας» εκατέρωθεν της κοίτης του Νέστου.
12. Το από 11.7.1977 Π.Δ. (ΦΕΚ 283Δ) «περί κηρύξεων των Στενών του Νέστου ως Αισθητικού Δάσους».
13. Την Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού με α.π. 33/23.3.2004 (ΦΕΚ 527/Β/24.03.2004) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Φ. Πάλλη – Πετραλία και στους Υφυπουργούς Γ. Ορφανό και Π. Τατούλη».
14. Την υπ' αρ. Υ.Α. 132 (ΦΕΚ 1533/14.10.04) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Α. Κοντό.
15. Το Π.Δ. 221/2.7.98. (ΦΕΚ 174/Α/98) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος» (ΕΥΠΕ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 269/7.08.2001. (ΦΕΚ 192/Α/2001).
16. Την με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 106950/3.4.2000 Απόφαση του Γενικού Δ/ντή Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. με θέμα «Προέγκριση Χωροθέτησης του έργου: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, Χρυσούπολη – Βανιάνο (πέρασμα Νέστου)».
17. Την με α.π. 122321/26.02.2004 ΚΥΑ «Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του οδικού τμήματος Χρυσούπολη – Βανιάνο της Εγνατίας οδού»
18. Το με α.π. Α 98526/1.03.2005 έγγραφο της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. με το οποίο υποβλήθηκε στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ φάκελος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την «Τροποποίηση της διέλευσης της Εγνατίας Οδού στο τμήμα Χρυσούπολη – Βανιάνο από την Χ.Θ. 23+000 έως τη Χ.Θ. 25+705» (α.π. ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/141763/2.03.2005), ως συμπληρωματική ΜΠΕ για το έργο του θέματος.
19. Το με α.π. οικ. 142064/11.03.2005 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ με το οποίο ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία.
20. Τα υποβληθέντα από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε. συμπληρωματικά στοιχεία (α.π. ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/142438/23.03.2005).
21. Το με α.π οικ. 142502/28.03.2005 έγγραφο της ΕΥΠΕ/Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε., με το οποίο διαβιβάστηκε από ένα αντίγραφο του συμπληρωματικού τεύχους της Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος προς τα Νομαρχιακά Συμβούλια Ν. Α. Καβάλας και Ξάνθης, τις συναρμόδιες Υπηρεσίες του Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. (ΔΜΕΟ/δ, Δ/νση Χωροταξίας, Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού/Τμήμα Διαχ. Φυσικού Περιβάτος), του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Δ/νση Χωροταξίας & Προστασίας Περιβάτος), του Υπ. Πολιτισμού (ΔΠΚΑ, ΔΒΜΜ) καθώς και στο Υπ. Εθνικής Άμυνας (ΕΠΥΕΘΑ/ΔΑΣΠΠ

22. Το υπ' αριθμ. 132707/2446/17.6.05 έγγραφο της Δ/νσης Χωροταξίας & Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
23. Το με α.π. οικ. 124596/30.03.2005 έγγραφο της ΕΥΠΕ/Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με το οποίο διαβιβάστηκε ένα αντίγραφο του συμπληρωματικού τεύχους της Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος προς τον Φορέα Διαχείρισης "Δέλτα Νέστου".
24. Το με α.π. Α100708/5.04.2005 της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. με τα υποβληθέντα συμπληρωματικά τεύχη της μελέτης (α.π. ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/142894/6.04.2005).
25. Το με α.π. οικ. 165600/1217/1.04.2005 έγγραφο του Τμήματος Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περικού Σχεδιασμού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (α.π. ΕΥΠΕ /ΥΠΕΧΩΔΕ/142848/5.04.2005).
26. Το με α.π. ΔΜΕΟ/δ/273/14.04.2005 έγγραφο της Δ/νσης Μελετών Έργων Οδοποιίας /τμήμα δ, της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπου διατυπώνεται η θετική υπό δρους γνωμοδότησή της επί του συμπληρωματικού τεύχους της ΜΠΕ του έργου του θέματος (α.π. ΕΥΠΕ/ ΥΠΕΧΩΔΕ/143224/14.04.2005).
- Το με α.π. 12983/14.04.2005 έγγοαφο της Δ/νσης Χωροταξίας της Γεν. Δ/νσης Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με την οχι αρνητική γνωμοδότησή της επί του συμπληρωματικού τεύχους της ΜΠΕ του έργου του θέματος (α.π. ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/143559/26.04.2005).
28. Το με α.π. 96605/1748/28.04.2005 έγγραφο της Δ/νσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την θετική υπό δρους γνωμοδότησή της επί του συμπληρωματικού τεύχους της ΜΠΕ του έργου του θέματος (α.π. ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/143712/3.05.2005 & 143919/9.05.2005).
29. Το με α. π. ΥΠΠΟΙ/ΑΡΧ/Α1/Φ40/66263/3343/8.8.05 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟ.
30. Το με α.π. Φ.916.74/210/234710/19.04.2005 έγγραφο της Δ/νσης Υποδομής /2^ο του Γενικού Επιτελείου Στρατού του Υπ. Εθνικής Άμυνας με την θετική γνωμοδότησή της επί του συμπληρωματικού τεύχους της ΜΠΕ του έργου του θέματος (α.π. ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/ 143707/3.05.2005)
31. Το με α.π. 286/24.05.2005 έγγραφο του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ξάνθης με το οποίο διαβίβασε στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ την υπ' αριθμ. 57/2005 Απόφασή του (11^ο Πρακτικό της 16/5/2005) σύμφωνα με την οποία γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του αναφερομένου στο θέμα έργου (α.π. Ε.Υ.ΠΕ./ΥΠΕΧΩΔΕ/144931/8.06.2005).
32. Το γεγονός ότι το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ν.Α. Καβάλας δεν διαβίβασε στην ΕΥΠΕ / ΥΠΕΧΩΔΕ την απόφασή του επί του συμπληρωματικού τεύχους της ΜΠΕ του έργου του θέματος, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.
33. Το γεγονός ότι ο Φορέας Διαχείρισης "Δέλτα Νέστου" δεν διαβίβασε στην ΕΥΠΕ/ ΥΠΕΧΩΔΕ τις απόψεις του επί του συμπληρωματικού τεύχους της ΜΠΕ του έργου του θέματος, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την τροποποίηση της με α.π. 122321/26.02.2004 Κοινή Απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ, Γεωργίας και Πολιτισμού, με θέμα την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία της Εγνατίας οδού στο τμήμα «Χρυσούπολη – Βανιάνο», ως προς τις παραγράφους (α) "Είδος και μέγεθος της δραστηριότητας", (β) "Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις", (δ) "Τεχνικά έργα και μέτρα αντρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλεται να κατασκευαστούν ή να ληφθούν", (ζ) και (η) πάνω στην περιοχή της παραγράφου.

A) Αντικαθίσταται η παράγραφος (α) της υπ' αριθμ. 122321/26.02.2004 KYA, ως εξής:

(α) Ειδος και μέγεθος της δραστηριότητας

Το έργο αφορά στην κατασκευή του οδικού τμήματος «Χρυσούπολη – Βανιάνο» της Εγνατίας Οδού και θα υλοποιηθεί όπως περιγράφεται στη Μ.Π.Ε. και στο συμπληρωματικό τεύχος αυτής, σύμφωνα με την προτεινόμενη λύση (Βασική Χάραξη της Εγνατίας Οδού) όπως αυτή παρουσιάζεται στον "Χάρτη χρήσεων γης ευρύτερης περιοχής" (σχέδιο 2, κλίμακας 1:20000 της ΜΠΕ και του συμπληρωματικού τέυχους αυτής) και στους χάρτες "Περιοχή άμεσης επιρροής", κλίμακας 1:5000 (σχέδια 3.1 & 3.3 της ΜΠΕ και σχέδιο 2 του συμπληρωματικού τέυχους της ΜΠΕ) οι οποίοι συνοδεύουν την παρούσα απόφαση, με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται με αυτή.

Το έργο αφορά σε νέα χάραξη κλειστού αυτοκινητοδρόμου συνολικού μήκους περίπου 17,1 χιλιομέτρων, με αφετηρία τον Α.Κ. Χρυσούπολης (Χ.Θ. 13+810) και πέρας τον Α.Κ. Βανιάνου (Χ.Θ. 30+500) - μη συμπεριλαμβανομένου των κόμβων -, σύμφωνα με την ΜΠΕ και το συμπληρωματικό τεύχος αυτής. Συγκεκριμένα στο τμήμα του έργου από την Χ.Θ.23+000 έως την Χ.Θ. 25+705 (πέρασμα π. Νέστου) ισχύουν τα αναφερόμενα στο συμπληρωματικό τεύχος της ΜΠΕ.

Η τυπική διατομή του αυτοκινητοδρόμου έχει πλάτος 24,50 μ. με δυο λωρίδες κυκλοφορίας και ΛΕΑ ανά κατεύθυνση και νησίδα πλάτους 4,50 μ.

Το έργο εκτός από τον κύριο άξονα της Εγνατίας οδού, περιλαμβάνει:

- Την αποκατάσταση των υφιστάμενων τοπικών οδών και την κατασκευή παράπλευρων οδών.
- Την κατασκευή τεχνικών έργων (γέφυρες, οχετοί) για την αποκατάσταση της επικοινωνίας εκατέρωθεν του άξονα της Εγνατίας οδού καθώς και την συνέχεια των υδατορευμάτων της περιοχής τα οποία τέμνει ο άξονας του έργου.
- Την παραλλαγή σε μήκος ενός (1) χιλιομέτρου της Ε.Ο. Καβάλας – Ξάνθης, στη θέση διαστάυρωσής της με την Εγνατία οδό και την κατασκευή τεχνικού κάτω διάβασης στην θέση αυτή.

B) Αντικαθίσταται η παράγραφος (β) της υπ' αριθμ. 122321/26.02.2004 KYA, ως εξής:

(β) Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας αναφέρονται στις ακόλουθες διατάξεις:

- i) ΠΥΣ 34/30.5.2002 «Οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου» (ΦΕΚ 125Α).
 - ii) ΠΥΣ 11/14.02.1997 «Μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από το όζον» (ΦΕΚ 19^a).
 - iii) Αναφερόμενες στο άρθρο 13 της ΠΥΣ 34/20.05.2002 πράξεις, για όσο διάστημα αυτές βρίσκονται σε ισχύ.
- > Για τα υγρά απόβλητα να τηρηθούν τα όρια διάθεσης που αναφέρονται στις οικίες Νομαρχιακές Αποφάσεις, εφόσον δεν ξεπερνούν τα αναφερόμενα στην KYA 5673 /400/5.3.1997 (Οδηγία 91/271 ΕΟΚ).
- > Για την διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ.82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2.3.2004) «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 KYA "Καθορισμός ιιέτρων και δρυών για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων

(Β'40)*. Μέτρα, δροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελασίων».

Γ) Αντικαθίστανται στην παράγραφο (δ) της υπ' αριθμ. 122321/26.02.2004 KYA, "Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευαστούν ή να ληφθούν", οι περιβαλλοντικοί δροι 12, 13, 36 και 51 ως εξής:

12. Να αποκατασταθούν πλήρως οι όποιες φθορές προκληθούν κατά την φάση κατασκευής του έργου από την διέλευση των βαρέων οχημάτων στο οδικό δίκτυο της περιοχής.
13. Κατά την φάση κατασκευής του έργου, στο τμήμα του εντός της ζώνης Α' του Εθνικού Πάρκου, η κίνηση των οχημάτων του εργοταξίου θα πρέπει να περιοριστεί κατά το δυνατόν εντός της ζώνης κατάληψης του έργου.
14. Δεν επιτρέπεται η αποψίλωση βλάστησης στα παραποτάμια οικοσυστήματα του π. Νέστου, εκτός των ορίων της ζώνης κατάληψης του έργου
51. Στο τμήμα του έργου που διέρχεται εντός του Εθνικού Πάρκου (Ζώνες Α', Β' και Γ'), να εφαρμοστούν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της ορνιθοπανίδας:
 - (α) από τα φώτα των οχημάτων και τον φωτισμό της οδού και
 - (β) από τον κυκλοφοριακό θόρυβο με την πρόβλεψη των κατάλληλων θέσεων για την πιθανή τοποθέτηση ηχοπετασμάτων σύμφωνα με τα αναφερόμενα της παραγράφου 54.

Γ) Αντικαθίστανται οι παράγραφοι (ζ) και (θ) της υπ' αριθμ. 122321/26.02.2004 KYA, ως εξής:

ζ) Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην ΜΠΕ και στο συμπληρωματικό τεύχος αυτής με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας, απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας που προβλέπει το άρθρο 13 της KYA 11014/703/Φ104/14-3-2003 (ΦΕΚ 332 Β').

θ) Η παρούσα καθώς και η υποβληθείσα ΜΠΕ του έργου με το συμπληρωματικό τεύχος αυτής που αφορά στην "Τροποποίηση της διέλευσης της Εγνατίας Οδού στο τμήμα Χρυσούπολη – Βανιάνο (από Χ.Θ. 23+000 έως Χ.Θ. 25+705)", θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκονται στα γραφεία της επιβλέπουσας Υπηρεσίας και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Τα Νομαρχιακά Συμβούλια των Ν.Α. Καβάλας και Ξάνθης στα οποία κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται για τη δημοσιοποίησή της σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 της KYA Η.Π. 37111/2021/29.9.2003 (ΦΕΚ 1391/Β').

Τα έξοδα δημοσίευσης στον τύπο βαρύνουν τον φορέα του έργου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΧΩΔΕ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΛ ΚΟΝΤΟΣ**

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Π. ΤΑΤΟΥΛΗΣ



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Νομαρχιακό Συμβούλιο Ν.Α. Καβάλας
2. Νομαρχιακό Συμβούλιο Ν.Α. Ξάνθης
3. **ΥΠΕΧΩΔΕ**
 - a) Δ/νση Χωροταξίας (ΤΔΣΥ)
Αμαλιάδος 17, 11523 Αθήνα
 - b) ΓΓΔΕ
ΔΜΕΟ, Τμήμα δ
Ιπποκράτους 207, 10178 Αθήνα
 - c) Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Τμήμα Διαχ. Φυσικού Περιβάλλοντος
Τρικάλων 36, Τ.Κ. 115 26 Αθήνα
4. ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ
ΤΕΔΚ Ν. Καβάλας
Φιλίππου 17, Τ.Θ. 1265
Τ.Κ. 651 10 Καβάλα
5. Υ.ΕΘ.Α./ΕΠΥΕΘΑ/ΔΑΣΠΠ/ΤΥΠΟ
6. Υπ. Πολιτισμού
 - α) Δ/νση Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων
 - β) Δ/νση Βυζαντινών & Μεσαβυζαντινών Μνημείων
Μπουμπουλίνας 20-22, Τ. Κ. 10682, Αθήνα
7. Υπ. Γεωργίας
Δ/νση Χωροταξίας & Προστασίας Περιβάλλοντος
Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19
Τ.Κ. 11253 Αθήνα
8. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
6^ο χλμ. Θεσ/νικης – Θέρμης
Τ.Θ. 30, Τ.Κ. 570 01 Θέρμη - Θεσ/νικη
(συν. 2 φάκελοι ΜΠΕ)
9. ΥΠΕΧΩΔΕ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Κηφισίας 1, Αθήνα
10. Δ/νση Δασών Νομών Καβάλας & Ξάνθης

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΕΥΠΕ (συν. 1 φάκελος ΜΠΕ)
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Α'
4. Γεωργακοπούλου

Βφ/C/Trop Xrisoupoli Egnatias



16.10.0

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ.ΠΕΡΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 147
Ταχ. Κώδικας : 112 51 ΑΘΗΝΑ
TELEX : 216028
FAX : 864420
Πληροφορίες: Β. Γιαννακόπουλος
Τηλέφωνο : 8650334-8650053
8650476 (εσ. 22)

Αθήνα 30-11-1995
Α.Π. 17474

ΠΡΟΣ: ΔΜΕΟ/δ
Ιπποκράτους 207
10178 Αθήνα
(συν.2 αντ.μελέτης)
ΚΟΙΝ: Ως Πίνακας Αποδεκτών

**ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΕΧΩΔΕ - ΥΠΠΟ
ΑΝ.ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. - ΥΦ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

ΘΕΜΑ: "Εγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία της
Εγγνατίας οδού, Τμήμα Βανιάνο - Ιασμός

Εχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1650/86 "για την προστασία του περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 160/A).
2. Το Ν. 998/79 "Περί προστασίας δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας" (ΦΕΚ 289/A).
3. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/25.10.90 (ΦΕΚ 678/B) που αναφέρεται στην "κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986".
4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 75308/5512/2.11.90 (ΦΕΚ 691/B), που αναφέρεται στον "Καθορισμό τρόπου ενημέρωσης των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους για το περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Εργών και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86".
5. Την 74780/3516/23.8.94 απόφαση προέγκρισης χωροθέτησης
6. Την υποβληθείσα στην αρμόδια Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ ΜΠΕ σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του άρθρου 16 της ΚΥΑ 69269/90 με α.π. 17474/2.3.95
7. Το υπ'αριθμ. 19416/17.4.95 έγγραφο της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, με το οποίο διαβιβάστηκε ένα αντίγραφο της Μ.Π.Ε. προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο του νομού Ξάνθης καθώς επίσης προς τη Δ/νση Προστασίας Δασών και Δ.Π. του Υπ. Γεωργίας και τη Δ/νση Κλασικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων του Υπ. Πολιτισμού.

8. Το με αρ.πρ. 54/31.7.95 έγγραφο του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ν.Α. Δράμας Καβάλας-Ξάνθης με το οποίο διαβιβάσθηκε στη Δ/νση Περ/κού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ το υπ'αρ 8/12.7.1995 Πρακτικό του Νομαρχιακού Συμβουλίου Διαμερίσματος Ξάνθης που περιέχει την αρ. 23/12.5.95 απόφαση.
9. Το 72100/17.7.95 έγγραφο της Δ/νσης Χωροταξίας & Προστ. Περιβάλλοντος του Υπ. Γεωργίας
- 10.Το 74858/2390/27.6.95 έγγρ.της Γεν.Γραμ.Δασών του Υπ.Γεωργίας.
- 11.Το 1069/31.5.95 έγγραφο του ΤΠ & ΠΕ Ν. Ξάνθης.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του για την κατασκευή και λειτουργία της Εγνατία οδού, τμήμα Βανιάνο - Ιασμος.

a) Ειδος και μέγεθος δραστηριότητας

Ιασμοί και λειτουργία της Εγνατία οδού, τμήμα Βανιάνο - Ιασμος μήκους ιερίπου 21 χλμ. (από Χ.Θ. 5+000 έως Χ.Θ. 26+000 όπως αναφέρεται στη ΜΠΕ), καθώς και των παραπλεύρων, κόμβων και τεχνικών, όπως περιγράφονται στη ΜΠΕ (κείμενο, σχέδια) που συνοδεύει την παρούσα, με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται με την απόφαση αυτή.

b) Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ιαχύουσες διατάξεις

Οσον αφορά τα αέρια οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρύπων αναφέρονται στις ΠΥΣ 99/10.7.87 (ΦΕΚ 135/A/28.7.87 και ΠΥΣ 25/18.3.88 (ΦΕΚ 52/A/22.3.88)
Για τα υγρά απόβλητα οι εκάστοτε ιαχύουσες Νομαρχιακές αποφάσεις και η KYA A5/2280/ΦΕΚ 720/B/13.12.83.

γ) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ιαχύουσες διατάξεις

Ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου όπως αναφέρεται στην Υπ. Απ. 17252/20.9.92/ΦΕΚ 395/B/19.6.92.

Για τις εργασίες κατασκευής, όσον αφορά τον θόρυβο τα προβλεπόμενα στις

- i) Υπ.Απ. 2640/270/ΦΕΚ 689/B/18.8.78
- ii) Υπ.Απ. 56206/1613 ΦΕΚ 570/B/9.9.86
- iii) Υπ.Απ. 69001/1921 ΦΕΚ 751/B/18.8.88
- iv) Υπ.Απ. 765/ΦΕΚ 81/B/21.2.91

δ) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν

1. Οι παρακάτω όροι οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρησή τους αφορούν:

- τον κύριο του έργου
 - τις αρμόδιες για την κατασκευή και λειτουργία του έργου υπηρεσίες και φορείς
 - τους προϊσταμένους των παραπάνω υπηρεσιών, οι οποίοι οφείλουν να μεριμνούν για την εφαρμογή τους και να ελέγχουν την πιστή τηρησή τους
 - όλους όσους εκ της θέσεως και των αρμοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, έγκριση, δημοπράτηση, ανάθεση, επιβλεψη, πιστοποίηση, παραλαβή και λοιπές διαδικασίες που αφορούν την κατασκευή και λειτουργία του έργου.
 - τον ανάδοχο του έργου στο μέρος που τον αφορούν.
2. Ο κύριος του έργου οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:
- η τίμηση των περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο, στο μέρος που τον αφορούν
 - η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.
3. Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του δρόμου, να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (έργα φύτευσης κλπ).
4. Να εφαρμοσθεί η προτεινόμενη στη ΜΠΕ ταπείνωση της ερυθράς μετά τη Χ.Θ. 16+000.
5. Στην περιοχή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 5+000 δεν επιτρέπεται καμμία εργασία για την κατασκευή του δρόμου, κόμβων, παραπλεύρων, τεχνικών. Η διέλευση της Εγγατία από τον ποταμό Νέστο και η σύνδεσή της με το εν λόγω τμήμα στη Χ.Θ. 5+000 θα γίνει μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης προέγκρισης χωροθέτησης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ύστερα από τις απαιτούμενες μελέτες που θα βασίζονται στην εξέταση όλων των τεχνικοϊκονομικά δυνατών εναλλακτικών λύσεων, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα της περιοχής και την ανάγκη για την προστασία του περιβάλλοντος.
6. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή - λειτουργία του έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τις επιμέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις (λατομεία, δανειοθάλαμοι, σπαστηροτρίβεια, κλπ). Για τα μεγάλα τεχνικά έργα (γέφυρες, κόμβοι κλπ), θα πρέπει να εκτονιζθούν πλήρεις αρχιτεκτονικές μελέτες.
7. Για τις πάσης φύσεως εργασίες ή εγκαταστάσεις, εντός περιοχών δασικού χαρακτήρα πρέπει προηγουμένως να έχει χορηγηθεί η απαιτούμενη από το Ν.998/79 έγκριση επέμβασης.
8. Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου να ειδοποιηθεί εγγράφως η αρχαιολογική υπηρεσία. Στις περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος οι εργασίες για την κατασκευή του έργου θα γίνονται υπό την εποπτεία της αρμόδιας αρχαιολογικής

υπηρεσίας και σύμφωνα με τις υποδείξεις της. Η δαπάνη για τις απαιτούμενες ανασκαπτικές εργασίες θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου.

9. Απαγορεύεται οιαδήποτε εργοταξιακή εγκατάσταση εντός αρχαιολογικών χώρων.

10. Να εξασφαλισθεί η απρόσκοπη ροή των επιφανειακών υδάτων με την κατασκευή , ύστερα από την εκπόνηση των απαραίτητων υδραυλικών μελετών και, θεωρώντας περίοδο επαναφοράς τουλάχιστον 50ετία, όλων των απαιτούμενων τεχνικών, αποκλειομένου κάθε μπαζώματος χειμάρου, ρέμματος κλπ, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα λιμναζόντων υδάτων και πλημμυρών.

11. Να προβλέψθούν 2 χώροι στάθμευσης ανά κατεύθυνση. Σε όλους τους χώρους parking θα υπάρχουν καλαίσθητα δοχεία απορριμάτων. Ο κύριος του έργου οφείλει να φροντίζει για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, την απομάκρυνση των απορριμάτων και τη διατήρηση της καθαριότητας των χώρων αυτών. Επίσης ο κύριος του έργου οφείλει να φροντίζει για την απομάκρυνση των παραγόμενων σκουπιδιών από τους χρήστες της οδού σε όλο το μήκος αυτής, από ειδικό προσωπικό κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Ακόμα θα πρέπει να καθαρίζονται τα τριγωνικά ρείθρα, όπου αυτά υπάρχουν ή άλλα σημεία που συγκεντρώνονται εύφλεκτες ύλες (χαρτιά, ξερή βλάστηση κλπ) κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες που παρουσιάζεται αυξημένος κίνδυνος από τα αναμμένα τσιγάρα των εποχουμένων.

12. Απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά μπορούν να εξασφαλισθούν από νομίμιας λειτουργούντα λατομεία της περιοχής τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με την απαιτούμενη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και με την προϋπόθεση ότι αυτοί προύνται επακριβώς ή από λατομεία - δανειοθαλάμους που είναι δυνάτον να δημιουργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.1428/84, 2115/93 και Ν.998/79, τους όρους της παρούσας και μετά από εκπόνηση των απαιτούμενων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, την αντίστοιχη έγκριση περιβαλλοντικών όρων και την κατάθεση των εγγυητικών επιστολών για τα έργα αποκατάστασης. Τα παραπάνω ισχύουν και για τους προτεινόμενους στη ΜΠΕ χώρους. Στην περίπτωση που οι πιοσότητες των δανείων υλικών δεν μπορούν να καλυφθούν από τα υπάρχοντα λατομεία ή τα λατομεία/δανειοθαλάμους που μπορούν να δημιουργηθούν σύμφωνα με τις προαναφερόμενα και δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση, τα επιπλέον δάνεια μπορούν να ληφθούν από την κοίτη του Κομψάτου και με τον όρο ότι, βάσει Ειδικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αποδειχθεί η θετική επίδραση της εν λόγω δραστηριότητας στη μείωση της στερεομεταφορικής ικανότητας του ποταμού και της προσχωσιγενούς του δράσης στη λίμνη Βιστωνίδα.

13. Η απόθεση των ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής να γίνει σε θέσεις που δεν θα επηρεάζουν την επιφανειακή ροή των υδάτων, δεν θα είναι δασικές, με την εξαίρεση της επομένης πρότασης, και θα απέχουν τουλάχιστον 250 μ. από όρια οικισμού, κτίσματα, νεκροταφεία. Επιτρέπεται η απόθεσή τους για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων της περιοχής, ή νέων λατομείων - δανειοθαλάμων που ενδεχομένως δημιουργηθούν σύμφωνα με τα προγούμενα για την κατασκευή του έργου και σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που θα εγκριθούν για την δημιουργία τους. Σε κάθε περίπτωση θα λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή παράσυρσης του αποτιθεμένου υλικού από τις βροχές.

14. Είναι δυνατή η χρησιμοποίηση περίσσειας εξορυσσομένων υλικών του υπόψη τμήματος σε άλλα τμήματα του δρόμου ή και σε άλλα δημόσια έργα της περιοχής και αντιστρόφως.
15. Να κατασκευασθούν πλακοσκεπείς δίοδοι διέλευσης της πανίδας ανά 500 m περίπου ανοίγματος τουλάχιστον 3 m όπου τούτο δεν επιτυγχάνεται από τα τεχνικά της οδού (γέφυρες κλπ). Στις εισόδους των διόδων αυτών οι οποίες θα πρέπει να βρίσκονται σε υπερυψωμένες θέσεις για να μην κατακλίζονται από τα όμβρια ύδατα να γίνουν έργα διαμόρφωσης και φυτοκάλυψης σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπ. Γεωργίας της περιοχής. Ο πυθμένας των διόδων αυτών, στις εισόδους τους, θα διαμορφωθεί με ράμπα και όχι αναβαθμούς.
16. Να γίνεται συστηματική διαβροχή των εργοταξιακών δρόμων, υλικών κλπ, προκειμένου να περιορισθεί η ακόντια κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών. Να ασφαλτοστρώνονται αμέσως τα τμήματα εκείνα του αυτοκινητοδρόμου ή των παραπλεύρων, όπου αυτό προβλέπεται, στα οποία έχουν ολοκληρωθεί οι άλλες εργασίες, ώστε να μην εκπέμπεται σκόνη από τα οχήματα που κυκλοφορούν σε αυτά. Ειδικότερα για τους παραπλευρους, θα πρέπει εφ'σον είναι δυνατόν, να ολοκληρώνονται κατά προτεραιότητα μεγάλα τμήματα αυτών ώστε να χρησιμεύουν σαν εργοταξιακοί δρόμοι.
17. Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, λάδια, παντός είδους ενέματα κλπ θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από το χώρο του έργου, η δε διάθεση τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
18. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ) στην περιοχή του έργου.
19. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους λάδια, καύσιμα κλπ. Ομοίως απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην KYA 71560/3053/ΦΕΚ 665 Β/85.
20. Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση (γραφεία, συνεργεία, αποθήκες κλπ) να απομακρυνθεί μετά το πέρας κάθε εργολαβίας και ο χώρος να αποκατασταθεί και τούτο ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος κάθε εργοταξιακού χώρου.
21. Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. γ της παρούσης. Η επιβλέπουσα Υπηρεσία υποχρεούται για τον έλεγχο της τίμησης των παραπάνω. Οπου η διαθέσιμη τεχνολογία δεν εξασφαλίζει αποδεκτά επίπεδα θορύβου, θα πρέπει να τοποθετούνται στους χώρους πρόκλησής του, πρόχειρα ηχοπετάσματα. Μέση ενεργειακή στάθμη θορύβου κατά τη λειτουργία των εργοταξίων ορίζονται τα 65 dB(A).
22. Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας κατά την κατασκευή, για την αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεων πυρκαϊάς από τη λειτουργία των μηχανημάτων.

Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία πριν από την έναρξη των εργασιών.

23. Να γίνει φύτευση ύστερα από εκπόνηση ειδικών φυτοτεχνικών μελετών όλων των επιφανειών που επιδέχονται βλάστηση (πρανή επιχωμάτων, εργοταξιακοί χώροι, χώροι απόθεσης κλπ). Οι εργασίες φύτευσης να αρχίζουν αμέσως σε κάθε τμήμα του έργου στο οποίο έχουν περατωθεί οι χωματουργικές εργασίες και έχουν διαμορφωθεί οι τελικές επιφάνειες. Τις χωματουργικές εργασίες θα πρέπει να ακολουθήσουν έργα αντιδιαβρωτικά που θα εμποδίζουν την απώλεια πολύτιμου εδάφους και τη δημιουργία αυλακωτής διάβρωσης πριν ακόμα αναπτυχθεί επαρκίς βλάστηση. Όλες οι φυτεύσεις να γίνουν με παράλληλη εξασφάλιση άρδευσης για γρήγορη ανάπτυξη και συντήρηση της βλάστησης, όταν η τοπική υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας κρίνει τούτο αναγκαίο. Να γίνεται συντήρηση της βλάστησης σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας τοπικής υπηρεσίας του ΥΠ. Γεωργίας. Φυτική γη που υπάρχει στην περιοχή εκτέλεσης του έργου θα συλλέγεται και θα διαφυλάσσεται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά τις εργασίες αποκατάστασης. Σε περίπτωση περίσσειας φυτικής γης σε μία περιοχή είναι δυνατή η μεταφορά ποσοτήτων από μια περιοχή ή τμήμα του έργου κάποια άλλη, ανεξαρτήτως των εργολαβιών που θα εγκατασταθούν ύστερα από υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας.
24. Με την έναρξη λειτουργίας, να γίνεται παρακολούθηση του κυκλοφοριακού φόρτου μια φορά τουλάχιστον ετησίως σε αντιπροσωπευτική περίοδο (Απρίλιο ή Οκτώβριο) και σε μία περίοδο αιχμής (Ιούλιο ή Αύγουστο).
25. Να δημιουργηθεί εργοταξιακή υποδομή για τις εξυπηρετήσεις των αναγκών της οδού. Ομοίως για τον εκχιονισμό της και την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του συστήματος αποστράγγισής της.
26. Μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε χρόνου (αρχής γενομένης από το 1997), θα υποβάλλεται στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, καθώς και στο ΤΠ και ΠΕ Ν. Ξάνθης δελτίο στο οποίο θα αναφέρονται: Η πορεία κατασκευής του έργου, τμήματα του έργου που έχουν παραληφθεί ή έχουν δοθεί στην λειτουργία, εργολαβίες που έχουν εγκατασταθεί, άδειες και εγκρίσεις της έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία των πραγματοποιηθέντων έργων αποκατάστασης, δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για έργα προστασίας περιβάλλοντος καθώς και το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν σε σχέση με τις συνολικές πληρωμές που έγιναν, έργα αποκατάστασης και αντιρρύπανσης που πρόκειται να γίνουν τον επόμενο χρόνο, τα στοιχεία του κυκλοφοριακού φόρτου, προβλήματα που ενέκυψαν, απρόβλεπτες καταστάσεις, και κάθε πληροφορία ή πρόταση που θα μπορούσε να αποβεί χρήσιμη για τον περιορισμό τυχόν δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή ή λειτουργία του Έργου.
27. Οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στη ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.
28. Άλλαγή βασικών χαρακτηριστικών του έργου όπως αυτό περιγράφεται στην ΜΠΕ, με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας, είναι δυνατή μόνο εφόσον δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και μόνο ύστερα από σχετική έγκριση της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

του ΥΠΕΧΩΔΕ. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται νέα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

ε₁) Περιβάλλον της περιοχής - Ευαίσθητα στοιχεία του - Ειδικά προστατευόμενες ζώνες

Οι οικισμοί, οι αρχαιολογικοί χώροι που αναφέρονται στη ΜΠΕ, το οικοδύστημα της Λίμνης Βιστωνίδας, του Νέστου, του Κόσυνθου και των λοιπών ποταμών και χειμάρων της περιοχής που αναφέρονται στη ΜΠΕ.

ε₂) Μέτρα και έργα για τη διατήρηση των ανωτέρω στοιχείων

Περιγράφονται στην παρ. δ.

στ) Χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η χορηγούμενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων - Προϋποθεσεις για την αναθεώρησή της

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν μέχρι 31-12-2005 και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα προσέρχονται με ακρίβεια. Μετά την ημερομηνία αυτή ο κύριος του έργου οφείλει να εφοδιασθεί με νέα απόφαση έγκρισης περ/κών όρων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ζ) Κάθε όρος της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί ειφόσον κατά την κατασκευή ή την λειτουργία του έργου προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον. Επίσης δύναται να τροποποιηθεί ή να τεθούν νέοι περιβαλλοντικοί όροι εάν τούτο χρειασθεί, δεδομένης της εξέλιξης στον τομέα των περιβαλλοντικών ερευνών (π.χ. αλλαγή ορίων), λόγω του μεγάλου χρονικού ορίζοντα λειτουργίας του έργου και της πρόσδου της αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

η) Η παρούσα καθώς και υποβληθείσα ΜΠΕ τύπου Α Πιν. 1 της KYA 69269/5387/90 θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκεται κατά τη φάση της κατασκευής στο έργο και στα γραφεία της επιβλέπουσας υπηρεσίας και θα επιδεικνύεται σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

θ) Η μη τήρηση των όρων της παρούσας ή η καθ' υπέρβασή τους πραγματοποιήση έργων και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους υπευθύνους των προβλεπομένων στις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΧΩΔΕ Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΧΩΔΕ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ

Κ. ΓΕΙΤΟΝΑΣ

Α. ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Θ. ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Γεν. Γραμματεία Δημ. Εργων
Γεν. Δ/νση Συγκοινωνιακών Εργων
2. Νομαρχιακό Συμβούλιο Νομού Ξάνθης
3. ΥΠΠ - Δ/νση Κλασσικών και
Προϊστορικών Αρχαιοτήτων
4. Νομαρχία Ξάνθης - Δ/νση Δασών
5. Νομαρχία Ξάνθης - ΤΠ & ΠΕ
6. ΔΣΕ τ.6ης ΠΥΔΕ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

- Αρχείο Δ/νσης Περ/κού Σχεδιασμού
- Τμήμα Γ.Π.Θ.
- Β. Γιαννακόπουλος 4.10.95

ΓΔ/С/ΕΡΡ/17474.DOC



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΠΕ
(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)

ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73

Πληροφορίες : Α. Πουρνάρας
Τηλέφωνο : 210 - 641.2621
FAX. : 210 - 643.0637
E-mail :

"ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ" Α.Ε.	
Λοιθ. Πρωτ.	A129296
Ημερομηνία	10/12/2006
Χρέωση	Πλυντή Ηελιόπιν

Αθήνα, 18 Μαΐου 2006

Α.Π.σικ. 104086

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΥΠ. ΠΕΧΩΔΕ- ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Θέμα : Παράταση ισχύος της ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο: «Τμήμα Βανιάνο – Ιασμος (από Χ.Θ. 5+000 εως Χ.Θ. 26+000) της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ»

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160A/1986) «Για την προστασία του Περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/A).
2. Τη Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 11014/703/Φ104/14.3.03 (ΦΕΚ 332/B/20.3.03) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/86 (160/A) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/02 (ΦΕΚ91/A)».
3. Την με α.π. 122859/2.2.2004 Εγκύλιο της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ.
4. Τη Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 15393/2332/5.8.02 (ΦΕΚ 1022/B/5.8.02) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/02 (ΦΕΚ 91/A)».
5. Τη Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 37111/2021/26.9.03 (ΦΕΚ 1391/B/29.9.03) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο) των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρο 5 του Ν.1650/86 (160/A) όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρο 3 του Ν. 3010/02 (ΦΕΚ91/A)».
6. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/25.10.90 (ΦΕΚ 678/B) που αναφέρεται στην «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις αίμαρφων με το Ν. 1650/1986».

TEL. NO./DEPT.:	26104
ST. / IN. RNO.:	102
FILE NO.:	102
ENCL.:	1
EXCERPT:	1
ACTION:	1
REMARKS:	1
INITIALS:	1
DATE:	1

Σ. Δ. Α. ✓

E.B. MII/47

7. Το Π.Δ. 221/2.7.98. (ΦΕΚ 174/A/98) "Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ)" στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 269/00 (ΦΕΚ 192/A).
8. Την υπ. αρ. ΥΑ 132 (ΦΕΚ 1533/14.10.2004) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων στο Υφυπουργό Α.Λ. Κοντό.
9. Την ΜΠΕ του έργου: «Τμήμα Βανιάνο - Ιασμος της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ» (α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/Δνση Περ/κου Σχεδιασμού/17474/2.3.1995).
10. Την με α.π. 17474/16.11.1995 ΚΥΑ ΠΕΧΩΔΕ - Αναπληρωτή Υπ. ΠΕΧΩΔΕ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Τμήμα Βανιάνο - Ιασμος της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ»
11. Την με α.π. Α118792/29.12.2005 αίτηση της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΣ Α.Ε. (α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕΙ151363/29.12.2005).

Αποφασίζουμε

την ανανέωση (παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος) της με α.π. 17474/16.11.1995 ΚΥΑ ΠΕΧΩΔΕ - Αναπληρωτή Υπ. ΠΕΧΩΔΕ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Τμήμα Βανιάνο - Ιασμος της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ» μέχρι τις 31.12.2016, με τους όρους και περιορισμούς που έχουν τεθεί μ' αυτήν.

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για τη δημοσιοποίηση της σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 37111/2021/28.9.03 (ΦΕΚ 1391/B/29.9.03) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρο 5 του Ν.1650/86 (160/A) όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρο 3 του Ν. 3010/02 (ΦΕΚ91/A)». Τα έξοδα της δημοσιοποίησης επιβαρύνουν τον φορέα του έργου που είναι η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε..

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΕΧΩΔΕ
Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ**

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Α. ΚΟΝΤΟΣ**



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. ΥΠΕΧΩΔΕ
ΕΥΕΠ
Κηφισίας 1-3, Αθήνα 11523
2. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ
ΔΜΕΟ(δ)
Ιπποκράτους 207, Αθήνα
3. Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Δ/νση Χωροταξίας & Προστασίας Περιβάλλοντος
Σκαλιστήρη & Παπησίων
4. Ν.Α. Ξάνθης
Νομαρχιακό Συμβούλιο
Ξάνθη
5. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
6° χλμ. Θεσσαλονίκη – Θέρμης
ΤΘ 30, Θεσσαλονίκη 57001
6. Δ/νση Δασών Ν. Ξάνθης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΕΥΠΕ
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Α'
4. Πουρνάρας

βφ/C/Odop/Paratasi Vaniano-lasmos



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ.ΠΕΡ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 147
Ταχ.Κώδικας: 112 51 ΑΘΗΝΑ
TELEX : 216028
FAX : 864420
Πληροφορίες: Β. Γιαννακόπουλος
Τηλέφωνο : 8650334-8650053
8650476 (εσ. 22)

Αθήνα 16 - 11 - 1995
Α.Π. 17480

ΠΡΟΣ: ΔΜΕΟ/δ
Ιπποκράτους 207
10178 Αθήνα
(συν.2 αντ.μελέτης)
ΚΟΙΝ: Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΕΧΩΔΕ - ΥΠΠΟ
ΑΝ.ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. - ΥΦ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΘΕΜΑ:"Εγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία της
Εγνατίας οδού, Τμήμα Ιασμος - Κομοτηνή

Εχοντας υπόψη:

1. Το Ν.1650/86 "για την προστασία του περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 160/A).
2. Το Ν. 998/79 "Περί προστασίας δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας" (ΦΕΚ 289/A).
3. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/25.10.90 (ΦΕΚ 678/B) που αναφέρεται στην "κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχόμενου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986".
4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 75308/5512/2.11.90 (ΦΕΚ 691/B), που αναφέρεται στον "Καθορισμό τρόπου ενημέρωσης των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους για το περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Εργών και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86".
5. Την 74780/3516/23.8.94 απόφαση προέγκρισης χωροθέτησης
6. Την υποβληθείσα στην αρμόδια Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ ΜΠΕ σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του άρθρου 16 της ΚΥΑ 69269/90 με α.π. 17480/2.3.95
7. Το υπ'αριθμ. 19417/17.4.95 έγγραφο της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, με το οποίο διαβιβάστηκε ένα αντίγραφο της Μ.Π.Ε. προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο του νομού Κομοτηνής καθώς επίσης προς τη Δ/νση Προστασίας Δασών και Δ.Π. του Υπ. Γεωργίας και τη Δ/νση Κλασσικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων του Υπ. Πολιτισμού.

8. Το με αρ.πρ. 666/5.7.95 έγγραφο του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ν.Α. Ροδό Εβρου με το οποίο διαβιβάσθηκε στη Δ/νση Περ/κού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΙ αντίγραφο της υπ'αρ.33 απόφασης του υπ'αρ. 8/1995 πρακτικού Νομαρχιακού Συμβουλίου Ροδόπης.
9. Το 72099/26.6.95 έγγραφο της Δ/νσης Χωροταξίας & Προστ. Περιβάλλοντος των Υπ. Γεωργίας
- 10.Το 74839/2391/20.6.95 έγγρ.της Γεν.Γραμ.Δασών του Υπ.Γεωργίας.

Α π ο φ α σ ί ζ ο u μ ε

Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του για την κατασκευή και λειτουργία της Εγνατία οδού, Τμήμα Ιασμος-Κομοτηνή.

a) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας

Κατασκευή και λειτουργία της Εγνατία οδού, τμήμα Ιασμος-Κομοτηνής μήκους περίπου 23,6 χλμ., καθώς και των παραπλεύρων, κόμβων και τεχνικών, όπως περιγράφονται στη ΜΠΕ (κείμενο, σχέδια) που συνοδεύει την παρούσα, με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται με την απόφαση αυτή.

b) Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Οσον αφορά τα αέρια οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρύπων αναφέρονται στις ΠΥΣ 99/10.7.87 (ΦΕΚ 135/Α/28.7.87 και ΠΥΣ 25/18.3.88 (ΦΕΚ 52/Α/22.3.88)
Για τα υγρά απόβλητα οι εκάστοτε ισχύουσες Νομαρχιακές αποφάσεις και η ΚΥΑ Α5/2280/ΦΕΚ 720/Β/13.12.83.

γ) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου όπως αναφέρεται στην Υπ. Απ. 17252/20.9.92/ΦΕΚ 395/Β/19.6.92.

Για τις εργασίες κατασκευής, όσον αφορά τον θόρυβο τα προβλεπόμενα στις

- i) Υπ.Απ. 2640/270/ΦΕΚ 689/Β/18.8.78
- ii) Υπ.Απ. 56206/1613 ΦΕΚ 570/Β/9.9.86
- iii) Υπ.Απ. 69001/1921 ΦΕΚ 751/Β/18.8.88
- iv) Υπ.Απ. 765/ΦΕΚ 81/Β/21.2.91

δ) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν

1. Οι παρακάτω όροι οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρησή τους αφορούν:

- τον κύριο του έργου
- τις αρμόδιες για την κατασκευή και λειτουργία του έργου υπηρεσίες και φορείς

- τους προϊσταμένους των παραπάνω υπηρεσιών, οι οποίοι οφείλουν να μεριμνούν για την εφαρμογή τους και να ελέγχουν την πιστή τηρησή τους
- όλους όσους εκ της θέσεως και των αρμόδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, έγκριση, δημοπράτηση, ανάθεση, επιβλεψη, πιστοποίηση, παραλαβή και λοιπές διαδικασίες που αφορούν την κατασκευή και λειτουργία του έργου.
- τον ανάδοχο του έργου στο μέρος που τον αφορούν.

2. Ο κύριος του έργου οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:

- η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο, στο μέρος που τον αφορούν
- η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.

3. Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του δρόμου, να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (έργα φύτευσης κλπ).

4. Στις περιοχές από Χ.Θ. 2+000 έως Χ.Θ. 6+000 και από Χ.Θ. 12+000 έως Χ.Θ. 14+000 όπου υπάρχουν σημαντικές περιοχές φωλιάσματος ειδών πανίδας και ορνιθοπανίδας δεν επιτρέπεται καμμία εργασία για την κατασκευή του δρόμου κατά την περίοδο από 1η Μαΐου έως 31 Ιουλίου εκάστου έτους (περίοδος αναπαραγωγής και εξάρτησης). Είναι δυνατή η πραγματοποίηση εργασιών φύτευσης ή συντήρησης της βλάστησης κατά την ως άνω περίοδο, ύστερα μόνο από σύμφωνη γνώμη της τοπικής υπηρεσίας του ΥΠ. Γεωργίας.

5. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή - λειτουργία του έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τις επιμέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις (λατομεία, δανειοθάλαμοι, σπαστηροτρίβεια, κλπ). Για τα μεγάλα τεχνικά έργα (γέφυρες, κόμβοι κλπ), θα πρέπει να εκπονηθούν πλήρεις αρχιτεκτονικές μελέτες.

6. Για τις πάσης φύσεως εργασίες ή εγκαταστάσεις, εντός περιοχών δασικού χαρακτήρα πρέπει προηγουμένως να έχει χορηγηθεί η απαιτούμενη από το Ν.998/79 έγκριση επέμβασης.

7. Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου να ειδοποιηθεί εγγράφως η αρχαιολογική υπηρεσία. Στις περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος οι εργασίες για την κατασκευή του έργου θα γίνονται υπό την εποπτεία της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας και σύμφωνα με τις υποδείξεις της. Η δαπάνη για τις απαιτούμενες ανασκαπτικές εργασίες θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου.

8. Απαγορεύεται οιαδήποτε εργοταξιακή εγκατάσταση εντός αρχαιολογικών χώρων.

9. Να εξασφαλισθεί η απρόσκοπη ροή των επιφανειακών υδάτων με την κατασκευή, ύστερα από την εκπόνηση των απαραίτητων υδραυλικών μελετών και θεωρώντας περίοδο επαναφοράς τουλάχιστον 50ετία, όλων των απαιτούμενων

τεχνικών, αποκλειομένου κάθε μπαζώματος χειμάρου, ρέμματος κλπ, ώστε αποφεύγονται φαινόμενα λιμναζόντων υδάτων και πλημμυρών.

10.Ο προτεινόμενος κοντά στις Αμαξάδες χώρος ΣΕΑ, θα είναι τύπου Β, ενώ δεύτερος μετά τον Κομψατο θα είναι μόνο χώρος στάθμευσης-αναψυχής. Οι όλους τους χώρους parking θα υπάρχουν καλαίσθητα δοχεία απορριμμάτων. Ο κύριος του έργου οφείλει να φροντίζει για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, την απομάκρυνση των απορριμμάτων και τη διατήρηση της καθαρότητας των χώρων αυτών. Επίσης ο κύριος του έργου οφείλει να φροντίζει για την απομάκρυνση των παραγομένων σκουπιδών από τους χρήστες της οδού σε όλο το μήκος αυτής από ειδικό προσωπικό κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Ακόμα θα πρέπει να καθαρίζονται τα τριγωνικά ρείθρα, όπου αυτά υπάρχουν ή άλλα σημεία που συγκεντρώνονται εύφλεκτες ύλες (χαρτιά, ξερή βλάστηση κλπ) κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες που παρουσιάζεται αυξημένος κίνδυνος από τα αναμμένια τσιγάρα των εποχουμένων.

11.Απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά μπορούν να εξασφαλισθούν από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής τα οποία θα πρέπει να εφοδιασμένα με την απαιτούμενη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων καθώς με την προϋπόθεση ότι αυτοί τηρούνται επακριβώς ή από λατομεία δανειοθαλάμους που είναι δυνατόν να δημιουργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.1428/84, 2115/93 και Ν.998/79, τους όρους της παρούσας και μετά από εκπόνηση των απαιτουμένων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τη αντίστοιχη έγκριση περιβαλλοντικών όρων και την κατάθεση των εγγυητικά επιστολών για τα έργα αποκατάστασης.Τα παραπάνω ισχύουν και για τους προτεινόμενους στη ΜΠΕ χώρους. Ειδικώτερα δημιουργία δανειοθαλάμου στη κοίτη του Κομψατού θα επιτραπεί μόνο σε περίπτωση μη επάρκειας άλλων εναλλακτικών λύσεων και με τον όρο ότι, βάσει Ειδικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αποδειχθεί η θετική επίδραση της εν λόγω δραστηριότητας στη μείωση της στερεομεταφορικής ικανότητας του ποταμού και της προσχωσιγενούς δράσης στη λίμνη Βιστωνίδα.

12.Η απόθεση των ακατάλληλων προϊόντων εκακαφής να γίνει σε θέσεις που δεν επηρεάζουν την επιφανειακή ροή των υδάτων, δεν θα είναι δασικές, οι οποίες εξαιρεση της επομένης πρότασης, και θα απέχουν τουλάχιστον 250 μ. από όριο οικισμού, κτίσματα, νεκροταφεία.Επιπρέπεται η απόθεσή τους για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων της περιοχής, ή νέων λατομείων δανειοθαλάμων που ενδεχομένως δημιουργηθούν σύμφωνα με τα προηγούμενα για την κατασκευή του έργου και σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που θα εγκριθούν για την δημιουργία τους. Σε κάθε περίπτωση θα λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή παράσυρσης του αποτιθεμένου υλικού από τις βροχές.

13.Είναι δυνατή η χρησιμοποίηση περίσσειας εξορυσσομένων υλικών του υπό τημήστος σε άλλα τμήματα του δρόμου ή και σε άλλα δημόσια έργα της περιοχής και αντιστρόφως.

14.Να κατασκευασθούν πλακοσκεπείς δίοδοι διέλευσης της πλανίδας ανά 500 μ. περίπου, ανοίγματος τουλάχιστον 3 m, όπου τούτο δεν επιτυγχάνεται από τεχνικά της οδού (γέφυρες κλπ). Στις εισόδους των διόδων αυτών οι οποίες πρέπει να βρίσκονται σε υπερυψωμένες θέσεις για να μην κατακλίζονται από όμβρια ύδατα να γίνουν έργα διαμόρφωσης και φυτοκάλυψης σύμφωνα με την πολιτική προστασίας της περιοχής.

υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπ. Γεωργίας της περιοχής. Ο πιθμένας των διόδων αυτών, στις εισόδους τους, θα διαμορφωθεί με ράμπα και όχι αναβαθμούς.

- 15.Να γίνεται συστηματική διαβροχή των εργοταξιακών δρόμων, υλικών κλπ, προκειμένου να περιορισθεί η σκόνη κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών. Να ασφαλτοστρώνονται αρέσως τα τμήματα εκείνα του αυτοκινητοδρόμου ή των παραπλεύρων, όπου αυτό προβλέπεται, στα οποία έχουν ολοκληρωθεί οι άλλες εργασίες, ώστε να μην εκπέμπεται σκόνη από τα σχήματα που κυκλοφορούν σε αυτά. Ειδικώτερα για τους παράπλευρους. Θα πρέπει εφ'όσον είναι δυνατόν, να ολοκληρώνονται κατά προτεραιότητα μεγάλα τμήματα αυτών ώστε να χρησιμεύουν σαν εργοταξιακοί δρόμοι.
- 16.Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, πιλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, λάδια, παντός είδους ενέματα κλπ θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από το χώρο του έργου, η δε διάθεση τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
- 17.Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάσπιχα, λάδια κλπ) στην περιοχή του έργου.
- 18.Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους λάδια, καύσιμα κλπ. Ομοίως απαγορεύεται η απόρριψη πιλαιών λαδιών επί του εδάφους. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην KYA 71560/3053/ΦΕΚ 665 Β/85.
- 19.Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση (γραφεία, συνεργεία, αποθήκες κλπ) να απομακρυνθεί μετά το πέρας κάθε εργολαβίας και ο χώρος να αποκατασταθεί και τούτο ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος κάθε εργοταξιακού χώρου.
- 20.Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. γ της παρούσης. Η επιβλέπουσα Υπηρεσία υποχρεούται για τον έλεγχο της πήρησης των παραπάνω. Οπου η διαθέσιμη τεχνολογία δεν εξασφαλίζει αποδεκτά επίπεδα θορύβου, θα πρέπει να τοποθετούνται στους χώρους πρόκλησής του, πρόχειρα ηχοπετάσματα. Μέση ενεργειακή στάθμη θορύβου κατά τη λειτουργία των εργοταξίων ορίζονται τα 65 dB(A).
- 21.Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας κατά την κατασκευή, για την αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεων πυρκαϊάς από τη λειτουργία των μηχανημάτων. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία πριν από την έναρξη των εργασιών.
- 22.Να γίνει φύτευση ύστερα από εκπόνηση ειδικών φυτοτεχνικών μελετών όλων των επιφανειών που επιδέχονται βλάστηση (πρανή επιχωμάτων, εργοταξιακοί χώροι, χώροι απόθεσης κλπ). Οι εργασίες φύτευσης να αρχίζουν αμέσως σε κάθε τμήμα του έργου στο οποίο έχουν περατωθεί οι χωματουργικές εργασίες και έχουν διαμορφωθεί οι τελικές επιφάνειες. Τις χωματουργικές εργασίες θα πρέπει να ακολουθήσουν έργα αντιδιαβρωτικά που θα εμποδίζουν την απώλεια πολύτιμου εδάφους και τη δημιουργία αυλακωτής διάβρωσης πριν ακόμα αναπτυχθεί

επαρκής βλάστηση. Ολες οι φυτεύσεις να γίνουν με παράλληλη εξασφάλιση για γρήγορη ανάπτυξη και συντήρηση της βλάστησης, όταν η τοπική υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας κρίνει τούτο αναγκαίο. Να γίνεται συντήρηση της βλάστησης σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας τοπικής υπηρεσίας του ΥΠ. Γεωργίας. Φυτική γη που υπάρχει στην περιοχή εκτέλεσης του έργου θα συλλέγεται και θα διαφυλάσσεται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά τις εργασίες αποκατάστασης. Σε περίπτωση περίσσειας φυτικής γης σε μία περιοχή είναι δυνατή η μεταφορά ποσοτήτων από μια περιοχή ή τμήμα του έργου σε κάποια άλλη, ανεξαρτήτως των εργολαβιών που θα εγκατασταθούν ύστερα από υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

23. Με την έναρξη λειτουργίας, να γίνεται παρακολούθηση του κυκλοφοριακού φόρτου μια φορά τουλάχιστον ετησίως σε αντιπροσωπευτική περίοδο (Απρίλιο ή Οκτώβριο) και σε μία περίοδο αιχμής (Ιούλιο ή Αύγουστο).

24. Να δημιουργηθεί εργοταξιακή υποδομή για τις εξυπηρετήσεις των αναγκών της οδού. Ομοίως για τον εκχιονισμό της και την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του συστήματος αποστράγγισής της.

25. Μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε χρόνου (αρχής γενομένης από το 1997), θα υποβάλλεται στη Διευθύνσεις Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, καθώς και στο ΤΠ και ΠΕ Ν. Κομοτηνής δελτίο στο οποίο θα αναφέρονται: Η πορεία κατασκευής του έργου, τμήματα του έργου που έχουν παραληφθεί ή έχουν δοθεί στην λειτουργία, εργολαβίες που έχουν εγκατασταθεί, άδειες και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία των πραγματοποιηθέντων έργων αποκατάστασης, δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για έργα προστασίας περιβάλλοντος καθώς και το πιοστό που αντιπροσωπεύουν σε σχέση με τις συνολικές πληρωμές που έγιναν, έργα αποκατάστασης και αντιρρύπανσης που πρόκειται να γίνουν τον επόμενο χρόνο, τα στοιχεία του κυκλοφοριακού φόρτου, προβλήματα που ενέκυψαν, απρόβλεπτες καταστάσεις, και κάθε πληροφορία ή πρόταση που θα μπορούσε να αποβεί χρήσιμη για τον περιορισμό τυχόν δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή ή λειτουργία του Εργού.

26. Οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στη ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.

27. Άλλαγή βασικών χαρακτηριστικών του έργου όπως αυτό περιγράφεται στην ΜΠΕ, με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας, είναι δυνατή μόνο εφόσον δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και μόνο ύστερα από σχετική έγκριση της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται νέα απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

ε1) Περιβάλλον της περιοχής - Ευαίσθητα στοιχεία του - Ειδικά προστατευόμενες ζώνες

Οι οικισμοί, το Ιουστινιάνειο τείχος-υδραγωγείο και οι άλλοι αρχαιολογικοί χώροι που αναφέρονται στη ΜΠΕ, το οικοσύστημα της Λίμνης Βιστωνίδας, του Κομψάτου και των λοιπών ποταμών και χειμάρων της περιοχής που αναφέρονται στη ΜΠΕ.

ε2) Μέτρα και έργα για τη διατήρηση των ανωτέρω στοιχείων

Περιγράφονται στην παρ. δ.

στ) Χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η χορηγούμενη εγκριση περιβαλλοντικών όρων - Προϋποθέσεις για την αναθεώρησή της

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν μέχρι 31-12-2005 και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια. Μετά την ημερομηνία αυτή ο κύριος του έργου οφείλει να εφοδιασθεί με νέα απόφαση έγκρισης περικών όρων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ζ) Κάθε όρος της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί εφόσον κατα την κατασκευή ή την λειτουργία του έργου προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον. Επίσης δύναται να τροποποιηθεί ή να τεθούν νέοι περιβαλλοντικοί όροι εάν τούτο χρειασθεί δεδομένης της εξέλιξης στον τομέα των περιβαλλοντικών ερευνών (π.χ. αλλαγή ορίων), λόγω του μεγάλου χρονικού ορίζοντα λειτουργίας του έργου και της πρόδου της αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

η) Η παρούσα καθώς και υποβληθείσα ΜΠΕ τύπου Α Πιν. 1 της KYA 69269/5387/90 θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκεται κατά τη φάση της κατασκευής στο έργο και στα γραφεία της επιβλέπουσας υπηρεσίας και θα επιδεικνύεται σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

θ) Η μη τήρηση των όρων της παρούσας ή η καθ'υπέρβασή τους πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους υπευθύνους των προβλεπομένων στις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86..

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΧΩΔΕ Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΧΩΔΕ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Κ. ΛΛΙΩΤΗΣ

Κ. ΓΕΙΤΟΝΑΣ

ΑΛ. ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Θ. ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ

ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΒΙΤΑΛΟΥ

Επίκουρη Καθηγήτρια

α.α.

Δ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Γεν. Γραμματεία Δημ. Εργών
Γεν. Δ/νση Συγκοινωνιακών Εργών
2. Νομαρχιακό Συμβούλιο Νομού Κομοτηνής
3. ΥΠΠΟ- Δ/νση Κλασσικών και
Προϊστορικών Αρχαιοτήτων
- 4.Νομαρχία Κομοτηνής - Δ/νση Δασών
- 5.Νομαρχία Κομοτηνής - ΤΠ & ΠΕ
6. ΔΣΕ τ.6ης ΠΥΔΕ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

- Αρχείο Δ/νσης Περ/κού Σχεδιασμού
- Τμήμα Γ.Π.Θ.
- Β. Γιαννακόπουλος

ΓΔ/С/EPP/17480.DOC