



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΠΕ
(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
ΤΜΗΜΑ Α'**

TMHMA A'

Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες : Δρούζα Α.
Τηλέφωνο : 010-6470823
F.A.X. : 010 6430637
E-mail : [\[REDACTED\]](mailto:)

Αθήνα, 9 Αυγούστου 2002

Арт. Прот. А41794

Издано 19-08-08

Номер телефона: +7-98-08

W Xptwom May 6, 1948, AMG

А.П. 80433

A.P. 80433

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΧΩΔΕ - ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Θέμα : Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο "Τμήμα Μέστη - Μάκρη (15.4) της Εγνατίας Οδού"

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.1650/86 "Για την προστασία του περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 160/A), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/A/25-4-2002).
 2. Το Ν. 998/79 "Περί προστασίας των Δασών και των Δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας" (ΦΕΚ 289/A)
 3. Τις διατάξεις του ΚΝ.5351/32 "Περί Αρχαιοτήτων" και του Ν.1469/50 "Περί προστασίας ειδικής κατηγορίας οικοδομημάτων και έργων τέχνης μεταγενέστερων του 1830"
 4. Το Ν. 3028/28.6.2002/ΦΕΚ 153/A/2002 «Περί Προστασίας των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
 5. Το Ν. 1127 Περί κυρώσεως της εις Λονδίνον την 6^η Μαΐου 1969 υπογραφείσης Ευρωπαϊκής Συμβάσεως δια την Προστασίαν της Αρχαιολογικής Κληρονομιάς (ΦΕΚ 32/A/81).
 6. Το Π.Δ. 221/2.7.98. (ΦΕΚ 174/A/98) "Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ)" στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 269/2001 (ΦΕΚ 192/A/27-8-01)
 7. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/25.10.90 (ΦΕΚ 678/B) που αναφέρεται στην "Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφεις διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986".
ΤΜΗΜΑ/DEPT.: P
ΕΦ. ΠΡΟΤ. / IN. PROT. NO. : 1553
 8. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 75308/5512/2.11.90 (ΦΕΚ 691/B) ~~ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΕΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗΣ~~ στον "Καθολικό τόπου εγνύεσσας των πολιτών και φοιδέων εκπροσωπιστικών μονάδων

TMHMA/DEPT.:	P30
EE. MDT. IN. 48.	1553(90.06.01)
INTERVIEWER'S SIGNATURE:	54
DEPT. ENCLIA VICTIM'S NAME:	
INTERVIEWER'S SIGNATURE:	
APPROV. ✓	
MED. ✓	
D ✓	
H ✓	
S ✓	

περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86".

9. Τη με α.π 399580/30-10-01 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπ. Γεωργίας (ΦΕΚ 1479/τΒ/31-10-01) για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Ευάγγελο Αργύρη και Φώτη Χατζημιχάλη
- 10.Τα υποβληθέντα στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντας του ΥΠΕΧΩΔΕ απαραίτητα δικαιολογητικά (ΜΠΕ σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του άρθρου 16 της ΚΥΑ 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678/Β), με α.π.ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/80433/22-1-2002.
- 11.Το υπ'αριθμ. οικ. 81652/1-3-2002 έγγραφο της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, με το οποίο διαβιβάστηκε ένα αντίγραφο της Μ.Π.Ε. προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο, Νομαρχιακού Διαμερίσματος Έβρου, της Ν.Α. Ροδόπης-Έβρου, καθώς και στα Υπουργεία Γεωργίας, Πολιτισμού και στη Γ.Γ.Δ.Ε/ ΠΕΧΩΔΕ
- 12.Το με α.π. οικ. 70/11-4-2002 έγγραφο της Γραμματείας του Νομαρχιακού Συμβουλίου, Νομαρχιακού Διαμερίσματος Έβρου, με το οποίο διαβιβάστηκε στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ την θετική γνωμοδότηρη του για το έργο με την υπ'αριθμ. 38/2002 πράξη του (α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/82962/19-4-2002).
- 13.Το με α.π. ΔΜΕΟ/δ/266/15-3-2002 έγγραφο της ΔΜΕΟ (δ), της ΓΓΔΕ - ΥΠΕΧΩΔΕ (α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/82205/22-3-2002).
- 14.Το με α.π. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ39/18934/644/12-4-2002 έγγραφο της Δ/νσης Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπ. Πολιτισμού (α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/82987/19-4-2002).
- 15.Το υπ' αρ. 91967/808 έγγραφο της Δ/νσης Χωροταξίας & Προστασίας Περιβάλλοντας
- 16.Το με α.π. ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ37/14566/450/13-3-2002 έγγραφο της Δ/νσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπ. Πολιτισμού (α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/82013/14-3-2002)
- 17.Το με α. π. ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ37/23976/866/30.5.2002 έγγραφο της Δ/νσης Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπ. Πολιτισμού.
- 18.Το με α. π. 100811/1799/25.6.2002 έγγραφο της Δ/νσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών & Θέρας του Υπ. Γεωργίας.

Α πο φα σιζαυ με

Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του για την κατασκευή και λειτουργία του έργου "Τμήμα Μέστη - Μάκρη (15.4) της Εγνατίας Οδού".

a) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας

Το έργο αφορά την βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών (π.χ. διατομές, ακτίνες καρπυλότητας, κλπ) της υφιστάμενης οδού Μέστη - Μάκρη, προκειμένου να λειτουργήσει ως τμήμα της Εγνατίας Οδού, συνολικού μήκους 14,1 χλμ., όπως περιγράφεται στη ΜΠΕ (κείμενο, σχέδια) που συνοδεύει την παρούσα, με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται με την απόφαση αυτή.

β) Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Όσον αφορά την ποιότητα της ατμόσφαιρας, οι επιτρεπόμενες εκπομπές αέριων ρύπων αναφέρονται στο ΠΔ 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α), ενώ οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις αερίων ρύπων αναφέρονται στις ΠΥΣ 99/10.7.87 (ΦΕΚ 135/Α/28.7.87) και ΠΥΣ 25/18.3.88 (ΦΕΚ 52/Α/22.3.88)

Για τα υγρά απόβλητα, ισχύουν οι εκάστοτε Νομαρχιακές Αποφάσεις.

Η διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων θα γίνεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 98012/2001/96 (ΦΕΚ 40B/90)

γ) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου, καθορίζεται στην Υπουργική Απόφαση 17252/20.9.92 (ΦΕΚ 395/Β/19.6.92).

Για τις εργασίες κατασκευής, όσον αφορά τον θόρυβο, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις Υπουργικές Αποφάσεις:

- i) Υπ.Απ. A5/2375/78 (ΦΕΚ 689/Β/18.8.78)
- ii) Υπ.Απ. 56206/1613/88 (ΦΕΚ 570/Β/9.9.86)
- iii) Υπ.Απ. 69001/1921/88 (ΦΕΚ 751/Β/18.8.88)
- iv) Υπ.Απ. 765/91 (ΦΕΚ 81/Β/21.2.91)

δ) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν:

1.1 Οι παρακάτω όροι, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρησή τους, αφορούν:

- στον κύριο του έργου
- στις αρμόδιες για την κατασκευή και λειτουργία του έργου Υπηρεσίες και Φορείς
- στους προϊσταμένους των παραπάνω Υπηρεσιών, οι οποίοι οφείλουν να μεριμνούν για την εφαρμογή τους και να ελέγχουν την πιστή τήρηση τους
- σε όλους όσους εκ της θέσεως και των αρμοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, έγκριση, δημοπράτηση, ανάθεση, επίβλεψη, πιστοποίηση, παραλαβή και λοπές διαδικασίες, που αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία του έργου.
- στον ανάδοχο του έργου.

1.2 Κατά τις διαδικασίες δημοπράτησης, επίβλεψης, παραλαβής του στο θέμα αναφερομένου έργου, να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:

- η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο.
- η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του Αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.

1.3 Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του στο θέμα έργου, να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (έργα φύτευσης κλπ). Η οποιαδήποτε φθορά καλλιεργούμενης γης να περιοριστεί στην ελάχιστη δυνατή και να τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας στο γεωργικό περιβάλλον.

2.1 Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή - λειτουργία των έργων, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τις επιμέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις.

Ειδικότερα και εφόσον τέτοιες ενεργοποιηθούν :

- Οι μονάδες παραγωγής αδρανών (σπαστηριοτριβεία), θα πρέπει να έχουν σύστημα διαβροχής και συγκράτησης σκόνης. Επίσης οι πάσης φύσεως μεταφορικές τανίες αδρανών θα πρέπει να είναι καλυμμένες.
- Οι εγκαταστάσεις παραγωγής έτοιμου ακυροδέματος θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με σύστημα αποκονίωσης των σιλό τσιμέντου, αναμίκτη και της ζυγάστρας.
- Οι εγκαταστάσεις παραγωγής ασφαλτομίγματος πρέπει να είναι εφοδιασμένες με σακκόφιλτρα, ή ισοδύναμου απόδοσης σύστημα, στον περιστροφικό κλίβανο έξρανσης αδρανών υλικών στις ζυγιάστρες, στα κόσκινα, στα σιλό προσωρινής παραμονής αδρανών καθώς και στα αναβατόρια.

2.2 Για την κατασκευή των πάσης φύσεως έργων (τεχνικά, οδοστρωσία, επιχώματα κλπ) θα χρησιμοποιηθούν τα προϊόντα εκσκαφής από τις εργασίες διάνοιξης. Επιπλέον των παραπάνω, τυχόν απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά, μπορούν να εξασφαλισθούν είτε από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής, τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη KYA έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και με την προϋπόθεση ότι αυτοί τηρούνται επακριβώς, είτε από λατομεία-δανειοθάλαμους που είναι δυνατόν να δημιουργήθουν σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.2115/93, Ν.1428/84 και 998/79, τους όρους της παρούσας και μετά από εκπόνηση των απαιτούμενων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), την αντίστοιχη έγκριση περιβαλλοντικών όρων και την κατάθεση εγγυητικών επιστολών για τα έργα αποκατάστασης. Απαγορεύονται οι απολήψεις αδρανών από τις κοίτες των ρεμάτων της ευρύτερης περιοχής μελέτης. Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη χωματοληψών ή απόθεσης πλεοναζόντων εκτός των ήδη υπαρχόντων χώρων, θα γίνονται με υπόδειξη του χώρου στις συναρμόδιες ΙΩ' ΕΠΚΑ, και 12^η ΕΒΑ και ύστερα από έγγραφη άδεια. Το ίδιο ισχύει και για όποια συνοδά έργα προκύψουν στο πλαίσιο των κυρίων έργων.

2.3 Η απόθεση των ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής να γίνει στα παλιά λατομεία Μάκρης και να γίνει αποκατάσταση - φύτευση του χώρου αποθήκευσης, βάσει ειδικών δασοτεχνικών μελετών και ύστερα από συνενόηση με την αρμόδια δασική αρχή. Σε περίπτωση που υπάρχει πλεόνασμα εκσκαφών το οποίο δεν δύναται να διατεθεί στα παλιά λατομεία Μάκρης, να γίνει η διάθεσή τους σε θέσεις που δεν θα επηρεάζουν την επιφανειακή ροή των υδάτων, δεν θα είναι δασικές και θα απέχουν τουλάχιστον 250 μ. από τα όρια οικισμού, κτίσματα, νεκροταφεία. Σε κάθε περίπτωση θα λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή παράσυρσης του αποτιθεμένου υλικού από τις βροχές. Απαγορεύεται η ρύψη έστω και προσωρινά μπαζών και άλλων αδρανών στις κοίτες ρεμάτων.

2.4 Οι θέσεις των εργοταξίων, θα πρέπει να εγκριθούν από τη Δ/νση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της Ν.Α. Ροδόπης - Έβρου, και από την ΙΩ' Εφορεία Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων και 12^η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, ύστερα από τεχνική έκθεση και σχετικό σχέδιο που πρέπει να υποβληθεί από τον Ανάδοχο του έργου.

2.5 Κάθε είδους εργοταξική εγκατάσταση (γραφεία, συνεργεία, αποθήκες κλπ) να απομακρυνθεί μετά το πέρας κάθε εργολαβίας και ο χώρος να αποκατασταθεί και τούτο

ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος κάθε εργοταξιακού χώρου, σύμφωνα με την παρ. 7 της παρούσης. Και με έλεγχο της Δ/νουσας την κατασκευή του έργου Υπηρεσίας.

- 2.6 Για τις πάσης φύσεως εργασίες ή εγκαταστάσεις εντός περιοχών δασικού χαρακτήρα πρέπει προηγουμένων να έχει χωρηγηθεί η απαιτούμενη από το Ν. 998/79 έγκριση επέμβασης. Σε περίπτωση κατά την οποία η χάραξη διέρχεται από αναδασωτέο έκταση, να εκδοθεί σχετική απόφαση άρσης αναδάσωσης πριν την λήψη της άδειας έγκρισης επέμβασης. Για την κατασκευή του έργου θα πρέπει προηγουμένων να εξετασθεί από την αρμόδια τοπική δασική υπηρεσία ο χαρακτήρας των εκτάσεων, η δυνατότητα επέμβασης εφόσον πρόκειται για εκτάσεις υπαγόμενες στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και η έκδοση της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και την διαδικασία που προβλέπεται από την πιο πάνω νομοθεσία.
3. Πριν από την έναρξη κατασκευής του κάθε τμήματος του έργου να ειδοποιηθούν εγγράφως οι ΙΘ' ΕΠΚΑ και η 12^η ΕΒΑ. Όλες οι εργασίες για την κατασκευή του έργου θα γίνονται υπό την εποπτεία της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων οι εργασίες θα διακοπούν για να διεξαχθεί από την ΙΘ' ΕΠΚΑ και την 12^η ΕΒΑ, σωστική ανασκαφική έρευνα, στο εύρος κατάληψης του έργου, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η πορεία των εργασιών μετά από τη γνωμοδότηση των αρμόδιων Συμβουλίων του ΥΠΠΟ. Η διαπάνη για την παρακολούθηση των εργασιών και για τις απαιτούμενες ανασκαπτικές εργασίες θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου. Επίσης κατά την επιλογή θέσεως εργοταξίων θα πρέπει να ερωτηθεί η αρμόδια ΕΠΚΑ και η αρμόδια ΕΒΑ ώστε να αποκλειστεί η σύμπτωσή τους με αρχαιολογικούς χώρους, προς αποφυγή καταστροφής αρχαιοτήτων.
4. Να εξασφαλισθεί η απρόσκοπη ροή των επιφανειακών υδάτων με την κατασκευή, (ύστερα από την εκπόνηση των απαραίτητων υδραυλικών μελετών και θεωρώντας περίοδο επαναφοράς πλημμυρικής παραχής τουλάχιστον 50ετία), όλων των απαιτούμενων τεχνικών, αποκλειόμενου κάθε μπαζώματος χειμάρρου, ρέματος, κλπ, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα λιμναζόντων υδάτων και πλημμυρών.
- 5.1 Ο κύριος του έργου οφείλει να φροντίζει για την λειτουργία των εγκαταστάσεων, την αποράκυνση των απορριμάτων και τη διατήρηση της καθαριότητας των χώρων αυτών. Επίσης ο κύριος του έργου οφείλει να φροντίζει για την απομάκρυνση των παραγομένων σκουπιδιών από τους χρήστες της οδού σε όλο το μήκος αυτής, από το ειδικό προσωπικό κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Ακόμα θα πρέπει να καθαρίζονται τα τριγωνικά ρείθρα, όπου αυτά υπάρχουν, ή άλλα σημεία που συγκεντρώνονται εύφλεκτες ύλες (χαρτιά, ξερή βλάστηση, κλπ), κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες που παρουσιάζεται αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς.
- 5.2 Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, λάδια, πιαντός είδους ενέματα κλπ, θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από το χώρο των έργων, η δε διάθεσή τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάσπιχα, λάδια, κλπ) στην περιοχή των έργων.
- 5.3 Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους λάδια, καύσιμα κλπ. Ομοίως απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην KYA 98012/2001/96(ΦΕΚ 40/B/96).
- 5.4 Κάθε είδους τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενο έργο υποδομής να γίνεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία τους.

5.5 Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου να μην παρακωλύεται η ομαλή επικοινωνία μεταξύ των κατοικημένων περιοχών (απ' όπου διέρχεται ο δρόμος).

5.6 Κατά τη διάρκεια των διατρήσεων να χρησιμοποιείται μηχανολογικός εξοπλισμός που θα εξασφαλίζει τη συγκράτηση της σκόνης.

6. Να γίνεται συστηματική διαβροχή των εργοταξιακών δρόμων, υλικών κλπ, προκειμένου να περιορισθεί η σκόνη κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών. Να ασφαλτοστρώνονται αμέσως τα τμήματα εκείνα του δρόμου, στα οποία έχουν ολοκληρωθεί οι άλλες εργασίες, ώστε να μην εκπέμπεται σκόνη από τα οχήματα που κυκλοφορούν σε αυτά.

7. Να γίνει φύτευση, ύστερα από εκπόνηση ειδικών φυτοτεχνικών μελετών, όλων των επιφανειών που επιδέχονται βλάστηση (εργοταξιακοί χώροι, χώροι απόθεσης, νησίδες, κλπ). Οι εργασίες φύτευσης να αρχίζουν αμέσως σε κάθε τμήμα του έργου στο οποίο έχουν περατωθεί οι χωματουργικές εργασίες και έχουν διαμορφωθεί οι τελικές επιφάνειες και να είναι ανάλογες με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε επιμέρους περιοχής διέλευσης του έργου.

Τις χωματουργικές εργασίες θα πρέπει να ακολουθήσουν έργα αντιδιαβρωτικά που θα εμποδίζουν την απώλεια πολύτιμου εδάφους και τη δημιουργία αυλακωτής διάβρωσης πριν ακόμα αναπτυχθεί επαρκής βλάστηση.

Όλες οι φυτεύσεις να γίνουν με παράλληλη εξασφάλιση άρδευσης για γρήγορη ανάπτυξη και συντήρηση της βλάστησης.

Φυτική γη που υπάρχει στην περιοχή εκτέλεσης του έργου θα συλλέγεται και θα διαφυλάσσεται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά τις εργασίες αποκατάστασης. Σε περίπτωση περίσεσας φυτικής γης σε μια περιοχή είναι δυνατή η μεταφορά ποσοτήτων από μια περιοχή ή τμήμα του έργου σε κάποια άλλη, ανεξαρτήτως των εργολαβιών που θα εγκατασταθούν, ύστερα από υποδείξεις της επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

Για την αποκατάσταση της δασικής βλάστησης, όπου αυτή θιγεί, να συνταχθούν ειδικές δασοτεχνικές μελέτες, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 998/79.

Να χρησιμοποιηθούν αυτόχθονα είδη, όπως αυτά ορίζονται στη ΜΠΕ.

8. Κατά τη λειτουργία των εργοταξίων πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς, κατά τη λειτουργία μηχανημάτων, συνεργείων κλπ, και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της σε δασική βλάστηση εκατέρωθεν του δρόμου καθώς και σε παρακείμενες περιοχές. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί από την επιβλέπουσα Υπηρεσία, πριν από την έναρξη των εργασιών. Η αρμόδια Δασική Υπηρεσία να μεριμνήσει μετά το πέρας του έργου για την έκδοση δασικής απαγορευτικής διάταξης βοσκής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με σκοπό την προστασία από τη βοσκή των εκτάσεων που θα φυτευθούν.

9. Σχετικά με το θόρυβο ο Ανάδοχος κατασκευής του έργου θα πρέπει να συμμορφωθεί προς όλες τις κείμενες διατάξεις της Κοινοτικής Νομοθεσίας, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μείωση στο ελάχιστο των μεγάλων πχητικών εκπομπών και να εξασφαλισθεί ότι ο θόρυβος και ο δονήσεις θα βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων κατά τη διάρκεια της κατασκευής των έργων.

10. Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.γ της παρούσας.

Μέση ενεργειακή στάθμη θορύβου κατά τη λειτουργία των εργοταξιών ορίζονται τα 65 db (A).

Η επιβλέπουσα Υπηρεσία υποχρεούται για τον έλεγχο της τήρησης των παραπάνω.

11. Να δημιουργηθεί εργοταξιακή υποδομή για τις εξυπηρετήσεις των αναγκών της οδού.
12. Κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου να εξασφαλιστεί η κανονική λειτουργία των αρδευτικών και υδραυλικών δικτύων της περιοχής, εφόσον αυτά θίγονται
13. Να γίνει κατάλληλη και αλοκληρωμένη οδική σήμανση της προτεινόμενης οδού μετά το πέρας της κατασκευής της.
14. Ισχύει η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που προτείνονται στη ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.
15. Η κίνηση των οχημάτων να γίνεται από τους υφιστάμενους δρόμους και να αποφευχθεί η διάνοιξη νέων βοηθητικών οδών. Σε αντίθετη περίπτωση να ληφθούν όλες οι απαραίτητες άδειες, που προβλέπει η δασική νομοθεσία.
16. Να αποφευχθούν οι μεγάλες κλίσεις στα ορύγματα, ώστε να καταστεί δυνατός ο εποικισμός των πρανών από τη χλωρίδα. Όπου επιβάλλονται μεγάλες κλίσεις να υπάρξει κατάλληλη διαμόρφωση των ορυγμάτων, ώστε να γίνει δυνατή η αποκατάσταση.
17. Θορυβώδεις εργασίες που προκαλούν μεγάλη όχληση να μην γίνονται κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, ώστε να μην επηρεαστούν αρνητικά τα αναπαραγόμενα είδη πουλιών.
18. Να υπάρξουν υπόγειες διαβάσεις, κατάλληλα διαμορφωμένες και χωροθετημένες, ώστε να διευκολύνεται η διέλευση των ζώων, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Δ/νσης Δασών Έβρου.

ε.) Περιβάλλον της περιοχής - Ευαίσθητα στοιχεία του - Ειδικά προστατευόμενες ζώνες

Δεν υπάρχουν

γ.) Μέτρα και έργα για τη διατήρηση των ανωτέρω στοιχείων

στ) Χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η χορηγούμενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων - Προϋποθέσεις για την αναθέωρησή της

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν μέχρι 31-12-2012 και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια. Μετά την ημερομηνία αυτή ο κύριος του έργου οφείλει να εφοδιασθεί με νέα KYA έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ζ) Αλλαγή βασικών χαρακτηριστικών του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην ΜΠΕ, με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας είναι δυνατή μόνο εφόσον δεν επέρχονται διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και μόνο ύστερα από σχετική έγκριση της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται νέα Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

η) Κάθε όρος της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί εφόσον κατά την κατασκευή ή την λειτουργία του έργου προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον. Με το ίδιο σκεπτικό δύνανται να τεθούν νέοι περιβαλλοντικοί όροι, εάν τούτο χρειασθεί, δεδομένης της εξέλιξης στον τομέα των περιβαλλοντικών ερευνών (π.χ. αλλαγή ορίων), λόγω του μεγάλου χρονικού ορίζοντα λειτουργίας του έργου και της πρόσδου της αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

θ) Η παρούσα καθώς και η υποβληθείσα ΜΠΕ του έργου, θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκεται στα γραφεία της επιβλέπουσας Υπηρεσίας και να επιδεικνύεται σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ι) Η μη τήρηση των όρων της παρούσας ή η καθ' υπέρβασή τους πραγματοποιηση έργων και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους υπευθύνους των προβλεπομένων από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86.

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Νομαρχιακού Διαιμερισμάτος Έβρου, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, υποχρεύται στη δημοσιοποίησή της, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 75308/5512/90 (ΦΕΚ 691Β).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΧΩΔΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Ε. ΑΡΓΥΡΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. ΥΠΕΧΩΔΕ-ΓΓΔΕ- ΔΜΕΟ
Ιπποκράτους 3-5
10436, Αθήνα
2. Υπ. Γεωργίας
Δ/νση Χωροταξίας & Προστασίας Περιβάλλοντος
Ιπποκράτους 3-5 - 10164 Αθήνα
3. Υπ.Πολιτισμού
Δ/νση Προϊστ.& Κλασικών Αρχαιοτήτων
Μπουμπουλίνας 20 – 22
10186 Αθήνα
4. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης - Έβρου
 - α) Νομαρχιακό Συμβούλιο
 - β) Δ/νση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος
 - γ) Δ/νση Δασών
5. Εγνατία Οδός Α.Ε.
6^ο χιλ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης
Τ.Θ. : 30
570 01 Θέρμη Θεσσαλονίκης
(συν. 1 αντ. ΜΠΕ)



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

[Handwritten signature]
Ι Χάλκας

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΕΥΠΕ (συν. 1 τ. ΜΠΕ)
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Α'
4. Δρούζα Α.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)

TMHMA A'

Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ.: 114 73
Πληροφορίες: Α. Κουλίδης
Τηλέφωνο: 210.6417808
Fax: 210.6430637
e-mail:

Αθήνα, 18 Μαρτίου 2008

А.П. оік. 102261

ПРОΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΕΤΝΑΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ
Αριθ. Πρωτ. <u>A175642</u>
Ημερομηνία <u>03/06/08</u>
Χρέωση <u>11564 Td 671 KIS Sun</u>

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ –
ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Θέμα : Παράταση ισχύος της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το τυήμα Μάκρη – Αλεξανδρούπολη της Εγνατίας Οδού. 15.5

Έχοντας υπόψη:

1. Τα Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160Α), όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 91Α).
 2. Την με α.η.π. 15393/2332/5.8.2002 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/86, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002» (ΦΕΚ 1022Β).
 3. Την με α.η.π. 11014/703/Φ104/14.3.2003 ΚΥΑ «Διαδικασία Πρακταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/86, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002» (ΦΕΚ 332Β).
 4. Την με α.η.π. 37111/2021/26.9.2003 ΚΥΑ που αναφέρεται στον «καθορισμό τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν.3010/2002» (ΦΕΚ 1391Β).
 5. Το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) 221/2.7.98 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 174Α), όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 269/7.8.2001 (ΦΕΚ 192Α).
 6. Την με α.π. οικ.122859/2.2.2004 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ α.η.π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003)»
 7. Την με α. π. 122997/96/12.5.1997 Κοινή Απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Γεωργίας, με την οποία εγκομίζονται περιβαλλοντικοί όροι για το 1^ο υποτομήμα (Μάκρη –

WYIMA / DEPT:

Σ. ΠΡΩΤ./ IN REG.

P. APX./ FILE No:

Αλεξανδρούπολη) του τμήματος Μάκρη – Γέφυρα Κήπων της Εγνατίας Οδού, που βρίσκεται στο Νομό Έβρου.

8. Την υπ' αριθμ. Υ.265/ΦΕΚ 2016/12.10.2007 Απόφαση του Πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλ. Κοντού, περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων, στον Υφυπουργό Κ. Κιλτίδη.
9. Το με α.π. A151889/27.4.2007 έγγραφο της Εγνατίας Οδού Α.Ε., με το οποίο διαβιβάζεται στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ φάκελος για την παράταση ισχύος της KYA με α.π. 122997/12.5.1997 (α.π. ΕΥΠΕ 128628/3.5.2007).

Αποφασίζουμε

την παράταση ισχύος, έως την 31.12.2017, της KYA με α.π. 122997/96/12.5.1997, με την οποία εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι για το 1^ο υποτομήμα (Μάκρη – Αλεξανδρούπολη) του τμήματος Μάκρη – Γέφυρα Κήπων της Εγνατίας Οδού.


Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Έβρου, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, οφείλει να προβεί στη δημοσιοποίησή της, σύμφωνα με το άρθρο 5 της με α.η.π. 37111/2021/26.9.2003 KYA. Σύμφωνα με την ίδια KYA, τα έξοδα δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης στον Τύπο βαρύνουν την Εγνατία Οδό Α.Ε.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε.
Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ**

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Κ. ΚΙΛΤΙΔΗΣ**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Εγνατία Οδός Α.Ε.
 - α) Τομέας Εκτέλεσης Έργων Διεύθυνση Μελετών / Τμήμα Περιβάλλοντος
 - β) Τομέας Λειτουργίας και Συντήρησης Διεύθυνση Τακτικής Συντήρησης (συν. φάκελος)
- 6^ο χιλ. Θεσσαλονίκης-Θέρμης
Τ.Θ. 60030, 570 01 Θέρμη Θεσσαλονίκη




A. ΨΑΪΛΑ

2. ΥΠΕΧΩΔΕ
 - α) Διεύθυνση Χωροταξίας Αμαλιάδος 17, 115 23, Αθήνα
 - β) ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟ/δ Λ. Αλεξάνδρας 19, 114 73 Αθήνα
 - γ) Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα

3. Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
 - α) Δ/νση Χωροταξίας & Προστασίας Περιβάλλοντος
Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19, 11253 Αθήνα
 - β) Δ/νση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας
Χαλκοκονδύλη 31, 101 64 Αθήνα
4. Νομαρχιακό Διαμέρισμα Έβρου
Νομαρχιακό Συμβούλιο
Καραολή Δημητρίου 40, 681 00 Αλεξανδρούπολη
5. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Γενική Δ/νση Περιφέρειας
Δ/νση Δασών Ν. Έβρου
Βενιζέλου 65 – 68100 Αλεξανδρούπολη

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΕΥΠΕ (συν. φάκελος)
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Α'
4. Αλέξανδρος Κουλίδης



για την Ελληνική Δημοκρατία

και Δικτύο Τελωνείου



ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Αθήνα 12-5 -1997
Α.Π. 122115/96

Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 147
Ταχ. Κώδικας : 112 51 ΑΘΗΝΑ
FAX : 8647420
Πληροφορίες : Β. Γιαννακόπουλος
Τηλέφωνο : 8650334-8650053 (εσ.22)

ΠΡΟΣ : ΔΜΕΟ/Δ
Ιπποκράτους 207
10178 Αθήνα
(συν.2 αντ. μελέτης)

ΚΟΙΝΗ Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΧΩΔΕ - ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Εγκριση περιβαλλοντικών όρων για την Εγνατία Οδό - Τμήμα Μάκρη - Γεφ.
Κήπων, Β' υποτμήμα (Αλεξανδρούπολη-Δωρικό) που βρίσκεται στην θεριστή
του Νομού Εβρου.

Εχοντας υπόψη:

1. Το Ν.1650/86 "για την προστασία του περιβάλλοντός" (ΦΕΚ 160/A).
2. Το Ν.998/79 «Περί προστασίας δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» (ΦΕΚ 289/A).
3. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/25.10.90 (ΦΕΚ 678/Ε) που αναφέρεται στην "κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές σφναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986".
4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 75308/5512/2.11.90 (ΦΕΚ 691/Β), που αναφέρεται στον "Καθορισμό τρόπου ενημέρωσης των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους για το περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Εργών και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86".
5. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 33361/5.9.91 (ΦΕΚ 703/Β/91) περί «μεταβίβασης εξουσίας υπογραφής σύμφωνα με το αρθ. 7 παρ. 1 του Ν. 1943/91».
6. Τα υποβληθέντα στην αρμόδια Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού: τα ΥΠΕΧΩΔΕ απαραίτητα δικαιολογητικά, ήτοι προέγκριψη χωροθέτησης (Απόφαση 68277/1912/30.4.96 και ΜΠΕ με α.π. 122115/26.11.96) σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του άρθρου 16 της ΚΥΑ 69269/90.
7. Το υπ' αριθμ. οικ.122863/11.12.96 έγγραφο της Δ/νσης Περιβαλλοντικά Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, με το οποίο διαβιβάστηκε ένα αντίγραφο της Μ.Π.Ε

προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο Νομού Εβρου καθώς επίσης και πράς το Υπουργείο Γεωργίας.

8. Το 36/12.2.97 έγγραφο του Νομαρχιακού Συμβούλιου Ν.Α. Ροδόπης-Εβρου, Νομ. Διαμέρισμα Εβρου με το οποίο διαβιβάστηκε στην Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ απόσπασμα από το υπ'αρ. 2/03.2.97 πρακτικό συνεδρίασης του Ν.Σ. στο οποίο εμπεριέχεται η αρ. 18/1997 απόφασή του.
9. Το υπ'αρ.77/28.2.97 έγγραφο του Ν.Σ. Ροδόπης-Εβρου Νομ. Διαμέρισμα Εβρου με το οποίο διαβιβάστηκε στην Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ υπόμνημα κατοίκων της Παλαγιάς.
- 10.Το υπ'αρ.60455/191/3.2.97 έγγραφο της Δ/νσης Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπ. Γεωργίας.
- 11.Το υπ'αρ.97274/5506/27.1.97 έγγραφο της Γεν. Γρ. Δασών του Υπ. Γεωργίας

Α π ο φ α σ ί ζ ο u μ ε

Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του για την κατασκευή και λειτουργία της Εγνατίας οδού, τμήμα Μάκρη - Γεφ. Κήπων, 2^ο υποτμήμα (Αλεξανδρούπολη - Δωρικό) που βρίσκεται στον Ν. Εβρου.

α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας

Κατασκευή και λειτουργία του αυτοκινητόδρομου «Εγνατία οδός» Τμήμα Μάκρη - Γέφυρα Κήπων, 2^ο υποτμήμα (Αλεξανδρούπολη - Δωρικό) μήκους περίπου 11 χιλιόμ. πλάτους 24,5 μέτρων καθώς και των παραπλεύρων κάμβων και τεχνικών, δήλως περιγράφονται στη ΜΠΕ (κείμενο, σχέδια) που συνοδεύει την παρούσα, με τίους όρους και περιορισμούς που τίθενται με την απόφαση αυτή.

β) Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Οσον αφορά τα αέρια, οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις αερίων ρύπων αναφέρονται στις ΠΥΣ 99/10.7.87 (ΦΕΚ 135/A/28.7.87 και ΠΥΣ 25/18.3.88 (ΦΕΚ 52/A/22.3.88). Για τις υγρά απόβλητα οι εκάστοτε ισχύουσες Νομαρχιακές αποφάσεις.

γ) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου όπως αναφέρεται στην Υπ. Απ. 17252/20.9.92/ΦΕΚ 395/B/19.6.92.
Για τις εργασίες κατασκευής, όσον αφορά τον θόρυβο τα προβλεπόμενα στις
i) Υπ.Απ. A5/2375/ΦΕΚ 689/B/18.8.78
ii) Υπ.Απ. 56206/1613 ΦΕΚ 570/B/9.9.86
iii) Υπ.Απ. 69001/1921 ΦΕΚ 751/B/18.8.88
iv) Υπ.Απ. 765/ΦΕΚ 81/B/21.2.91

δ) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν

1. Οι όροι που ακολουθούν αφορούν τον κύριο του έργου και τον Ανάδοχο και η ευθύνη τήρησης τους διατηρείται ακόμη και στις περιπτώσεις εκτέλεσης του έργου με τη μέθοδο των υπεργολαβιών.
2. Ο κύριος του έργου οφείλει, κατά τις διαδικασίες επίβλεψης, παραλαβής να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:
 - η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο, στο μέρος που τον αφορούν
 - η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων οφειλομένων σε ένεργειες ή παραλείψεις του αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.
3. Στο αντικείμενο της εργολαβίας για την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών θα συμπεριληφθούν υποχρεωτικά οι εργάσσεις φύτευσης.
4. Ο κύριος του έργου οφείλει, από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του δρόμου, να εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα τις απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (έργα φύτευσης, κλπ).
5. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα η εγκατάστασης απαραίτητη για την κατασκευή - λειτουργία του έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τις επιμέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις (λατοφεία, σπαστηροτριβεία, κλπ).
6. Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου να ειδοποιηθεί εγγράφως η αρχαιολογική υπηρεσία.
7. Για τις πάσης φύσεως εργασίες εντός περιοχών δασικού χαρακτήρα, πρέπει προηγουμένως να έχει χορηγηθεί η απαιτούμενη από το Ν.998/79 έγκριση επέμβασης.
8. Να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων με την κατασκευή των απαραίτητων τεχνικών, αποκλειόμενου κάθε μπαζώματος χειμάρρου, ρέμματος κλπ.
9. Απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά μπορούν να εξασφαλισθούν από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής ή από λατομεία, δανειοθαλάμους που είναι δυνατόν να δημιουργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.1428/84, 2115/93 και Ν.998/79, τούς όρους της παρούσας κα μετά από εκπόνηση των απαιτούμενων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, την αντίστοιχη έγκριση περιβαλλοντικών όρων και την κατάθεση των εγγυητικών επιστολών για τα έργα αποκατάστασης.
10. Η απόθεση των ακατάλληλων προϊόντων εκακαφών, θα γίνεται κατ προτεραιότητα για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων της περιοχής.

νέων λατομείων - δανειοθαλάμων που θα δημιουργηθούν σύμφωνα με τα προηγούμενα για την κατασκευή του έργου.

Οι ακριβείς θέσεις απόθεσης και ο τρόπος διαμόρφωσης θα εγκριθούν από το ΤΠ & ΠΕ N. Εβρου (Γραφ. Περιβάλλοντος), ύστερα από συνεννόηση με την τοπική Δασική υπηρεσία και με βάση σχετικό σχέδιο που πρέπει να υποβληθεί από τον Ανάδοχο του έργου πριν την έναρξη κατασκευής.

11. Κατά τη διάρκεια των διατρήσεων να χρησιμοποιείται μηχανολογικός εξοπλισμός που θα εξασφαλίζει τη συγκράτηση της φκόνης.
12. Να γίνεται συστηματική διαβροχή των εργοταξιακών δρόμων, υλικών κλπ, προκειμένου να περιορισθεί η σκόνη κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών.
Να ασφαλτοστρώνονται αμέσως τα τρήματα εκείνα του αυτοκινητοδρόμου ή των παραπλεύρων, όπου αυτό προβλέπεται, στα οποία έχουν ολοκληρωθεί οι άλλες εργασίες, ώστε να μην εκπέμπεται σκόνη από τα οχήματα που κυκλοφορούν σε αυτά. Ειδικότερα για τους παραπλευρους, θα πρέπει εφόσον είναι δυνατόν, να αλοκωρώνονται κατά προτεραιότητα μεγάλα τμήματα αυτών ώστε να χρησιμεύουν σαν εργοταξιακοί δρόμοι.
13. Κάθε είδους σκουπίδια, αχρηστά υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, λάδια παντός είδους ενέματα κλπ θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από το χώρο του έργου, η δε διάθεση τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
14. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ) στην περιοχή του έργου.
15. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και θυπογείων νερών από κάθε είδους λάδια, καύσιμα κλπ.
Ομοίως απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλέπόμενα στην KYA 71560/ 3053/ΦΕΚ 665B/85.
16. Τα εργοτάξια θα εγκατασταθούν σε θέσεις, που θα ικανοποιούν τους όφους της παρούσης και θα εγκριθούν από το ΤΠ & ΠΕ N. Εβρου ύστερα από σχετικό σχέδιο που πρέπει να υποβληθεί από τον Ανάδοχο του έργου πριν την έναρξη κατασκευής.
17. Κάθε είδους εργολαβική εγκατάσταση (γραφεία, συνεργεία, αποθήκες κλπ) να απομακρυνθεί μετά το πέρας κάθε εργολαβίας και ο χώρος να αποκατασταθεί και τούτο ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος κάθε εργοταξιακού χώρου.
18. Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. γ της παρούσης.
Η επιβλέπουσα Υπηρεσία υποχρεούται για τον έλεγχο της τήρησης πως παραπάνω.

Οπου η διαθέσιμη τεχνολογία δεν εξασφαλίζει σπριδεκτά επίπεδα θορύβου, θα πρέπει να τοποθετούνται στους χώρους πρόκλησης τους πρόχειρα ηχοπετάσματα.

Μέση ενεργειακή στάθμη θορύβου κατά τη λειτουργία των εργοταξίων ορίζονται τα 65 dB(A).

19. Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας κατά την κατασκευή, για την αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεων πυρκαϊάς, από τη λειτουργία των μηχανημάτων. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία πριν από την άναρξη των εργασιών.
20. Να γίνει φύτευση ύστερα από εκπόνηση ειδικών φυτοτεχνικών μελετών όλων των επιφανειών που επιδέχονται βλάστηση (πέραν, βαθμίδες ορυγμάτων εργοταξιακοί χώροι, κλπ). Οι εργασίες φύτευσης να αρχίζουν αμέσως σε κάθε τμήμα του έργου στο οποίο έχουν περατωθεί οι χωματουργικές εργασίες και έχουν διαμορφωθεί οι τελικές επιφάνειες. Τις χωματουργικές εργασίες θα πρέπει να ακολουθήσουν έργα αντιδιαβρωτικά που θα εμποδίσουν το χάριμο πολύτιμου ξεδίφους και τη δημιουργία αυλακωτής διάβρωσης πριν ακόμα εγκατασταθεί επιπλέον βλάστηση. Όλες οι φυτεύσεις να γίνουν με παράλληλη εξασφάλιση άρδευσης για γρήγορη ανάπτυξη και συντήρηση της βλάστησης, όταν η τοπική υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας κρίνει τούτο αναγκαίο. Τα είδη που θα φυτευθούν να τύχουν της έγκρισης της τοπικής δικαιοδοσίας υπηρεσίας. Να γίνεται συντήρηση της βλάστησης σύμφωνα με τις υποδείξεις της αριθμοδιας τοπικής υπηρεσίας του Υπ. Γεωργίας. Φυτική γη που υπάρχει στην περιοχή εκτέλεσης του έργου θα συλλέγεται και θα διαφυλάσσεται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά τις εργασίες αποκατάστασης. Σε περίπτωση περίσσειας φυτικής γης ή και πλεοναζόντων προϊστητών εκσκαφής σε μία περιοχή είναι δυνατή η μεταφορά ποσοτήτων από μια περιοχή ή τμήμα του έργου σε κάποια άλλου, ανεξαρτήτως των εργολαβών που θα εγκατασταθούν ύστερα από υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας.
21. Με την έναρξη λειτουργίας, να γίνεται παρακολούθηση τούς κυκλοφοριακούς φόρτους μια φορά τουλάχιστον ετησίως με ξαντίπροσωπευτική περίοδο (Απρίλιο ή Οκτώβριο) και σε μία περίοδο αιχμής (Ιούλιο ή Αύγουστο).
22. Να δημιουργηθεί εργοταξιακή υποδομή για τις έχυπρετήσεις των ανθρώπων της οδού. Ομοίως για τον εκχιονισμό της και έτην εξασφάλιση της ούμαλης λειτουργίας του συστήματος αποστράγγισης της.
23. Μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε χρόνου θα υποβάλλεται στη Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, καθώς και στο ΤΠ και στη ΝΔ Εβρου δελτίο στο οποίο θα αναφέρονται: Η πορεία κατασκευής του έργου, τμήματα του έργου που έχουν παραληφθεί ή έχουν δοθεί στην λειτουργία, εργολαβίες που έχουν εγκατασταθεί, άδειες και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με όμοις όρους της παραμόσας,

πτοιοτικά και ποσοτικά στοιχεία των πραγματοποιηθέντων έργων αποκατάστασης δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για έργα προφτασίας περιβάλλοντος καθώς και το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν σε σχέση με τις συνολικές πληρωμές που έγιναν, έργα αποκατάστασης και αντιρρύτανσης που πρόκειται να γίνουν τον επόμενο χρόνο, στοιχεία του κυκλοφοριακού φόρτου, προβλήματα που ενεκυψαν απρόβλεπτες καταστάσεις, καθώς και κάθε πληροφόρia ή πρόταση που θα μπορούσε να αποβεί χρήσιμη για τον περιορισμό τυχόν δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή ή λειτουργία του έργου.

24. Οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στην ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.

ε₁) Περιβάλλον της περιοχής - Ευαίσθητα στοιχεία ή αιτίες - Ειδικά προστατευμένες ζώνες

Δεν υπάρχουν.

ε₂) Μέτρα και έργα για τη διατήρηση των ανωτέρω στοιχείων

στ) Χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η χορηγούμενη έκκριση περιβαλλοντικών όρων - Προϋποθέσεις για την αναθεώρησή της

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν μέχρι 31-12-2007 και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια.

ζ) Η παρούσα καθώς και υποβληθείσα ΜΠΕ [τύπου Α Πιν. 1 της ΚΥΑ 69269/5387/90 θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκεται στο έργο και στα γραφεία της ΔΣΕ τ.θ^{ης} ΠΥΔΕ και θα επιδεικνύεται σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

θ) Η μη τήρηση των όρων της παρούσας ή η καθ' υπέρβασή τους πραγματοποιήση έργων και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους υπευθύνους των προβλεπομένων στις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΥΠΕΧΩΔΕ

I. ΒΟΥΡΝΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΥΠΕΧΩΔΕ

N. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓ. ΕΦΑΡΜ. ΤΖΩΝ
Ε. ΕΡΕΩΝ ή 2 ΥΠ. ΔΕΩΤΙΑ

Ι. ΕΜΥΓΓΙΣΕΛΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Υπ. Γεωργίας
Δ/νση Χωροταξίας & Προστ. Περιντος
2. Υπ. Γεωργίας
Δ/νση Δασών και Δ.Π.
3. Περιφ. Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης
ΔΣΕ τ. 6^η ΠΥΔΕ
4. Νομαρχιακό Συμβούλιο Νομού Εβρου
5. ΤΠ & ΠΕ Νομού Εβρου
6. Δ/νση Δασών Νομού Εβρου

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

- Αρχείο Δ/νσης Περ/κού Σχεδιασμού
- Γραφείο Εργων Υποδομής & Δικτύων
- Β. Γιαννακόπουλος 26.3.97

Γ.Γ.Δ.Ε

ΓΔ/С/EPP/122115.DOC

01/01/97	27/4/97	18-4-97
17-4-97	27/4/97	18-4-97
Παραγγελία από την Επικοινωνία		
P.	S.	I.

ΥΠΟΧΥΛΗ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	ΤΑΞΙΔΙΟ	ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΑΞΙΔΙΟΥ	ΠΕΡΙ. ΔΙΑΣΤΗΜΑ	ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗ
4.3.97-7.3.97	5-4-97			
Σατ.				
Β. Παναγιώτης	Παναγιώτης	Καλαϊδής		
B.				

Ι.Π. ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΔΙΑΣ)

Επωνυμία	Τιτλός	Διεύθυνση
Ι.Π. ΓΕΩΡΓΙΑΣ	-	Ι.Π. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΕΠΙΦΥΛΑΞ		ΕΠΙΦΥΛΑΞ
	61	
Ε. Παραγγελία ή Επιταγή		

ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	ΤΑΞΙΔΙΟ	ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΑΞΙΔΙΟΥ	ΠΕΡΙ. ΔΙΑΣΤΗΜΑ	ΕΦΑ.
12.5.97	28.5.97			
Ολοκλ.				
ΕΠΑΝΤΥ				
ΕΠΙΦΥΛΑΞ				



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΠΕ (Ειδική Υπηρεσία Περιβαλλοντος)

ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Τ.Κ.: 114 73

Πληροφορίες: Α. Κουλίδης

Τηλέφωνο: 210.6417808

Fax: 210.6430637

e-mail:

Αθήνα, 18 Μαρτίου 2008

Α.Π. οικ. 102263

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ –
ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Θέμα : Παράταση ισχύος της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το Β' υποτμήμα (Αλεξανδρούπολη – Δωρικό) του τμήματος Μάκρη – Γέφυρα Κήπων της Εγνατίας Οδού.

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160Α), όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 91Α).
2. Την με α.η.π. 15393/2332/5.8.2002 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/86, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002» (ΦΕΚ 1022Β).
3. Την με α.η.π. 11014/703/Φ104/14.3.2003 ΚΥΑ «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/86, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002» (ΦΕΚ 332Β).
4. Την με α.η.π. 37111/2021/26.9.2003 ΚΥΑ που αναφέρεται στον «καθορισμό τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν.3010/2002» (ΦΕΚ 1391Β).
5. Το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) 221/2.7.98 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 174Α), όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 269/7.8.2001 (ΦΕΚ 192Α).

6. Την υπ' αριθμ. Υ.265/ΦΕΚ 2016/12.10.2007 Απόφαση του Πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλ. Κοντού, περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων, στον Υφυπουργό Κ. Κιλτίδη.
7. Την με α.π. οικ.122859/2.2.2004 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ α.η.π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003)»
8. Την με α. π. 122115/96/12.5.1997 Κοινή Απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Γεωργίας, με την οποία εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι για το Β' υποτμήμα (Αλεξανδρούπολη – Δωρικό) του τμήματος Μάκρη – Γέφυρα Κήπων της Εγνατίας Οδού, που βρίσκεται στο Νομό Έβρου.
9. Το με α.π. Α152906/14.5.2007 έγγραφο της Εγνατίας Οδού Α.Ε., με το οποίο διαβιβάζεται στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ φάκελος για την παράταση ισχύος της ΚΥΑ με α.π. 122115/96/12.5.1997 (α.π. ΕΥΠΕ 128961/15.5.2007).

Α π ο φ α σ í ζ ο u μ ε

την παράταση ισχύος, έως την 31.12.2017, της ΚΥΑ με α. π. 122115/96/12.5.1997, με την οποία εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι για το Β' υποτμήμα (Αλεξανδρούπολη – Δωρικό) του τμήματος Μάκρη – Γέφυρα Κήπων της Εγνατίας Οδού.

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Έβρου, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, οφείλει να προβεί στη δημοσιοποίησή της, σύμφωνα με το άρθρο 5 της με α.η.π. 37111/2021/26.9.2003 ΚΥΑ. Σύμφωνα με την ίδια ΚΥΑ, τα έξοδα δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης στον Τύπο βαρύνουν την Εγνατία Οδό Α.Ε.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε.
Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ**

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Κ. ΚΙΛΤΙΔΗΣ**



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ


1. Εγνατία Οδός Α.Ε.
 - α) Τομέας Εκτέλεσης Έργων Διεύθυνση Μελετών / Τμήμα Περιβάλλοντος
 - β) Τομέας Λειτουργίας και Συντήρησης Διεύθυνση Τακτικής Συντήρησης (συν. φάκελος)
- 6^ο χιλ. Θεσσαλονίκης-Θέρμης
Τ.Θ. 60030, 570 01 Θέρμη Θεσσαλονίκη

2. ΥΠΕΧΩΔΕ
 - α) Διεύθυνση Χωροταξίας
Αμαλιάδος 17, 115 23, Αθήνα
 - β) ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟ/δ
Λ. Αλεξάνδρας 19, 114 73 Αθήνα
 - γ) Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα
3. Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
 - α) Δ/νση Χωροταξίας & Προστασίας Περιβάλλοντος
Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19, 11253 Αθήνα
 - β) Δ/νση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας
Χαλκοκονδύλη 31, 101 64 Αθήνα
4. Νομαρχιακό Διαμέρισμα Εβρου
Νομαρχιακό Συμβούλιο
Καραολή Δημητρίου 40, 681 00 Αλεξανδρούπολη
5. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Γενική Δ/νση Περιφέρειας
Δ/νση Δασών Ν. Έβρου
Βενιζέλου 65 – 68100 Αλεξανδρούπολη

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΕΥΠΕ (συν. φάκελος)
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Α'
4. Αλέξανδρος Κουλίδης





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΗΣ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΙΧΕΩΙΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ.ΠΕΡ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αθήνα 9-8- 1994

Α.Π. σικ.38148

ΠΡΟΣ: ΔΜΕΩ/8
1ηποκράτους 207
10178 Αθήνα

Tax. Δ/νση : Πατησίων 147
Tax. Κυδικας: 112 51 ΑΘΗΝΑ
TELEX : 216028
FAX : 8647420
Πληροφορίες: Β. Γιαννακόπουλος
Τηλέφωνο : 8650334-8650053
8650476 (εσ. 22)

(συν.3 αντ.μελέτης)
ΚΟΙΝ: Δε Πίνακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΕΧΩΔΕ - ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΘΕΜΑ : "Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την Εγγατία Οδό ,Τμήμα ,
Μάκρη-Γεφύρα Κάπουν, Ζο : υποτμήμα που δρίσκεται στην
περιοχή του Νομού Εβρου.

Εκοντας υπόψη:

1. Το Ν.1650/86 "για την προστασία του περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 160/A).
2. Το Ν.998/79 "Περί προστασίας δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας" (ΦΕΚ 289/A)
3. Την Κοινή Υπουργική Απόφασην 69269/5387/25.10.90 (ΦΕΚ 678/8) που αναφέρεται στην "κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986".
4. Την Κοινή Υπουργική Απόφασην 75308/5512/2.11.90 (ΦΕΚ 691/8), που αναφέρεται στον "Καστρισμό τρόπου εντομέρωσης των πολιτιών και φαρέων εκπρεσώπωσης τους για το περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την περάγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86".
5. Τα υποβληθέντα στην αρμόδια Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ απαραιτητά δικαιολογητικά, ήτοι προέγκριση χωροβέτησης (Απόφαση 70689/3041/24.5.93 π ΜΠΕ με α.π. 33837/6.4.94 σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του άρθρου 16 της ΚΥΑ 69269/90).
6. Το υπ' αριθμ.34683/27.4.94 έγγραφο της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, με το οποίο διεβιβαστηκε ένα αντίγραφο της Μ.Π.Ε. προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο του νομού Εδρου καθώς

επίσης και προς τη Δ/νση Χυροταξίας και Προστασίας Περιντος του Υπ. Γεωργίας.

7. Το γεγονός ότι το Νομαρχιακό Συμβούλιο του Νομού Εβρου δεν διαδίδεται στη Δ/νση Περιβάλλοντικού Ιχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ τις διατυπωθείσες γνώμες και προτάσεις των πολιτικού και των φορέων μαζί με τη σχετική γνωμοδότησή του μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες και άρα π γνωμοδότησή του σύμφωνα με την τελευταία πρόταση της παραγράφου 9 του άρθρου 4 του Ν. 1650/86 για το περιβάλλον, βεβρείται αετική.
 8. Το υπ' αρ. 88/979/8.6.94 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Διαχ. Φυσικού Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβάλλοντικού Ιχεδιασμού ΥΠΕΧΩΔΕ.
 9. Το υπ' αρ. 76060/8.6.94 έγγραφο της Δ/νσης Χυροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπ. Γεωργίας.
- .Το I-3042/94/9.6.94 έγγραφο του ΤΠ & ΠΕ Ν. Εβρου
- 11.Το 2277/7.6.94 έγγραφο της Δ/νσης Αισθετικών Δασών-Δρ και θάρας του Υπ. Γεωργίας.
 - 12.Το Π.Δ 183/94 (ΦΕΚ 120 Α)' Διορισμός Υπουργών και Υψηλούργών"
 - 13.Η αριθ. 6033/13-7-94 (ΦΕΚ 550B) απόφαση του κ. Πρωταρχούργου και του Υπουργού Γεωργίας "Ανάβεση αρμοδιοτήτων στον Υψηλούργο Γεωργίας κ.Βασίλειο Βασιλακάκη"

Α ποφασίζοντας

Την έγκριση των κάτωτι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών, ο εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαράποτη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου και θαρύνει των φορέα εκτέλεσης και ειτουργίας του, για την κατασκευή και λειτουργία της Εγνατίας ουδών, τμήμα Μάκρη - Γέφ. Κήπων, Σα η υποτμήμα που διορίζεται στον Ν. Εβρου.

α) Ειδος και μέγεθος δοεστηριότητας

Κατασκευή και λειτουργία του αυτοκινητόδρομου "Εγνατία οδός" Τμήμα Μάκρη - Γέφυρα Κήπων, Σα η υποτμήμα μήκους περίπου 15.7 χλμ.+, πλάτους 21.5 μέτρων καθώς και των παραπλεύρων κόμβων και τεχνικών, όπως περιγράφονται στην ΜΠΕ (κείμενο, σχέδια) που συνοδεύει την παρούσα, με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται με την απόφαση αυτή.

β) Ειδικές οοιακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών ωστίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Οσον αφορά τα αέρια οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρύπων αναφέρονται στις ΠΥΣ 99/10.7.87 (ΦΕΚ 135/A/28.7.87 και ΠΥΣ 25/18.3.88 (ΦΕΚ 52/A/22.3.88)
Για τα υγρά απόβλητα οι εκάστοτε ισχύουσες Νομαρχιακές αποφάσεις.

γ) Ειδικές αριστές τιμές στάθμους εφούθου και δυνήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Ανάτατο επιτρεπόμενο όριο εφούθου όπως αναφέρεται στην Υπ. Απ. 17252/20.9.92/ΦΕΚ 395/B/19.6.92.

Για τις εργασίες κατασκευής, όσον αφορά τον εόρυθρο τα προβλεπόμενα στις:

- i) Υπ.Απ. 2640/270/ΦΕΚ 689/B/18.8.78
- ii) Υπ.Απ. 56206/1613 ΦΕΚ 570/B/9.9.86
- iii) Υπ.Απ. 69001/1921 ΦΕΚ 751/B/18.8.88
- iv) Υπ.Απ. 765/ΦΕΚ 81/B/21.2.91

δ) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπων σε ή γενικότερο αντιμετώπισης της υποθέσεως του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευαζούν ή να ληφθούν

1. Οι όροι που εκολουθούν αφορούν τον κύριο του έργου και τον Ανάδοχο και η ευθύνη τάρπος τους διατηρείται ακόμη και στις περιπτώσεις εκτέλεσης του έργου με τη μέθοδο των υπεργολαβιών

2. Ο κύριος του έργου αφείλει, κατά τις διαδικασίες δημοπράτησης, επίβλεψης, παραλαβής να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:

- ο τάρπος των περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο, στο μέρος που του αφορούν
- η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων αφειλομένων σε ενέργειες ή παραλειψεις του αναδόχου κατά περάσσον των περιβαλλοντικών όρων.

3. Στο αντικείμενο της εργαλείας για την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών θα συμπεριληφθούν υποχρεωτικά οι εργασίες φύτευσης.

4. Ο κύριος του έργου αφείλει, από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, να εξασφαλίζει κατέ προτεραιότητα τις απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (έργα φύτευσης, συστήματα παρακολούθησης κλπ).

5. Για οποιεσδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή - λειτουργία του έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τις επιμέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις (λατομεία, σπαστηροτρίβεια, κλπ). Για όλα τα τεχνικά έργα (γέφυρες, τοίχοι αντιστροφής κλπ) και για τις διαμορφώσεις των πάρκιγκ χώρων ανάπτυξης να εκπονηθούν πλήρεις αρχιτεκτονικές μελέτες.

6. Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου να ειδοποιηθεί εγγράφως η ερχαιολογική υπορρεσία.

Στην περιοχή της Νίφας να ληφθεί μέριμνα κατά την κατασκευή του δρόμου έτσι ώστε να είναι δυνατή η λήψη αντιεστρατικών μέτρων (ενάκυμα, ηκοπέτασμα) εάν από τα αποτελέσματα του ελέγχου εφεύρουν προκύψει ανάγκη λήψης τέτοιων μέτρων στο μέλλον.

Στην περιοχή μεταξύ του Ζου και Ιλου χλμ. της χάραξης, δεν επιτρέπεται καμία εργασία για την κατασκευή του δρόμου κατά την περίοδο από 15η Ιανουαρίου έως 31 Ιουλίου εκάστου έτους. Είναι δυνατή η πραγματοποίηση εργασιών φύτευσης ή συντηρησης της Βλάστησης κατά την οποία μόνο από σύμφωνη γνώμη της δασικής υπηρεσίας της περιοχής.

Στην ίδια περιοχή απαγορεύεται κάθε είδους εργασίας ακόμη κατάστασης, η δημιουργία λατομείων, δανεισμάτων και χύρων πρασιρινής ή μόνιμης απόβεσης προϊόντων εκσκαφής ή πάσης φύσεως υλικών.

Στην ίδια περιοχή απαγορεύεται η εγκατάσταση Ι.Ε.Α.

·το τμήμα της οδού από τη Χ.θ.6+500 μέχρι Χ.θ. 11+300, το εύρος του ανοιγμάτος των σχετών στα εν επιχώσει τμήματά της, να κυμαίνεται μεταξύ 3 έως 4 μέτρων, τουλάχιστον, για ένα αριθμό δ από το σύνολο των σχετών του τμήματος αυτού της οδού. Ως έξι αυτοί σχετοί θα πρέπει να επιλεγούν ώστε να τοποθετούνται ανά τακτές κατά τη δυνατότητας αποστάσεις μεταξύ τους καλύπτοντας όλο το μήκος του πιο πάνω τμήματος.

Στις εισόδους των διόδων αυτών οι οποίες θα πρέπει να βρίσκοται σε υπερυψωμένες βέσεις για να μην κατακλίζονται από τα όμβρια ύδατα να γίνουν έργα διαμόρφωσης και φυτοκάλυψης σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπ. Γεωργίας της περιοχής. Ο πινακένας των διόδων αυτών, και στις εισόδους τους, θα διαμορφωθεί με ράμπα και όχι αναδασθμούς.

3. Στις περιοχές υδροπερατών πετρυμάτων να κατασκευασθούν επενδεδυμένες τάφροι συλλογής των ομβρίων, τα οποία να οδηγούνται σε κατάλληλα στεγανά φρεάτια διεδοχικής υπερχείλισης.

·ι ενισχυεί το σύστημα αποστράγγισης της οδού και να κατασκευασθούν δεξαμενές συγκρέτους απορροών των 10 κ.μ. τουλάχιστον, στην περιοχή του Ρέματος Τσάι (από μία εκατέρωφεν του Ρέματος) για την αντιμετώπιση πιθανής ρύπανσης των υδάτων του Ρέματος από αποχήματα.

2. Να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων με την κατασκευή των απαραίτητων τεχνικών, αποκλεισμένου κάθε μπαζώματος χειμάρου, ρέμματος κλπ.

3. Ο σχεδιασμός της γέφυρας στο Ρέμα Τσάι (μήκος, ανοιγματα, Βάρος) να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η καταστροφή της παρόχθιας βλάστησης.

Δεν επιτρέπεται η καταστροφή της παρόχθιας βλάστησης από επιχώσεις προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το μήκος της γέφυρας ή από εκσκαφής για την εξασφάλιση της απαιτούμενης υδρευλικής διατομής.

14. Η κατασκευή parking να γίνει σε εέσσις με την όσο το δυνατό μικρότερη επέμβαση στα ανάγλυφα της περιοχής.
Να δημιουργηθεί τουλάχιστον 1 άστρο parking-χώρων ανά κλάδο κυκλωφορίας, όπου να εγκατασταθούν Ή.Ο με στεγανούς-απορροφητικούς βάθρους, να υπάρχουν τολέφωνα, νερό πόσιμο και νερό για καθαριότητα.
Σ' όλους τους χώρους parking να υπάρχουν καλαίσθητα δοχεία απορριμμάτων.
Ο κύριος του έργου οφείλει να φροντίζει για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, των απομάκρυνση των απορριμμάτων και τη διατήρηση της καθαριότητας των χώρων αυτών.
Κατασκευή ΣΕΑ δεν προβλέπεται στο παρόν οδικό τμήμα.
Επίσης ο κύριος του έργου οφείλει να φροντίζει για την απομάκρυνση των παραγμένων σκουπιδιών από τους χρήστες της οδού σε όλο το μήκος αυτής, από ειδικό προσωπικό κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Ακόμη να πρέπει να καθαρίζονται τα τριγυνικά ρείφα, όπου αυτά υπάρχουν ή όλα σημεία που συγκεντρώνονται εύφλεκτες ύλες (χερτιά, θερή θλάστηση κλπ) κυρίως τους κελοκειρινούς μήνες που παρουσιάζεται ευημένος κίνδυνος από τα αναμμένα τοιχύρα των εποχουμένων.
15. Οι εκσκαφές που να πραγματοποιηθούν να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες, προκειμένου να κατασκευασθεί το έργο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΜΠΕ, τους όρους της παρούσας, τους ενιακούς κανονισμούς και τα εξασφατενικά χαρακτηριστικά της περιοχής διέλευσης της οδού.
16. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση υλικού που έχει εξορυχεί σύμφωνα με τα παραπάνω, εφόσον είναι κατάλληλο, για την παρασκευή σκυροδέματος, κατεσκευή επιχυμάτων και άλλων κατασκευών.
17. Ωστε επιτρέπονται εκσκαφές πέραν των αναγκαίων όπως περιγράφονται παραπάνω, προκειμένου να εξασφαλισθεί επιπλέον υλικό για επιχύματα, παρασκευή σκυροδέματος κλπ.
18. Επιπλέον των παραπάνω απαιτούμενα υλικά μπορούν να εξασφαλισθούν από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής ή από λατομεία, δανειοθελάμους που είναι δυνατόν να δημιουργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.1428/84, 2115/93 και Ν.998/79, τους όρους της περούσας και μετά από εκπόνηση των απαιτουμένων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, την αντίστοιχη έγκριση περιβαλλοντικών όρων και την κατάβεση των εγγυητικών επιστολών για τα έργα αποκετάστεσης.
Σεν επιτρέπεται η απόλυτη υλική από το Ρέμα Τσάτη.
19. Η απόβεση των ακατάλληλων-πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής να γίνει σε εέσσις που να ικανοποιούν τους περιορισμούς του όρου Θ και επιπλέον δεν να επρεάζουν την επιφανειακή ροή των υδάτων, δεν να είναι δασικές, με την εξαίρεση της επομένης πρότασης, δεν να καλύπτονται από παραποτάμια θλάστηση και από λιθαδικού τύπου ασωνικές υδροχαρέις διαπλάσεις και να απέκουν τουλάχιστον 250 μ. από όρια δικισμού, κτίσματα, νεκροταφεία. Επιτρέπεται η απόβεση τους για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων της περιοχής, ή νέου λατομείων - δανειοθελάμων που να δημιουργηθούν σύμφωνα με τα προηγουμένα για την κατασκευή

του έργου.

Σε κάθε περίπτωση ως λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή παρέσυρσης του αποτιθεμένου υλικού από τις βροχές.

20.Οι ακριβείς βέσεις απόβεσης και ο τρόπος διεμόρφωσης ως εγκριτικόν από το ΤΠ & ΠΕ Ν. Εβρου (Γραφ. Περιβάλλοντος), ώστερα από σχετικό σχέδιο που πρέπει να υποβληθεί από τον Ανάδοχο του έργου πριν την έναρξη κατασκευής.

21.Είναι δυνατή η χρησιμοποίηση πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής για την κατασκευή άλλων δημόσιων έργων της περιοχής

22.Κατά τη διάρκεια των διατρήσεων να χρησιμοποιείται μποχανολογικός εξοπλισμός που ως εξασφαλίζει τη συγκράτηση της σκόνης.

23.Να γίνεται συστηματική διεθροχή των εργοταξιακών δρόμων, υλικών κλπ, προκειμένου να περιορισθεί η σκόνη κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών.

Να ασφαλτοστρύνονται αμέσως τα τμηματα εκείνα του αυτοκινητοδρόμου ή των παραπλεύρων, όπου αυτό προβλέπεται, στα οποία έχουν ολοκληρωθεί οι άλλες εργασίες. Ήστε να μην εκπέμπεται σκόνη από τα οχήματα που κυκλοφορούν σε αυτά. Ειδικότερα για τους παραπλεύρους, ως πρέπει εφ'όσον είναι δυνατόν, να ολοκληρύνονται κατά προτεραιότητα μεγάλα τμήματα αυτών Ήστε να χρησιμεύουν σαν εργοταξιακοί δρόμοι.

24.Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, πολιά ανταλλακτικά και μποχανήματα, λάδια, παντός είδους ενέματα κλπ θε συλλέγονται και ως απομακρύνονται από το χώρο του έργου, η δε διάβεση τους ως γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

25.Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ) στην περιοχή του έργου.

26.Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους λάδια, καύσιμα κλπ.

Ομοίως απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων αρυκτελών θε πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 71560/3053/ΦΕΚ 665B/95.

27.Τα εργοτάξια ως εγκαταστασιών σε βέσεις, που ως ικανοποιούν τους όρους της παρούσης και ως εγκριτών από το ΤΠ και ΠΕ Ν. Εβρου ώστερα από σχετικό σχέδιο που πρέπει να υποβληθεί από τον Ανάδοχο του έργου πριν την έναρξη κατασκευής.

28.Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση (γραφεία, συνεργεία, αποθήκες κλπ) να απομακρυνθεί μετά το πέρας κάθε εργολαθίας και ο χώρος να αποκατασταθεί και τούτο ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος κάθε εργοταξιακού χώρου.

29.Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μποχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί εωρύθου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. γ της παρούσης. Η επιβλέπουσα Υπηρεσία υποχρεούται για τον έλεγχο της τήρησης

των παραπάνω.

Όπου η διαβέσιμη τεχνολογία δεν εξασφαλίζει αποδεκτά επίπεδα βαρύβου, θα πρέπει να τοποθετούνται στους χώρους πρόκλησής του, πρόχειρα ηχοπετάσματα.

Μέση ενεργειακή στάθμη βαρύβου κατά τη λειτουργία των εργοταξίων αρίζονται τα 65 dB(A).

30. Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας κατά την κατασκευή, για την αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεων πυρκαϊάς από τη λειτουργία των μηχανημάτων. Ο τρόπος αργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία πριν από την έναρξη των εργασιών.

31. Να γίνει φύτευση ύστερα από εκπόνηση ειδικών φυτοτεχνικών μελετών όλων των επιφανειών που επιδέχονται βλάστηση (πρανή, βαθμίδες ορυγμάτων, εργοταξιακοί χώροι κλπ).

Οι εργασίες φύτευσης να αρχίζουν αμέσως σε κάθε τμήμα του έργου στο οποίο έχουν περιστασίες οι χυματουργικές εργασίες και έχουν διαμορφωθεί οι τελικές επιφάνειες.

Τις χυματουργικές εργασίες θα πρέπει να ακολουθήσουν έργα αντιδιαθρητικά που θα εμποδίσουν το χάσιμο πολύτιμου εδάφους και τη δημιουργία αυλακωτής διάθρυσης πριν ακόμα εγκατασταθεί επαρκής βλάστηση.

Όλες οι φυτεύσεις να γίνουν με περάλληλη εξασφάλιση άρδευσης για γρήγορη ανάπτυξη και συντήρηση της βλάστησης όταν η τοπική υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας κρίνει τούτο αναγκαίο.

Τα είδη που θα φυτευθούν να τύχουν της έγκρισης της τοπικής Υπηρεσίας του ΥΠ.Γεωργίας.

Να γίνεται συντήρηση της βλάστησης σύμφωνα με τις υποδειξεις της δασικής υπηρεσίας της περιοχής.

Φυτική γη που υπάρχει στην περιοχή εκτέλεσης του έργου θα συλλέγεται και θα διαφυλάσσεται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά τις εργασίες αποκατάστασης.

Σε περίπτωση περίσσειας φυτικής γης ή και πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής σε μία περιοχή είναι δυνατή η μεταφορά πασσοτήτων από μία περιοχή ή τμήμα του έργου σε κάποια άλλη, ανεξαρτήτως των εργολαβιών που θα εγκατασταθούν ύστερα από υποδειξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας

32. Με την έναρξη λειτουργίας του έργου να υποβληθεί στο ΤΠ και ΠΕ Νομού Εβρου (Γρ.Περιβάλλοντος) πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των νερών απορροής του δρόμου στα σημεία εκφόρτισης στους παρακείμενους αποδέκτες.

33. Με την έναρξη λειτουργίας, να γίνεται παρακολούθηση του κυκλοφοριακού φόρτου μία φορά τουλάχιστον ετησίως σε αντιπροσωπευτική περίοδο (Απρίλιο ή Οκτώβριο) και μία περίοδο σιχμής (Ιούλιο ή Αύγουστο).

34. Με την έναρξη λειτουργίας της οδού, στις περιοχές αργανωμένης δόμησης (και σε zώνη 200 m από την οριογραμμή του δρόμου) να γίνονται ετήσιες δειγματοληπτικές ηχομετρήσεις του δείκτη L₁₀ (18 hr) σε σημεία ευρισκόμενα σε απόσταση 2 m από την πρόσοψη της πλησιέστερης κατοικίας, με ταυτόχρονη συμπλήρωση δελτίων απογραφής. Στα δελτία αυτά θα αναφέρονται εκτός των

- αποτελεσμάτων, τουλάχιστον και τα εξής στοιχεία:
- α) σημείο μέτρησης, ημερομηνία και ώρα μέτρησης.
 - β) Μετεωρολογικές συνθήκες
 - γ) Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου μέτρησης
 - δ) Στοιχεία του τύπου του ηχομέτρου

35.Να δημιουργηθεί εργαστεριακή υπόδομή για τις εξυπορετήσεις των αναγκών της οδού. Ήμοιας για τον εκχιονισμό της και την εξασφάλιση της αμαλής λειτουργίας του συστήματος αποστράγγισης της.

36.Μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε χρόνου (αρχής γενομένης από το 1996) οι υποδόμες στις θάλασσες Περιβαλλοντικού Ιχεδιασμού και ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩΔΕ, καθώς και στο ΤΠ και ΠΕ Ν. Εβρου δελτίο στο οποίο θα αναφέρονται:

Η πορεία κατασκευής του έργου, τμήματα του έργου που έχουν παραληφθεί ή έχουν δοθεί στην λειτουργία, εργολαβίες που έχουν εγκατασταθεί, άδειες και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία των πραγματοποιούμενων έργων αποκατάστασης δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για έργα προστασίας περιβάλλοντος καθώς και το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν σε σχέση με τις συναλλικές πληρωμές που έγιναν, έργα αποκατάστασης και αντιρρύπανσης που πρόκειται να γίνουν τον επόμενο χρόνο, στοιχεία του κυκλοφοριακού φόρτου, τα δελτία ηχομετρήσεων που προσανφέρονται, αποτελέσματα του προγράμματος ελέγχου ποιότητας των νερών απορροής του δρόμου σύγκριση αυτών με τα προβλεπόμενα από την Εθνική και Κοινωνική νομοθεσία καθώς και την Π.Ο.Υ, προβλήματα που ενέκυψαν, απρόβλεπτες καταστάσεις, καθώς και κάθε πληροφορία ή πρότεση που θα μπορούσε να αποβεί χρήσιμη για τον περιορισμό τυχόν δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή ή λειτουργία του Έργου.

37.Οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στη ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα εφόδου δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.

ει) Περιβάλλον της περιοχής - Ευαισθητά στοιχεία του - Ειδικά ποσοτιστευόμενες ζύνες

Το Ρέμα Τσάι, οι λόφοι Διαρικού, Νίψας, Λουτρού, ο θαλασσαστός, το οικοσύστημα του Δάσους της οδοιάς και του Π. Εβρου.

ε2) Μέτρα και έργα για τη διετήρηση των ανωτέρω στοιχείων

Περιγράφονται στην παρ. δ).

ε3) Χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η χρονογόνυμνη εγκοίση περιβαλλοντικών όσων - Προϋποθέσεις για την αναβεώρησή της

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν μέχρι

31-12-2004 και με την προϋπόθεση ότι αυτοί εαν τηρούνται με σκριβείσα.

z) Η παρούσα καεύς και υποβληθείσα ΜΠΕ τύπου Α Πίν. 1 της KYA 69269/5387/90 εαν πρέπει σε κάπει έλεγχο να βρίσκεται στο έργο και στη γραφεία της ΔΣΕ τ.όης ΠΥΔΕ και εαν επιδεικνύεται σε κάπει αρμόδιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

η) Η μη τήρηση των όρων της παρούσας ή η καε'υπέρβασή τους προγραμματοποιηση έργων και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποθέμαση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους υπευθύνους των προβλεπομένων στις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ

Ο ΑΝΑΠ.ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ

Κ. ΓΕΙΤΟΝΑΣ

Β. ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Υπ. Γεωργίας
Δ/νση Χωροταξίας & Προστ. Περ/ντος
2. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ
Δ/νση Απολλοτριώσεων
Αναγνωστοπούλου 35 - 106 73 Αθήνα
3. Περ. Αν. Μακεδονίας - Θράκης
ΔΣΕ τ.όη ΠΥΔΕ
4. Νομαρχιακό Συμβούλιο Νομού Εβρου
5. ΤΠ και ΠΕ Νομού Εβρου
6. Δ/νση Δασών Νομού Εβρου

ΑΚΡΙΒΕΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Τύπος των Γραφ. Γραμματίσσας Δ'

αα
Εκδόσιμη⁴
Ε. ΚΟΡΩΝΙΟΥ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

- Αρχείο Δ/νσος Περ/κού Ιχεδιασμού
- Τμήμα Γ.Π.Θ.
- Β. Γιαννικόπουλος 24.6.94

Σεν.: Τ.Ε.Ε. (5 Ιουνίου)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΠΕ (Ειδική Υπηρεσία Περιβαλλοντος)

ΤΜΗΜΑ Α'


Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ.: 114 73
Πλήρωφορίες: Α. Κουλίδης
Τηλέφωνο: 210.6412622
Fax: 210.6430637
e-mail:

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2006

Α.Π. οικ. 101249

✓ ΝΔΓ
✓
✓ Τ



ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ –
ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Θέμα : Παράταση ισχύος των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τα τμήματα της Εγνατίας Οδού:
α) Ψηλορράχη – Αγία Αναστασία
β) Δερβένι – Νυμφόπετρα,
γ) Κομοτηνή – Στρύμη,
δ) Στρύμη – Μέστη,
ε) ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης – Πυλαία.

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160Α), όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 91Α).
2. Το Ν.998/79 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 289Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την με α.η.π. 15393/2332/5.8.2002 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/86, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002» (ΦΕΚ 1022Β).
4. Την με α.η.π. 11014/703/Φ104/14.3.2003 ΚΥΑ «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/86, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002» (ΦΕΚ 332Β).
5. Την με α.π. 69269/5387/25.10.90 ΚΥΑ που αναφέρεται στην «κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/86» (ΦΕΚ 678Β).

6. Την με α.η.π. 37111/2021/26.9.2003 KYA που αναφέρεται στον «καθορισμό τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν.3010/2002» (ΦΕΚ 1391Β)
7. Την με αρ. Υ132/11.10.2004 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλεξανδρο Κοντό (ΦΕΚ 1533Β).
8. Το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) 221/2.7.98 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 174Α), όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 269/7.8.2001 (ΦΕΚ 192Α).
9. Την με α.π. οικ.122859/2.2.2004 εγκύλιο του Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της KYA η.π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003)»
- 10.Την με α. π. 67240/93/18.2.1994 KYA έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τα τμήματα «Ψηλοράχη – Αγία Αναστασία και Δωδώνη – Πεδινή» της Εγνατίας Οδού.
- 11.Την με α.π. 36430/24.1.1994 KYA έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το τμήμα «Δερβένι – Νυμφόπετρα (9.0)» της Εγνατίας Οδού.
- 12.Την με α.π. 35157/31.10.1994 KYA έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το τμήμα «Κομοτηνή – Στρύμη (15.2)» της Εγνατίας Οδού.
- 13.Την με α.π. 36758/13.10.1994 KYA έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το τμήμα «Στρύμη – Μέστη (15.3)» της Εγνατίας Οδού.
- 14.Την με α.π. οικ.38148/9.8.1994 KYA έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το τμήμα «ΒΙΠΕ Άλεξανδρούπολης – Πιλαία (15.7)» της Εγνατίας Οδού.
- 15.Το με α.π. A94358/23.12.2004 έγγραφό της Εγνατίας Οδού Α.Ε., με το οποίο διαβιβάζεται στην ΕΥΠΕ φάκελος για την παράταση ισχύος της με α.π. 67240/93/18.2.1994, κατ' εφαρμογή του άρθρου 13 της με α.η.π. 11014/703/Φ104/14.3.2003 KYA (α.π. ΕΥΠΕ 182341/31.12.2004), καθώς και το με α.π. A97514/14.2.2005 έγγραφο της Εγνατίας Οδού Α.Ε., με το οποίο διαβιβάζονται συμπληρωματικά στοιχεία στον ως άνω φάκελο (α.π. ΕΥΠΕ 141235/16.2.2005).
- 16.Το με α.π. A94336/23.12.2004 έγγραφό της Εγνατίας Οδού Α.Ε., με το οποίο διαβιβάζεται στην ΕΥΠΕ φάκελος για την παράταση ισχύος της με α.π. 36430/24.1.1994 KYA, κατ' εφαρμογή του άρθρου 13 της με α.η.π. 11014/703/Φ104/14.3.2003 KYA (α.π. ΕΥΠΕ 182363/31.12.2004).
- 17.Το με α.π. A94359/23.12.2004 έγγραφό της Εγνατίας Οδού Α.Ε., με το οποίο διαβιβάζεται στην ΕΥΠΕ φάκελος για την παράταση ισχύος της με α.π. 35157/31.10.1994 KYA, κατ' εφαρμογή του άρθρου 13 της με α.η.π. 11014/703/Φ104/14.3.2003 KYA (α.π. ΕΥΠΕ 182342/31.12.2004).
- 18.Το με α.π. A94360/23.12.2004 έγγραφο της Εγνατίας Οδού Α.Ε., με το οποίο διαβιβάζεται στην ΕΥΠΕ φάκελος για την παράταση ισχύος της με α.π. 36758/13.10.1994 KYA, κατ' εφαρμογή του άρθρου 13 της με α.η.π. 11014/703/Φ104/14.3.2003 KYA (α.π. ΕΥΠΕ 182346/31.12.2004)

19. Το με α.π. A94361/23.12.2004 έγγραφο της Εγνατίας Οδού Α.Ε., με το οποίο διαβιβάζεται στην ΕΥΠΕ φάκελος για την παράταση ισχύος της με α.π. οικ.38148/9.8.1994 KYA, κατ' εφαρμογή του άρθρου 13 της με α.η.π. 11014/703/Φ104/14.3.2003 KYA (α.π. ΕΥΠΕ 126244/1.6.2004).

Αποφασίζουμε

την παράταση ισχύος, έως την 31.12.2014, των κάτωθι αποφάσεων:

- Με α. π. 67240/93/18.2.1994 KYA έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, μόνο σε ότι αφορά την κατασκευή και λειτουργία του τμήματος «Ψηλορράχη – Αγία Αναστασία (1.2)» της Εγνατίας Οδού.
- Με α.π. 36430/24.1.1994 KYA έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το τμήμα «Δερβένι – Νυμφόπετρα (9.0)» της Εγνατίας Οδού.
- Με α.π. 35157/31.10.1994 KYA έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το τμήμα «Κομοτηνή – Στρύμη (15.2)» της Εγνατίας Οδού.
- Με α.π. 36758/13.10.1994 KYA έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το τμήμα «Στρύμη – Μέστη (15.3)» της Εγνατίας Οδού.
- Με α.π. οικ.38148/9.8.1994 KYA έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το τμήμα «ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης – Πιλαία (15.7)» της Εγνατίας Οδού.

Τα Νομαρχιακά Συμβούλια Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Θεσσαλονίκης, Ροδόπης και Έβρου, στα οποία κοινοποιείται η παρούσα, οφείλουν να προβούν στη δημοσιοποίησή της σύμφωνα με άρθρο 5 της με α.η.π. 37111/2021/26.9.2003 KYA. Σύμφωνα με την ίδια KYA, τα έξοδα δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης στον Τύπο βαρύνουν την Εγνατία Οδό Α.Ε.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α. ΚΟΝΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

- Εγνατία Οδός Α.Ε.
Τομέας Έργων
Διεύθυνση Μελετών, Τμήμα Περιβάλλοντος
6^ο χλμ Θεσσαλονίκης – Θέρμης
Τ.Θ. 30, 57001 Θεσσαλονίκη
(συν. 5 φάκελοι)

T. NO./DEPT. : 840	AKRΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
TRIP/ J.I.R. REG. : 95/26	
TRIP/ J.I.R. FILE NO. : 102	
1. Η/Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΓΑΛΙΟΝ	Η/Σ ΦΑΙΡΑΣ ΕΠΑΝΩΝΟΣ
2. Η/Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΓΑΛΙΟΝ	Η/Σ ΦΑΙΡΑΣ ΕΠΑΝΩΝΟΣ
3. Η/Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΓΑΛΙΟΝ	Η/Σ ΦΑΙΡΑΣ ΕΠΑΝΩΝΟΣ
4. Η/Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΓΑΛΙΟΝ	Η/Σ ΦΑΙΡΑΣ ΕΠΑΝΩΝΟΣ
5. Η/Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΓΑΛΙΟΝ	Η/Σ ΦΑΙΡΑΣ ΕΠΑΝΩΝΟΣ
6. Η/Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΓΑΛΙΟΝ	Η/Σ ΦΑΙΡΑΣ ΕΠΑΝΩΝΟΣ
7. Η/Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΓΑΛΙΟΝ	Η/Σ ΦΑΙΡΑΣ ΕΠΑΝΩΝΟΣ
8. Η/Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΓΑΛΙΟΝ	Η/Σ ΦΑΙΡΑΣ ΕΠΑΝΩΝΟΣ
9. Η/Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΓΑΛΙΟΝ	Η/Σ ΦΑΙΡΑΣ ΕΠΑΝΩΝΟΣ
10. Η/Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΓΑΛΙΟΝ	Η/Σ ΦΑΙΡΑΣ ΕΠΑΝΩΝΟΣ
11. Η/Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΓΑΛΙΟΝ	Η/Σ ΦΑΙΡΑΣ ΕΠΑΝΩΝΟΣ
12. Η/Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΓΑΛΙΟΝ	Η/Σ ΦΑΙΡΑΣ ΕΠΑΝΩΝΟΣ
13. Η/Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΓΑΛΙΟΝ	Η/Σ ΦΑΙΡΑΣ ΕΠΑΝΩΝΟΣ
14. Η/Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΓΑΛΙΟΝ	Η/Σ ΦΑΙΡΑΣ ΕΠΑΝΩΝΟΣ
15. Η/Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΓΑΛΙΟΝ	Η/Σ ΦΑΙΡΑΣ ΕΠΑΝΩΝΟΣ
16. Η/Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΓΑΛΙΟΝ	Η/Σ ΦΑΙΡΑΣ ΕΠΑΝΩΝΟΣ
17. Η/Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΓΑΛΙΟΝ	Η/Σ ΦΑΙΡΑΣ ΕΠΑΝΩΝΟΣ
18. Η/Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΓΑΛΙΟΝ	Η/Σ ΦΑΙΡΑΣ ΕΠΑΝΩΝΟΣ
19. Η/Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΓΑΛΙΟΝ	Η/Σ ΦΑΙΡΑΣ ΕΠΑΝΩΝΟΣ
20. Η/Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΓΑΛΙΟΝ	Η/Σ ΦΑΙΡΑΣ ΕΠΑΝΩΝΟΣ
21. Η/Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΓΑΛΙΟΝ	Η/Σ ΦΑΙΡΑΣ ΕΠΑΝΩΝΟΣ
22. Η/Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΓΑΛΙΟΝ	Η/Σ ΦΑΙΡΑΣ ΕΠΑΝΩΝΟΣ
23. Η/Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΓΑΛΙΟΝ	Η/Σ ΦΑΙΡΑΣ ΕΠΑΝΩΝΟΣ
24. Η/Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΓΑΛΙΟΝ	Η/Σ ΦΑΙΡΑΣ ΕΠΑΝΩΝΟΣ
25. Η/Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΓΑΛΙΟΝ	Η/Σ ΦΑΙΡΑΣ ΕΠΑΝΩΝΟΣ
26. Η/Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΓΑΛΙΟΝ	Η/Σ ΦΑΙΡΑΣ ΕΠΑΝΩΝΟΣ
27. Η/Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΓΑΛΙΟΝ	Η/Σ ΦΑΙΡΑΣ ΕΠΑΝΩΝΟΣ
28. Η/Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΓΑΛΙΟΝ	Η/Σ ΦΑΙΡΑΣ ΕΠΑΝΩΝΟΣ
29. Η/Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΓΑΛΙΟΝ	Η/Σ ΦΑΙΡΑΣ ΕΠΑΝΩΝΟΣ
30. Η/Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΓΑΛΙΟΝ	Η/Σ ΦΑΙΡΑΣ ΕΠΑΝΩΝΟΣ
31. Η/Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΓΑΛΙΟΝ	Η/Σ ΦΑΙΡΑΣ ΕΠΑΝΩΝΟΣ
32. Η/Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΓΑΛΙΟΝ	Η/Σ ΦΑΙΡΑΣ ΕΠΑΝΩΝΟΣ
33. Η/Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΓΑΛΙΟΝ	Η/Σ ΦΑΙΡΑΣ ΕΠΑΝΩΝΟΣ
34. Η/Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΓΑΛΙΟΝ	Η/Σ ΦΑΙΡΑΣ ΕΠΑΝΩΝΟΣ
35. Η/Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΓΑΛΙΟΝ	Η/Σ ΦΑΙΡΑΣ ΕΠΑΝΩΝΟΣ
36. Η/Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΓΑΛΙΟΝ	Η/Σ ΦΑΙΡΑΣ ΕΠΑΝΩΝΟΣ
37. Η/Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΓΑΛΙΟΝ	Η/Σ ΦΑΙΡΑΣ ΕΠΑΝΩΝΟΣ
38. Η/Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΓΑΛΙΟΝ	Η/Σ ΦΑΙΡΑΣ ΕΠΑΝΩΝΟΣ
39. Η/Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΓΑΛΙΟΝ	Η/Σ ΦΑΙΡΑΣ ΕΠΑΝΩΝΟΣ
40. Η/Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΓΑΛΙΟΝ	Η/Σ ΦΑΙΡΑΣ ΕΠΑΝΩΝΟΣ
41. Η/Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΓΑΛΙΟΝ	Η/Σ ΦΑΙΡΑΣ ΕΠΑΝΩΝΟΣ
42. Η/Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΓΑΛΙΟΝ	Η/Σ ΦΑΙΡΑΣ ΕΠΑΝΩΝΟΣ
43. Η/Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΓΑΛΙΟΝ	Η/Σ ΦΑΙΡΑΣ ΕΠΑΝΩΝΟΣ
44. Η/Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΓΑΛΙΟΝ	Η/Σ ΦΑΙΡΑΣ ΕΠΑΝΩΝΟΣ
45. Η/Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΓΑΛΙΟΝ	Η/Σ ΦΑΙΡΑΣ ΕΠΑΝΩΝΟΣ
46. Η/Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΓΑΛΙΟΝ	Η/Σ ΦΑΙΡΑΣ ΕΠΑΝΩΝΟΣ
47. Η/Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΓΑΛΙΟΝ	Η/Σ ΦΑΙΡΑΣ ΕΠΑΝΩΝΟΣ
48. Η/Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΓΑΛΙΟΝ	Η/Σ ΦΑΙΡΑΣ ΕΠΑΝΩΝΟΣ
49. Η/Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΓΑΛΙΟΝ	Η/Σ ΦΑΙΡΑΣ ΕΠΑΝΩΝΟΣ
50. Η/Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΙΓΑΛΙΟΝ	Η/Σ ΦΑΙΡΑΣ ΕΠΑΝΩΝΟΣ



Γ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

2. ΥΠΕΧΩΔΕ
 - α) ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟ/β
Ιπποκράτους 207, 10178 Αθήνα
 - β) Διεύθυνση Χωροταξίας
Αραλίδος 17, 11523, Αθήνα
 - γ) Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού
Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
Μεσογείων και Τρικάλων 36, Αθήνα 11526
 - δ) Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
Λ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
3. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Διεύθυνση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος
Ιπποκράτους 3-5, 10164 Αθήνα
4. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσπρωτίας
Νομαρχιακό Συμβούλιο
Διοικητήριο, Π.Τσαλδάρη 18, 46100 Ηγουμενίτσα
5. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων
Νομαρχιακό Συμβούλιο
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
6. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης
Νομαρχιακό Συμβούλιο
Βασ. Όλγας 198, 54110 Θεσσαλονίκη
7. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Έβρου-Ροδόπης
Νομαρχιακό Διαμέρισμα Ροδόπης
Νομαρχιακό Συμβούλιο
Δημοκρατίας 1, 69100 Κομοτηνή
8. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Έβρου-Ροδόπης
Νομαρχιακό Διαμέρισμα Έβρου
Νομαρχιακό Συμβούλιο
Καραολή και Δημητρίου 40, 68100 Αλεξανδρούπολη
9. Δ/νσεις Δασών Νομών

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΕΥΠΕ (συν. φάκελος)
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Α'
4. Αλέξανδρος Κουλίδης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΝ. ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ.ΠΕΡ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Τοχ. Δ/νση : Πατησίων 147
Τοχ. Κύδικας: 112 51 ΑΘΗΝΑ
TELEX : 216028
FAX : 6647420
Πληροφορίες: Β. Γιαννακόπουλος
Τηλέφωνο : 8650334-8650053
8650476 (εσ. 22)

Αερίνα 28.7 1994
Α.Π. 33837
ΠΡΟΣ: ΔΜΕΟ/δ
Ιπποκράτους 207
10178 Αθήνα
(συν.3 αντ.μελέτης)
ΚΟΙΝ: Ρς Πίνακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΕΧΩΔΕ - ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΘΕΜΑ : "Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την Εγνατία Οδό Τμήμα Μακρι - Γεφ. Κήπουν, 4ο υποτυμήμα που βρίσκεται στην περιοχή του Νομού Εβρου.

Εκοντας υπόψη:

1. Το Ν.1650/86 "για την προστασία του περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 160/A),
2. Το Ν.998/79 "Περί προστασίας δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της Κώρας" (ΦΕΚ 289/A)
3. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/25.10.90 (ΦΕΚ 678/B) που αναφέρεται στην "κατάτοξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενα Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (Ε.Π.Μ.) και λαϊκές συναφεις διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986".
4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 75308/5512/2.11.90 (ΦΕΚ 691/B), που αναφέρεται στον "Καθορισμό τρόπου εννομέρωσης των πολιτών και φαρέων εκπροσώπων τους για το περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παρόγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86".
5. Τα υποβληθέντα στην αρμόδια Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ απαραιτητά δικαιολογητικά, ήτοι προέγκριση ημοσείτησης (Απόφαση 70689/3041/24.5.93 π ΜΠΕ με α.π. 33837/6.4.94 σύμφωνα με την Πίνακα 1 του άρθρου 16 της ΚΥΑ 69269/90).
6. Τα υπ' αριθ. 34685/27.4.94 έγγραφο της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, με το οποίο διεβιβάστηκε ένα αντίγραφο της Η.Π.Ε. προς τα Νομαρχιακό Συμβούλιο του νομού Εβρου καθώς επίσης και προς τη Δ/νση Χωροταξίας και Προστασίας Περιντος του Υπ. Γεωργίας.

7. Το γεγονός ότι το Νομαρχιακό Συμβούλιο του Νομού Εβρου δεν διαδίδεισε στην δ/νση Περιβάλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΕ τις διατυπωθείσες γνώμες και προτάσεις των πολιτών των φορέων μαζί με τη σχετική γνωμοδότηση του μέσα στις καθαρισμένες προσευμίες και όρα η γνωμοδότηση του εύρισκα με την τελευτοία πρόταση της παραγράφου 9 του άρθρου 4 του Ν. 1650/86 για το περιβάλλον, αναμετάβλητη σχετική.
8. Το υπ' αρ. 88/979/8.6.94 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Διαχ. Φυσικού Περιβάλλοντος της δ/νσης Περιβάλλοντικού Σχεδιασμού ΥΠΕΧΩΕ.
9. Το υπ' αρ. 76059/3.6.94 έγγραφο της δ/νσης Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπ. Γεωργίας.
10. Το υπ' αρ. I-3042/94/9.6.94 έγγραφο του ΤΠ & ΠΕ Ν. Εβρου.
11. Το Π.Δ 183/94 (ΦΕΚ 120 Α') "Διαρισμός Υπουργών και Υφυπουργών"
12. Την υπ' αριθ. 6033/13-7-94 (ΦΕΚ 550B) απόφαση του κ. Πρωταρχού για τους Υπουργούς Γεωργίας "Ανάβεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Γεωργίας κ. Βασ. Βασιλακάκη"

Α ποφοσισματικές

Την έγκριση των κάτωτεν περιβάλλοντικών όρων και περιορισμών, ο εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του, για την κατοσκευή και λειτουργία της Εγνατίας οδού, τμήμα Μάκρη - Γέφυρα Κήπων, 4ο υποτμήμα που βρίσκεται στον Ν. Εβρου.

α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητος

Κατοσκευή και λειτουργία του αυτοκινητόδρομου "Εγνατία οδός" Τμήμα Μάκρη - Γέφυρα Κήπων, 4ο υποτμήμα μήκους περίπου 16,2 χλμ., πλάτους 21,5 μέτρων καθώς και των παραπλέυρων κόμβων και τεχνικών, όπως περιγράφονται στην ΜΠΕ (κείμενο, σχέδια) που συναρτεύει την παρούσα, με τους όρους και περιορισμούς που τίβενται με την απόφαση αυτή.

β) Ειδικές οριοκές τιμές εκπομπής συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ταχύουσες διατάξεις

Οσον αφορά τα ορια οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρύπων αναφέρονται στις ΠΥΣ 99/10.7.87 (ΦΕΚ 135/A/28.7.87 και ΠΥΣ 25/18.3.88 (ΦΕΚ 52/A/22.3.88)

Για τα υγρά απόβλητα οι εκάστοτε ταχύουσες Νομαρχιακές αποφάσεις.

γ) Ειδικές οριοκές τιμές απόβιτων αερύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ταχύουσες διατάξεις

Ανώτατο επιτρεπόμενο όριο αερύβου όπως αναφέρεται στην Υπ. Αν. 17252/20.9.92/ΦΕΚ 395/B/19.6.92.

Για τις εργασίες κατοικευμάτων, ούσαν αφορά ταν εόρυθο τα προβλεπόμενα στις:

- i) Υπ.Αν. 2640/270/ΦΕΚ 689/Β/18.8.78
- ii) Υπ.Αν. 56206/1613 ΦΕΚ 570/Β/9.9.86
- iii) Υπ.Αν. 69001/1921 ΦΕΚ 751/Β/18.8.88
- iv) Υπ.Αν. 765/ΦΕΚ Β1/Β/21.2.91

6) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιμετώπισης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατοικευθεθούν ή να ληφθούν

1. Οι έροι που ακολουθούν αφορούν τον κύριο του έργου και τον Ανάδοχο και η ευθύνη τάρπος τους διστηρείται ακόμη και στις περιπτώσεις εκτέλεσης του έργου με τη μέθοδο των υπεργολαβιών

2. Ο κύριος του έργου αφείλει, κατά τις διαδικασίες δημοπράτησης, την περιβάθμιση, παραλαβής να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:

- η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο, στο μέρος που τον αφορούν
- η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων αφειλαμένων σε ενέργειες ή παραλειψεις του αναδόχου κατά παράβολη την περιβαλλοντικών όρων.

3. Στο αντικείμενο της εργολαβίας για την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών θα συμπεριληφθούν υποχρεωτικά οι εργασίες φύτευσης.

4. Ο κύριος του έργου αφείλει, από τις πιστώσεις ως του κατοικευτή και λειτουργία του δρόμου, να εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα τις αποιτούμενες δυονάσεις για τα έργα πρόστασίας του περιβάλλοντος (έργα φύτευσης, συστήματα περιεκολούθησης κλπ).

5. Για οποιοδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απορθίτητη για την κατοικευτή - λειτουργία του έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοεδειού διάτεις και εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που αποτελούνται για τις επιμέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις (λατομεία, σπουστηριθεία, ΙΕΑ κλπ). Για όλα τα τεχνικά έργα (γέφυρες, τοίχος αντιστήριξης κλπ) και για τις διαμορφώσεις των πάρκινγκ χώρων ανάπτυξης, ΙΕΑ, Τελυνείο κλπ, να εκπονηθούν πληρεις, ορθιτεκτονικές μελέτες.

6. Πριν την έναρξη κατοικευτής του έργου να ειδοποιηθεί εγγράφως η αρχοντική υπορεσία.

7. Στην περιοχή του Μακρύλαφου μεταξύ Καθηματού και Αρδανίου (περίπου στόχ. 3+000 μέχρι στόχ. 5+500) δεν επιτρέπεται καμμία εργασία για την κατοικευτή του δρόμου κατά την περίοδο από την Φεβρουαρίου έως 31 Αυγούστου έκατον, έτους... Είναι δυνατή η προγραμματοποίηση εργασιών φύτευσης ή συντηρησης της βλάστησης κατά την οποία θα αντιστηριχθεί το έργο.

δοσικής υπηρεσίας της περιοχής.

Στην ίδια περιοχή απογορεύεται κάθε είδους εργοταξιακή εγκαταστάση, η δημιουργία λατομείων, δανεισθαλάμων και χώρων προσωρινής ή μόνιμης απόθεσης προϊόντων εκακαφής ή πάσης φύσεως υλικών.

Επιτρέπεται μόνο η απόθεση υλικών εφ'όσον πρόκειται για εργασίες αποκατάστασης ανενεργών λατομείων και μόνο κατά το χρονικό διάστημα που πραγματεύονται.

Στην ίδια περιοχή απογορεύεται η εγκατάσταση Ι.Ε.Α.

8. Να κατασκευασθούν πλακοσκεπεις διόδοι διέλευσης της πανίδας τουλάχιστον ανά 1000 μ περίου ανοίγματος τουλάχιστον 3 μ. όπου τούτο δεν επιτυγχάνεται σπό τα τεχνικά της οδού (γέφυρες κλπ).

Στις εισόδους των διόδων αυτών οι αποίες να πρέπει να βρίσκοται σε υπερυψωμένες θέσεις για να μην κατοκλίζονται από τα όμβρια ύδωστα να γίνουν έργα διομόρφωσης και φυτοκάλυψης σύμφωνα με τις υπόδειξης της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπ. Γεωργίος της περιοχής. Ο πιο μένας των διόδων αυτών, και στις εισόδους τους, να διομόρφωνται με ράμπα και όχι αναβαθμούς.

9. Στις περιοχές αδροπερατών πετρωμάτων να κατασκευασθούν επενδεδυμένες τάφροι συλλογής των αρθρίων, τα οποία να σύργουνται σε κατάλληλα στεγανά φρεάτια διαδοχικής υπερχείλισης.

10. Να ενισχυθεί το αύστημα αποστράγγισης της οδού και να κατασκευασθούν δεξιανές συγκράτησης απορροών των 10 κ.μ. τουλάχιστον, στην περιοχή του Μεγάλου Ρέματος (από μία εκπέρωση του Ρέματος) και πριν τη Γέφυρα του Π. Εβρου για την αντιμετώπιση πιεστής ρύπανσης των υδάτων του ποταμού και του Μ. Ρέματος από στυχήματα.

11. Να εξασφαλισθεί η απρόσκοπη ροή των επιφανειακών υδάτων με την κατασκευή των απορριζήτων τεχνικών, αποκλεισμένου κάθε μποτώματος κειμέρου, ρέματος κλπ.

12. Η κατασκευή parking και Ι.Ε.Α να γίνει σε θέσεις με την ίδια το θυντό μικρότερο επέμβαση στο ανάγλυφο της περιοχής. Στην περίοχη του παρόντος οδικού τμήματος προβλέπεται η κατασκευή Ι.Ε.Α τύπου A+E (που να περιλαμβάνει δηλ. πρατήριο καυσίμων, εστιατόριο, μπαρ, πιεστή μοτέλ, τουριστικές πληροφορίες, ευρίδες τραπεζών για συνάλλασμα, συνεργείο αυτοκινήτων, αδική βοήσεια κλπ) σε βέση πριν ή στο ύψος της Καβησσού.

Να δημιουργηθεί πέραν των Ι.Ε.Α τουλάχιστον 1 βέση parking-χώρων ανάδιπλων ανά κλάδο κυκλοφόρων, όπου να εγκατασταθούν W.C με στεγανώσες απορροφητικών βόρεους. Ως υπόρχουν τηλέφωνα, νερό πόσιμο και νερό για καθαριότητα. Η βέση των χώρων αυτών να ευρίσκεται σε απόσταση περίου 10 κλμ. από την βέση των Ι.Ε.Α. Σ' όλους τους χώρους parking να υπάρχουν καλαισθετα δοχεία απορριμάτων.

Ο κύριος του έργου αφείλει να φροντίζει για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, την απομάκρυνση των απορριμάτων και τη διατήρηση της καθαριότητας των χώρων αυτών.

Επίσης ο κύριος του έργου αφείλει να φροντίζει για την απομάκρυνση των παραγομένων ακουπιδιών από τους χρήστες της

οδού σε όλο το μήκος αυτής, από ειδικό προσωπικό κατό τοκτά χρονικό διαστήματα. Ακόμη ως πρέπει να καθαρίζονται τα τριγυνικά ρείερα, όπου αυτά υπάρχουν ή όλα σημεία που συγκεντρώνονται εύφλεκτες ύλες (χαρτιά, ζερή Βλάστηση κλπ) κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες που παρουσιάζεται συχνότερος κινδύνος από τα αναμένετα ταγγάρα των εποχούμενων.

13.Οι εκακαφές που ως πραγματοποιούνται να περιορισθούν στις απολύτις αναγκαίες, προκειμένου να κατασκευασθεί το έργο σύμφωνα με το ανωφερόμενο στην ΜΠΕ, τους όρους της παρούσας, τους εντονεί κενονισμούς και τα εδαφοτεχνικά χαρακτηριστικά της περιοχής διέλευσης της οδού.

14.Επιτρέπεται ο χροιαμοποίηση υλικού που έχει εξαρχεῖται σύμφωνα με το παρόπανυ, εφόσον είναι κατάλληλο, για την παρασκευή ακυροδέματος, κατασκευή επιχωμάτων και άλλων κατασκευών.

15.Δεν επιτρέπονται εκακαφές πέραν των αναγκαίων όπως περιγράφονται παραπόνων, προκειμένου να εξασφαλισθεί επιπλέον υλικό για επιχώματα, παρασκευή ακυροδέματος κλπ.

16.Επιπλέον των παραπόνων απαιτούμενα υλικά μπορούν να εξασφαλίσθονται από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής ή από λατομεία, διανεισθαλάμους που είναι δυνατόν να δημιουργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.1428/84, 2115/93 και Ν.998/79, τους όρους της παρούσας και μετά από εκπόνηση των απαιτούμενων Μελετών Περιβολλοντικών Επιπτώσεων, την αντίστοιχη έγκριση περιβολλοντικών όρων και την κατάβεση των εγγυητικών επιστολών για το έργο αποκατάστασης.

17.Η απόθεση των ακατάλληλων πλεοναζόντων προϊόντων εκακαφής να γίνει στους χώρους που προτείνονται στη ΜΠΕ, εφόσον τραβούνται οι περιορισμοί των όρου 7 και επιπλέον δεν ως επηρεάζουν την επιφανειακή ροή των υδάτων, δεν ως είναι δασικές, με την εξαίρεση της επομένης πρότασης, δεν ως καλύπτονται από παροποτάμια Βλάστηση και από λιβαδικού τύπου ασυνικές υδροχαρείς διοπλόσεις και ως απέκουν τουλάχιστον 250 μ. από όρια σικιδιού, κτίσματα, νεκροταφεία. Επιτρέπεται η απόθεση τους για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων της περιοχής, ή νέων λατομείων - διανεισθαλάμων που ως δημιουργηθούν σύμφωνα με τα προγράμματα για την κατασκευή του έργου. Σε κάθε περίπτωση ως λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή παράσυρσης του αποτιθεμένου υλικού από τις βραχές.

18.Οι ακριβείς αέσεις απόθεσης και ο τρόπος διεμόρφωσης ως εγκριθούν από το ΥΠ & ΠΕ Ν. Εθρου (Γραφ. Περιβόλλοντος). Ουστέρο από σχετικό σχέδιο που πρέπει να υποβληθεί από τον Ανάδοχο του έργου πριν την έναρξη κατασκευής.

19.Είναι δυνατή η χροιαμοποίηση πλεοναζόντων προϊόντων εκακαφής για την κατασκευή άλλων δημόσιων έργων της περιοχής.

20.Κατά τη διάρκεια των διατρόσεων να χροιαμοποιείται μηχανολογικός εξοπλισμός που ως εξασφαλίζει τη συγκράτηση της σκόνης.

21. Να γίνεται συστηματική διαθροχή των εργοταξιούν δρόμων, υλικών κλπ, προκειμένου να περιοριστεί ο ακόντι κατά την εκτέλεση των κυριαρχικών εργασιών.
- Να ασφαλτωθεύνονται αμέσως τα τμήματα εκείνα του αυτοκινητοδρόμου ή των παραπλεύρων, όπου αυτό προβλέπεται, στο σημείο έκαναν αλοκληρωθεί οι άλλες εργασίες, ώστε να μην εκπέμπεται ακόντι από τα σκήματα που κυκλοφορούν σε αυτά. Ειδικότερα για τας παραπλεύρων, ως πρέπει εφόσον είναι δυνατόν, να αλοκληρωθούν κατά προτεραιότητα μεγάλα τμήματα αυτών ώστε να χρησιμεύουν σαν εργοταξιοί δρόμοι.
22. Κάθε είδους ακουπίδιο, άκρωτα υλικά, πολιά ανταλλακτικά και μπανάνημα, λόδιο, ποντός είδους ενέματα κλπ θα συλλέγονται και να απομακρύνονται από το κέντρο του έργου, ο δε διάθεση τους, είναι γίνεται σύμφωνα με τις ιαχύουσες διατοξεις.
23. Απογορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λόδιο κλπ), στην περιοχή του έργου.
24. Απογορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από, κάθε είδους λόδιο, καύσιμα κλπ.
- Ομοίως απογορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους.
- Η διασχίσιση των μεταχειρισμένων αρικτελαίων ως πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην KYA 71560/3053/ΕΕΚ 665B/BS.
25. Το εργοτάξιο θα εγκατασταθεί σε βέσεις, που θα ικανοποιούν τους σφρόντις της πάροδους και θα εγκριθούν από το ΤΠ και ΠΕ Ν. Εβρου ύστερα από ακετικό ακέδιο που πρέπει να υποβληθεί από τον Ανάδοχο του έργου πριν την έναρξη κατασκευής.
26. Κάθε είδους εργοταξιοκή εγκατάσταση (γραφεία, συνεργεία, αποθήκες κλπ) να απομακρυνθεί μετά το λέρας κάθε εργολαβίας και ο χέρος να αποκοτοστεί και τούτο ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού κοεστώτος κάθε εργοταξιού χώρου.
27. Απογορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μπανάνημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θερύβου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. γ της παρούσης. Η επιβλέπουσα Υπηρεσία υποχρεούται για τον έλεγχο της τήρησης των παραπόνων. Ωστόσο η διαθέσιμη τεχνολογία δεν εξασφαλίζει αποδεκτά επίπεδα θερύβου, ώστε πρέπει να τοποθετούνται στους χώρους πρόκλησής του, πρόχειρα πυκνοπετάσματα. Μέση ενέργειακή στάθμη θερύβου κατά τη λειτουργία των εργοταξίων αρίστονται τα 65 dB(A).
28. Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας κατά την κατασκευή, για την αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεων πυρκαϊάς από τη λειτουργία των μπανάνημάτων. Ο τρόπος αργάνυσης της αντιπυρικής προστασίας, ως ελεγχθεί και θα εγκριθεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία πριν από την έναρξη των εργασιών.

29. Να γίνει φύτευση ύστερα από εκπόνηση ειδικών φυτοτεχνικών μελετών σύντομα των επιφανειών που επιδέχονται βλάστηση (προνή, βοειδές αρυγμάτων, εργοτοξικοί χώροι κλπ).

Οι εργασίες φύτευσης να αρχίζουν αμέσως σε κάθε τμήμα του έργου στο οποίο έχουν περιτιθεθεί οι χηματουργικές εργασίες και έχουν διαμορφωθεί οι τελικές επιφάνειες.

Τις χηματουργικές εργασίες να πρέπει να ακολουθήσουν έργα αντιδιαθρητικά που να εμποδίσουν το κάστιμο πολύτιμου εδάφους και τη δημιουργία αυλακωτής διάθρωσης πριν ακόμα εγκατασταθεί επορκής βλάστηση.

Όλες οι φυτεύσεις να γίνουν με πορόλληλη εξοσφάλιση έρδευσης για γρήγορη ανάπτυξη και συντήρηση της βλάστησης όταν η τοπική υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας κρίνει τούτα ονοματαρία.

Τα είδη που θα φυτευθούν να τύχουν της έγκρισης της τοπικής διοικήσεως.

Να γίνεται συντήρηση της βλάστησης σύμφωνα με τις υποδείξεις της εργολαβίας θεοτίτης υπηρεσίας της Α.Γ.Ε.Σ.

Φυτική γη που υπάρχει στην περιοχή εκτέλεσης του έργου να αυλλάγεται και να διαφυλάσσεται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά τις εργασίες αποκατάστασης.

Σε περίπτωση περισσειας φυτικής γης ή και πλεοναζόντων προϊόντων εκακαφής σε μία περιοχή είναι δυνοτή η μεταφορά ποσοτήτων από μία περιοχή ή τμήμα του έργου σε κάποια άλλη, ανεξαρτήτως των εργολαβίων που θα εγκατασταθούν ύστερα από υποδείξεις της Εργολαβίας υπηρεσία.

30. Με την έναρξη λειτουργίας του έργου να υποβληθεί στο ΙΠ και ΠΕ Νομού Εβρου (Γρ. Περιβάλλοντος) πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των νερών απορροής του δρόμου στα σημεία εκφόρτισης στους παρακείμενους αποδέκτες.

31. Με την έναρξη λειτουργίας, να γίνεται παρακολούθηση του κυκλοφοριακού φόρτου μία φορά τουλάχιστον ετησίως σε αντιπροσωπευτική περίοδο (Απρίλιο ή Οκτώβριο) και σε μία περίοδο αιχμής (Ιούλιο ή Αύγουστο).

32. Να δημιουργηθεί εργοτοξική υποδομή για τις εξυπηρετήσεις των αναγκών του οδού. Ωμοίως για τον εκκινησμό, της και την εξόσφαλιση της ομαλής λειτουργίας του σύστηματος αποστράγγισης της.

33. Μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε χρόνου (ερχής γενομένης από το 1996) να υποβάλλεται στις Δ/νσεις Περιβάλλοντικού Σχεδιασμού και ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩΔΕ, καθώς και στο ΙΠ και ΠΕ Ν. Εβρου δελτίο στο οποίο να ανοφέρονται:

Η περιεστικότητα του έργου, τμήματα του έργου που έχουν παρατηρεῖ ή έχουν δοθεί στην λειτουργία, εργολαβίες που έχουν εγκατασταθεί, άδειες και έγκρισεις που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία των πραγματοποιούμενων έργων αποκατάστασης δαπάνες που

πραγματοποιήσεντον για έργα προστοσίας περιβάλλοντος καθώς και σε πασσούτι που αντιπροσωπεύουν σε σχέση με τις συνολικές πληρυμές που έγιναν. Έργα αποκατάστασης και αντιρρύπωνσης που πρόκειται να γίνουν τον επόμενο χρόνο, στοιχεία του κυκλοφοριακού φόρτου, αποτελέσματα του προγράμματος ελέγχου ποιότητας των νερών απορροής του δρόμου σύγκριση αυτών με τα προβληματικά από την Εβρική και Κοινοτική νομοσευτική καθώς και την Π.Ο.Υ. προβλήματα που ενέκυψαν, απρόβλεπτες καταστάσεις, καθώς και κάθε πληροφορία ή πρότεση που θα μπορούσε να αποβεί χρήσιμη για τον περιορισμό τυχόν δυαμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή ή λειτουργία του Έργου.

34. Οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στην ΜΠΕ που αναφέρεται στην παρούσα εφόδου δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.

ει) Περιβάλλον της περιοχής - Ευαίσθετα στοιχεία του - Ειδικά προστατευόμενες ζώνες

Ο Μακρύλοφος, ο Π. Εβρος, το οικοδύτημα του Δέσμου της Δαδιάς και την Π. Εβρου.

ει) Μέτρα και έσοδα για τη διατήρηση των ενιαίων στοιχείων Περιγράφονται στην παρ. 6).

στ) Χαροκόπειο διάστημα για το οποίο ταχύει η χορηγούμενη εγκρίση περιβαλλοντικών όρων - Πραϋποθέσεις για την αναβεώρησή της

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ταχύσυν μέχρι 31-12-2004 και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια.

ζ) Η παρούσα καθώς και υποβληστείσα ΜΠΕ τύπου Α Πιν. 1 της ΚΥΑ 69269/Ε387/90 θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκεται στο έργο και στα γραφεία της ΟΣΕ τ.όης ΠΥΔΕ και θα επιδεικνύεται σε κάθε αρμόδιο αύματον με την κείμενη νομοσευτική.

η) Η μη τήρηση των όρων της παρούσας ή η καθ' υπέρβασή τους πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων από όλλες διατάξεις της κείμενης νομοσευτικής, την επιβολή στους υπευθύνους των προβλεπομένων στις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕ.ΧΩ.ΘΕ

Ο ΑΝΑΠ.ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕ.ΧΩ.ΘΕ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Κ. ΔΑΠΙΔΗΣ

Κ. ΓΕΙΤΟΝΑΣ

Β. ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ

αε
Σκορπιού

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΕΚΤΩΝ

1. Υπ. Γεωργίας
Δ/νση Χυροτοξίος & Προστ. Περ/ντος
2. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ
Δ/νση Απολλοτριώσεων
Αναγνωστοπούλου 35 - 106 73 Αθήνα
3. Περ. Αν. Μακεδονίας - Θράκης
ΟΣΕ τ.δη ΠΥΔΕ
4. Νομορχιακό Συμβούλιο Νομού Εύβρου
5. ΤΠ και ΠΕ Νομού Εύβρου
6. Δ/νση Λεσάνη Νομού Εύβρου

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

- Αρχείο Δ/νσης Περ/κού Σκεδισμού
- Τμόμα.Σ.Π.Θ. . .
- Β. Γιαννακόπουλος

Υδ/142/33837



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΥΠΕ

(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)

ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες : Α. Παυρνάρας
Τηλέφωνο : 210 - 641.2621
FAX. : 210 - 643.0637
E-mail :

ΤΜΗΜΑ/DEPT.:	ΡΥΟ
FILE NO.	23120
ΑΡΧ. FILE NO.	15.8 / ΡΥΑ
DOC. NO.	
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ACTION	
ΣΧΟΛΙΑΣΗ COMMENT	
ΗΜΕΡΗ DATE	
ΣΧΟΛΙΑΣΗ COMMENT	
ΗΜΕΡΗ DATE	

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2005

Α.Π.οικ. 146393

νδρ

102.1

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ,, Α.Ε

Δ. Πρωτ A/08537

02.08.05

Χρέωση Νίκος Ηλεύθερος

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΧΩΔΕ – ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Θέμα : Παράταση ισχύος της ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο: «Μάκρη – Γέφυρα Κήπων 4^ο υποτομήμα (15.8) της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ»

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160Α/1986) «Για την προστασία του Περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α).
2. Το Ν.998/79 «Περί προστασίας δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τη Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 11014/703/Φ104/14.3.03 (ΦΕΚ 332/Β/20.3.03) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/86 (160/Α) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/02 (ΦΕΚ91/Α)».
4. Την με α.π. 122859/2.2.2004 Εγκύλιο της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ.
5. Τη Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 15393/2332/5.8.02 (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.02) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/02 (ΦΕΚ 91/Α)».
6. Τη Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 37111/2021/26.9.03 (ΦΕΚ 1391/Β/29.9.03) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο) των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρο 5 του Ν.1650/86 (160/Α) όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρο 3 του Ν. 3010/02 (ΦΕΚ91/Α)».
7. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/25.10.90 (ΦΕΚ 678/Β) που αναφέρεται στην "Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιππώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986".

8. Το Π.Δ. 221/2.7.98. (ΦΕΚ 174/A/98) "Σύσταση Εδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ)" στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 269/00 (ΦΕΚ 192/A).
9. Την υπ. αρ. ΥΑ 132 (ΦΕΚ 1533/14.10.2004) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & τροφίμων περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων στο Υφυπουργό Άλ. Κοντό.
10. Τον φάκελο της ΜΠΕ για το έργο (α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΠΣ/33837/6.4.94).
11. Την με α.π. 33837/28.7.1994 KYA Υπ. ΠΕΧΩΔΕ & Υπ. Γεωργίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου «Τμήμα Μάκρη – Γέφυρα Κήπων 4^ο Υποτμήμα (15.8) της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ»
12. Την με α.π. A94362/23.12.2004 αίτηση της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε. και την συνημμένη σ' αυτήν Τεχνική Εκθεση για παράταση ισχύος της με α.π. 33837/28.7.1994 KYA Υπ. ΠΕΧΩΔΕ & Υπ. Γεωργίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου «Τμήμα Μάκρη – Γέφυρα Κήπων 4^ο Υποτμήμα (15.8) της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ» (α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/182344/31.12.2004).

Α ποφασίζουμε

την ανανέωση (παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος) της με α.π. 33837/28.7.1994 KYA Υπ. ΠΕΧΩΔΕ & Γεωργίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου «Τμήμα Μάκρη – Γέφυρα Κήπων 4^ο Υποτμήμα (15.8) της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ» μέχρι τις 31.12.2010, με τους όρους και περιορισμούς που έχουν τεθεί μ' αυτήν.

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο της Ν.Α. Έβρου στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για τη δημοσιοποίησή της σύμφωνα με τα ανακρεόμενα στη Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 37111/2021/26.9.03 (ΦΕΚ 1391/B/29.9.03) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο) των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παραγράφο 2 του άρθρο 5 του Ν.1650/86 (160/A) όπως αντικαταστάθηκε με της παραγράφους 2 και 3 του άρθρο 3 του Ν. 3010/02 (ΦΕΚ91/A)». Τα έξοδα της δημοσιοποίησης επιβαρύνουν τον φορέα του έργου που είναι η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΧΩΔΕ**

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

A. ΚΟΝΤΟΣ



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. ΥΠΕΧΩΔΕ
ΕΥΕΠ
Κηφισίας 1-3, Αθήνα 11523
2. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ

A. ΨΑΪΑ

ΔΜΕΟ(δ)
Ιπποκράτους 207, Αθήνα

3. Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Δ/νση Χωροταξίας & Προστασίας Περιβάλλοντος
Σκαλιστήρη & Πατησίων
4. Ν.Α. Έβρου
Νομαρχιακό Συμβούλιο
5. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
(συν. 1 φ.)
6. Δ/νση Δασών Έβρου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΕΥΠΕ (συν. 1 φ.)
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Α'
4. Πουρνάρας

γδ\c:\Odepi\paratasi_Makri - Gegyra Kipon -EGNATIA.doc