

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ



**“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ – ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΑΥΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ
ΤΟΥΣ”**

Κωδικός Αναφοράς 5580

**152.000 ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α)**

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την προμήθεια φωτοτυπικών – εκτυπωτικών συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης αυτών συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών και των αναλωσίμων καθώς και των εργατικών διάγνωσης και αποκατάστασης βλαβών τους για την εταιρία «Εγνατία Οδός Α.Ε.» στα κεντρικά της γραφεία στην Θέρμη Θεσσαλονίκης (κτίρια Κεντρικό – Μποτζώρλος – ΠΡΟΚΑΤ) και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες αυτής (Περ. Υπ. Ιωαννίνων – Κ.Δ.Α. Γρεβενών – Περ. Υπηρεσία Δερβενίου Θεσσαλονίκης – Περ. Υπηρεσία Κομοτηνής – Περ. Γραφείο Αλεξανδρουπόλεως – Περ. Γραφείο Νάξου), για **τριάντα έξι (36) μήνες** ή μέχρι συνολικού αριθμού παραγόμενων αντιγράφων (από το σύνολο των συστημάτων) **3.600.000 ασπρόμαυρων και 450.000 έγχρωμων** από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, συνολικού προϋπολογισμού **152.000€** πλέον Φ.Π.Α., από τα οποία τα **110.000€** αφορούν την προμήθεια των συστημάτων και τα **42.000€** αφορούν τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης των συστημάτων.

Α.1.1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Το Αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά την προμήθεια φωτοτυπικών – εκτυπωτικών συστημάτων προηγμένης τεχνολογίας με δυνατότητα σάρωσης και αποστολής Fax-email. Τα προαναφερόμενα συστήματα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στα φύλλα συμμόρφωσης του κεφαλαίου **Β. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ** καθώς και τα όσα αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές.

Προσδοκώμενα οφέλη της προμήθειας είναι:

1. Ελαχιστοποίηση του εκτυπωτικού και διαχειριστικού κόστους για την εταιρία
2. Βελτίωση της παραγωγικότητας και εξυπηρέτησης των χρηστών
3. Εκσυγχρονισμός του εκτυπωτικού περιβάλλοντος με τη χρήση νέων τεχνολογιών και νέων λειτουργιών
4. Τεκμηριωμένη μέθοδος διασφάλισης της αδιάλειπτης λειτουργίας της τελικής και βέλτιστης για την εταιρία λύσης
5. Υψηλή διαθεσιμότητα αναλώσιμων υλικών, ανά πάσα στιγμή
6. Επεκτασιμότητα και εφαρμογή της προτεινόμενης λύσης σε περισσότερες θέσεις - κτίρια, αν αυτό ζητηθεί, μετά από ανάγκες της εταιρίας

Τα προσφερόμενα συστήματα θα εγκατασταθούν στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας στην Θέρμη Θεσσαλονίκης (κτίρια: Κεντρικό – Μποτζώρλος – ΠΡΟΚΑΤ) και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες αυτής (Περ. Υπ. Ιωαννίνων – Κ.Δ.Α. Γρεβενών – Περ. Υπηρεσία Δερβενίου Θεσσαλονίκης – Περ. Υπηρεσία Κομοτηνής – Περ. Γραφείο Αλεξανδρουπόλεως – Περ. Γραφείο Νάξου). Το είδος του συστήματος καθώς και ο χώρος παράδοσης του εξοπλισμού ορίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α	ΧΩΡΟΣ	ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Α4 – Α3)	ΕΓΧΡΩΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Α4 – Α3)	PLOTTER (Α0)	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
1	ΚΕΝΤΡΙΚΟ Υπόγειο	1 (Α3)	1 (Α3)		1 (Β1) 1 (Β7)
2	ΠΡΟΚΑΤ	2 (Α4)	1 (Α3)		1 (Β4) 2 (Β8)
3	ΜΠΟΤΖΩΡΛΟΣ 2 ΙΣΟΓΕΙΟ		2 (Α3) 1 (Α4)		1 (Β1) 1 (Β2) 1 (Β3)
4	ΜΠΟΤΖΩΡΛΟΣ 2 1 ^{ος} Όροφος	1 (Α3)	1 (Α3)	1 (Α0)	1 (Β4) 1 (Β5) 1 (Β10)
5	ΜΠΟΤΖΩΡΛΟΣ 2 2 ^{ος} Όροφος	1 (Α3)	1 (Α3)		1 (Β1) 1 (Β6)
6	ΠΕΡ. ΥΠ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	1 (Α4)	1 (Α3)		1 (Β4) 1 (Β8)
7	Κ.Δ.Α. ΓΡΕΒΕΝΩΝ	1 (Α4)	1 (Α3)		1 (Β4) 1 (Β8)
8	ΠΕΡ. ΥΠ. ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ	1 (Α4)	1 (Α3)		1 (Β8) 1 (Β9)
9	ΠΕΡ. ΥΠ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ	1 (Α4)	1 (Α3)		1 (Β4) 1 (Β8)
10	ΠΕΡ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ		1 (Α3)		1 (Β4)
11	ΝΑΞΟΣ		1 (Α3)		1 (Β4)
12	ΚΕΝΤΡΙΚΟ (Πρόεδρος)	1 (Α4)			1 (Β8)
13	ΚΕΝΤΡΙΚΟ (Γενικός)	1 (Α4)			1 (Β8)
14	ΚΕΝΤΡΙΚΟ (Νομ.Υπηρεσία)	1 (Α4)			1 (Β8)

Πίνακας Εξοπλισμού

Οι τοποθεσίες των παραπάνω χώρων παράδοσης είναι οι εξής:

A/A	ΚΤΙΡΙΟ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
1	ΚΕΝΤΡΙΚΟ	Κεντρικά Γραφεία ΕΟΑΕ (6 ^ο χλμ Θεσ/νίκης – Θέρμης)
2	ΠΡΟΚΑΤ	Κεντρικά Γραφεία ΕΟΑΕ (6 ^ο χλμ Θεσ/νίκης – Θέρμης)
3	ΜΠΟΤΖΩΡΛΟΣ 2 ΙΣΟΓΕΙΟ	Κεντρικά Γραφεία ΕΟΑΕ (6 ^ο χλμ Θεσ/νίκης – Θέρμης)
4	ΜΠΟΤΖΩΡΛΟΣ 2 1ος Όροφος	Κεντρικά Γραφεία ΕΟΑΕ (6 ^ο χλμ Θεσ/νίκης – Θέρμης)
5	ΜΠΟΤΖΩΡΛΟΣ 2 2ος Όροφος	Κεντρικά Γραφεία ΕΟΑΕ (6 ^ο χλμ Θεσ/νίκης – Θέρμης)
6	ΠΕΡ. ΥΠ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	8ο χλμ. Ιωαννίνων – Αθηνών, Τ.Κ. 45500, Ιωάννινα
7	Κ.Δ.Α. ΓΡΕΒΕΝΩΝ	3ο χλμ. Γρεβενών – Καλαμπάκας, Τ.Κ. 51100
8	ΠΕΡ. ΥΠ. ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ	9ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Καβάλας, Τ.Κ. 56010, Δερβένι
9	ΠΕΡ. ΥΠ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ	Όπισθεν Οικισμού Ηφαίστου, Τ.Κ. 69100, Κομοτηνή
10	ΠΕΡ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ	2ο χλμ. Αλεξανδρούπολης– Κίρκης, Τ.Κ.68100, Αλεξανδρούπολη
11	ΝΑΞΟΣ	Χώρα Νάξου, Τ.Κ. 84300, Νάξος

Πίνακας Τοποθεσίας

A.1.1.1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει:

- την προμήθεια του παραπάνω εξοπλισμού, που πρέπει να ικανοποιεί κατ'ελάχιστον τα χαρακτηριστικά που αναγράφονται στα φύλλα συμμόρφωσης του παραρτήματος Ι (B1-B10)
- τη μεταφορά και την τοποθέτησή του στους παραπάνω χώρους. Οι ακριβείς θέσεις θα καθοριστούν πριν την υπογραφή της σύμβασης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Συστημάτων & Τεχνολογιών, με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίησή τους.
- εγκατάσταση – παραμετροποίηση στον χώρο που θα υποδειχθεί από στέλεχος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Συστημάτων και Τεχνολογιών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής καλωδιακή υποδομή (πρίζα δικτύου, γραμμή fax, κτλ.) η υποδομή θα κατασκευαστεί με ευθύνη και κόστος που θα βαρύνει τον ανάδοχο.
- την εγκατάσταση του απαραίτητου λογισμικού σε server της Ε.Ο.Α.Ε. σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Συστημάτων & Τεχνολογιών.
- την μεταφορά των παλαιών συστημάτων σε αποθηκευτικούς χώρους που θα υποδείξει η Διεύθυνση Ανάπτυξης Συστημάτων & Τεχνολογιών
- την απομάκρυνση των άχρηστων υλικών
- την εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού που θα υποδείξει η Διεύθυνση Ανάπτυξης Συστημάτων & Τεχνολογιών
- την εκπαίδευση των χρηστών της εταιρίας. Η εκπαίδευση θα γίνεται ανά ομάδα (μέγιστος αριθμός ομάδων 35) χρηστών με μέγιστο πλήθος τα οκτώ (8) άτομα ανά ομάδα και θα έχει ελάχιστη διάρκεια 45', με σκοπό την πλήρη κατανόηση των δυνατοτήτων και των λειτουργιών των συσκευών και του λογισμικού για το σύνολο των χρηστών της εταιρίας. Ο Ανάδοχος, οφείλει να παρέχει επίσης υπηρεσίες συμπληρωματικής εκπαίδευσης σε νέο ή στο υφιστάμενο προσωπικό της εταιρίας, αν αυτό ζητηθεί (μέγιστος αριθμός εκπαιδευόμενων 5).
- την εξειδικευμένη εκπαίδευση των στελεχών της Δ/σης Ανάπτυξης Συστημάτων & Τεχνολογιών της εταιρίας σχετικά με τις δυνατότητες των νέων συστημάτων, την χρήση τους – παραμετροποίηση τους, καθώς και την χρήση – παραμετροποίηση του λογισμικού που τα συνοδεύει.
- την παράδοση εγχειριδίων χρήσης του κατασκευαστή.

Καθώς και όποια άλλη υπηρεσία είναι απαραίτητη ακόμη και αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω για την πλήρη εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των προαναφερόμενων συστημάτων.

Η προμήθεια θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή της οριστικής παραλαβής από την Ε.Π.Π.Ε. και αφού εγκατασταθούν, συνδεθούν και τεθούν τα συστήματα σε πλήρη λειτουργία.

A.1.1.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι ελάχιστες γενικές απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές είναι:

- τα προσφερόμενα συστήματα πρέπει να ικανοποιούν τα χαρακτηριστικά που αναγράφονται στα φύλλα συμμόρφωσης του παραρτήματος Ι (B1-B10)
- Όλα τα παραδοτέα συστήματα θα πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχειρίστη
- Όλα τα παραδοτέα συστήματα θα πρέπει να είναι τεχνολογίας laser
- Όλα τα παραδοτέα συστήματα θα πρέπει να διαθέτουν ξεχωριστά toner και τύμπανο (drum)
- Όλα τα παραδοτέα εκτυπωτικά συστήματα, θα πρέπει να διαθέτουν Adobe Postscript 3, για την λειτουργία mobile printing
- Να υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης ή αλλαγής της τεχνικής λύσης και σε άλλα γεωγραφικά σημεία που δραστηριοποιείται η εταιρία, αν αυτό ζητηθεί, διατηρώντας τις βασικές αρχές σχεδιασμού – λειτουργίας – ενιαίας τιμολόγησης. Ενδεικτικά σημεία αναφέρονται οι σταθμοί διοδίων, τα κέντρα ελέγχου κυκλοφορίας, κλιμάκια, περιφερειακά γραφεία της εταιρίας.
- Να γίνεται δικτυακή διαχείριση του συνόλου του εξοπλισμού και έλεγχος των παραγόμενων εκτυπώσεων από εξειδικευμένο λογισμικό του ιδίου κατασκευαστή των συστημάτων, με δυνατότητα εξαγωγής report ανά χρήστη - ομάδες χρηστών.
- Να υπάρχει η δυνατότητας παραλαβής των εκτυπώσεων με κωδικό (follow me printing) από οποιοδήποτε εγκατεστημένο μηχάνημα με την χρήση κωδικού ανά χρήστη (Τα παραπάνω αφορούν **MONO** τα κεντρικά γραφεία της).
- Να υπάρχει η δυνατότητα τα αρχεία, τα οποία θα αποστέλλονται προς εκτύπωση, να παραμένουν στον print server μέχρι ο χρήστης να εισάγει τον κωδικό του σε οποιοδήποτε σύστημα της επιλογής του. Ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα να επιλέξει το αρχείο που θέλει να εκτυπώσει ή να διαγράψει (Τα παραπάνω αφορούν **MONO** τα κεντρικά γραφεία της)
- Τα αρχεία που δεν θα εκτυπωθούν ή δεν θα διαγραφούν από τον χρήστη, θα παραμένουν στον print server για διάστημα που θα καθοριστεί από την Διεύθυνση Ανάπτυξης Συστημάτων & Τεχνολογιών της εταιρίας. Σε περίπτωση που αυτά δεν εκτυπωθούν, θα διαγράφονται μόνιμα από τον print server της εταιρίας, σε χρονικό διάστημα το οποίο θα καθοριστεί από στελέχη της Δ/σης Ανάπτυξης Συστημάτων & Τεχνολογιών της εταιρίας, σε συνεργασία με τον ανάδοχο.

A.1.1.3 ΕΓΓΥΗΣΗ

Όλος ο εξοπλισμός θα πρέπει να καλύπτεται από τουλάχιστον τρία (3) χρόνια δωρεάν εγγύηση από τον κατασκευαστή, η οποία θα ξεκινά από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του εξοπλισμού στην Ε.Ο.Α.Ε. Η εγγύηση του οποιοδήποτε παραδοτέου συστήματος αφορά την αντικατάσταση κάθε προβληματικού part του συστήματος ή την συνολική αντικατάστασή του με νέο, αμεταχειρίστο, του ιδίου κατασκευαστή με τα υπόλοιπα και ισοδύναμο.

A.1.2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Η τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του παραπάνω εξοπλισμού καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης περιλαμβάνει:

1. Την επισκευή οποιασδήποτε βλάβης, που δεν καλύπτεται από τη εγγύηση, με κάλυψη του κόστους ανταλλακτικών και εργασίας.
2. την κάλυψη του κόστους όλων των απαραίτητων αναλώσιμων ή/ και ανταλλακτικών (toner, drum, fuser) που τυχόν θα χρειαστούν για την απρόσκοπτη λειτουργία του συνόλου των συστημάτων, **εκτός χαρτιού και συρραπτικών**.
3. τη δυνατότητα της απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω ειδικού λογισμικού, παραμετροποίησης των συστημάτων, συνεχούς παρακολούθησης της λειτουργικής τους κατάστασης και των μετρητών εκτύπωσης με δυνατότητα παροχής αυτόματης ενημέρωσης με κωδικό βλάβης, του τεχνικού τμήματός του και την αυτόματη ενημέρωση αντικατάστασης των αναλώσιμων όλων των προσφερόμενων συστημάτων.
4. τη διατήρηση ικανού αποθέματος αναλώσιμων για όλα τα συστήματα, σε ειδικούς χώρους που θα υποδείξει η εταιρία (από τα αναλώσιμα εξαιρείται το χαρτί και συρραπτικά). Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει αρχικά ένα (1) επιπλέον toner για όλα τα συστήματα που θα εγκατασταθούν σε κάθε γεωγραφικό σημείο της εταιρίας και θα πρέπει να διασφαλίζει καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης, την ανανέωση του αποθέματος αυτού. Η διαχείριση του αποθέματος αναλώσιμων, θα γίνεται από τον ανάδοχο σε συνεργασία με την Διεύθυνση Ανάπτυξης Συστημάτων & Τεχνολογιών της εταιρίας.

5. τη διαχείριση παραγγελιών αναλώσιμων, βάσει των αναφορών που θα παρέχονται από τα συστήματα στον ανάδοχο, μέσω του εξειδικευμένου λογισμικού διαχείρισής τους, σε οποιοδήποτε γεωγραφικό σημείο της εταιρίας βρίσκονται αυτά. Το κόστος αποστολής των αναλώσιμων θα επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο, σε οποιοδήποτε γεωγραφικό σημείο της εταιρίας βρίσκονται εγκατεστημένα τα συστήματα.
6. την παροχή πλήρους και επιτόπιας (on site) τεχνικής υποστήριξης στο χώρο εγκατάστασης και εξασφάλιση αποθέματος για όλα τα αναλώσιμα υλικά (πλην χαρτιού και συρραπτικών). Ως HelpDesk ορίζεται το αποκλειστικό σημείο επικοινωνίας του αναδόχου, στο οποίο θα απευθύνονται μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mails) η Διεύθυνση Ανάπτυξης Συστημάτων & Τεχνολογιών της εταιρίας για τυχόν τεχνικά προβλήματα του εξοπλισμού, για θέματα χρήσης του εξοπλισμού και θέματα παραγγελίας αναλώσιμων (για τα αναλώσιμα θα υπάρχει και online ενημέρωση από τα συστήματα).
7. την τυχόν εργασία που θα προκύψει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, για την επιδιόρθωση εκτάκτων βλαβών άνευ ανταλλακτικών, όταν αυτή συνίσταται σε θέματα ρυθμίσεων, προγραμματισμού, κ.λπ.

Για την πλήρη τεχνική υποστήριξη των παραπάνω συστημάτων κατά τη διάρκεια της συντήρησης, ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει τεχνικό τμήμα επανδρωμένο με ειδικά εκπαιδευμένα στελέχη.

A.1.2.1 ΓΕΝΙΚΑ

Οι εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιούνται κατά τις ώρες λειτουργίας της Αναθέτουσας Αρχής (από Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή 08:00 έως 16:00, πλην αργιών και Σαββατοκύριακου) και θα περιλαμβάνουν:

- Απεριόριστος αριθμός επισκέψεων που τυχόν απαιτηθούν για την αποκατάσταση ενδεχόμενης βλάβης, η οποία δεν οφείλεται σε κακό χειρισμό, αμέλεια ή άλλη εξωτερική αιτία ως προς τα συστήματα.
- Διαθεσιμότητα **5 ημέρες x 8 ώρες** για τηλεφωνική υποστήριξη ή επί τόπου επίσκεψη σε περίπτωση βλάβης.

Ως μέγιστος επιτρεπόμενος χρόνος απόκρισης του τεχνικού προσωπικού του αναδόχου, ορίζεται η ίδια εργάσιμη ημέρα σε περίπτωση που η βλάβη δηλωθεί μέχρι της 12:00μ.μ. και η επόμενη εργάσιμη ημέρα αν η οποιαδήποτε βλάβη δηλωθεί μετά τις 12:00μ.μ. Στην περίπτωση που η βλάβη αφορά μηχανήμα που βρίσκεται στο γραφείο της Νάξου, ως επιτρεπόμενος χρόνος απόκρισης θεωρείται η επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Σε περίπτωση που η βλάβη δεν μπορεί να αποκατασταθεί εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών, ο Ανάδοχος οφείλει να αντικαταστήσει τον εξοπλισμό με άλλο αντίστοιχο με ισοδύναμα χαρακτηριστικά, το οποίο θα θέσει σε πλήρη λειτουργία στο περιβάλλον χρήσης της Αναθέτουσας Αρχής, για προσωρινή λειτουργία μέχρι την οριστική επισκευή του αρχικού. Οποιαδήποτε δαπάνη (μετακινήσεις, εγκαταστάσεις, κ.λπ.) θα επιβαρύνει τον Ανάδοχο.

Ο ανάδοχος υποχρεούται κάθε φορά να ολοκληρώνει την συντήρηση εντός του μικρότερου δυνατού χρόνου, δίχως να θίγει την λειτουργία της εταιρίας.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει όλες τις υπηρεσίες που συμφωνούνται με το παρόν κατά τρόπο άριστο, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και εγγυάται την επάρκεια ελέγχου μέχρι την διενέργεια της επόμενης συντήρησης.

Ο ανάδοχος δηλώνει ότι με δαπάνη του θα γίνεται η επιδιόρθωση των οποιωνδήποτε βλαβών που θα προκύψουν από υπαιτιότητα του.

Ο υπεύθυνος υλοποίησης του έργου, θα συμμετέχει σε συναντήσεις με στελέχη της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Συστημάτων & Τεχνολογιών της εταιρίας, με σκοπό την συζήτηση προτάσεων βελτιστοποίησης των υπηρεσιών όταν αυτό ζητηθεί από την εταιρία.

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να επιτρέπει την ακώλυτη επίσκεψη του εξουσιοδοτημένου προσωπικού του αναδόχου στις εγκαταστάσεις του για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών και να διευκολύνει αυτούς στο έργο τους.

Το εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό του αναδόχου οφείλει:

- να σέβεται τις εργασίες, λειτουργίας και ασφάλειας των εγκαταστάσεων της εταιρίας και να αποφεύγει την πρόκληση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας ή παρενόχλησης στην λειτουργία των εγκαταστάσεων της και την εργασία του προσωπικού της.

- να συνεργάζεται με τους εκπροσώπους και τεχνικούς της εταιρίας σε όλα τα τεχνικής φύσεως ζητήματα τα οποία προκύπτουν κατά την διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών συντήρησης και να τους ενημερώνει για αυτά.
- να συγκεντρώνει, αμέσως με την ολοκλήρωση της επισκευής, όλα τα εργαλεία και υπολείμματα της επισκευής, να αποχωρεί ασφαλώς από τις εγκαταστάσεις της εταιρίας καθώς και να αφήνει το χώρο στην ίδια κατάσταση που βρισκόταν κατά την προσέλευση του.

Τόσο ο ανάδοχος όσο και η Αναθέτουσα Αρχή οφείλουν να ορίσουν υπεύθυνους επικοινωνίας που θα είναι μέλη και της ΕΠΠΕ, οι οποίοι θα επιλαμβάνονται κάθε θέματος που τυχόν θα προκύψει μέσα στα πλαίσια και καθ' όλη τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών. Οι υπεύθυνοι επικοινωνίας τόσο του αναδόχου, όσο και της εταιρίας, θα επιβλέπουν τη σωστή τήρηση των όρων του παρόντος.

A.3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή θα ορίσει «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου» (Ε.Π.Π.Ε.) που θα αποτελείται από ένα στέλεχος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Συστημάτων και Τεχνολογιών αλλά και δύο διοικητικά στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής. Η Ε.Π.Π.Ε. θα αναλάβει το διοικητικό συντονισμό των επιμέρους εργασιών του και την τμηματική παραλαβή της προμήθειας, την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων και γενικότερα την παρακολούθηση της εμπρόθεσμης και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη, υλοποίησης της σύμβασης.

A.4. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η παράδοση και οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης θα εκτελεστούν στις εγκαταστάσεις που ορίζονται στον πίνακα «Πίνακας Τοποθεσίας» του αντικειμένου αυτού.

A.5. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε **36 μήνες ή μέχρι συνολικού αριθμού (απ' το σύνολο των συστημάτων) 3.600.000 ασπρόμαυρων και 450.000 έγχρωμων παραγόμενων αντιγράφων.**

Η ολοκλήρωση της προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού ορίζεται στον **δύο (2) μήνες από την ανάθεση των εργασιών.**

A.6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που διαθέτουν τις ζητούμενες υπηρεσίες στην Ελληνική αγορά

A.6.1 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς να δηλώνουν ότι:

Διαθέτουν "ειδικό" ετήσιο κύκλο εργασιών για τα τρία (3) τελευταία έτη διαχειριστικών χρήσεων, μεγαλύτερο από το **50%** του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου (να παρέχονται οι σχετικοί επίσημοι ισολογισμοί). Ο κύκλος εργασιών πρέπει να αφορά στον τομέα δραστηριοτήτων για τις οποίες ζητείται η επάρκεια και όχι άλλης φύσεως δραστηριότητες του υποψήφιου αναδόχου. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων να δηλώνει ετήσιο κύκλο εργασιών, για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, μεγαλύτερο από το **50%** του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου. Ο κύκλος εργασιών πρέπει να αφορά στον τομέα δραστηριοτήτων για τις οποίες ζητείται η επάρκεια και όχι άλλης φύσεως δραστηριότητες του υποψήφιου αναδόχου.

A.6.2 Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

(α) να διαθέτουν την ικανότητα κάλυψης του αντικείμενου της προμήθειας και την ικανοποίηση των προδιαγραφών και των υπηρεσιών που απαιτούνται, σύμφωνα με το τεύχος «Τεχνικό Αντικείμενο».

(b) να διαθέτουν εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, με δυνατότητα ανταπόκρισης στους νομούς εγκατάστασης των συστημάτων.

(c) να διαθέτουν βεβαίωση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου των αντίστοιχων συστημάτων ότι ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος μεταπωλητής θα παρέχει τις ζητούμενες από τον ανάδοχο υπηρεσίες.

(d) να έχουν εκτελέσει, κατά την διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών, πέντε (5) συμβάσεις παρόμοιες με την υπό ανάθεση σύμβαση για συντήρηση και τεχνική υποστήριξη φωτοτυπικών & εκτυπωτικών συστημάτων, με ετήσιο προϋπολογισμό άνω του 50% του προϋπολογισμού, του υπό ανάθεση έργου. Η υπηρεσία θα έχει την δυνατότητα να ζητήσει λεπτομέρειες των έργων που έχουν διεκπεραιωθεί.

A.6.3 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με το ISO 9001-2008 για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για υπηρεσίες σχετικές με την διαχείριση εγγράφων.

A.6.4 Κριτήριο Ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

A.7. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η καταβολή της αμοιβής του αναδόχου θα γίνει ως εξής:

1. Με την οριστική παραλαβή της προμήθειας θα καταβληθεί το ποσό της προμήθειας.
2. Για την τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του Άρθρου Α.1.2, ο Ανάδοχος θα αποζημιώνεται για το σύνολο των ασπρόμαυρων και έγχρωμων αντιγράφων, που έχουν παραχθεί κατά το προηγούμενο τρίμηνο. Το οφειλόμενο ποσό στο τέλος κάθε τριμήνου - από την έναρξη λειτουργίας των συστημάτων- θα υπολογίζεται βάσει σχετικής βεβαίωσης της επίβλεψης -για το αριθμό των παραχθέντων αντιγράφων- και της τιμής ανά σελίδα όπως αναγράφεται στην οικονομική προσφορά του Αναδόχου.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Μιχάλης Ζεγλίνας
Τμηματάρχης Διαχείρισης
Συστημάτων

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Αθανάσιος Ιατρόπουλος
Διευθυντής Ανάπτυξης Συστημάτων &
Τεχνολογιών

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
με την υπ' αριθμ. 928/11/25.07.2017
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΕΟΑΕ

Απόστολος Αντωνούδης
Πρόεδρος Δ.Σ. της «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

Για τον «Ανάδοχο»

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Β. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οι παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης αποτελούν τις ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές των συστημάτων:

Β1. Έγχρωμο (Color Laser A3) φωτοτυπικό–scanner–Fax σε δίκτυο (3 τεμάχια)

Α/Α	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
1	2 εσωτερικές κάρτες Fax + Internal Staple Finisher + 4 trays	ΝΑΙ		
2	Να έχει ταχύτητα εκτύπωσης τουλάχιστον 35 σελίδες Α4 ανά λεπτό BW & Color	ΝΑΙ		
3	Έγχρωμο Laser	ΝΑΙ		
4	Να έχει πραγματική ανάλυση τουλάχιστον 1200 dpi x 1200 dpi	ΝΑΙ		
5	Να έχει 3 προκαθορισμένες μικρύνσεις & 3 μεγεθύνσεις και δυνατότητα zoom από 25-400% (σε βήματα 1%)	ΝΑΙ		
6	Να έχει αυτόματο ενσωματωμένο τροφοδότη 150 φύλλων	ΝΑΙ		
7	Να έχει by pass 100 φύλλων	ΝΑΙ		
8	Να έχει αυτόματη διπλή όψη	ΝΑΙ		
9	Μέγεθος χαρτιού μεγαλύτερο από Α3 & μικρότερο από Α6	ΝΑΙ		
10	Να έχει χρόνο προθέρμανσης όχι μεγαλύτερο από 30 δευτερόλεπτα	ΝΑΙ		
11	Χρόνος πρώτου αντιγράφου λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα για τα ασπρόμαυρα και λιγότερο από 7,5 δευτερόλεπτα για τα έγχρωμα	ΝΑΙ		
12	Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 2.200 φύλλα σε 4 κασέτες.	ΝΑΙ		
13	Να έχει μνήμη τουλάχιστον 4 GB και σκληρό δίσκο τουλάχιστον 250 GB	ΝΑΙ		
14	Εσωτερικός finisher 500 φύλλων με δυνατότητα συρραφής 50 φύλλων	ΝΑΙ		
15	Βάρος χαρτιού λειτουργίας από 52 – 300 g/m ²	ΝΑΙ		
16	Δυνατότητα εκτύπωσης από 1-999 αντίγραφα	ΝΑΙ		
17	Παρακαταθήκη ανταλλακτικών για τουλάχιστον επτά (7) χρόνια με βεβαίωση του επίσημου εισαγωγέα ή του κατασκευαστή	ΝΑΙ		
18	Να διαθέτει λειτουργία Scanner σε TIFF, PDF, JPEG, XPS, Office Open XML Word	ΝΑΙ		
19	Οθόνη (panel) τουλάχιστον 10" ιντσών	ΝΑΙ		
20	Σύνδεση με τους υπολογιστές της εταιρίας.	ΝΑΙ		

Α/Α	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
21	Παραδίδεται στο χώρο που θα υποδειχθεί σε πλήρη λειτουργία.	ΝΑΙ		
22	Συνδεσιμότητα: LAN (10/100/1000Base-T), USB 2.0, Wireless Lan	ΝΑΙ		
23	Δυνατότητα scan to mail	ΝΑΙ		
24	Το μηχάνημα να ενημερώνει την εταιρία για βλάβες και ελλείψεις αναλώσιμων.	ΝΑΙ		
25	PCL 6, Adobe PS3	ΝΑΙ		
26	Δυνατότητα εκτύπωσης απ' ευθείας από USB Stick	ΝΑΙ		
27	Ελάχιστη εγγύηση τρία (3) έτη από τον κατασκευαστή	ΝΑΙ		
28	Να αναφερθεί μοντέλο, εταιρεία κατασκευής και ιστοσελίδα κατασκευαστή με υποστηρικτικό υλικό (Drivers, Firmware, Manuals κ.λπ.) και αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά	ΝΑΙ		

B2. Έγχρωμο (Color Laser A3) φωτοτυπικό–scanner–Fax σε δίκτυο (1 τεμάχιο)

A/A	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
1	2 εσωτερικές κάρτες Fax + Internal Staple Finisher + 4 trays	ΝΑΙ		
2	Να έχει ταχύτητα εκτύπωσης τουλάχιστον 50 σελίδες A4 ανά λεπτό BW & Color	ΝΑΙ		
3	Έγχρωμο Laser	ΝΑΙ		
4	Να έχει πραγματική ανάλυση τουλάχιστον 1200 dpi x 1200 dpi	ΝΑΙ		
5	Να έχει 3 προκαθορισμένες σμικρύνσεις & 3 μεγεθύνσεις και δυνατότητα zoom από 25-400% (σε βήματα 1%)	ΝΑΙ		
6	Να έχει αυτόματο ενσωματωμένο τροφοδότη 150 φύλλων	ΝΑΙ		
7	Να έχει by pass 100 φύλλων	ΝΑΙ		
8	Να έχει αυτόματη διπλή όψη	ΝΑΙ		
9	Μέγεθος χαρτιού μεγαλύτερο από A3 και μικρότερο από A6	ΝΑΙ		
10	Να έχει χρόνο προθέρμανσης όχι μεγαλύτερο από 30 δευτερόλεπτα	ΝΑΙ		
11	Χρόνος πρώτου αντιγράφου λιγότερο από 4 δευτερόλεπτα για τα ασπρόμαυρα και λιγότερο από 5,5 δευτερόλεπτα για τα έγχρωμα	ΝΑΙ		
12	Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 2.200 φύλλα σε 4 κασέτες.	ΝΑΙ		
13	Να έχει μνήμη τουλάχιστον 4 GB και σκληρό δίσκο τουλάχιστον 250 GB	ΝΑΙ		
14	Εσωτερικός finisher 500 φύλλων με δυνατότητα συρραφής 50 φύλλων	ΝΑΙ		
15	Βάρος χαρτιού λειτουργίας από 52 – 300 g/m ²	ΝΑΙ		
16	Δυνατότητα εκτύπωσης από 1-999 αντίγραφα	ΝΑΙ		
17	Παρακαταθήκη ανταλλακτικών για τουλάχιστον επτά (7) χρόνια με βεβαίωση του επίσημου εισαγωγέα ή του κατασκευαστή	ΝΑΙ		
18	Να διαθέτει λειτουργία Scanner σε TIFF, PDF, JPEG, XPS, Office Open XML Word	ΝΑΙ		
19	Οθόνη (panel) τουλάχιστον 10" ιντσών	ΝΑΙ		
20	Σύνδεση με τους υπολογιστές της εταιρίας.	ΝΑΙ		

Α/Α	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
21	Παραδίδεται στο χώρο που θα υποδειχθεί σε πλήρη λειτουργία.	ΝΑΙ		
22	Συνδεσιμότητα: LAN (10/100/1000Base-T), USB 2.0, Wireless Lan	ΝΑΙ		
23	Δυνατότητα scan to mail	ΝΑΙ		
24	Το μηχάνημα να ενημερώνει την εταιρία για βλάβες και ελλείψεις αναλωσίμων.	ΝΑΙ		
25	PCL 6, Adobe PS3	ΝΑΙ		
26	Δυνατότητα εκτύπωσης απ' ευθείας από USB Stick	ΝΑΙ		
27	Ελάχιστη εγγύηση τρία (3) έτη από τον κατασκευαστή	ΝΑΙ		
28	Να αναφερθεί μοντέλο, εταιρεία κατασκευής και ιστοσελίδα κατασκευαστή με υποστηρικτικό υλικό (Drivers, Firmware, Manuals κ.λπ.) και αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά	ΝΑΙ		

B3. Έγχρωμο (Color Laser A4) φωτοτυπικό – scanner – Fax σε δίκτυο (1 τεμάχιο)

A/A	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
1	1 εσωτερική κάρτα Fax	ΝΑΙ		
2	Να έχει ταχύτητα εκτύπωσης τουλάχιστον 25 σελίδες A4 ανά λεπτό BW & Color	ΝΑΙ		
2	Έγχρωμο Laser	ΝΑΙ		
3	Να έχει πραγματική ανάλυση τουλάχιστον 600 dpi x 600 dpi	ΝΑΙ		
4	Να έχει 3 προκαθορισμένες μικρύνσεις & 3 μεγεθύνσεις και δυνατότητα zoom από 25-400% (σε βήματα 1%)	ΝΑΙ		
5	Να έχει αυτόματο ενσωματωμένο τροφοδότη 50 φύλλων	ΝΑΙ		
6	Να έχει by pass 100 φύλλων	ΝΑΙ		
7	Να έχει αυτόματη διπλή όψη	ΝΑΙ		
8	Μέγεθος χαρτιού μεγαλύτερο από A4 και μικρότερο από A5	ΝΑΙ		
9	Να έχει χρόνο προθέρμανσης όχι μεγαλύτερο από 40 δευτερόλεπτα	ΝΑΙ		
10	Χρόνος πρώτου αντιγράφου λιγότερο από 9 δευτερόλεπτα για τα ασπρόμαυρα και λιγότερο από 11 δευτερόλεπτα για τα έγχρωμα	ΝΑΙ		
11	Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 550 φύλλων.	ΝΑΙ		
12	Να έχει μνήμη τουλάχιστον 1 GB	ΝΑΙ		
13	Βάρος χαρτιού λειτουργίας από 60 – 220 g/m ²	ΝΑΙ		
14	Δυνατότητα εκτύπωσης από 1-999 αντίγραφα	ΝΑΙ		
15	Παρακαταθήκη ανταλλακτικών για τουλάχιστον επτά (7) χρόνια με βεβαίωση του επίσημου εισαγωγέα ή του κατασκευαστή	ΝΑΙ		
16	Να διαθέτει λειτουργία Scanner σε TIFF, PDF, JPEG	ΝΑΙ		
17	Οθόνη (panel) τουλάχιστον 3" ιντσών	ΝΑΙ		
18	Σύνδεση με τους υπολογιστές της εταιρίας	ΝΑΙ		
19	Παραδίδεται στο χώρο που θα υποδειχθεί σε πλήρη λειτουργία.	ΝΑΙ		
20	Συνδεσιμότητα: LAN (10/100/1000Base-T), USB 2.0	ΝΑΙ		
21	Δυνατότητα scan to mail	ΝΑΙ		
22	Το μηχάνημα να ενημερώνει την εταιρία για βλάβες και ελλείψεις αναλωσίμων.	ΝΑΙ		
23	PCL 6, Adobe PS3	ΝΑΙ		
24	Δυνατότητα εκτύπωσης απ' ευθείας από USB Stick	ΝΑΙ		
25	Ελάχιστη εγγύηση τρία (3) έτη από τον κατασκευαστή	ΝΑΙ		
26	Να αναφερθεί μοντέλο, εταιρεία κατασκευής και ιστοσελίδα κατασκευαστή με υποστηρικτικό υλικό (Drivers, Firmware, Manuals κ.λπ.) και αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά	ΝΑΙ		

B4. Έγχρωμο (Color Laser A3) φωτοτυπικό – scanner – Fax σε δίκτυο (7 τεμάχια)

Α/Α	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
1	2 εσωτερικές κάρτες Fax + 2 trays	ΝΑΙ		
2	Να έχει ταχύτητα εκτύπωσης τουλάχιστον 20 σελίδες A4 ανά λεπτό BW & Color	ΝΑΙ		
3	Έγχρωμο Laser	ΝΑΙ		
4	Να έχει πραγματική ανάλυση τουλάχιστον 1200 dpi x 1200 dpi	ΝΑΙ		
5	Να έχει 3 προκαθορισμένες σμικρύνσεις & 3 μεγεθύνσεις και δυνατότητα zoom από 25-400% (σε βήματα 1%)	ΝΑΙ		
6	Να έχει αυτόματο ενσωματωμένο τροφοδότη 100 φύλλων	ΝΑΙ		
7	Να έχει by pass 100 φύλλων	ΝΑΙ		
8	Να έχει αυτόματη διπλή όψη	ΝΑΙ		
9	Μέγεθος χαρτιού μεγαλύτερο από A3 & μικρότερο από A6	ΝΑΙ		
10	Να έχει χρόνο προθέρμανσης όχι μεγαλύτερο από 35 δευτερόλεπτα	ΝΑΙ		
11	Χρόνος πρώτου αντιγράφου λιγότερο από 6 δευτερόλεπτα για τα ασπρόμαυρα και λιγότερο από 8,5 δευτερόλεπτα για τα έγχρωμα	ΝΑΙ		
12	Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 1.100 φύλλα σε 2 κασέτες.	ΝΑΙ		
13	Να έχει μνήμη τουλάχιστον 2 GB και σκληρό δίσκο τουλάχιστον 250 GB	ΝΑΙ		
14	Βάρος χαρτιού λειτουργίας από 52 – 256 g/m ²	ΝΑΙ		
15	Δυνατότητα εκτύπωσης από 1-999 αντίγραφα	ΝΑΙ		
16	Παρακαταθήκη ανταλλακτικών για τουλάχιστον επτά (7) χρόνια με βεβαίωση του επίσημου εισαγωγέα ή του κατασκευαστή	ΝΑΙ		
17	Να διαθέτει λειτουργία Scanner σε TIFF, PDF, JPEG, XPS, Office Open XML Word	ΝΑΙ		
18	Οθόνη (panel) τουλάχιστον 7" ιντσών	ΝΑΙ		
19	Σύνδεση με τους υπολογιστές της εταιρίας	ΝΑΙ		
20	Παραδίδεται στο χώρο που θα υποδειχθεί σε πλήρη λειτουργία.	ΝΑΙ		
21	Συνδεσιμότητα: LAN (10/100/1000Base-T), USB 2.0	ΝΑΙ		
22	Δυνατότητα scan to mail	ΝΑΙ		
23	Το μηχάνημα να ενημερώνει την εταιρία για βλάβες και ελλείψεις αναλωσίμων.	ΝΑΙ		
24	PCL 6, Adobe PS3	ΝΑΙ		
25	Επεξεργαστής μεγαλύτερος από 1,5 GHz	ΝΑΙ		
26	Δυνατότητα εκτύπωσης απ' ευθείας από USB Stick	ΝΑΙ		
27	Ελάχιστη εγγύηση τρία (3) έτη από τον κατασκευαστή	ΝΑΙ		
28	Να αναφερθεί μοντέλο, εταιρεία κατασκευής και ιστοσελίδα κατασκευαστή με υποστηρικτικό υλικό (Drivers, Firmware, Manuals κ.λπ.) και αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά	ΝΑΙ		

B5. Ασπρόμαυρο (B&W Laser A3) φωτοτυπικό – scanner – Fax σε δίκτυο (1 τεμάχιο)

A/A	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	2 εσωτερικές κάρτες Fax + Internal Staple Finisher + 4 trays	ΝΑΙ		
2	Να έχει ταχύτητα εκτύπωσης τουλάχιστον 35 σελίδες A4 ανά λεπτό BW	ΝΑΙ		
3	Μονόχρωμο Laser	ΝΑΙ		
4	Να έχει πραγματική ανάλυση τουλάχιστον 1200 dpi x 1200 dpi	ΝΑΙ		
5	Να έχει 3 προκαθορισμένες σμικρύνσεις & 3 μεγεθύνσεις και δυνατότητα zoom από 25-400% (σε βήματα 1%)	ΝΑΙ		
6	Να έχει αυτόματο ενσωματωμένο τροφοδότη 100 φύλλων	ΝΑΙ		
7	Να έχει by pass 80 φύλλων	ΝΑΙ		
8	Να έχει αυτόματη διπλή όψη	ΝΑΙ		
9	Μέγεθος χαρτιού μεγαλύτερο από A3 & μικρότερο από A6	ΝΑΙ		
10	Να έχει χρόνο προθέρμανσης όχι μεγαλύτερο από 35 δευτερόλεπτα	ΝΑΙ		
11	Χρόνος πρώτου αντιγράφου λιγότερο από 4 δευτερόλεπτα για ασπρόμαυρες εκτυπώσεις	ΝΑΙ		
12	Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 2.200 φύλλα σε 4 κασέτες.	ΝΑΙ		
13	Να έχει μνήμη τουλάχιστον 1 GB και σκληρό δίσκο τουλάχιστον 160 GB	ΝΑΙ		
14	Βάρος χαρτιού λειτουργίας από 52 – 220 g/m ²	ΝΑΙ		
15	Δυνατότητα εκτύπωσης από 1-999 αντίγραφα	ΝΑΙ		
16	Παρακαταθήκη ανταλλακτικών για τουλάχιστον επτά (7) χρόνια με βεβαίωση του επίσημου εισαγωγέα ή του κατασκευαστή	ΝΑΙ		
17	Να διαθέτει λειτουργία Scanner σε TIFF, PDF, JPEG, XPS	ΝΑΙ		
18	Οθόνη (panel) τουλάχιστον 8" ιντσών	ΝΑΙ		
19	Σύνδεση με τους υπολογιστές της Υπηρεσίας.	ΝΑΙ		
20	Παραδίδεται στο χώρο που θα υποδειχθεί σε πλήρη λειτουργία.	ΝΑΙ		
21	Συνδεσιμότητα: LAN (10/100/1000Base-T), USB 2.0	ΝΑΙ		
22	Δυνατότητα scan to mail	ΝΑΙ		
23	Το μηχάνημα να ενημερώνει την εταιρία για βλάβες και ελλείψεις αναλωσίμων.	ΝΑΙ		
24	PCL 6, Adobe PS3	ΝΑΙ		
25	Επεξεργαστής μεγαλύτερος από 1,8 GHz	ΝΑΙ		
26	Δυνατότητα εκτύπωσης απ' ευθείας από USB Stick	ΝΑΙ		
27	Ελάχιστη εγγύηση τρία (3) έτη από τον κατασκευαστή	ΝΑΙ		
28	Να αναφερθεί μοντέλο, εταιρεία κατασκευής και ιστοσελίδα κατασκευαστή με υποστηρικτικό υλικό (Drivers, Firmware, Manuals κ.λπ.) και αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά	ΝΑΙ		

B6. Ασπρόμαυρο (B&W Laser A3) φωτοτυπικό – scanner – Fax σε δίκτυο (1 τεμάχιο)

Α/Α	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	2 εσωτερικές κάρτες Fax + 2 trays	ΝΑΙ		
2	Να έχει ταχύτητα εκτύπωσης τουλάχιστον 25 σελίδες Α4 ανά λεπτό BW	ΝΑΙ		
3	Μονόχρωμο Laser	ΝΑΙ		
4	Να έχει πραγματική ανάλυση τουλάχιστον 1200 dpi x 1200 dpi	ΝΑΙ		
5	Να έχει 3 προκαθορισμένες σμικρύνσεις & 3 μεγεθύνσεις και δυνατότητα zoom από 25-400% (σε βήματα 1%)	ΝΑΙ		
6	Να έχει αυτόματο ενσωματωμένο τροφοδότη 100 φύλλων	ΝΑΙ		
7	Να έχει by pass 80 φύλλων	ΝΑΙ		
8	Να έχει αυτόματη διπλή όψη	ΝΑΙ		
9	Μέγεθος χαρτιού μεγαλύτερο από Α3 & μικρότερο από Α6	ΝΑΙ		
10	Να έχει χρόνο προθέρμανσης όχι μεγαλύτερο από 35 δευτερόλεπτα	ΝΑΙ		
11	Χρόνος πρώτου αντιγράφου λιγότερο από 4 δευτερόλεπτα για ασπρόμαυρες εκτυπώσεις	ΝΑΙ		
12	Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 1.100 φύλλα σε 4 κασέτες.	ΝΑΙ		
13	Να έχει μνήμη τουλάχιστον 1 GB και σκληρό δίσκο τουλάχιστον 160 GB	ΝΑΙ		
14	Βάρος χαρτιού λειτουργίας από 52 – 220 g/m ²	ΝΑΙ		
15	Δυνατότητα εκτύπωσης από 1-999 αντίγραφα	ΝΑΙ		
16	Παρακαταθήκη ανταλλακτικών για τουλάχιστον επτά (7) χρόνια με βεβαίωση του επίσημου εισαγωγέα ή του κατασκευαστή	ΝΑΙ		
17	Να διαθέτει λειτουργία Scanner σε TIFF, PDF, JPEG, XPS	ΝΑΙ		
18	Οθόνη (panel) τουλάχιστον 8" ιντσών	ΝΑΙ		
19	Σύνδεση με τους υπολογιστές της Υπηρεσίας.	ΝΑΙ		
20	Παραδίδεται στο χώρο που θα υποδειχθεί σε πλήρη λειτουργία.	ΝΑΙ		
21	Συνδεσιμότητα: LAN (10/100/1000Base-T), USB 2.0	ΝΑΙ		
22	Δυνατότητα scan to mail	ΝΑΙ		
23	Το μηχάνημα να ενημερώνει την εταιρία για βλάβες και ελλείψεις αναλωσίμων.	ΝΑΙ		
24	PCL 6, Adobe PS3	ΝΑΙ		
25	Επεξεργαστής μεγαλύτερος από 1,8 GHz	ΝΑΙ		
26	Δυνατότητα εκτύπωσης απ' ευθείας από USB Stick	ΝΑΙ		
27	Ελάχιστη εγγύηση τρία (3) έτη από τον κατασκευαστή	ΝΑΙ		
28	Να αναφερθεί μοντέλο, εταιρεία κατασκευής και ιστοσελίδα κατασκευαστή με υποστηρικτικό υλικό (Drivers, Firmware, Manuals κ.λπ.) και αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά	ΝΑΙ		

Β7. Ασπρόμαυρο (B&W Laser A3) φωτοτυπικό – scanner – Fax σε δίκτυο (1 τεμάχιο)

Α/Α	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
-----	-----------------------	-------------------	----------	-----------

1	2 εσωτερικές κάρτες Fax + Internal Staple Finisher + 4 Trays	NAI		
1	Να έχει ταχύτητα εκτύπωσης τουλάχιστον 55 σελίδες A4 ανά λεπτό BW	NAI		
2	Μονόχρωμο Laser	NAI		
3	Να έχει πραγματική ανάλυση τουλάχιστον 1200 dpi x 1200 dpi	NAI		
4	Να έχει 4 προκαθορισμένες σμικρύνσεις & 4 μεγεθύνσεις και δυνατότητα zoom από 25-400% (σε βήματα 1%)	NAI		
5	Να έχει αυτόματο ενσωματωμένο τροφοδότη 300 φύλλων	NAI		
6	Να έχει by pass 100 φύλλων	NAI		
7	Να έχει αυτόματη διπλή όψη	NAI		
8	Μέγεθος χαρτιού μεγαλύτερο από A3 & μικρότερο από A5	NAI		
9	Να έχει χρόνο προθέρμανσης όχι μεγαλύτερο από 35 δευτερόλεπτα	NAI		
10	Χρόνος πρώτου ανιγράφου λιγότερο από 3,5 δευτερόλεπτα	NAI		
11	Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 4.100 φύλλα σε 4 κασέτες.	NAI		
12	Να έχει μνήμη τουλάχιστον 3 GB και σκληρό δίσκο τουλάχιστον 250 GB	NAI		
13	Βάρος χαρτιού λειτουργίας από 52 – 256 g/m ²	NAI		
14	Δυνατότητα εκτύπωσης από 1-9.999 αντίγραφα	NAI		
15	Παρακαταθήκη ανταλλακτικών για τουλάχιστον επτά (7) χρόνια με βεβαίωση του επίσημου εισαγωγέα ή του κατασκευαστή	NAI		
16	Να διαθέτει λειτουργία Scanner σε TIFF, PDF, JPEG, XPS, Office Open XML Word	NAI		
17	Οθόνη τουλάχιστον 10" ιντσών	NAI		
18	Σύνδεση με τους υπολογιστές της Υπηρεσίας.	NAI		
19	Παραδίδεται στο χώρο που θα υποδειχθεί σε πλήρη λειτουργία.	NAI		
20	Συνδεσιμότητα: LAN (10/100/1000Base-T), USB 2.0, Wireless Lan	NAI		
21	Δυνατότητα scan to mail	NAI		
22	Το μηχάνημα να ενημερώνει την εταιρία για βλάβες και ελλείψεις αναλωσίμων.	NAI		
23	PCL 6, Adobe PS3	NAI		
24	Δυνατότητα εκτύπωσης απ' ευθείας από USB Stick	NAI		
25	Ελάχιστη εγγύηση τρία (3) έτη από τον κατασκευαστή	NAI		
26	Να αναφερθεί μοντέλο, εταιρεία κατασκευής και ιστοσελίδα κατασκευαστή με υποστηρικτικό υλικό (Drivers, Firmware, Manuals κ.λπ.) και αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά	NAI		

B8. Ασπρόμαυρο (B&W Laser A4) φωτοτυπικό – scanner – Fax σε δίκτυο (9 τεμάχια)

A/A	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	1 εσωτερική κάρτα Fax + 2 Tray	NAI		
1	Να έχει ταχύτητα εκτύπωσης	NAI		

	τουλάχιστον 35 σελίδες A4 ανά λεπτό BW			
2	Έγχρωμο Laser	NAI		
3	Να έχει πραγματική ανάλυση τουλάχιστον 600 dpi x 600 dpi	NAI		
4	Να έχει 3 προκαθορισμένες σμικρύνσεις & 3 μεγεθύνσεις και δυνατότητα zoom από 25-400% (σε βήματα 1%)	NAI		
5	Να έχει αυτόματο ενσωματωμένο τροφοδότη 50 φύλλων	NAI		
6	Να έχει by pass 100 φύλλων	NAI		
7	Να έχει αυτόματη διπλή όψη	NAI		
8	Μέγεθος χαρτιού μεγαλύτερο από A4 και μικρότερο από A6	NAI		
9	Να έχει χρόνο προθέρμανσης όχι μεγαλύτερο από 20 δευτερόλεπτα	NAI		
10	Χρόνος πρώτου αντιγράφου λιγότερο από 8 δευτερόλεπτα	NAI		
11	Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 1.000 φύλλων από δύο κασέτες τροφοδοσίας.	NAI		
12	Να έχει μνήμη τουλάχιστον 512 MB	NAI		
13	Βάρος χαρτιού λειτουργίας από 60 – 120 g/m ²	NAI		
14	Δυνατότητα εκτύπωσης από 1-999 αντίγραφα	NAI		
15	Παρακαταθήκη ανταλλακτικών για τουλάχιστον επτά (7) χρόνια με βεβαίωση του επίσημου εισαγωγέα ή του κατασκευαστή	NAI		
16	Να διαθέτει λειτουργία Scanner σε TIFF, PDF, JPEG	NAI		
17	Οθόνη LCD (panel) τουλάχιστον 4 γραμμών	NAI		
18	Σύνδεση με τους υπολογιστές της Υπηρεσίας	NAI		
20	Παραδίδεται στο χώρο που θα υποδειχθεί σε πλήρη λειτουργία.	NAI		
21	Συνδεσιμότητα: LAN (10/100/1000Base-T), USB 2.0	NAI		
22	Δυνατότητα scan to mail	NAI		
23	Το μηχάνημα να ενημερώνει την εταιρία για βλάβες και ελλείψεις αναλωσίμων.	NAI		
24	PCL 6, Adobe PS3	NAI		
25	Δυνατότητα εκτύπωσης απ' ευθείας από USB Stick	NAI		
26	Ελάχιστη εγγύηση τρία (3) έτη από τον κατασκευαστή	NAI		
27	Να αναφερθεί μοντέλο, εταιρεία κατασκευής και ιστοσελίδα κατασκευαστή με υποστηρικτικό υλικό (Drivers, Firmware, Manuals κ.λπ.) και αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά	NAI		

B9. Έγχρωμο (Color Laser A3) φωτοτυπικό – scanner – Fax σε δίκτυο (1 τεμάχιο)

A/A	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	1 εσωτερική κάρτα Fax + 2 trays + Internal Staple Finisher	ΝΑΙ		
2	Να έχει ταχύτητα εκτύπωσης τουλάχιστον 35 σελίδες A4 ανά λεπτό BW & Color	ΝΑΙ		
3	Έγχρωμο Laser	ΝΑΙ		
4	Να έχει πραγματική ανάλυση τουλάχιστον 1200 dpi x 1200 dpi	ΝΑΙ		
5	Να έχει 3 προκαθορισμένες μικρύνσεις & 3 μεγεθύνσεις και δυνατότητα zoom από 25-400% (σε βήματα 1%)	ΝΑΙ		
6	Να έχει αυτόματο ενσωματωμένο τροφοδότη 150 φύλλων	ΝΑΙ		
7	Να έχει by pass 100 φύλλων	ΝΑΙ		
8	Να έχει αυτόματη διπλή όψη	ΝΑΙ		
9	Μέγεθος χαρτιού μεγαλύτερο από A3 & μικρότερο από A6	ΝΑΙ		
10	Να έχει χρόνο προθέρμανσης όχι μεγαλύτερο από 30 δευτερόλεπτα	ΝΑΙ		
11	Χρόνος πρώτου αντιγράφου λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα για τα ασπρόμαυρα και λιγότερο από 7,5 δευτερόλεπτα για τα έγχρωμα	ΝΑΙ		
12	Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 1.100 φύλλα σε 2 κασέτες.	ΝΑΙ		
13	Να έχει μνήμη τουλάχιστον 4 GB και σκληρό δίσκο τουλάχιστον 250 GB	ΝΑΙ		
14	Εσωτερικός finisher 500 φύλλων με δυνατότητα συρραφής 50 φύλλων	ΝΑΙ		
15	Βάρος χαρτιού λειτουργίας από 52 – 300 g/m ²	ΝΑΙ		
16	Δυνατότητα εκτύπωσης από 1-999 αντίγραφα	ΝΑΙ		
17	Παρακαταθήκη ανταλλακτικών για τουλάχιστον επτά (7) χρόνια με βεβαίωση του επίσημου εισαγωγέα ή του κατασκευαστή	ΝΑΙ		
18	Να διαθέτει λειτουργία Scanner σε TIFF, PDF, JPEG, XPS, Office Open XML Word	ΝΑΙ		
19	Οθόνη (panel) τουλάχιστον 10” ιντσών	ΝΑΙ		
20	Σύνδεση με τους υπολογιστές της Υπηρεσίας.	ΝΑΙ		
21	Παραδίδεται στο χώρο που θα υποδειχθεί σε πλήρη λειτουργία.	ΝΑΙ		
22	Συνδεσιμότητα: LAN (10/100/1000Base-T), USB 2.0, Wireless Lan	ΝΑΙ		
23	Δυνατότητα scan to mail	ΝΑΙ		
24	Το μηχάνημα να ενημερώνει την εταιρία για βλάβες και ελλείψεις αναλωσίμων.	ΝΑΙ		
25	PCL 6, Adobe PS3	ΝΑΙ		
26	Δυνατότητα εκτύπωσης απ' ευθείας από USB Stick	ΝΑΙ		
27	Ελάχιστη εγγύηση τρία (3) έτη από τον κατασκευαστή	ΝΑΙ		
28	Να αναφερθεί μοντέλο, εταιρεία κατασκευής και ιστοσελίδα κατασκευαστή με υποστηρικτικό υλικό (Drivers, Firmware, Manuals κ.λπ.) και αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά	ΝΑΙ		

B10. Plotter A0 InkJet σε δίκτυο (1 τεμάχιο)

A/A	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Τύπος Inkjet έγχρωμο	ΝΑΙ		
2	Μέγεθος Χαρτιού 36" Ρολό, A3, A2, A1, A0	ΝΑΙ		
3	Λειτουργικά συστήματα Windows 10 – Windows 8.1, Mac	ΝΑΙ		
4	Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης A0 μικρότερη από ένα λεπτό.	ΝΑΙ		
5	Μέγιστη Ανάλυση 2400 x 1200	ΝΑΙ		
6	Ελάχιστο πλάτος γραμμής 0,02	ΝΑΙ		
7	Ακρίβεια Γραμμής 0,1%	ΝΑΙ		
8	Μέγεθος σταγόνας 4 pl	ΝΑΙ		
9	Συνδεσιμότητα: LAN (10/100/1000Base-T), USB 2.0	ΝΑΙ		
10	Μνήμη 256 MB	ΝΑΙ		
11	Ελάχιστη εγγύηση τρία (3) έτη από τον κατασκευαστή	ΝΑΙ		
12	Να αναφερθεί μοντέλο, εταιρεία κατασκευής και ιστοσελίδα κατασκευαστή με υποστηρικτικό υλικό (Drivers, Firmware, Manuals κ.λπ.) και αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά	ΝΑΙ		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ**ΠΙΝΑΚΑΣ 1****ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΕΤΟΣ	ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1)	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΡΓΩΝ (2)
2013		
2014		
2015		

(1) Συμπληρώνεται το ετήσιο συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών (σε ΕΥΡΩ)

(2) Συμπληρώνεται το ποσό του κύκλου εργασιών που αφορά την εκτέλεση αντίστοιχων έργων, σε ετήσια βάση (ΕΥΡΩ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 2**ΠΕΛΑΤΕΣ – ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΡΓΑ**

ΠΕΛΑΤΗΣ (1)	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (2)

(1) Συμπληρώνεται το όνομα πελάτη

(2) Αποδεκτές τιμές: Ανάθεση / Υλοποίηση / Σύμβαση παροχής υπηρεσιών σε ισχύ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Α/Α	ΕΤΑΙΡΙΑ	ΝΟΜΟΣ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ