

- ΠΡΟΣ** : Όλες τις Εταιρείες που πήραν τεύχη για την Ανοικτή διαδικασία του θέματος
(Ως Πίνακας Αποδεκτών)
- ΘΕΜΑ** : Διευκρινίσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάδειξη Προμηθευτή της Συμφωνίας - Πλαίσιο για την «Προμήθεια υπηρεσιών για τη λειτουργία Σταθμών Διοδίων κατά μήκος της Εγνατίας οδού» - Κωδ. Αναφοράς 4950
- ΣΧΕΤΙΚΑ** : Τα υπ' αριθμ. A286453/10.03.11, A286742/14.03.11, A286809/14.03.11, A286880/15.03.11 και A287026/15.03.11 έγγραφα υποβολής ερωτήσεων

Διακήρυξης

- E₁. Στο άρθρο 13 της διακήρυξης – παρ.13.2 – αναφέρεται ότι «Στον Προμηθευτή θα ανατεθούν επτά (7) κατά μέγιστον επιμέρους συμβάσεις προμήθειας παροχής υπηρεσιών». Να διευκρινιστεί ο όρος «επτά συμβάσεις». Αναφέρεται στους έξι (6) νέους σταθμούς + 1 σταθμός Πολυμύλου;
- A₁ Οι επτά επιμέρους συμβάσεις είναι ο μέγιστος αριθμός που προβλέπεται.
- E₂ Να επιβεβαιωθεί ότι ο Ανάδοχος εκάστης σύμβασης θα είναι υπόλογος έναντι της Εγνατίας για το αντικείμενο που καλύπτει τη δαπάνη για όλες τις υπηρεσίες σύμφωνα με την προσφορά του και θα εντάσσονται στην κάθε σύμβαση;
- A₂ Οι υποχρεώσεις του Αναδόχου περιγράφονται σαφώς σε όλα τα τεύχη της διαδικασίας.
- E₃. Τι έγγραφα απαιτείται να προσκομίσει ο Προσφέρων όταν στηρίζεται σε πόρους θυγατρικής του εταιρείας;
- A₃ Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής του επάρκειας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά φαίνονται στην παρ. 22.3 της διακήρυξης και για την απόδειξη της τεχνικής του ικανότητας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά φαίνονται στην παρ. 22.4 της διακήρυξης.
- E₄. Πως μπορεί να υποβληθεί προσφορά κάτω από 14.000.000 €;
- A₄ Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η «χαμηλότερη τιμή» σύμφωνα την παρ. 53.1.β του άρθρου 53 της Οδηγίας 2004/18/EK και αντιστοίχως της παρ. 51.1.β του άρθρου 51 του Π.Δ.60/200, σύμφωνα με το άρθρο 14.2 της Διακήρυξης.
- E₅. Η συμφωνία πλαίσιο έχει 7 συμβάσεις και 6 σταθμούς διοδίων;
- A₅ Οι επιμέρους συμβάσεις είναι κατά μέγιστον επτά. Οι σταθμοί διοδίων που προβλέπεται να λειτουργήσουν μέσω του Αναδόχου της Συμφωνίας – Πλαίσιο είναι επτά συμπεριλαμβανομένου και του σταθμού διοδίων Πολυμύλου που ήδη λειτουργεί.

- Ε₆. Σε τι αφορούν οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο;
- Α₆ Ο Ανάδοχος της Προμήθειας βαρύνεται με τα έξοδα δημοσίευσης της περιληπτικής Διακήρυξης στον ελληνικό τύπο.
- Ε₇. Ο υπεργολάβος που θα αναλάβει τις υπηρεσίες μεταφοράς, καταμέτρησης και κατάθεσης των εισπράξεων πρέπει να δηλωθεί στην παρούσα φάση (στάδιο υποβολής προσφοράς) και, εάν ναι, ποιες είναι οι σχετικές απαιτήσεις/δικαιολογητικά;
- Α₇ Όχι.

Συγγραφή Υποχρεώσεων

- Ε₈. Πότε ο Προμηθευτής υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υπογραφή επιμέρους σύμβασης 15ημέρες πριν ή μετά την υπογραφή της;
- Α₈ Με την αποστολή του αντικειμένου της επιμέρους σύμβασης καλείται ο Προμηθευτής να προσκομίσει ενός δεκαπέντε (15) ημερών τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα της παραγράφου 2.1.6 του τεύχους «Συγγραφή Υποχρεώσεων». Μετά τον έλεγχο τους και την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης από τα αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής καλείται ο Προμηθευτής, για την υπογραφή του συμφωνητικού της επιμέρους σύμβασης.
- Ε₉. Τι συμβαίνει σε περίπτωση πληθωρισμού σχετικά με την παρ. 2.1.7 του τεύχους «Συγγραφή Υποχρεώσεων»;
- Α₉ Οι τιμές μονάδας είναι σταθερές και δεν αναθεωρούνται καθ' όλη την διάρκεια της συμφωνίας πλαίσιο.
- Ε₁₀. Πόσο γρήγορα χρειάζεται να εκτελέσουμε τις υπηρεσίες; Από την υπογραφή επιμέρους σύμβασης ποιός είναι ο χρόνος για να είναι το προσωπικό εκεί;
- Α₁₀ Δείτε παράγραφο 2.1.5 του τεύχους «Συγγραφή Υποχρεώσεων».
- Ε₁₁. Παρακαλούμε να διευκρινίσετε την έκπτωση του Προμηθευτή για καθυστέρηση του χρόνου έναρξης πέραν των δεκαπέντε ημερών;
- Α₁₁ Στην παράγραφο 6.3.1 του τεύχους «Συγγραφή Υποχρεώσεων» διατυπώνεται σαφώς.
- Ε₁₂. Παρακαλούμε να διευκρινίσετε τις ποινικές ρήτρες για τη μη λειτουργία σταθμού διοδίων σε πλήρη δυναμικότητα, όταν υπάρχει αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος
- Α₁₂ Στην παράγραφο 6.3.3 του τεύχους «Συγγραφή Υποχρεώσεων» διατυπώνεται σαφώς.

- E₁₃. Μπορούμε / πρέπει να φέρουμε το δικό μας σύστημα και λογισμικό να λειτουργήσει;
- A₁₃ *Όχι. Η παράγραφος 8.9.1 του τεύχους «Συγγραφή Υποχρεώσεων» δεν αφορά στο Λογισμικό του Συστήματος Συλλογής Διοδίων.*
- E₁₄. Καταβάλλεται η αμοιβή στον Προμηθευτή κατά τη διάρκεια αναστολής της Σύμβασης λόγω ανωτέρας βίας;
- A₁₄ *Δείτε την παράγραφο 10.4.2 του τεύχους «Συγγραφή Υποχρεώσεων».*
- E₁₅. Σε σχέση με τον όρο 2.1 του Παραρτήματος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ειδικές Ρήτρες για τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης του προμηθευτή με τις υποχρεώσεις του) παρακαλούμε όπως διευκρινισθεί ότι δεν υφίσταται υποχρέωση του Αναδόχου για συμμόρφωσή του για αλλαγή της ασφαλιστικής εταιρείας ή τροποποίηση των όρων της ασφαλιστικής σύμβασης, εφόσον και η ασφαλιστική εταιρεία και οι όροι έχουν ήδη τύχει της εγκρίσεως της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΣ ΑΕ;
- A₁₅ *Ισχύει η παρ. 2.1 του Παραρτήματος του τεύχους «Συγγραφή Υποχρεώσεων».*
- E₁₆. Σύμφωνα με τον όρο 4.2 του Παραρτήματος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων) «Η ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει με την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού της Συμφωνίας Πλαίσιο και λήγει με την παραλαβή της προμήθειας». Δεδομένου ότι η Ανάδοχος δυνατόν να έχει ήδη πριν την υπογραφή της Συμβάσεως Ανάθεσης ενεργό ασφαλιστήριο συμβόλαιο, που να καλύπτει όλους τους όρους και απαιτήσεις της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΣ ΑΕ, με χρόνο όμως έναρξης της ισχύος του προγενέστερη της Συμφωνίας Πλαίσιο, και αυτονοήτως και ο χρόνος λήξεως του ασφαλιστηρίου αυτού θα είναι προδήλως διαφορετικός από τον χρόνο λήξης της Συμφωνίας Πλαίσιο, παρακαλούμε να διευκρινισθεί ότι τοιοῦτο ασφαλιστήριο συμβόλαιο με έναρξη περιόδου ασφάλισης και πριν την έναρξη του Έργου (εφόσον βεβαίως πληροί τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης) είναι αποδεκτό από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ καθώς επίσης και είναι επαρκής η δέσμευση του Αναδόχου και της Ασφαλιστικής εταιρείας του για ανανέωση του ασφαλιστηρίου κατά τη λήξη του, με τους ίδιους εγκριθέντες υπό της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΣ ΑΕ όρους και προϋποθέσεις και ούτω καθεξής μέχρι την λήξη της Συμφωνίας Πλαίσιο.
- A₁₆ *Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει ο Ανάδοχος να φροντίσει, πριν την υπογραφή της Συμφωνίας – Πλαίσιο, για την παράταση του χρόνου λήξης του εν λόγω ασφαλιστηρίου συμβολαίου έτσι ώστε να συμπίπτει με το χρόνο λήξης της συμφωνίας πλαίσιο.*
- E₁₇. Ο όρος 4.1 του Παραρτήματος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων) Διακήρυξης δεν προσομοιάζει σε μία σύμβαση παροχής υπηρεσιών, ως η παρούσα, και προφανώς έχει διαλάβει από άλλη Διακήρυξη που αφορά σε κατασκευαστικό έργο και εκ παραδρομής συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα. Κατά συνέπεια ολόκληρος ο εν λόγω όρος δεν αφορά τον παρόντα διαγωνισμό. Παρακαλώ επιβεβαιώσατε τούτο;
- A₁₇ *Έγινε σχετική διόρθωση με το υπ' αριθμ. Α287323/17.03.11 έγγραφο της Εγνατία Οδός Α.Ε.*

Αντικείμενο Προμήθειας Υπηρεσιών

- E₁₈. Στο τεύχος «Αντικείμενο Προμήθειας Υπηρεσιών» αναφέρεται ότι θα υπάρχουν τέσσερις (4) τύποι διοδίων. Οι τελικοί σταθμοί θα είναι ένας ανά Τύπο Διοδίων; Δηλαδή τρεις σταθμοί από τον τύπο Α και από ένας σταθμός από τους Τύπους Β, Γ και Δ; Ή θα υπάρξει μία μίξη σταθμών όπως π.χ. δύο σταθμοί από τον Τύπο Β, ένας σταθμός από τον Γ, ένας από τον Τύπο Δ και δύο από τον Τύπο Α;
- A₁₈. Δεν είναι γνωστό κατά την παρούσα φάση.
- E₁₉. Στα έξοδα του προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται το κόστος εκπαίδευσης;
- A₁₉. Ναι.
- E₂₀. Θα καταβληθεί στον Ανάδοχο επιπλέον αμοιβή για το επιπλέον προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει στις περιπτώσεις αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου, αν απαιτηθεί η εργασία 1 επιπλέον Προϊσταμένου Βάρδιας ή/και 1 αναπληρωματικού Εισπράκτορα για την πρωινή ή/και την απογευματινή βάρδια;
- A₂₀. Όχι. Δείτε την παράγραφο 2.5.5 του τεύχους «Αντικείμενο Προμήθειας Υπηρεσιών».
- E₂₁. Ποιός θα εκτελέσει την εναλλαγή του τρόπου λειτουργίας των λωρίδων αν αυτή απαιτηθεί λόγω αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου σε μία κατεύθυνση;
- A₂₁. Ο Ανάδοχος. Δείτε την παράγραφο 2.5.5 του τεύχους «Αντικείμενο Προμήθειας Υπηρεσιών».
- E₂₂. Οι εισπράκτορες αναμένεται να κάθονται στη θέση τους επί 8 διαδοχικές ώρες; Θα πρέπει πιθανόν να υπάρχουν διαλείμματα;
- A₂₂. Θα εφαρμοστεί η παράγραφος 1.4.6 της Λειτουργικής Διαδικασίας «Λειτουργία Σταθμών Διοδίων» του Παραρτήματος του τεύχους «Αντικείμενο Προμήθειας Υπηρεσιών».
- E₂₃. Ποιό είναι το προβλεπόμενο ποσό που θα συλλεχθεί;
- A₂₃. Δεν είναι γνωστό.
- E₂₄. Η επιφάνεια του δρόμου θα καθαρίζεται επίσης από τον Ανάδοχο;
- A₂₄. Δείτε την παράγραφο 3.3 «Υπηρεσίες καθαριότητας και υγιεινής» του τεύχους «Αντικείμενο Προμήθειας Υπηρεσιών».
- E₂₅. Οι στολές και τα παρελκόμενα προέρχονται από κάποιον συγκεκριμένο πωλητή; Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να μας δώσετε το όνομα του πωλητή;

- A₂₅ Όχι. Ο πωλητής θα είναι της επιλογής του Αναδόχου.
- E₂₆. Παρακαλώ επιβεβαιώστε: εάν λείπουν λεφτά, είναι υποχρέωση του Προμηθευτή να πληρώσει τη διαφορά;
- A₂₆ Δείτε το Κεφάλαιο 4 «Έλεγχοι» του τεύχους «Αντικείμενο Προμήθειας Υπηρεσιών» και την παράγραφο 6.2 «Αποζημιώσεις» του τεύχους «Συγγραφή Υποχρεώσεων».

Τιμολόγιο

- E₂₇. Στο τεύχος «Τιμολόγιο», αναφέρεται η τιμή μονάδος κάθε τύπου διοδίων. Η τιμή μονάδας για τον Τύπο Α είναι αθροιστική και για τα τρία είδη σταθμών ή αφορά κάθε είδος σταθμού ξεχωριστά, άρα η συνολική τιμή αθροιστικά θα ανέλθει στα 279.000 € μηνιαίως;
- A₂₇ Η τιμή μονάδας κάθε τύπου σταθμού διοδίων είναι ξεχωριστή.
- E₂₈. Ποιός πληρώνει το ρεύμα (ηλεκτρική ενέργεια);
- A₂₈ Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

Οικονομική Προσφορά

- E₂₉. Η έκπτωση που θα προσφερθεί θα είναι η ίδια για όλους τους τύπους των διοδίων;
- A₂₉ Ναι.



Βάια Τσανταρλιώτου
Αναπληρώτρια
Διευθύντρια Συμβάσεων

Εσωτερική Διανομή

1. Τομέα Παραχωρήσεων & Υποστήριξης
2. Τομέα Λειτουργίας, Εκμετάλλευσης και Συντήρησης Διευθυντή Μελετών.