

- ΠΡΟΣ** : Όλες τις Εταιρείες που πήραν τεύχη για την Ανοικτή διαδικασία του θέματος
(Ως Πίνακας Αποδεκτών)
- ΘΕΜΑ** : Διευκρινίσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάθεση της Συμφωνίας – Πλαίσιο με αντικείμενο την: «Εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών για τις ανάγκες της "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε." (Κύριου Άξονα, Καθέτων Αξόνων και λοιπών αναγκών) - Κωδ. αναφοράς 4960»
- ΣΧΕΤΙΚΑ** : Τα υπ' αριθμ. Α287985/24.03.11 και Α288910/04.04.11 έγγραφα υποβολής ερωτήσεων.

Άρθρο 20.1 της Διακήρυξης

- Ε₁. Σχετικά με την προκήρυξη "Συμφωνία Πλαίσιο για την εκπόνηση Περιβαλλοντικών Μελετών για τις ανάγκες της Εγνατία Οδός Α.Ε (Κύριου άξονα, κάθετων αξόνων και λοιπών αναγκών)- Κωδ. Αναφοράς 4960" και όσον αφορά τις προϋποθέσεις της ζητούμενης ειδικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας (άρθρο 20.1) ιδιαίτερα δε όσον αφορά στην εμπειρία δικτύου ύδρευσης και δικτύου αποχέτευσης θα ήθελα να διευκρινιστεί εάν στην έννοια του όρου "δίκτυο" νοείται ότι αφορά όχι μόνο σε εσωτερικό δίκτυο αλλά και σε εξωτερικό (προσαγωγός), υδρευτική γεώτρηση, υδρομάστευση, δεξαμενές, φράγματα κλπ. Το ίδιο και για το δίκτυο αποχέτευσης στο οποίο λογικά συμπεριλαμβάνεται και ο αγωγός μεταφοράς έως τον βιολογικό καθαρισμό.
Ο λόγος της ερώτησης είναι διότι στις περιπτώσεις μελέτης δικτύων ύδρευσης και δικτύων αποχέτευσης που περιορίζονται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου κατατίθεται απλός φάκελος και χορηγείται απαλλαγή. Και ως εκ τούτου δεν υπάρχει άλλο αποδεικτικό στοιχείο στις συγκεκριμένες περιπτώσεις δικτύων. Ως εκ τούτου θα πρέπει να μας απαντήσετε εάν η απόφαση απαλλαγής θεωρείται μελετητική εμπειρία.
- Α₁. Δεν θεωρείται μελετητική εμπειρία, η σύνταξη φακέλου που οδηγεί σε απαλλαγή από περιβαλλοντική αδειοδότηση για εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, καθότι αυτά, αφορούν σε αγωγούς διανομής ύδατος στους καταναλωτές και αγωγούς συλλογής ακαθάρτων από κατοικίες κλπ, για τα οποία δίκτυα σύμφωνα με την Εγκύκλιο οικ. 122343/19-1-2004 του ΥΠΕΧΩΔΕ (παρ. Η και Ζ), όπως ισχύει σήμερα, γενικά δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση (με την επιφύλαξη της περίπτωσης 18 της 4^{ης} ομάδας της ΚΥΑ Η.Π. 15393/2332/2002, ΦΕΚ 1022 Β/2002)
Θεωρείται μελετητική εμπειρία η εκπόνηση Π.Π.Ε. και Μ.Π.Ε. για εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης (κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί, αγωγοί προσαγωγής στις σχετικές εγκαταστάσεις, κλπ), για τα οποία έχει εκδοθεί θετική γνώμοδότηση στα πλαίσια της διαδικασίας της Π.Π.Ε.Α και έγκριση περιβαλλοντικών όρων αντίστοιχα, καθότι τα υπόψη έργα κατατάσσονται στα είδη με αύξοντα αριθμό 5 (5.1, 5.2, 5.3, 5.4) της 2^{ης} ομάδας (Υδραυλικά έργα) και 18 της 4^{ης} ομάδας (Συστήματα Υποδομών) του πίνακα 2 του άρθρου 5 της ΚΥΑ Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022 Β/2002).

Άρθρα 20 και 21.4 της Προκήρυξης

Ε₂. Δύναται η απαίτηση της παραγράφου 20.1.α να καλυφθεί, εάν ο συμμετέχων διαγωνιζόμενος μελετητής δεν ήταν ανάδοχος της μελέτης, αλλά την εκπόνησε για λογαριασμό άλλου (αναδόχου) και για την απόδειξη αυτού προσκομίσει βεβαίωση του αναδόχου της μελέτης περί εκπόνησής της, καθώς επίσης και όλα τα σχετικά πιστοποιητικά έγκρισης της μελέτης (ΑΕΠΟ κ.τ.λ.);

Α₂. *Ναι.*

Ε₃. Συμπληρωματικά του ερωτήματος Ε₂, δύναται η απαίτηση της παραγράφου 20.1.α να καλυφθεί εάν ο μελετητής που εκπόνησε τη μελέτη για λογαριασμό άλλου (αναδόχου) δανείσει την ικανότητα στον διαγωνιζόμενο;


Α₃. *Ναι.*

Ε₄. Η κάλυψη της απαίτησης της παραγράφου 20.1.α ικανοποιείται εάν ο διαγωνιζόμενος προσκομίσει τα απαιτούμενα (ΑΕΠΟ κ.τ.λ.) για μελέτη στην οποία ήταν μέλος σύμπραξης ή πρέπει να την έχει εκπονήσει εξ ολοκλήρου ο ίδιος;

Α₄. *Ναι, εφόσον η σύμπραξη συστάθηκε αποκλειστικά για την εκπόνηση της μελέτης αυτής που ικανοποιεί τα ζητούμενα της παρ. 20.1.α. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή δικαιούται να ζητήσει απευθείας πληροφορίες από τους αναφερόμενους στα υποβληθέντα δικαιολογητικά εργοδότες των διαγωνιζομένων, προκειμένου να συνεκτιμήσει και επαληθεύσει, κατά τον έλεγχο της καταλληλότητας των διαγωνιζομένων, τα στοιχεία του άρθρου 20 της Προκήρυξης, σύμφωνα με την παρ. 4.6 αυτής.*

Ε₅. Η αναφορά στην παράγραφο 20.1.γ της παραγράφου 21.4.2.ι αποτελεί τυπογραφικό σφάλμα και αναφέρεται στην 20.1.β.

Α₅ *Ναι και διορθώνεται με την παρούσα απάντηση.*



Βαία Τσανταρλιώτου
Αναπληρώτρια
Διευθύντρια Συμβάσεων

Εσωτερική Διανομή

1. Δ/ντή Συμβάσεων
2. Τομέα Παραχωρήσεων & Υποστήριξης
3. Δ/ση Μελετών
4. Τομέα Εκτέλεσης Έργων

Κ:\Συμφωνίες-Πλαίσιο\2011_Περιβαλλοντικά_4960\TefhiQ_A\16361_Q_A_4960.DOC

Έντυπο Ε/ΛΔ-ΕΟΑΕ-ΔΠ-103/2



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 - Αριθμ. 02.28-34.02/677