



**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ** λόγω λάθους παραβολής ως προς την χρονική διάρκεια της παράτασης ισχύος. Αντί 31.12.2005, ισχύει 31.12.2015

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

**ΕΥΠΕ  
(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)**

**ΤΜΗΜΑ Α'**

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 11

Τ.Κ. : 114 73

Πληροφορίες : Μ. Γεωργακοπούλου

Τηλέφωνο : 210 64 12 524

F.A.X. : 210 64 30 637

ΑΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ  
06/02/06  
ΔΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

✓ ΓΕ  
ΝΩΣ

20.01.2006

Αθήνα, 05 Ιανουαρίου 2006

Α.Π. οικ. 100078

ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

102.1

**ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ  
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ**

**Θέμα :** Παράταση της χρονικής ισχύος της υπ' αριθμ. 21417/20.12.1995 ΚΥΑ έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Εξωτερική Περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης, της Εγνατίας οδού (τμήματα 8.1-8.2)», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 130576/28.01.2003 ΚΥΑ.

**Έχοντας υπόψη:**

1. Το Ν.1650/86 "για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91/Α'/25.04.2002).
2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 11014/703/Φ104/14.3.03 (ΦΕΚ 332/Β'/20.3.2003) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.), σύμφωνα με τα άρθρα 4 του Ν.1650/86 (Α'160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/02 "Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ.... και άλλες διατάξεις (Α' 91)"».
3. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π.15393/2332/5.8.02 (ΦΕΚ 1022/Β'/5.8.2002) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/86 (Α'160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/02 "Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (Α' 91)"».
4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/25.10.90 (ΦΕΚ 678/Β) που αναφέρεται στην "κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986".
5. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 37111/2021/29.9.2003 (ΦΕΚ 1391/Β'), που αναφέρεται στον "Καθορισμό τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/2002".
6. Τον Κ.Ν. 5351/32 «Περί Αρχαιοτήτων», όπου αυτός δεν αντίκειται στις διατάξεις του Ν. 3028/02.

7. Το Ν. 3028/28.6.2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/Α/2002).
8. Το Ν. 1127/30.1.1981 (ΦΕΚ 32/Α/10.2.81) «Περί κυρώσεως της εις Λονδίον την 6<sup>ην</sup> Μαΐου 1969 υπογραφείσης Ευρωπαϊκής Συμβάσεως δια την Προστασίαν της Αρχαιολογικής Κληρονομιάς».
9. Την Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού με α.π. 133/24.03.2004 (ΦΕΚ 527/Β/24.03.2004 και 558/Β/02.04.04) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Φ. Πάλλη – Πετραλιά και στους Υφυπουργούς Γ. Ορφανό και Π. Τατούλη».
10. Το Π.Δ. 221/2.7.98. (ΦΕΚ 174/Α/98) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος» (ΕΥΠΕ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 269/7.08.2001. (ΦΕΚ 192/Α/2001).
11. Η υπ' αριθμ. 21417/20.12.1995 ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Εξωτερική Περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης».
12. Το με α.π. 109330/24.10.2000 έγγραφο της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα «Βελτίωση σχεδιασμού του κόμβου Κ1 της Εγνατίας Οδού στο τμήμα Εξωτερική Περιφερειακή Θεσσαλονίκης (8.1).»
13. Η υπ' αριθμ. οικ.130576/28.01.2003 ΚΥΑ με θέμα «Τροποποίηση της ΚΥΑ έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο της Εξωτερική Περιφερειακή οδού Θεσσαλονίκης».
14. Το με α.π. Α 114372/01.11.2005 έγγραφο της Δ/σης Μελετών της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» στο οποίο διατυπώνεται το αίτημα παράτασης της υπ' αριθμ. 21417/20.12.1995 ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του οδικού τμήματος 8.1-8.2 «Εξωτερική Περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης» της Εγνατίας Οδού (α.π. ΕΥΠΕ/ ΥΠΕΧΩΔΕ/149733/03.11.2005).
15. Το με αρ.πρωτ. 9545/22.08.2002 έγγραφο της ΙΣΤ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού με την θετική υπό όρους γνωμοδότηση για το έργο.
16. Το αριθμ. 5026/22.8.2002 έγγραφο της 9<sup>ης</sup> Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού με τη θετική γνωμοδότησή της για το έργο.

**Αποφασίζουμε**

Την παράταση ισχύος της υπ' αριθμ. 21417/20.12.1995 Κοινής Απόφασης των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Πολιτισμού, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το 12 σχετικό έγγραφο και την υπ' αριθμ. οικ.130576/28.01.2003 ΚΥΑ, μέχρι της 31-12-2015.

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ν.Α. Θεσσαλονίκης στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για τη δημοσιοποίησή της σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 της ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/29.9.2003 (ΦΕΚ 1391/Β'). Τα έξοδα δημοσιοποίησης βαρύνουν το φορέα του έργου.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  
Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ**

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
Π. ΤΑΤΟΥΛΗΣ**



**ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ**

1. Νομαρχιακή Αυτ/ση Θεσσαλονίκης  
Νομαρχιακό Συμβούλιο
2. ΥΠΕΧΩΔΕ
  - α) ΓΓΔΕ  
ΔΜΕΟ, Τμήμα δ  
Ιπποκράτους 207  
Τ.Κ. 101 78 Αθήνα
  - β) Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος  
Κηφισίας 1, Αθήνα
3. Οργανισμός Θεσσαλονίκης
4. Υπ. Πολιτισμού
  - α) Δ/ση Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων
  - β) Δ/ση Βυζαντινών & Μεαβυζαντινών Μνημείων  
Μπουμπουλίνας 20-22  
Τ. Κ. 10682, Αθήνα
5. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ  
6<sup>ο</sup> χλμ. Θεσ/νίκης – Θέρμης  
Τ.Θ. 30, Τ.Κ. 570 01 Θέρμη - Θεσ/νίκη

**ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ**

1. ΕΥΠΕ
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Α'
4. Γεωργακοπούλου

ΤΑΜΕΙΑ / DEPT		140
ΕΣ. ΠΡΟΤ./ΔΙ. ΡΕΓ.		24072
ΑΡ. ΑΡΧ/ ΠΛΗ. ΝΩ		8101/022
ΠΡΟΣ	ΒΑΡΥΤΗΤΑ	ΠΡΟΣ
	ΑΙΤΙΩΝ	ΑΙΤΙΩΝ
Χρ/Αρχ		✓
ΕΠ	ΥΠ, ΤΥ	

γθ\C:\Odog\Paratash Exot Per Thessalonikhs.doc




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Πατησίων 147  
Ταχ. Κώδικας : 112 51 ΑΘΗΝΑ  
FAX : 8562024-8562968  
Πληροφορίες: Β. Γιαννακόπουλος  
Τηλέφωνο : 8650053-8650334

Ημερ. 13.11.98  
12: Εγκρίση Α  
↓  
Σελ. 1/1

Αθήνα 9-2-1998  
Α.Π.οικ.66918



ΚΟΙΝ: Ως Πίνακας Αποδεκτών

#### ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΧΩΔΕ - ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Ανατολική Περιφερειακή οδός Θεσ/νίκης, κόμβοι και τμήμα Κ<sub>4</sub> - Κ<sub>5</sub>»

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.1650/86 "για την προστασία του περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 160/Α).
2. Το Ν. 998/79 "περί προστασίας των Δασών και των Δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας" (ΦΕΚ 289/79)
3. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/25.10.90 (ΦΕΚ 678/Β) που αναφέρεται στην "κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986".
4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 75308/5512/2.11.90 (ΦΕΚ 691/Β), που αναφέρεται στον "Καθορισμό τρόπου ενημέρωσης των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους για το περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86".
5. Τα υποβληθέντα στην αρμόδια Δ/ση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ απαραίτητα δικαιολογητικά (ΜΠΕ σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του άρθρου 16 της ΚΥΑ 69269/5387/90, με α.π.ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΠΣ/81046/25.6.97.
6. Το υπ' αριθμ. 81199/30.6.97 έγγραφο της Δ/σης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, με το οποίο διαβιβάστηκε ένα αντίγραφο της Μ.Π.Ε. προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο της Ν.Α. Θεσσαλονίκης καθώς και στο Υπουργείο Γεωργίας, και στον Οργανισμό Θεσσαλονίκης.
7. Το με α.π.84136/3938/6.8.97 έγγραφο της Δ/σης Αισθητικών Δασών, Δρυμνών και Θήρας καθώς και Προστασίας Δασών και Φ.Π. του Υπ. Γεωργίας, καθώς και το με α.π. 82901/1263/8.9.97 έγγραφο της Δ/σης Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας (Α.Π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΠΣ/84729/15.9.97).

8. Το με α.π. 847/5.11.97 έγγραφο του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ν.Α. Θεσ/νίκης, με το οποίο διεβίβασε στη Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ την με αρ. 158/30.10.97 απόφασή του, σύμφωνα με την οποία γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία υπέρ της ΜΠΕ του έργου (α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΠΣ/115216/18.11.97).
9. Το με α.π. 30/2422/29.9.97 έγγραφο της Δ/νσης Προστασίας Περιβάλλοντος Ν.Α. Θεσ/νίκης (Α.Π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΠΣ/113074/9.10.97).
10. Το με α.π. 1821/23.9.97 έγγραφο του Οργανισμού Θεσσαλονίκης (ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΠΣ/112402/26.9.97).
11. Τα με α.π. ΔΜΕΟ/δ/1051/20.6.97 και ΔΜΕΟ/δ/1201/15.7.96 έγγραφα της ΔΜΕΟ.

#### Αποφασίζουμε

Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Κόμβοι Κ<sub>4</sub> και Κ<sub>5</sub> και το μεταξύ τους τμήμα, της Ανατ. Περιφερειακής Θεσσαλονίκης».

##### α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας

Κατασκευή και λειτουργία του έργου «Ανατολική Περιφερειακή Θεσσαλονίκης, κόμβοι Κ<sub>4</sub> και Κ<sub>5</sub>, καθώς και το μεταξύ τους συνδετήριο τμήμα» με τεχνικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά όπως αναφέρονται στη σελ. 1-2 της ΜΠΕ, καθώς και των παράπλευρων και βοηθητικών οδών, των διαβάσεων και των τεχνικών, όπως περιγράφονται στη ΜΠΕ (κείμενο, σχέδια) που συνοδεύει την παρούσα, με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται με την απόφαση αυτή.

##### β) Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Όσον αφορά την ατμόσφαιρα, οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις αερίων ρύπων αναφέρονται στις ΠΥΣ 99/10.7.87 (ΦΕΚ 135/Α/28.7.87) και ΠΥΣ 25/18.3.88 (ΦΕΚ 52/Α/22.3.88)

Για τα υγρά απόβλητα, ισχύουν οι εκάστοτε Νομαρχιακές Αποφάσεις.

##### γ) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου, καθορίζεται στην Υπουργική Απόφαση 17252/20.9.92 (ΦΕΚ 395/Β/19.6.92).

Ειδικότερα στην περιοχή του Νοσοκομείου Δυτ. Προαστίων Θεσ/νίκης ορίζεται ως ανώτατη τιμή του δείκτη κυκλοφοριακού θορύβου λειτουργίας της οδού L<sub>10</sub> (18h) τα 60 dB(A).

Για τις εργασίες κατασκευής, όσον αφορά τον θόρυβο, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις Υπουργικές Αποφάσεις:

- i) Υπ.Απ. Α5/2375/78 (ΦΕΚ 678/Β/18.8.78)
- ii) Υπ.Απ. 56206/1613/86 (ΦΕΚ 570/Β/9.9.86)
- iii) Υπ.Απ. 69001/1921/88 (ΦΕΚ 751/Β/18.8.88)
- iv) Υπ.Απ. 765/91 (ΦΕΚ 81/Β/21.2.91)

δ) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν

1. Οι παρακάτω όροι οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρησή τους αφορούν:
  - στον κύριο του έργου
  - στις αρμόδιες για την κατασκευή και λειτουργία του έργου Υπηρεσίες και φορείς
  - στους προϊσταμένους των παραπάνω Υπηρεσιών, οι οποίοι οφείλουν να μεριμνούν για την εφαρμογή τους και να ελέγχουν την πιστή τήρησή τους
  - σε όλους όσους εκ της θέσεως και των αρμοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, έγκριση, δημοπράτηση, ανάθεση, επίβλεψη, πιστοποίηση, παραλαβή και λοιπές διαδικασίες που αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία του έργου.
  - στον ανάδοχο του έργου, στο μέρος που τον αφορούν.
2. Κατά τις διαδικασίες δημοπράτησης, επίβλεψης, παραλαβής του στο θέμα αναφερομένου έργου, να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:
  - η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο, στο μέρος που τον αφορούν
  - η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.
3. Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του στο θέμα έργου, να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (έργα φύτευσης, ηχοπετάσματα κλπ).
4. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή - λειτουργία των έργων, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τις επιμέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις (μονάδα παραγωγής αδρανών, ετοιμού σκυροδέματος, ασφαλτομίγματος κ.λ.π.)  
Ειδικότερα:
  - Οι μονάδες παραγωγής αδρανών (σπαστηριοτριβεία), θα πρέπει να έχουν σύστημα διαβροχής και συγκράτησης σκόνης. Επίσης οι πάσης φύσεως μεταφορικές ταινίες αδρανών θα πρέπει να είναι καλυμμένες.
  - Οι εγκαταστάσεις παραγωγής ετοιμού σκυροδέματος θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με σύστημα αποκόνιωσης των σιλό τσιμέντου, του αναμίκτη και της ζυγιάστρας.
  - Οι εγκαταστάσεις παραγωγής ασφαλτομίγματος πρέπει να είναι εφοδιασμένες με σακκόφιλτρα, ή ισοδυνάμου απόδοσης σύστημα, στον περιστροφικό κλίβανο ξήρανσης αδρανών υλικών στις ζυγιάστρες, στα κόσκινα, στα σιλό προσωρινής παραμονής αδρανών καθώς και στα αναβατόρια.
5. Απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά, μπορούν να εξασφαλισθούν είτε από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής, τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με την απαιτούμενη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και με την προϋπόθεση ότι αυτοί τηρούνται

επακριβώς, είτε από περίσσεια υλικών εκσκαφών από γειτονικά έργα (Κ<sub>1</sub> - Κ<sub>4</sub>, οδός Λαγκαδά - Δερβένι κλπ). Σε εξαιρετική περίπτωση και εφόσον έχουν εξαντληθεί οι παραπάνω περιπτώσεις, υλικά μπορούν να εξασφαλισθούν από λατομεία - δανειοθαλάμους που είναι δυνατόν να δημιουργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 1428/84, 2115/93 και Ν.998/79, τους όρους της παρούσας και μετά από εκπόνηση των απαιτούμενων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, την αντίστοιχη έγκριση περιβαλλοντικών όρων και την κατάθεση των εγγυητικών επιστολών για τα έργα αποκατάστασης.

- 6 Η απόθεση των ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής να γίνει σε χώρους του παρακείμενου λατομείου ή σε άλλες θέσεις διάθεσης στερεών αποβλήτων που θα εγκριθούν από τη Δ/ση Περιβάλλοντος της Ν.Α. Θεσ/νίκης και σύμφωνα με μελέτη που θα εγκρίνει η ως άνω Υπηρεσία.  
Σε κάθε περίπτωση θα λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή παράσυρσης του αποτιθεμένου υλικού από τις βροχές. Απαγορεύεται η ρίψη έστω και προσωρινά μπάζων και άλλων αδρανών στις κοίτες ρευμάτων.
- 7 Οι θέσεις των εργοταξίων, οι ακριβείς θέσεις προσωρινής απόθεσης υλικών και ο τρόπος διαμόρφωσης των χώρων αυτών θα εγκριθούν από την Δ/ση Περιβάλλοντος Ν.Α. Θεσσαλονίκης, ύστερα από τεχνική έκθεση και σχετικό σχέδιο που πρέπει να υποβληθεί από τον Ανάδοχο του έργου.
- 8 Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση (γραφεία, συνεργεία, αποθήκες κλπ) να απομακρυνθεί μετά το πέρας κάθε εργολαβίας και ο χώρος να αποκατασταθεί και τούτο ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος κάθε εργοταξιακού χώρου.
- 9 Για τις πάσης φύσεως εργασίες ή εγκαταστάσεις εντός περιοχών δασικού χαρακτήρα πρέπει προηγουμένως να έχει χορηγηθεί η απαιτούμενη από το ν. 998/79 έγκριση επέμβασης. Σε περίπτωση κατά την οποία η χάραξη διέρχεται από ανδασωτέα έκταση, να εκδοθεί σχετική απόφαση άρσης αναδάσωσης πριν την λήψη της άδειας έγκρισης επέμβασης.
- 10 Πριν την έναρξη κατασκευής του κάθε τμήματος του έργου να ειδοποιηθεί εγγράφως η αρχαιολογική Υπηρεσία.
- 11 Να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων με την κατασκευή, (ύστερα από την εκπόνηση των απαραίτητων υδραυλικών μελετών και θεωρώντας περίοδο επαναφοράς τουλάχιστον 50ετία), όλων των απαιτούμενων τεχνικών, αποκλεισμένου κάθε μπαζώματος χειμάρου, ρέμματος κλπ, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα λιμναζόντων υδάτων και πλημμυρών.  
Να γίνει επαναδιαστασιολόγηση των τεχνικών που αναφέρονται στην ΜΠΕ, σύμφωνα με τα παραπάνω.
- 12 Να μη γίνει καμμία επέμβαση που θα έχει σαν αποτέλεσμα την καταστροφή της παρόχθιας βλάστησης του φυσικού χειμάρου στη θέση «Αγίασμα».
- 13 Ο κύριος του έργου οφείλει να φροντίζει για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, την απομάκρυνση των απορριμμάτων και τη διατήρηση της καθαριότητας των χώρων αυτών.

Επίσης ο κύριος του έργου οφείλει να φροντίζει για την απομάκρυνση των παραγομένων σκουπιδιών από τους χρήστες της οδού σε όλο το μήκος αυτής, από ειδικό προσωπικό κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Ακόμα θα πρέπει να καθαρίζονται τα τριγωνικά ρείθρα, όπου αυτά υπάρχουν, ή άλλα σημεία που συγκεντρώνονται εύφλεκτες ύλες (χαρτιά, ξερή βλάστηση κλπ), κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες που παρουσιάζεται αυξημένος κίνδυνος από τα αναμμένα τσιγάρα των εποχουμένων.

- 14 Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, λάδια, παντός είδους ενέματα κλπ θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από το χώρο των έργων, η δε διάθεση τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάσπη, λάδια κλπ) στην περιοχή των έργων.
- 15 Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους λάδια, καύσιμα κλπ. Ομοίως απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 01 98012/2001 (ΦΕΚ 40/Β/19.1.96).
- 16 Κάθε είδους τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενο έργο υποδομής να γίνεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία τους.
- 17 Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου να μην παρακωλύεται η ομαλή επικοινωνία μεταξύ των κατοικημένων περιοχών.
- 18 Κατά τη διάρκεια των διατρήσεων να χρησιμοποιείται μηχανολογικός εξοπλισμός που θα εξασφαλίζει τη συγκράτηση της σκόνης.
- 19 Δεν επιτρέπεται η διέλευση γεμάτων φορτηγών που μεταφέρουν υλικά για τις ανάγκες των έργων μέσα από τους οικισμούς. Σε έκτακτες ή ειδικές περιπτώσεις τούτο μπορεί να επιτραπεί κατ'εξαιρέση, μόνο μετά από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας επίβλεψης, στην οποία θα καθορίζονται επακριβώς τα δρομολόγια, θα αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλουν την κατ'εξαιρέση από τα παραπάνω διέλευση των φορτηγών, καθώς επίσης το χρονικό διάστημα που επιτρέπεται τούτο. Σε κάθε περίπτωση εφόσον μεταφέρονται χύδην υλικά (άμμος, χαλίκι, μπάζα κλπ), οι καρότσες των φορτηγών θα είναι σκεπασμένες με ειδικό κάλυμμα.
- 20 Να γίνεται συστηματική διαβροχή των εργοταξιακών δρόμων, υλικών κλπ, προκειμένου να περιορισθεί η σκόνη κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών.  
Να ασφαλτοστρώνονται αμέσως τα τμήματα εκείνα του δρόμου, στα οποία έχουν ολοκληρωθεί οι άλλες εργασίες, ώστε να μην εκπέμπεται σκόνη από τα οχήματα που κυκλοφορούν σε αυτά.
- 21 Να εκπονηθούν όλες οι απαραίτητες γεωλογικές - γεωτεχνικές μελέτες και μελέτες ευστάθειας πρηνών, στις θέσεις των μεγάλων τεχνικών έργων και μεγάλων πρηνών.



- 22 Να προβλεφθούν σε αποστάσεις ανά 500 m περίπου και σε συνδυασμό με ενδεχόμενα τεχνικά έργα περάσματα για δυνατότητα προσπέλασης στο δάσος προς αποφυγή ατυχημάτων.
- 23 Να γίνει φύτευση, ύστερα από εκπόνηση ειδικών φυτοτεχνικών μελετών, όλων των επιφανειών που επιδέχονται βλάστηση (πρανή επιχωμάτων, εργοταξιακοί χώροι, χώροι απόθεσης κλπ). Οι εργασίες φύτευσης να αρχίζουν αμέσως σε κάθε τμήμα του έργου στο οποίο έχουν περατωθεί οι χωματοουργικές εργασίες και έχουν διαμορφωθεί οι τελικές επιφάνειες και να είναι ανάλογες με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε επιμέρους περιοχής διέλευσης του έργου.  
Τις χωματοουργικές εργασίες θα πρέπει να ακολουθήσουν έργα αντιδιαβρωτικά που θα εμποδίζουν την απώλεια πολύτιμου εδάφους και τη δημιουργία αυλακωτής διάβρωσης πριν ακόμα αναπτυχθεί επαρκής βλάστηση.  
Όλες οι φυτεύσεις να γίνουν με παράλληλη εξασφάλιση άρδευσης για γρήγορη ανάπτυξη και συντήρηση της βλάστησης.  
Φυτική γη που υπάρχει στην περιοχή εκτέλεσης του έργου θα συλλέγεται και θα διαφυλάσσεται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά τις εργασίες αποκατάστασης.  
Σε περίπτωση περισσεύσεως φυτικής γης σε μία περιοχή είναι δυνατή η μεταφορά ποσοτήτων από μια περιοχή ή τμήμα του έργου σε κάποια άλλη, ανεξαρτήτως των εργασιών που θα εγκατασταθούν, ύστερα από υποδείξεις της επιβλέπουσας Υπηρεσίας.
- 24 Να γίνουν δενδροφυτεύσεις κατά μήκος του οδικού άξονα, με κατάλληλα είδη δένδρων και θάμνων ύστερα από εκπόνηση ειδικής μελέτης.  
Για την αποκατάσταση της δασικής βλάστησης όπου αυτή θιγεί να συνταχθούν ειδικές δασοτεχνικές μελέτες, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 998/79.  
Να χρησιμοποιηθούν αυτόχθονα δασικά είδη και μόνο εφόσον δεν υπάρχουν, να γίνουν οι φυτεύσεις με ξένα προς την φυσική φυτοκοινωνία της περιοχής είδη, προσαρμοσμένα στις σταθμολογικές συνθήκες της περιοχής.
- 25 Κατά τη λειτουργία των εργοταξίων πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς κατά τη λειτουργία μηχανημάτων συνεργείων κλπ και για ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης της σε παρακείμενες περιοχές. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί από την επιβλέπουσα Υπηρεσία πριν από την έναρξη των εργασιών.
- 26 Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. γ της παρούσης.  
Η επιβλέπουσα Υπηρεσία υποχρεούται για τον έλεγχο της τήρησης των παραπάνω.  
Μέση ενεργειακή στάθμη θορύβου κατά τη λειτουργία των εργοταξίων ορίζονται τα 65 dB(A).
- 27 Σχετικά με τον θόρυβο ο Ανάδοχος κατασκευής του έργου θα πρέπει να συμμορφωθεί προς όλες τις κείμενες διατάξεις της Κοινοτικής Νομοθεσίας, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μείωση στο ελάχιστο των

μεγάλων ηχητικών εκπομπών και να εξασφαλισθεί ότι ο θόρυβος και οι δονήσεις θα βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων κατά τη διάρκεια της κατασκευής των έργων.

28. Στην περιοχή του Νοσοκομείου Δυτ. Συνοικιών να γίνει άμεσα και συγχρόνως με την κατασκευή του δρόμου εγκατάσταση ηχοπετασμάτων.  
Η ακριβής - οριακή θέση, διαστασιολόγηση, τύπος ηχοπετάσματος κλπ, θα αποτελέσουν αντικείμενο ειδικής οριστικής μελέτης, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί και εγκριθεί από τις Κεντρικές Υπηρεσίες Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ πριν την έναρξη κατασκευής του έργου στην περιοχή του Νοσοκομείου.
29. Στις περιοχές του οικισμού της Ευκαρπίας της Εφεδρούπολης και πλησίον του κόμβου Κ4, να ληφθεί μέριμνα κατά τον σχεδιασμό και την κατασκευή του έργου, ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση ηχοπετασμάτων ή λήψη άλλων μέτρων ηχοπροστασίας, όταν και όποτε από τα αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης κυκλοφοριακού θορύβου προκύψει αναγκαίο κάτι τέτοιο.
30. Να γίνεται παρακολούθηση του κυκλοφοριακού φόρτου και της σύνθεσης της κυκλοφορίας δύο φορές ετησίως.
31. Με την έναρξη λειτουργίας του έργου στην περιοχή της Ευκαρπίας Εφεδρούπολης και του Κόμβου Κ4, να γίνονται δειγματοληπτικά ετήσιες ηχομετρήσεις του δείκτη  $L_{10}$  (18h) οι οποίες θα γίνονται σε απόσταση 2 m από την πρόσοψη της πλησιέστερης κατοικίας με ταυτόχρονη συμπλήρωση δελτίων απογραφής.  
Στα δελτία αυτά εκτός των αποτελεσμάτων, θα αναγράφονται τουλάχιστον και τα εξής στοιχεία:  
α) Σημείο μέτρησης, ημερομηνία, αύρα μέτρησης  
β) Μετεωρολογικές συνθήκες  
γ) Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου μέτρησης  
δ) Στοιχεία του τύπου του ηχομέτρου.  
Σε περίπτωση υπέρβασης των νομοθετημένων ορίων να ληφθούν μέτρα ηχοπροστασίας. Ομοίως να γίνεται παρακολούθηση του κυκλοφοριακού θορύβου στα πλησιέστερα προς την οδό κτίριο του Νοσοκομείου Δυτ. Συνοικιών Θεσσαλονίκης.
32. Μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε χρόνου θα υποβάλλεται στη Δ/ση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, στη Δ/ση Περιβάλλοντος Ν.Α. Θεσ/νίκης και στον Οργανισμό Θεσσαλονίκης, δελτίο στο οποίο θα αναφέρονται:  
Η πορεία κατασκευής των έργων, τμήματα του έργου που έχουν παραληφθεί ή έχουν δοθεί στην λειτουργία, εργολαβίες που έχουν εγκατασταθεί, άδειες και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, μελέτες που ανατέθηκαν, ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία των πραγματοποιηθέντων έργων αποκατάστασης, δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για έργα προστασίας περιβάλλοντος καθώς και το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν σε σχέση με τις συνολικές πληρωμές που έγιναν, έργα αποκατάστασης και αντιρρύπανσης που πρόκειται να γίνουν τον

επόμενο χρόνο, προβλήματα που ενέκυψαν, απρόβλεπτες καταστάσεις και κάθε πληροφορία ή πρόταση που θα μπορούσε να αποβεί χρήσιμη για τον περιορισμό τυχόν δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή ή λειτουργία των έργων.

- 33 Ισχύει η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που προτείνονται στη ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.

ε<sub>1</sub>) Περιβάλλον της περιοχής - Ευαίσθητα στοιχεία του - Ειδικά προστατευόμενες ζώνες

Το νοσοκομείο Δυτ. Συνοικιών Θεσσαλονίκης, οι οικισμοί Ευκαρπίας και Εφεδρούπολης, το ρέμα στη θέση «Αγίασμα».

ε<sub>2</sub>) Μέτρα και έργα για τη διατήρηση των ανωτέρω στοιχείων  
Αναφέρονται στην παρ. δ.

στ) Χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η χορηγούμενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων - Προϋποθέσεις για την αναθεώρησή της

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν μέχρι 31.12.2007 και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια. Μετά την ημερομηνία αυτή ο κύριος του έργου οφείλει να εφοδιασθεί με νέα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ζ) Αλλαγή βασικών χαρακτηριστικών του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην ΜΠΕ, με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας είναι δυνατή μόνο εφόσον δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και μόνο ύστερα από σχετική έγκριση της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται νέα Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

η) Κάθε όρος της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί εφόσον κατά την κατασκευή ή την λειτουργία του έργου προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον. Επίσης δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τα αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης κυκλοφοριακού θορύβου, που αναφέρονται σε προηγούμενους όρους, με γνώμονα αποκλειστικά την πληρέστερη προστασία του περιβάλλοντος. Με το ίδιο σκεπτικό δύναται να τεθούν νέοι περιβαλλοντικοί όροι εάν τούτο χρειασθεί δεδομένης της εξέλιξης στον τομέα των περιβαλλοντικών ερευνών (π.χ. αλλαγή ορίων), λόγω του μεγάλου χρονικού ορίζοντα λειτουργίας του έργου και της προόδου της αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

θ) Η παρούσα καθώς και υποβληθείσα ΜΠΕ του έργου, θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκεται στα γραφεία της επιβλέπουσας Υπηρεσίας και θα επιδεικνύεται σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ι) Η μη τήρηση των όρων της παρούσας ή η καθ'υπέρβασή τους πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους υπευθύνους των προβλεπόμενων από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86.

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ν. Α. Θεσσαλονίκης, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, υποχρεούται στη δημοσιοποίησή της, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 75308/5512/90 (ΦΕΚ 691Β).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΧΩΔΕ  
Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
ΣΤ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ**

1. ΥΠΕΧΩΔΕ-ΓΓΔΕ-ΔΜΕΟ (5)  
Ιπποκράτους 207 - 10178 Αθήνα  
(συν. 1 τ. ΜΠΕ)
2. Υπ. Γεωργίας  
Δ/ση Χωροταξίας & Προστασίας Περιβάλλοντος  
Ιπποκράτους 3-5 - 10164 Αθήνα
3. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης
  - α) Νομαρχιακό Συμβούλιο
  - β) Τμήμα Περιβάλλοντος
  - γ) Δ/ση Δασών
4. Δ/ση Χωροταξίας ΥΠΕΧΩΔΕ
5. Δ/ση Σ.Ε. τ.3<sup>ης</sup> ΠΥΔΕ  
Στρωμνίτης 53 - Θεσ/νικη
6. Οργανισμός Θεσ/νικής  
Αγγελάκη 4  
546 36 Θεσ/νικη



**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

Πρ. Πρίστ. του Γραφ. Γραμματείας Δ'

Ι. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

**ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ**

- Αρχείο Δ/σης Περι/κού Σχεδιασμού  
(συν. 1 τευχ. ΜΠΕ)
- Χρονολογικό Αρχείο
- Γραφείο Έργων Υποδομής & Δικτύων
- Β. Γιαννακόπουλος 12.11.97
- Δ. Τσίρος

γδ/Σ/ΕΡΡΕΡΓ/81046.DOC

φ.α.σ. ΚΥΑ

ΣΥΝ: 7.04: (ΛΦΔΚ+ΣΧ)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)  
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση: Λ. Αλεξάνδρας 11  
Τ.Κ.: 114 73  
Πληροφορίες: Α. Κουλίδης  
Τηλέφωνο: 210.6417960  
Fax: 210.6430637  
e-mail:

"ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ" Α.Ε.
Αριθ. Πρωτ. 4198314
Ημερομηνία 12/11/08
Χρέωση Δ/νση Περιβαλλοντικής

Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2008

Α.Π. οικ. 109660  
(σχετ. 135089/2007)

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.	120
ΕΥΠΕ	502
ΑΡ. /	051 (gen)
ΠΡΟΣ ΤΟ	
ΔΤ2	
κ. Βαφειάδης	13/11/08

**ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ -**  
**ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ -**

**Θέμα:** Παράταση ισχύος της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Κόμβοι και τμήμα Κ4 - Κ5 της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης».

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160Α), όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 91Α).
2. Το Ν. 3481/2006 «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 162Α) και ιδίως την παράγραφο 3.β του άρθρου 9.
3. Την με α.η.π. 15393/2332/5.8.2002 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/86, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002» (ΦΕΚ 1022Β).
4. Την με α.η.π. 11014/703/Φ104/14.3.2003 ΚΥΑ «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/86, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002» (ΦΕΚ 332Β).
5. Την με α.η.π. 37111/2021/26.9.2003 ΚΥΑ που αναφέρεται στον «καθορισμό τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν.3010/2002» (ΦΕΚ 1391Β).
6. Το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) 221/2.7.1998 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 174Α), όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 269/7.8.2001 (ΦΕΚ 192Α).



7. Την με αρ. Υ265/11.10.2007 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Κιλτίδη (ΦΕΚ Β' 2016).
8. Την με α.π. οικ.122859/2.2.2004 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ α.η.π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003)»
9. Την με α. π. 66918/9.2.1998 Κοινή Απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Γεωργίας, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου «Κόμβοι και τμήμα Κ4 – Κ5 της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης».
10. Το με α.π. οικ. 82532/3.4.2002 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ.
11. Το με α.π. Α168367/22.11.2007 έγγραφο της Εγνατίας Οδού Α.Ε., με το οποίο διαβιβάζεται στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ φάκελος για την παράταση ισχύος της με α.π. 66918/9.2.1998 ΚΥΑ (α.π. ΕΥΠΕ 135089/23.11.2007).

### Αποφασίζουμε

την παράταση ισχύος, έως την 31.12.2017, της με α.π. 66918/9.2.1998 ΚΥΑ με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου «Κόμβοι και τμήμα Κ4 – Κ5 της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης».

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, οφείλει να προβεί στη δημοσιοποίησή της, σύμφωνα με το άρθρο 5 της με α.η.π. 37111/2021/26.9.2003 ΚΥΑ. Σύμφωνα με την ίδια ΚΥΑ, τα έξοδα δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης στον Τύπο βαρύνουν την Εγνατία Οδό Α.Ε.

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

Ο

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
Κ. ΚΙΛΤΙΔΗΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Σ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Εγνατία Οδός Α.Ε.  
Τομέας Εκτέλεσης Έργων  
Διεύθυνση Μελετών / Τμήμα Περιβάλλοντος  
6<sup>ο</sup> χιλ. Θεσσαλονίκης-Θέρμης  
Τ.Θ. 60030, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη  
(συν. φάκελος)

2. ΥΠΕΧΩΔΕ
  - α) Διεύθυνση Χωροταξίας  
Αμαλιάδος 17, 11523, Αθήνα
  - β) Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού  
Αμαλιάδος 17, 11523, Αθήνα
  - γ) ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟ/δ  
Λ. Αλεξάνδρας 19, 11473 Αθήνα
  - δ) Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος  
Λ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
3. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  
Διεύθυνση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος  
Ιπποκράτους 3-5, 10164 Αθήνα
4. Οργανισμός Θεσσαλονίκης  
Βασ. Όλγας 105, 54643 Θεσσαλονίκη
5. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
  - α) Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας  
Τ. Οικονομίδη 1, 54008 Θεσσαλονίκη
  - β) Διεύθυνση Δασών Νομού Θεσσαλονίκης  
Δημ. Καραολή- Ναυαρίνου 28, 55131 Θεσσαλονίκη
6. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης
  - α) Νομαρχιακό Συμβούλιο  
Βασ. Όλγας 198, 54646 Θεσσαλονίκη
  - β) Διεύθυνση Προστασίας Περιβάλλοντος  
Βασ. Όλγας 227, 54646 Θεσσαλονίκη

#### **ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ**

1. ΕΥΠΕ (συν. φάκελος)
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Α'
4. Αλέξανδρος Κουλίδης

095688 03.12.97 1996/3-11-97  
 ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟ  
 για αν υ Γεωργιάδων  
 κ.κ. Δ.κ. Τασσιόπουλο  
 ΣΧΕΔΙΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ  
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Αθήνα 15-12-1997  
 Α.Π. 123386

ΤΕΛΕΙΟΣΕ

Ταχ. Δ/ση : Πατησίων 147  
 Ταχ. Κώδικας : 112 51 ΑΘΗΝΑ  
 FAX : 8647420-8562024  
 Πληροφορίες : Β. Γιαννακόπουλος  
 Τηλέφωνο : 8645125

ΚΟΙΝ Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΧΩΔΕ - ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Διαπλάτυνση οδού Λαγκαδα από Εσωτερική Περιφερειακή ως Δερβένι» που βρίσκεται στο Ν. Θεσσαλονίκης.

Εχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1650/86 "για την προστασία του περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 160/Α).
2. Το Ν. 998/79 «Περί προστασίας δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας (ΦΕΚ 289/Α).
3. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/25.10.90 (ΦΕΚ 678/Β) που αναφέρεται στην "κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986".
4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 75308/5512/3.11.90 (ΦΕΚ 091/Δ), που αναφέρεται στον "Καθορισμό τρόπου ενημέρωσης των πολιτών και φορέων εκπροσώπησης τους για το περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86".
5. Τα υποβληθέντα στην αρμόδια Δ/ση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ απαραίτητα δικαιολογητικά (ΜΠΕ σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του άρθρου 16 της ΚΥΑ 69269/5387/90, με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ 123386/23-12-96

να μονοδοιμθεί στην  
 "ΕΓΝΑΤΙΑ" Α.Ε.  
 Δ

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Κ.Α.	
Αριθ. Πρωτ.	2013 Υπαρ.
Ημ. Εισόδου	19 ΔΕΚ. 1997
ΤΜΗΜΑ	Χ.Υ.Π.Ε.Υ.Ε.Υ.



6. Το υπ' αριθμ. 77185/3-4-97 έγγραφο της Δ/σης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, με το οποίο διαβιβάστηκε ένα αντίγραφο της Μ.Π.Ε. προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο της Ν.Α. Θεσ/νίκης καθώς και στα Υπουργεία Γεωργίας, Πολιτισμού και τον Οργανισμό Θεσ/νίκης.
7. Το με α.π. 71583/2329/14-5-97 έγγραφο των Δ/σεων Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας καθώς και Προστασίας Δασών και Φ.Π. του Υπ. Γεωργίας, καθώς και το με α.π. 72980/688/19-5-97 έγγραφο της Δ/σης Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας (α.π. ΔΠΣ 80007/4-9-97)
8. Το με α.π. 145/11-6-97 έγγραφο της Γραμματείας του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Ν.Α. Θεσ/νίκης με το οποίο διαβιβάστηκε στην Δ/ση Περ. Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ θετική απόφαση του σύμφωνα με την οποία το ΝΣ γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά επί της ΜΠΕ (α.π. ΔΠΣ 82451/97).
9. Το με α.π. 1272/16-7-97 έγγραφο του Οργανισμού Θεσ/νίκης (Α.Π. ΔΠΣ 82491/97)
10. Το με α.π. 30/1731/20-6-97 έγγραφο της Δ/σης Προστασίας Περιβάλλοντος της Ν.Α. Θεσ/νίκης (α.π. ΔΠΣ 83180/97).
11. Το ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ16/26209/1584/17-8-97 έγγραφο του ΥΠΠΟ

#### Αποφασίζουμε

Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Διαπλάτυνση της οδού Λαγκαδά από Εσωτερική Περιφερειακή έως Δερβένι» που βρίσκεται στο Ν. Θεσσαλονίκης.

#### α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας

Κατασκευή και λειτουργία του έργου: Διαπλάτυνση της οδού Λαγκαδά από τον Α.Κ. με την Εσωτερική Περιφερειακή μέχρι Δερβένι, σε μήκος 6,3 χλμ και η μετατροπή της σε οδό ταχείας κυκλοφορίας με την ανάπτυξη δικτύου παραπλεύρων και την κατασκευή ανισόπεδων κόμβων όπως αυτά περιγράφονται στη ΜΠΕ (κείμενο, σχέδια) που συνοδεύει την παρούσα, με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται με την απόφαση αυτή.

#### β) Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Όσον αφορά τα αέρια, οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις αερίων ρύπων αναφέρονται στις ΠΥΣ 99/10.7.87 (ΦΕΚ 135/Α/28.7.87) και ΠΥΣ 25/18.3.88 (ΦΕΚ 52/Α/22.3.88) Για τα υγρά απόβλητα οι εκάστοτε ισχύουσες Νομαρχιακές Αποφάσεις.

#### γ) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου όπως αναφέρεται στην Υπουργική Απόφαση 17252/20.9.92 (ΦΕΚ 395/Β/19.9.92).

Ειδικότερα στην περιοχή του Γηροκομείου ορίζεται ως ανώτατη στάθμη θορύβου από τη λειτουργία της οδού τα 60 d5(A) του δείκτη 410 (18h)

Για τις εργασίες κατασκευής, όσον αφορά τον θόρυβο τα προβλεπόμενα στις Υπουργικές Αποφάσεις:

- i) Υπ.Απ. Α5/2375/270/ΦΕΚ 689/Β/18.8.76)
- ii) Υπ.Απ. 56206/1613/86 (ΦΕΚ 570/Β/9.9.86)
- iii) Υπ.Απ. 69001/1921/88 (ΦΕΚ 751/Β/18.8.88)
- iv) Υπ.Απ. 765/91 (ΦΕΚ Β1/Β/21.2.91)

δ) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρόπησης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν

1. Οι παρακάτω όροι οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρησή τους αφορούν:
  - στον κύριο του έργου
  - στις αρμόδιες για την κατασκευή και λειτουργία του έργου Υπηρεσίες και φορείς
  - στους προϊσταμένους των παραπάνω Υπηρεσιών, οι οποίοι οφείλουν να μεριμνούν για την εφαρμογή τους και να ελέγχουν την πιστή τήρησή τους
  - σε όλους όσους εκ της θέσεως και των αρμοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, έγκριση, δημοπράτηση, ανάθεση, επίβλεψη, πιστοποίηση, παραλαβή και λοιπές διαδικασίες που αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία του έργου.
  - στον ανάδοχο του έργου, στο μέρος που τον αφορούν.
2. Κατά τις διαδικασίες δημοπράτησης, επίβλεψης, παραλαβής του στο θέμα αναφερομένου έργου, να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:
  - η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο, στο μέρος που τον αφορούν
  - η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.
3. Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του στο θέμα έργου, να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (έργα φύτευσης κλπ).
4. Πριν την έναρξη των εργασιών για την κατασκευή του έργου να ειδοποιηθεί εγγραφώς η <sup>1</sup>ΙΣΤ ΕΚΠΑ. Στην περιοχή του αρχαιολογικού χώρου να εφαρμοσθούν οι προτεινόμενες από τις υπηρεσίες του ΥΠΠΟ λύσεις (παραπλευρος ΒΔ του Τύμβου Μακρίδη, κόμβος ΚΑ 5', μονόπλευρη διαπλάτυνση κλπ). \*
5. Να προβλεφθούν πεζοδρόμια στους παράπλευρους και να δημιουργηθούν πεζογέφυρες σε επιλεγμένα σημεία: τουλάχιστον τρεις (3) στα πρώτα

*Handwritten notes and arrows:*  
 \*  
 10  
 →

*Handwritten note:*  
 \* Όλες οι εργασίες κατασκευής της οδού θα γίνονται υπό τη στενή επίβλεψη εκπαιδευτή της ΙΣΤ ΕΚΠΑ, που θα προσκομίζει αδιάλειπτα για το έργο και θα αμείβεται από τις πιστώσεις του έργου.  
 Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαίων οι εργασίες θα διακοπάζονται και θα διεξαχθούν ανακατασκευές έργων, τις οποίες και δαπάνη θα καλυφθεί από το έργο

τμήματα ανά 500 m και οπωσδήποτε στην περιοχή του TITAN, Γηροκομείου και τον αρχαιολογικό χώρο.

6. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή - λειτουργία των έργων, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τις επιμέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις (μονάδα παραγωγής αδρανών, ετοιμού σκυροδέματος κ.λ.π.)
- Ειδικότερα:
- Οι μονάδες παραγωγής αδρανών (σπαστηριοτριβεία), θα πρέπει να έχουν σύστημα διαβροχής και συγκράτησης σκόνης. Επίσης οι πάσης φύσεως μεταφορικές ταινίες αδρανών θα πρέπει να είναι καλυμμένες.
  - Οι εγκαταστάσεις παραγωγής ετοιμού σκυροδέματος θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με σύστημα αποκονίωσης των σιλό ταιμέντου, του αναμίκτου και της ζυγιάστρας.
7. Απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά, μπορούν να εξασφαλισθούν είτε από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής, τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με την απαιτούμενη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και με την προϋπόθεση ότι αυτοί τηρούνται επακριβώς, είτε από λατομεία - δανειοθαλάμους, που είναι δυνατόν να δημιουργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.1428/84, 2115/93 και Ν.998/79, τους όρους της παρούσας και μετά από εκπόνηση των απαιτούμενων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, την αντίστοιχη έγκριση περιβαλλοντικών όρων και την κατάθεση των εγγυητικών επιστολών για τα έργα αποκατάστασης. Τα παραπάνω ισχύουν και για τους χώρους δανείων, καθώς και απόληψη αδρανών από τις κοίτες ρεμμάτων. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται υποβολή και έγκριση ειδικής τεχνικής μελέτης που θα υποβληθεί από τον κύριο του έργου και θα εγκριθεί από την Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, πριν την έναρξη των εργασιών εξόρυξης ή απόληψης.
8. Η απόθεση των ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής να γίνει σε θέσεις που δεν θα επηρεάζουν την επιφανειακή ροή των υδάτων, δεν θα είναι δασικές και θα απέχουν τουλάχιστον 250 μ. από όρια οικισμού, κτίσματα, νεκροταφεία του αρχαιολογικού χώρου και το Γηροκομείο.
- Επιτρέπεται η απόθεσή τους για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων της περιοχής ή νέων λατομείων - δανειοθαλάμων που θα δημιουργηθούν σύμφωνα με τα προηγούμενα για την κατασκευή του έργου. Να διερευνηθεί η δυνατότητα απόθεσης υλικών στα λατομεία TITAN.
- Επιβάλλεται επικάλυψη με φυτική γη και φυτεύσεις σύμφωνα με την παρούσα. Σε κάθε περίπτωση θα λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή παράσυρσης του αποτιθεμένου υλικού από τις βροχές. Απαγορεύεται η ρίψη έστω και προσωρινά μπάζων και άλλων αδρανών στις κοίτες ρεμμάτων.
9. Οι θέσεις των εργοταξίων, οι ακριβείς θέσεις προσωρινής απόθεσης υλικών, ή οι μόνιμοι χώροι απόθεσης πλεοναζόντων- ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής και ο τρόπος διαμόρφωσης των χώρων αυτών θα εγκριθούν από την Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος της Ν.Α. Θεσ/νίκης ύστερα από τεχνική

έκθεση και σχετικό σχέδιο που πρέπει να υποβληθεί από τον Ανάδοχο του έργου.

10. Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση (γραφεία, συνεργεία, αποθήκες κλπ) να απομακρυνθεί μετά το πέρας κάθε εργολαβίας και ο χώρος να αποκατασταθεί και τούτο ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος κάθε εργοταξιακού χώρου.
11. Για τις πάσης φύσεως εργασίες ή εγκαταστάσεις εντός περιοχών δασικού χαρακτήρα πρέπει προηγουμένως να έχει χορηγηθεί η απαιτούμενη από το ν. 998/79 έγκριση επέμβασης. Σε περίπτωση κατά την οποία η χάραξη διέρχεται από ανδραστές έκταση, να εκδοθεί σχετική απόφαση άρσης αναδάσωσης πριν την λήψη της άδειας έγκρισης επέμβασης.
12. Να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων με την κατασκευή, (ύστερα από την εκπόνηση των απαραίτητων υδραυλικών μελετών και θεωρώντας περίοδο επαναφοράς τουλάχιστον 50ετία), όλων των απαιτούμενων τεχνικών, αποκλεισμένου κάθε μπαζώματος χειμάρου, ρέματος κλπ, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα λιμναζόντων υδάτων και πλημμυρών.  
Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στην περιοχή του κόμβου ΚΑ΄.
13. Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, λάδια, παντός είδους ενέματα κλπ θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από το χώρο των έργων, η δε διάθεση τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάσπη, λάδια κλπ) στην περιοχή των έργων.
14. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους λάδια, καύσιμα κλπ.  
Ομοίως απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 71560/3053/85 (ΦΕΚ 665 Β/).
15. Κάθε είδους τροποποίηση ή επέμβαση των υφισταμένων έργων υποδομής να γίνεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία τους.
16. Κατά τη μεταφορά των υλικών, τα φορτηγά να είναι πάντοτε καλυμένα. Ο προγραμματισμός των μεταφορών να είναι εντός ωρών κυκλοφοριακής αιχμής και κοινής ησυχίας.
17. Να γίνεται συστηματική διαβροχή των εργοταξιακών δρόμων, υλικών κλπ, προκειμένου να περιορισθεί η σκόνη κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών.  
Να ασφαλτοστρώνονται αμέσως τα τμήματα εκείνα του δρόμου, στα οποία έχουν ολοκληρωθεί οι άλλες εργασίες, ώστε να μην εκπέμπεται σκόνη από τα οχήματα που κυκλοφορούν σε αυτά.

18. Να γίνει φύτευση, ύστερα από εκπόνηση ειδικών φυτοτεχνικών μελετών, όλων των επιφανειών που επιδέχονται βλάστηση (πρασή επιχωμάτων, εργοταξιακοί χώροι, χώροι απόθεσης κλπ). Οι εργασίες φύτευσης να αρχίζουν αμέσως σε κάθε τμήμα του έργου στο οποίο έχουν περστωθεί οι χωματοουργικές εργασίες και έχουν διαμορφωθεί οι τελικές επιφάνειες και να είναι αναλογές με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε επιμέρους περιοχής διέλευσης του έργου.  
Τις χωματοουργικές εργασίες θα πρέπει να ακολουθήσουν έργο αντιδιαβρωτικό που θα εμποδίζουν την απώλεια πολύτιμου εδάφους και τη δημιουργία συλλεκτικής διάβρωσης πριν ακόμα αναπτυχθεί επαρκής βλάστηση.  
Όλες οι φυτεύσεις να γίνουν με παράλληλη εξασφάλιση άρδευσης για γρήγορη ανάπτυξη και συντήρηση της βλάστησης.  
Φυτική γη που υπάρχει στην περιοχή εκτέλεσης του έργου θα συλλέγεται και θα διαφυλάσσεται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά τις εργασίες αποκατάστασης.
19. Κατά τη λειτουργία των εργοταξίων πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς κατά τη λειτουργία μηχανημάτων συνεργείων κλπ και για ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης της σε παρακείμενες περιοχές. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί από την επιβλέπουσα Υπηρεσία πριν από την έναρξη των εργασιών.
20. Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου σύμφωνα με το οριζόμενο στην παρ. γ της παραύσης.  
Η επιβλέπουσα Υπηρεσία υποχρεούται για τον έλεγχο της τήρησης των παραπάνω.  
Μέση ενεργειακή στάθμη θορύβου κατά τη λειτουργία των εργοταξίων ορίζονται τα 65 dB(A).
21. Σχετικά με τον θόρυβο ο Ανάδοχος κατασκευής του έργου θα πρέπει να συμμορφωθεί προς όλες τις κείμενες διατάξεις της Κοινοτικής Νομοθεσίας, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μείωση στο ελάχιστο των μεγάλων ηχητικών εκπομπών και να εξασφαλισθεί ότι ο θορυβος και οι δονήσεις θα βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων κατά τη διάρκεια της κατασκευής των έργων.
22. Στην περιοχή του Γηροκομείου ορίζεται ως ανώτατη τιμή του δείκτη κυκλοφοριακού θορύβου λειτουργίας της οδού L<sub>16</sub> (18h) τα 60 dB(A).
23. Για την προστασία του Γηροκομείου από τον κυκλοφοριακό θόρυβο να γίνει εγκατάσταση ηχοπετασμάτων.  
Η ακριβής - οριστική θέση, διαστασιολόγηση, τύπος ηχοπετάσματος κλπ θα αποτελέσουν αντικείμενο ειδικής οριστικής μελέτης η οποία θα πρέπει να υποβληθεί και εγκριθεί από τις Κεντρικές Υπηρεσίες Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ πριν την έναρξη εργασιών κατασκευής του έργου, μπροστα από το Γηροκομείο.  
Με την έναρξη λειτουργίας του έργου, στην περιοχή του αρχαιολογικού χώρου να γίνεται συστηματική παρακολούθηση κυκλοφοριακού θορύβου με σύνταξη εξαμηνιαίας έκθεσης των αποτελεσμάτων. Εάν από τα πορίσματα του

παραπάνω ελέγχου προκύψει ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας θα πρέπει να προωθηθεί άμεσα μελέτη για την αντιμετώπιση του προβλήματος και σκόδαύτως υλοποίηση των απαιτούμενων μετρώων (αυτευθεσίες, πιέσων, χρήση ηχοπετασμάτων κλπ)

24. Μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε χρόνο θα υποβάλλεται στη Δίναση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, στη Δίναση Προστασίας Περιβάλλοντος, της Ν.Α. Θεσσαλίας και στον Οργανισμό Θεσσαλίας Δελτία στο οποίο θα αναφέρονται τουλάχιστον τα εξής: Η πορεία κατασκευής του έργου, τμήματα του έργου που έχουν παραδοθεί ή έχουν δοθεί στη λειτουργία, εργολαβίες που έχουν εγκατασταθεί, άδειες και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, μελέτες που ανατέθηκαν ποιστικά και ποιστικά στοιχεία των πραγματοποιηθέντων έργων αποκατάστασης, δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για έργα προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν σε σχέση με τις πληρωμές που έγιναν, έργα αποκατάστασης και προστασίας περιβάλλοντος που πρόκειται να γίνουν τον επόμενο χρόνο, αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης του κυκλοφοριακού θορύβου, προβλήματα που ανέκυψαν, απρόβλεπτες καταστάσεις και κάθε πληροφορία ή πρόταση που θα μπορούσε να αποβεί χρήσιμη για τον περιορισμό τυχόν δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή ή λειτουργία του έργου.
25. Οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στη ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.
26. Αλλαγή βασικών χαρακτηριστικών του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην ΜΠΕ, με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας είναι δυνατή μόνο εφόσον δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και μόνο ύστερα από σχετική έγκριση της Δίνασης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται νέα Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

ε.) Περιβάλλον της περιοχής - Ευαίσθητα στοιχεία του - Ειδικά προστατευόμενες ζώνες

Το γηροκομείο και οι αρχαιολογικοί χώροι που αναφέρονται στη ΜΠΕ.

ε.) Μέτρα και έργα για τη διατήρηση των ανωτέρω στοιχείων

Αναφέρονται στην παρ. δ

στ) Χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η χορηγούμενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων - Προϋποθέσεις για την αναθεώρησή της

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν μέχρι 31-12-2007 και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια. Μετά την ημερομηνία αυτή ο κύριος του έργου οφείλει να εφοδιασθεί με νέα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ζ) Κάθε όρος της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί εφόσον κατά την κατασκευή ή την λειτουργία του έργου προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον.

η) Η παρούσα καθώς και υποβληθείσα ΜΠΕ του έργου θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκεται στα γραφεία της επιβλέπουσας Υπηρεσίας και θα επιδεικνύεται σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

θ) Η μη τήρηση των όρων της παρούσας ή η καθ' υπέρβαση τους πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους υπευθύνους των προβλεπομένων από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΠΕΧΩΔΕ

*[Signature]*  
Κ. ΛΑΛΩΤΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

*[Signature]*  
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΓΕΩΡΓΙΑΣ

*[Signature]*  
Σ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ

ΥΠΕΧΩΔΕ

ΣΗΜΗΤΩΝΕ	ΠΛΗΡΗΣ	ΣΗΜΗΤΩΝΕ	ΠΛΗΡΗΣ	ΣΗΜ. ΠΡΑΞ.
1.10.97	1.10.97	1.10.97	2.10.97	10/10/97
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ**

1. ΥΠΕΧΩΔΕ-ΓΓΔΕ-ΔΜΕΟ (6)  
Ιπποκράτους 207 - 10178 Αθήνα  
(συν. 1 τ. ΜΠΕ)

2. Υπ. Γεωργίας  
Δ/ση Προστ. Δασών και Φ.Π.  
Ιπποκράτους 3-5 - 10164 Αθήνα

3. ΥΠΠΟ-Δ/ση Κλασικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων  
Μπουμπουλίνας 22, 10186 Αθήνα

4. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσ/νίκης  
α) Νομαρχιακό Συμβούλιο  
β) Δ/ση Προστασίας Περιβάλλοντος  
γ) Δ/ση Δασών

5. Δ/ση Χωροταξίας ΥΠΕΧΩΔΕ

6. Οργανισμός Θεσ/νίκης  
7. ΔΣΕ τ. 3ης ΠΥΔΕ  
Στρωμνίτης 53  
ΤΘ 17022 Θεσ/νίκη

*ΥΠΕΧΩΔΕ / Γ.Γ.Δ.Ε.*

ΣΗΜΗΤΩΝΕ	ΠΛΗΡΗΣ	ΣΗΜΗΤΩΝΕ	ΠΛΗΡΗΣ	ΣΗΜ. ΠΡΑΞ.
20.10.97	20.10.97	22.10.97		
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		

ΥΠ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ι. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΗΜΗΤΩΝΕ	ΠΛΗΡΗΣ	ΣΗΜΗΤΩΝΕ	ΠΛΗΡΗΣ	ΣΗΜ. ΠΡΑΞ.
31.10.97	3/12	9/12		10/12
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>

Νο 1309263 (Δ/νση Χερσαίων  
ΥΠΟΔΟΜ. ΠΗ/ΜΠΕ)

19/12/97 13:56

Ε. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΕΧΟΔΕ / Γ.Γ.Δ.Ε.Υ.Π

ΕΙΣΑΓ.	ΖΗΤΩ	ΑΝΤΑ	ΠΡΟΒΛΕΠ.
1/11/97	2-11	11/11	
Ε.Γ.	Ε.Γ.	Ε.Γ.	Ε.Γ.

Ε. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

- ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ**
- Αρχείο Δ/νσης Περ/κού Σχεδιασμού (συν. 1 τευχ. ΜΠΕ)
  - Χρονολογικό Αρχείο
  - Γραφείο Έργων Υποδομής & Δικτύων
  - Β.Γιαννακόπουλος 25-9-97

ΦΓ/Σ/ΕΡΡΕΡΓ/123386



ΣΥΝ: 704: (1 φύκ)

96



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)  
ΤΜΗΜΑ Α'

Αριθ. Πρωτ.	4213548
Ημερομηνία	27/04/09
Χρέωση	Δ/νση Συντήρησης

Αθήνα, 8 Απριλίου 2009

Α.Π. οικ. 138460  
(σχετ. 136146/27.12.2007)

Ταχ. Δ/ση: Λ. Αλεξάνδρας 11  
Τ.Κ.: 114 73  
Πληροφορίες: Α. Κουλίδης  
Τηλέφωνο: 210.6417960  
Fax: 210.6430637  
e-mail:

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ / ΟΡΓΑΝΟ	ΠΠΟ	
ΕΣ. ΠΡΩΤ. / ΔΙΑΧΕΙΡ.	3612	
ΑΡ. ΔΕΛΤ. / ΠΡΩΤ. ΑΝ.	031 (γεν)	
ΠΡΟΣ	ΤΑΧΥΔΕΛΤΙΑ	ΗΜΕΡΙΑ
10	ΔΕΛΤΙΑ	DATE
Χρ. Αρχ.	ΔΣ	30/4/09
αα Βαλκωρα		

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ -  
ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Θέμα : Παράταση ισχύος της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Διαπλάτυνση οδού Λαγκαδά από Εσωτερική Περιφερειακή ως Δερβένι» που βρίσκεται στο Ν. Θεσσαλονίκης.

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160Α), όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 91Α).
2. Το Ν. 3481/2006 «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 162Α) και ιδίως την παράγραφο 3.β του άρθρου 9.
3. Την με α.η.π. 15393/2332/5.8.2002 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/86, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002» (ΦΕΚ 1022Β).
4. Την με α.η.π. 11014/703/Φ104/14.3.2003 ΚΥΑ «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/86, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002» (ΦΕΚ 332Β).
5. Την με α.η.π. 37111/2021/26.9.2003 ΚΥΑ που αναφέρεται στον «καθορισμό τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν.3010/2002» (ΦΕΚ 1391Β).
6. Το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) 221/2.7.1998 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 174Α), όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 269/7.8.2001 (ΦΕΚ 192Α).

7. Την με αρ. 147/19.1.2009 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την «ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Κιλτίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (ΦΕΚ Β' 67).
8. Την με α.π. οικ.122859/2.2.2004 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ α.η.π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003)»
9. Την με α.π.123386/15.12.1997 Κοινή Απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ, Γεωργίας και Πολιτισμού, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου «Διαπλάτυνση οδού Λαγκαδά από Εσωτερική Περιφερειακή ως Δερβένι» που βρίσκεται στο Νομό Θεσσαλονίκης.
10. Το με α.π. Α171189/24.12.2007 έγγραφο της Εγνατίας Οδού Α.Ε., με το οποίο διαβιβάστηκε στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ φάκελος για την παράταση ισχύος της ΚΥΑ με α. π. 123386/15.12.1997 (α.π. ΕΥΠΕ 136146/27.12.2007).
11. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

### Αποφασίζουμε

την παράταση ισχύος, έως την 31.12.2017, της ΚΥΑ με α.π. α.π. 123386/15.12.1997, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου «Διαπλάτυνση οδού Λαγκαδά από Εσωτερική Περιφερειακή ως Δερβένι» που βρίσκεται στο Νομό Θεσσαλονίκης.

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, οφείλει να προβεί στη δημοσιοποίησή της, σύμφωνα με το άρθρο 5 της με α.η.π. 37111/2021/26.9.2003 ΚΥΑ. Σύμφωνα με την ίδια ΚΥΑ, τα έξοδα δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης στον Τύπο βαρύνουν την Εγνατία Οδό Α.Ε.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε.  
Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ**

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
Μ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ**

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  
ΑΝΤ. Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ**



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ι. ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΑΚΗ

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Εγνατία Οδός Α.Ε.  
Τομέας Λειτουργίας και Συντήρησης  
Διεύθυνση Τακτικής Συντήρησης  
6<sup>ο</sup> χιλ. Θεσσαλονίκης-Θέρμης  
Τ.Θ. 60030, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκη  
(συν. φάκελος)



2. ΥΠΕΧΩΔΕ
  - α) Διεύθυνση Χωροταξίας  
Αμαλιάδος 17, 11523, Αθήνα
  - β) ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟ/δ  
Λ. Αλεξάνδρας 19, 11473 Αθήνα
  - γ) Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος  
Λ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
3. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  
Διεύθυνση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος  
Ιπποκράτους 3-5, 10164 Αθήνα
4. Οργανισμός Θεσσαλονίκης  
Βασ. Όλγας 105, 54643 Θεσσαλονίκη
5. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
  - α) Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας  
Τ. Οικονομίδη 1, 54008 Θεσσαλονίκη
  - β) Διεύθυνση Δασών Νομού Θεσσαλονίκης  
Δημ. Καραολή – Ναυαρίνου 28, 55131 Θεσσαλονίκη
  - γ) Διεύθυνση Δημοσίων Έργων, Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων  
Στρωμνίτσης 53, 54210 Θεσσαλονίκη
6. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης
  - α) Νομαρχιακό Συμβούλιο  
Βασ. Όλγας 198, 54646 Θεσσαλονίκη
  - β) Διεύθυνση Προστασίας Περιβάλλοντος  
Βασ. Όλγας 227, 54646 Θεσσαλονίκη

#### **ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ**

1. ΕΥΠΕ (συν. φάκελος)
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Α΄
4. Αλέξανδρος Κουλίδης



13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ.ΠΕΡ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αθήνα 29.11. 1995

Α.Π. 36430

ΠΡΟΣ: ΔΜΕΔ  
Ιπποκράτους 207  
10178 Αθήνα  
(συν.2 αντ.μελέτης)

Τακ. Δ/ση : Πατησίων 147  
Τακ.κωδικός: 112 51 ΑΘΗΝΑ  
TELEX : 216028  
FAX : 8647420  
Πληροφορίες: Β. Γιαννακόπουλος  
Τηλέφωνο : 8650334-8650053  
8650476 (εσ. 22)

ΚΟΙΝΗ: Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΧΩΔΕ  
ΑΝΑΠΛ. ΥΠ. ΠΕΧΩΔΕ - ΥΦΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την Εγνατία Οδό Τμήμα κμ-  
βος ~~Ορβυνίου - Νυμφαίτρα~~ που βρίσκεται στην περιοχή του  
Νομού Θεσσαλονίκης

Εκόντας υπόψη:

1. Το Ν.1650/86 "για την προστασία του περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 160/Α)
2. Το Ν.998/79 "περί προστασίας δασών και δασικών εν γένει εκτά-  
σεων της χώρας" (ΦΕΚ 289/Α).
3. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/25.10.90 (ΦΕΚ 678/Β)  
που αναφέρεται στην "κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε  
κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  
(ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών  
(Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.  
1650/1986".
4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 75308/5512/2.11.90 (ΦΕΚ 691/Β), που  
αναφέρεται στον "καθορισμό τρόπου ενημέρωσης των πολιτών και  
φορέων εκπροσώπησής τους για το περιεχόμενο Μελέτης  
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Έργων και Δραστηριοτήτων  
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86".
5. Τα υποβληθέντα στην αρμόδια Δ/ση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού  
του ΥΠΕΧΩΔΕ απαραίτητα δικαιολογητικά, ήτοι προέγκριση  
κωροθέτησης (Απόφαση 72869/3576/17-6-93) και ΜΠΕ με α.π.  
36430/22-6-94 σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του άρθρου 16 της ΚΥΑ  
69269/5387/90.
6. Το υπ' αριθμ. 38040/4.8.94 έγγραφο της Δ/σης Περιβαλλοντικού  
Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, με το οποίο διαβιβάστηκε ένα αντίγραφο  
της Μ.Π.Ε. προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο του νομού Θεσσαλονίκης  
καθώς επίσης και προς τη Δ/ση Προστασίας Δασών και Δ.Π. του  
ΥΠ. Γεωργίας.



7. Το με αρ.πρ. ΔΠ/ΓΠ/45297/7-10-94 έγγραφο της Δ/νσης Παλεοδομίας Ν. Θεσσαλονίκης.
8. Το με αρ.πρ. 225/22.11.94 έγγραφο του Νομαρχ. Συμβουλίου Νομού Θεσσαλονίκης με το οποίο διαβιβάσθηκαν στη Δ/νση Περι/κού Σχεδιασμού ΥΠΕΧΩΔΕ η γνωμοδότηση του Νομαρχ. Συμβουλίου.
9. Το 147/23-9-94 Υπ. Σημείωμα του τμήματος Διακ. Φυσικού Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περι.Σχεδιασμού ΥΠΕΧΩΔΕ.
10. Το 60357/19.1.95 έγγραφο του Υπ. Γεωργίας
11. Το Β4508/3442 τ.α./17.1.95 έγγραφο του Υπ. Γεωργίας.
12. Το Π.Δ. 183/94 (ΦΕΚ 120Α) Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών.
13. Την αρ. 6033/13.7.94 (ΦΕΚ 550/Β) απόφαση του κ. Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Γεωργίας κ. Βασίλειο Βασιλακάκη".

#### Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου και βεβαιώνει τον φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του, για την κατασκευή και λειτουργία της Εγνατίας οδού, Τμήμα Κόμβος Δερβενίου - Νυμφόπετρα που βρίσκεται στην περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης.

#### α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας

Κατασκευή και λειτουργία του αυτοκινητόδρομου "Εγνατία οδός, τμήμα Κόμβος Δερβενίου - Νυμφόπετρα, μήκους 32,5 κλμ. περίπου, καθώς επίσης των παραπλεύρων, κόμβων και τεχνικών όπως περιγράφονται στη ΜΠΕ (κείμενο-σκέδια) που συνοδεύει την παρούσα, με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται με την απόφαση αυτή.

#### β) Ειδικές οριακές τιμές εκπροπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Όσον αφορά τα αέρια οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρύπων αναφέρονται στις ΠΥΣ 99/10.7.87 (ΦΕΚ 135/Α/28.7.87 και ΠΥΣ 25/18.3.88 (ΦΕΚ 52/Α/22.3.88)  
Για τα υγρά απόβλητα οι εκάστοτε ισχύουσες Νομαρχιακές αποφάσεις.

#### γ) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου όπως αναφέρεται στην Υπ. Απ. 17252/20.9.92/ΦΕΚ 395/Β/19.6.92.  
Για τις εργασίες κατασκευής, όσον αφορά τον θόρυβο τα προβλεπόμενα στις

- i) Υπ.Απ. 2640/270/ΦΕΚ 689/Β/18.8.78
- ii) Υπ.Απ. 56206/1613 ΦΕΚ 570/Β/9.9.86

- iii) Υπ.Απ. 67001/1921 ΦΕΚ 751/Β/18.8.88  
iv) Υπ.Απ. 765/ΦΕΚ 81/Β/21.2.91

- 8) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν
1. Οι όροι που ακολουθούν αφορούν τον κύριο του έργου και τον Ανάδοχο και η ευθύνη τήρησής τους διατηρείται ακόμη και στις περιπτώσεις εκτέλεσης του έργου με τη μέθοδο των υπεργολαβιών.
  2. Ο κύριος του έργου οφείλει, κατά τις διαδικασίες δημοπράτησης, επίβλεψης, παραλαβής να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:
    - η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο, στο μέρος που τον αφορούν
    - η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων οφειλουμένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.
  3. Στο αντικείμενο της ή των εργασιών που θα εγκατασταθούν για την εκτέλεση των κυριαρχικών εργασιών, θα συμπεριληφθούν υποχρεωτικά οι εργασίες φύτευσης καθώς και η υποκρέωση των αναδόχων για την συντήρηση των φυτικών ειδών, τουλάχιστον για 2 χρόνια.
  4. Ο κύριος του έργου οφείλει, από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του δρόμου, να εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα τις απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (έργα φύτευσης, συστήματα παρακολούθησης κλπ).
  5. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή - λειτουργία του έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν κορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τις επιμέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις (εγκαταστάσεις παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος, οπισθηροτριβεία κλπ). Ειδικότερα για τα οπισθηροτριβεία, αρμοτριβεία, εγκαταστάσεις παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος, απαιτείται η έγκριση περιβαλλοντικών όρων από τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αναξάρτητα της Υπευθύνως των εν λόγω εγκαταστάσεων ακόμη και αν αυτές είναι κινητές. Για όλα τα τεχνικά έργα (γέφυρες, τσίλους αντιιστήριξης κλπ), για τις υαίθριες διαμορφώσεις (των ΣΕΑ, κώνων στόθρευσης κλπ), καθώς και για τις κτιριακές εγκαταστάσεις (σταθμών μέτρησης, ΣΕΑ κ.α.) να εκπονηθούν αρχιτεκτονικές μελέτες.
  6. Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου να ειδοποιηθεί εγγράφως η αρχαιολογική υπηρεσία.
  7. Ο αυτοκινητόδρομος θα ακολουθήσει τις παραλλαγές Ευαγγελισαού και Νυμφόπετρας όπως περιγράφονται στην ΜΠΕ.

8. Να κατασκευασθούν όλα τα προτεινόμενα στη ΜΠΕ τεχνικά (γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης) για την αποφυγή βυθών ορυμάτων και υψηλών επικυμάτων.
9. Απαγορεύεται η οιαδήποτε εργοταξιακή εγκατάσταση, κάθε εργασία εξόρυξης ή απόληψης υλικών, και η προσωρινή ή μόνιμη απόθεση υλικών ακακώς εντός της προτεινόμενης ζώνης προστασίας Α των υφιστάμενων Ω. Κορώνειας και Ω. Βόλβης όπως αυτή περιγράφεται στη ΜΠΕ, καθώς επίσης στην περιοχή από Χ.Θ 5.000 έως Χ.Θ. 6+500 στο τμήμα Π2. Στην ίδια περιοχή δεν επιτρέπεται καμία εγκατάσταση για τη λειτουργία και εξυπηρέτηση του αυτοκινητοδρόμου (ΣΕΑ, δίοδια κλπ).
10. Να προβλεφθούν λακάνες ηερμίας στις θέσεις εκβολής των οχετών και πριν την εκβολή των νερών στους χειμάρρους.
11. Να κατασκευασθούν δίοδοι διέλευσης της πανίδας (πλακοσκεπείς ο-χετοί ανοίγματος 2 x 2 m τουλάχιστον) και σε αποστάσεις μεταξύ τους περίπου 500 m, όπου τούτο δεν εξασφαλίζεται από τα τεχνικά της οδού (γέφυρες κλπ).
12. Να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων με την κατασκευή των απαραίτητων τεχνικών, αποκλεισμένου κάθε μορφώματος χειμάρρου, ρέματος κλπ. ο σχεδιασμός των γεφυρών με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιηθεί η καταστροφή της παρόχθιας βλάστησης. Δεν επιτρέπεται η καταστροφή της παρόχθιας βλάστησης των χειμάρρων και των ρεμάτων από επικυώσεις προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το μήκος των γεφυρών.
13. Η δημιουργία ΣΕΑ να γίνει μεταξύ του 5ου και 10 κλμ. του τμήματος Π1 και σε θέσεις εκτός των προτεινόμενων ζωνών προστασίας Α και Β όπως αυτές περιγράφονται στην ΜΠΕ. Πέραν των ΣΕΑ στο υπόψη ή σε γειτονικά τμήματα της οδού, να δημιουργηθεί τουλάχιστον 1 θέση στάθμευσης ανά κλάδο κυκλοφορίας και σε απόσταση περίπου 10 κλμ. απ' αυτούς, όπου θα εγκατασταθούν W.C με στεγανούς - απορροφητικούς βόθρους και θα υπάρχουν τηλέφωνα, νερό πόσιμο και νερό για καθαριότητα. Γ' όλους τους κόμβους στάθμευσης θα υπάρχουν καλαίσθητα δοχεία απορριμμάτων.  
Ο κύριος του έργου οφείλει να φροντίζει για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, την απομάκρυνση των απορριμμάτων και τη διατήρηση της καθαριότητας των κόμβων αυτών. Επίσης ο κύριος του έργου οφείλει να φροντίζει για την απομάκρυνση των παραγόμενων ακουσιδίων από τους κρήατες της οδού σε όλο το μήκος αυτής από ειδικό προσωπικό κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Ακόμη θα πρέπει να καθαρίζονται τα τριγωνικά βείθρα όπου αυτά υπάρχουν ή άλλα σημεία που συγκεντρώνονται ευφλεκτές υλίες (καρτιά, ξερή θλάσπη κλπ) κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες που παρουσιάζεται αυξημένος κίνδυνος από τα αναμμένα τσιγάρα των αποκυμένων.
14. Οι εκκοφές που θα πραγματοποιηθούν να περιορισθούν στις απο-λύτως ανάγκες, προκειμένου να κατασκευασθεί το έργο σύμφωνα

με τα αναφερόμενα στη ΜΠΕ, τους όρους της παρούσας, του εν λόγω κανονισμού και τα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά της περιοχής διέλευσης της οδού.

15. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση υλικού που έχει εξορυχθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, εφόσον είναι κατάλληλο, για την παρασκευή ακροδεξμάτος, κατασκευή επικρομάτων και άλλων κατασκευών. Εισαγόντων των παραπάνω απαιτούμενα υλικά μπορούν να εξασφαλισθούν από τα υφιστάμενα λατομεία της περιοχής εφόσον αυτά λειτουργούν νομίμως, από τον προτεινόμενο στη ΜΠΕ χώρο ή από άλλους χώρους εφόσον είναι δυνατή η δημιουργία λατομείων-δενειοθαλάμων σύμφωνα με τους όρους της παρούσας τις διατάξεις των Ν. 1428/84, 2115/93 και Ν. 998/79 μετά από εκπόνηση των απαιτούμενων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, την αντίστοιχη Έγκριση Περι/κών Όρων και την κατάθεση των εγγυητικών επιστολών για τα έργα αποκατάστασης.
16. Με ευθύνη του κύριου του έργου και της επιβλέπουσας υπηρεσίας, ο προγραμματισμός της κατασκευής των διαφόρων τμημάτων του αυτοκινητοδρόμου θα γίνει με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να είναι δυνατή η αξιοποίηση και η μεταφορά πλεοναζόντων προϊόντων εκκαμής από ένα τμήμα του έργου σε ένα άλλο που παρουσιάζει έλλειμα και τούτο ανεξαρτήτως των εργασιών που θα εγκατασταθούν.
17. Η απόθεση των ακατάλληλων ή τελικά πλεοναζόντων προϊόντων εκκαμής να γίνει σε χώρους με ήπιες κλίσεις όπου δεν θα επηρεάζεται η επιφανειακή ροή των υδάτων και θα απέχουν τουλάχιστον 250 μ. από όρια οικισμού, κτίσματα, νεκροταφεία και τουλάχιστον 100 μ. από χειμάρρους και ρέματα. Επιτρέπεται η απόθεσή τους για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων της περιοχής ή λατομείων - δενειοθαλάμων που θα δημιουργηθούν σύμφωνα με τα προηγούμενα για την κατασκευή του έργου. Σε κάθε περίπτωση προσωρινής ή μόνιμης απόθεσης προϊόντων εκκαμής πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή παύσεως των υλικών από τις βροχές. Οι ακριβείς θέσεις απόθεσης, ο τρόπος διαμόρφωσης των χώρων και τα μέτρα που θα ληφθούν σύμφωνα με τα παραπάνω θα γίνουν σύμφωνα με σχέδιο που πρέπει να υποβληθεί από τους αναδόχους και εγκριθεί από τη Δ/γση Πολεοδομίας Ν. Θεσσαλονίκης-Γραφείο Περιβάλλοντος πριν την έναρξη κατασκευής του έργου.
18. Κατά τη διάρκεια των διατρήσεων να χρησιμοποιείται μηχανολογικός εξοπλισμός που θα εξασφαλίζει τη συγκράτηση της σκόνης.
19. Να γίνει ανατηρητική διαβροχή των εργασιολογικών δρόμων, υλικών κλπ, προκειμένου να περιορισθεί η σκόνη κατά την εκτέλεση των κατασκευαστικών εργασιών.
20. Κάθε είδους ακουμίδια, άφρητα υλικά, παλιά ανταλλακτικά, λάδια, κενός είδους ενέματα κλπ θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από το χώρο του έργου, η δε διάθεσή τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.



21. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων νερών από κάθε είδους λάδια, καύσιμα κλπ.  
Απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 71560/3053/ ΦΕΚ 665/85.
22. Τα εργοτάξια θα εγκατασταθούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 μ από τα όρια οικισμών και σε θέσεις που ικανοποιούν τους όρους της παρούσας και θα εγκριθούν από τη Δ/νση Πολεοδομίας (Γρ. Περιβάλλοντος) του Ν. Θεσσαλονίκης ύστερα από σχετικό σχέδιο που πρέπει να υποβληθεί από τον ανάδοχο πριν την έναρξη κατασκευής του έργου.  
Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση να απομακρυνθεί μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής του έργου και ο χώρος να αποκατασταθεί και τούτο ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος κάθε εργοταξιακού χώρου.
23. Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό τύπου ΕΟΚ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. γ της παρούσας.  
Η επιβλέπουσα Υπηρεσία υποχρεούται για τον έλεγχο της τήρησης των παραπάνω.  
Όπου η διαθέσιμη τεχνολογία δεν εξασφαλίζει αποδεκτά επίπεδα θορύβου, θα πρέπει να τοποθετούνται στους χώρους πρόσκλησης του, πρόσθετα ηχοπλάσματα.  
Μέση ενεργειακή στάθμη θορύβου κατά τη λειτουργία των εργοταξίων ορίζονται τα 65 dΒ(A).
24. Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας κατά την κατασκευή για την αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεων πυρκαϊάς από τη λειτουργία των μηχανημάτων. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία πριν από την έναρξη των εργασιών.
25. Να γίνει φύτευση ύστερα από εκπόνηση ειδικών φυτοτεχνικών μελετών όλων των επιφανειών στις οποίες θα γίνουν οι πάσης φύσεως επεμβάσεις και επιδέχονται βλάστηση (πρασά, βαθμίδες ορυμάτων, επικώματα, χώροι αποθήκευσης, εργοταξιακοί χώροι κλπ).  
Οι παραπάνω φυτοτεχνικές μελέτες θα πρέπει να τύχουν της έγκρισης της Δ/νσης Περιβαλλ. Σχεδιασμού ΥΠΕΚΩΔΕ.  
Οι εργασίες φύτευσης να αρχίζουν άμεσα σε κάθε τμήμα του έργου στο οποίο έχουν παρατεθεί οι κωμатурγικές εργασίες και έχουν διαμορφωθεί οι τελικές επιφάνειες.  
Όλες οι φύτεψεις να γίνουν με παράλληλη εξασφάλιση άρδευσης για γρήγορη ανάπτυξη και συντήρηση της βλάστησης όπου η τοπική υπηρεσία του Υπ. Γεωργίας κρίνει τούτο αναγκαίο.  
Τα είδη που θα φυτευθούν να τύχουν της έγκρισης της τοπικής υπηρεσίας του Υπ. Γεωργίας.  
Να γίνεται συντήρηση της βλάστησης σύμφωνα με τις υποδείξεις της τοπικής υπηρεσίας του Υπ. Γεωργίας.  
Φυτική γη που υπάρχει στην περιοχή εκτέλεσης του έργου θα συλλέγεται και θα διαφυλάσσεται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί.

κατά τις εργασίες αποκατάστασης.

Σε περίπτωση περίπτωσης φυτικής γης σε μία περιοχή είναι δυνατή η μεταφορά ποσοτήτων από μια περιοχή ή τμήμα του έργου σε κάποια άλλη, ανεξαρτήτως των εργασιών που θα εγκατασταθούν ύστερα από υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

26. Με την έναρξη λειτουργίας του έργου να υποβληθεί στη Δ/νση Πολεοδομίας Ν. Θεσσαλονίκης (Γρ. Περιβάλλοντος) πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των νερών απορροής του δρόμου στα σημεία εκφόρτισης στους παρακείμενους αποδέκτες.

27. Στους οικισμούς και σε ζώνη 200 μ. από την οριογραμμή του δρόμου να γίνονται επήσεις δειγματοληπτικά ηχομετρήσεις του δείκτη  $L_{10}(10h)$  οι οποίες θα γίνονται σε απόσταση 2 m από την πρόσοψη της πλησιέστερης κατοικίας με ταυτόχρονη συμπλήρωση δελτίων απογραφής.

Στα δελτία αυτά θα αναφέρονται εκτός των αποτελεσμάτων τουλάχιστον και τα εξής στοιχεία:

- α) Σημείο μέτρησης
- β) Μετεωρολογικές συνθήκες
- γ) Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου μέτρησης
- δ) Στοιχεία του τύπου του ηχομέτρου.

Στην περιοχή των οικισμών, θα πρέπει κατά τον σχεδιασμό και κατασκευή του έργου να ληφθούν από τώρα τα κατάλληλα μέτρα (π.κ. εξασφάλιση του απαιτούμενου πλάτους κλπ), έτσι ώστε να είναι δυνατή η λήψη αντιθρομβικών μέτρων όταν και εάν από τα αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης θορύβου κριθεί αναγκαίο κάτι τέτοιο στο μέλλον.

28. Να δημιουργηθεί εργοταξιακή υποδομή για τις εξυπηρέτησεις των αναγκών της οδού. Ομοίως για τον εκκλινοισμό της και την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του συστήματος αποστράγγισης της ( συντήρηση δεξαμενών κατακράτησης υγρών αποβλήτων κλπ).

29. Οι κωροταξιακού - πολεοδομικού χαρακτήρα εκτιμήσεις και προτάσεις της ΜΠΕ για τους οικισμούς θα πρέπει να εξετασθούν από τη Δ/νση Πολεοδομίας του Νομού Θεσσαλονίκης έτσι ώστε να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και ρυθμίσεις για την προστασία της ποιότητας ζωής στους οικισμούς από όπου διέρχεται ο αυτοκινητόδρομος.

30. Μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε χρόνου (αρκής γενομένης από το 1996) θα υποβάλλεται στις Δ/νσεις Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και ΕΑΦΘ του ΥΠΕΧΩΔΕ, καθώς και στη Δ/νση Πολεοδομίας Ν. Θεσσαλονίκης δελτία στα οποία θα αναφέρονται:

Η πορεία κατασκευής του έργου, τμήματα του έργου που έχουν ολοκληρωθεί ή έχουν δοθεί στη λειτουργία, εργασίες που έχουν εγκατασταθεί, άδειες και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, μελέτες που ανατέθηκαν, πορίσματα των μελετών αυτών ποσοτικά και ποσοτικά στοιχεία των πραγματοποιηθέντων έργων αποκατάστασης δαπάνες, που πραγματοποιήθηκαν για έργα προστασίας περιβάλλοντος καθώς και το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν σε σχέση με τις συνολικές πληρωμές που έγιναν, έργα αποκατάστασης και αντιρρύπανσης που

πρόκειται να γίνουν τον επόμενο χρόνο, στοιχεία του κυκλοφοριακού φόρτου αποτελέσματα του προγράμματος ελέγχου ποιότητας των νερών απορροής του δρόμου σύγκριση αυτών με τα προβλεπόμενα από την Εθνική και Κοινωνική νομοθεσία καθώς και την Π.Ο.Υ, προβλήματα που ενέκυψαν, απρόβλεπτες καταστάσεις, καθώς και κάθε πληροφορία ή πρόταση που θα μπορούσε να αποβεί χρήσιμη για τον περιορισμό τυχόν δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή ή λειτουργία του Έργου.

31. Οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στη ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα ερώση δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.

α) Περιβάλλον της περιοχής - Ευαίσθητα στοιχεία του - Ειδικά προστατευόμενες ζώνες

Το οικοσύστημα των προστατευόμενων από τη σύμβαση Ramsar λιμνών Κορώνειας και Βόλβης, οι οικισμοί της περιοχής, οι αρχαιολογικοί χώροι, τα καταφύγια θηραμάτων.

β) Μέτρα και έργα για τη διατήρηση των ανωτέρω στοιχείων

Περιγράφονται στην παρ. δ).

στ) Χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η κορηγούμενη εκκρίση περιβαλλοντικών όρων - Προϋποθέσεις για την αναθεώρησή της

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν μέχρι 31-12-2004 και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια.

ζ) Η παρούσα καθώς και υποβληθείσα ΜΠΕ τύπου Α Πιν. 1 της ΚΥΑ 69269/5387/90 θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκεται στο έργο και στα γραφεία της ΔΣΕ τ.3ης ΠΥΔΕ και θα επιδεικνύεται σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

η) Η μη τήρηση των όρων της παρούσας ή η καθ' υπέρβαση τους πραγματοποιήση έργων και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων και άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους υπευθύνους των προβλεπόμενων στις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ

Ο ΑΝΑΡ.ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Κ. ΣΑΛΙΩΤΗΣ

Κ. ΓΕΙΤΟΝΑΣ

Β. ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ


1. Υπ. Γεωργίας  
Δ/νση Πρασ. Δασών & Δ.Π.
2. Γεν. Γραμματεία Δημ. Έργων  
Δ/νση Απαλλοτριώσεων  
Αναγνωστοπούλου 35 - 106 73 Αθήνα
3. Νομαρχιακό Συμβούλιο Νομού Θεσσαλονίκης (με συν. ΜΠΕ)
4. Δ/νση Πολιτοδομίας Νομού Θεσσαλονίκης
5. Δ/νση Δασών Νομού Θεσσαλονίκης

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

- Αρχείο Δ/νσης Περι/κού Σκεδίσματος
- Τμήμα Ε.Π.Π.
- Β. Γιαννακόπουλος 19.12.94

ΕΘ/171/38430/

ΑΡΧΙΒΕΤ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟ Δ'



Ε. ΠΑΠΑΝΑΝΑΣ




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε.  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)  
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση: Λ. Αλεξάνδρας 11  
Τ.Κ.: 114 73  
Πληροφορίες: Α. Κουλίδης  
Τηλέφωνο: 210.6412622  
Fax: 210.6430637  
e-mail:

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2006

Α.Π. οικ. 101249

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ



**ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ –**  
**ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

- Θέμα :** Παράταση ισχύος των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τα τμήματα της Εγνατίας Οδού:
- α) Ψηλορράχη – Αγία Αναστασία
  - β) Δερβένι – Νυμφόπετρα,
  - γ) Κομοτηνή – Στρώμη,
  - δ) Στρώμη – Μέστη,
  - ε) ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης – Πυλαία.

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160Α), όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 91Α).
2. Το Ν.998/79 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 289Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την με α.η.π. 15393/2332/5.8.2002 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/86, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002» (ΦΕΚ 1022Β).
4. Την με α.η.π. 11014/703/Φ104/14.3.2003 ΚΥΑ «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/86, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002» (ΦΕΚ 332Β).
5. Την με α.π. 69269/5387/25.10.90 ΚΥΑ που αναφέρεται στην «κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/86» (ΦΕΚ 678Β).

6. Την με α.η.π. 37111/2021/26.9.2003 ΚΥΑ που αναφέρεται στον «καθορισμό τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν.3010/2002» (ΦΕΚ 1391Β)
7. Την με αρ. Υ132/11.10.2004 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό (ΦΕΚ 1533Β).
8. Το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) 221/2.7.98 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 174Α), όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 269/7.8.2001 (ΦΕΚ 192Α).
9. Την με α.π. οικ.122859/2.2.2004 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 13 της ΚΥΑ η.π. 11014/7033/14.3.03 (ΦΕΚ 332 Β/2003)»
10. Την με α. π. 67240/93/18.2.1994 ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τα τμήματα «Ψηλορράχη – Αγία Αναστασία και Δωδώνη – Πεδινή» της Εγνατίας Οδού.
11. Την με α.π. 36430/24.1.1994 ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το τμήμα «Δερβέτι – Νυμφόπετρα (9.0)» της Εγνατίας Οδού.
12. Την με α.π. 35157/31.10.1994 ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το τμήμα «Κομοτηνή – Στρώμη (15.2)» της Εγνατίας Οδού.
13. Την με α.π. 36758/13.10.1994 ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το τμήμα «Στρώμη – Μέστη (15.3)» της Εγνατίας Οδού.
14. Την με α.π. οικ.38148/9.8.1994 ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το τμήμα «ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης – Πυλαία (15.7)» της Εγνατίας Οδού.
15. Το με α.π. Α94358/23.12.2004 έγγραφο της Εγνατίας Οδού Α.Ε., με το οποίο διαβιβάζεται στην ΕΥΠΕ φάκελος για την παράταση ισχύος της με α.π. 67240/93/18.2.1994, κατ' εφαρμογή του άρθρου 13 της με α.η.π. 11014/703/Φ104/14.3.2003 ΚΥΑ (α.π. ΕΥΠΕ 182341/31.12.2004), καθώς και το με α.π. Α97514/14.2.2005 έγγραφο της Εγνατίας Οδού Α.Ε., με το οποίο διαβιβάζονται συμπληρωματικά στοιχεία στον ως άνω φάκελο (α.π. ΕΥΠΕ 141235/16.2.2005).
16. Το με α.π. Α94336/23.12.2004 έγγραφο της Εγνατίας Οδού Α.Ε., με το οποίο διαβιβάζεται στην ΕΥΠΕ φάκελος για την παράταση ισχύος της με α.π. 36430/24.1.1994 ΚΥΑ, κατ' εφαρμογή του άρθρου 13 της με α.η.π. 11014/703/Φ104/14.3.2003 ΚΥΑ (α.π. ΕΥΠΕ 182363/31.12.2004).
17. Το με α.π. Α94359/23.12.2004 έγγραφο της Εγνατίας Οδού Α.Ε., με το οποίο διαβιβάζεται στην ΕΥΠΕ φάκελος για την παράταση ισχύος της με α.π. 35157/31.10.1994 ΚΥΑ, κατ' εφαρμογή του άρθρου 13 της με α.η.π. 11014/703/Φ104/14.3.2003 ΚΥΑ (α.π. ΕΥΠΕ 182342/31.12.2004).
18. Το με α.π. Α94360/23.12.2004 έγγραφο της Εγνατίας Οδού Α.Ε., με το οποίο διαβιβάζεται στην ΕΥΠΕ φάκελος για την παράταση ισχύος της με α.π. 36758/13.10.1994 ΚΥΑ, κατ' εφαρμογή του άρθρου 13 της με α.η.π. 11014/703/Φ104/14.3.2003 ΚΥΑ (α.π. ΕΥΠΕ 182346/31.12.2004)



2. ΥΠΕΧΩΔΕ
- α) ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟ/δ  
Ιπποκράτους 207, 10178 Αθήνα
  - β) Διεύθυνση Χωροταξίας  
Αμαλιάδος 17, 11523, Αθήνα
  - γ) Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού  
Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος  
Μεσογείων και Τρικάλων 36, Αθήνα 11526
  - δ) Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος  
Λ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
3. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  
Διεύθυνση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος  
Ιπποκράτους 3-5, 10164 Αθήνα
4. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσπρωτίας  
Νομαρχιακό Συμβούλιο  
Διοικητήριο, Π.Τσαλδάρη 18, 46100 Ηγουμενίτσα
5. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων  
Νομαρχιακό Συμβούλιο  
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα
6. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης  
Νομαρχιακό Συμβούλιο  
Βασ. Όλγας 198, 54110 Θεσσαλονίκη
7. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Έβρου-Ροδόπης  
Νομαρχιακό Διαμέρισμα Ροδόπης  
Νομαρχιακό Συμβούλιο  
Δημοκρατίας 1, 69100 Κομοτηνή
8. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Έβρου-Ροδόπης  
Νομαρχιακό Διαμέρισμα Έβρου  
Νομαρχιακό Συμβούλιο  
Καραολή και Δημητρίου 40, 68100 Αλεξανδρούπολη
9. Δ/σεις Δασών Νομών

**ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ**

- 1. ΕΥΠΕ (συν. φάκελος)
- 2. Χρον. Αρχείο
- 3. Τμήμα Α'
- 4. Αλέξανδρος Κουλίδης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ.ΠΕΡ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αρ. Πρωτ. 67239/110  
Ημερομηνία 3/2/93



(8)

Αθήνα 19-11 1993

Α.Π. 67239

ΠΡΟΣ: ΔΜΣΟ  
→ Ιπποκράτους 207  
10178 Αθήνα

(συν.2 αντ.μελέτης)

ΚΟΙΝ: Ως Πίνακας Αποδεκτών

Ταχ. Δ/ση : Πατησίων 147  
112 51 ΑΘΗΝΑ  
TELEX : 216028  
FAX : 8647420  
Πληροφορίες: Β. Γιαννακόπουλος  
Τηλέφωνο : 8650334-8650053  
8650476 (εσ. 22)

#### Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ : "Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την Εγνατία Οδό Τμήμα  
Ρεντίνα-Στρομώνας που βρίσκεται στην περιοχή των Νομών  
Θεσ/νίκης και Σερρών

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.1650/86 "για την προστασία του περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 160/Α).
2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/25.10.90 (ΦΕΚ 678/Β) που αναφέρεται στην "κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986".
3. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 75308/5512/2.11.90 (ΦΕΚ 691/Β), που αναφέρεται στον "Καθορισμό τρόπου ενημέρωσης των πολιτών και φορέων εκπροσώπησης τους για το περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86".
4. Τα υποβληθέντα στην αρμόδια Δ/ση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ απαραίτητα δικαιολογητικά, ήτοι προέγκριση χωροθέτησης (Απόφαση 70690/3042/24/5/93 και ΜΠΕ με α.π. 67239/21.7.93 καθώς επίσης και τα συμπληρωματικά στοιχεία με α.π. 68576/1.9.93
5. Το υπ'αριθμ.69070/14-9-93 έγγραφο της Δ/σης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, με το οποίο διαβιβάστηκε ένα αντίγραφο της Μ.Π.Ε. προς τα Νομαρχιακά Συμβούλια των νομών Θεσ/νίκης και Σερρών καθώς επίσης και προς τη Δ/ση Προστασίας Δασών και Δ.Π. του Υπ. Γεωργίας.

6. Το γεγονός ότι το Νομαρχιακό Συμβούλιο του Νομού Θεσ/νίκης δεν διαβίβασε στη Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ τις διατυπωθείσες γνώμες και προτάσεις των πολιτών και των φορέων μαζί με τη σχετική γνωμοδότησή του μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες και άρα η γνωμοδότησή του σύμφωνα με την τελευταία πρόταση της παραγράφου 9 του άρθρου 4 του Ν. 1650/86 για το περιβάλλον, θεωρείται θετική.
7. Το με α.π. 3453/29.9.93 έγγραφο του ΤΠ και ΠΕ Ν. Σερρών
8. Το με α.π. 3356/14.10.93 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ Θεσ/νίκης
9. Το με α.π. 109/14.10.93 έγγραφο του Ν.Π. Σερρών
10. Το με α.π. ΔΜΕΟ/α/0/407/93 έγγραφο της ΔΜΕΟ

#### Αποφασίζομε

Εγκρίνουμε τους κάτωθι περιβαλλοντικούς όρους για την Εγνατία Οδό (Τμήμα Ρεντίνα - Στραμώνας) που βρίσκεται στην περιοχή των Νομών Θεσσαλονίκης - Σερρών.

#### α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας

Κατασκευή και λειτουργία του αυτοκινητόδρομου "Εγνατία οδός (Τμήμα Ρεντίνα - Στραμώνας)" μήκους περίπου 32 χλμ., πλάτους 21,5 μ. όπως περιγράφεται στη ΜΠΕ (κείμενο-σχέδια) που συνοδεύει την παρούσα, με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται με την απόφαση αυτή.

#### β) Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής οχηματικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Όσον αφορά τα αέρια οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ούπων αναφέρονται στις ΠΥΣ 99/10.7.87 (ΦΕΚ 135/Α/28.7.87 και ΠΥΣ 25/18.3.88 (ΦΕΚ 52/Α/22.3.88)

Για τα υγρά απόβλητα οι εκάστοτε ισχύουσες Νομαρχιακές αποφάσεις.

#### γ) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου όπως αναφέρεται στην Υπ. Απ. 17252/20.9.92/ΦΕΚ 395/Β/19.6.92.

Για τις εργασίες κατασκευής, όσον αφορά τον θόρυβο τα προβλεπόμενα στις

- i) Υπ.Απ. 2640/270/ΦΕΚ 689/Β/18.8.78
- ii) Υπ.Απ. 56206/1613 ΦΕΚ 570/Β/9.9.86
- iii) Υπ.Απ. 69001/1921 ΦΕΚ 751/Β/18.8.88
- iv) Υπ.Απ. 765/ΦΕΚ 81/Β/21.2.91

Μέση ενεργειακή στάθμη κατά τη λειτουργία των εγκαταξίων τα 65 dB(A).

8) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρόπησης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν

1. Οι όροι που ακολουθούν αφορούν τον κύριο του έργου και τον Ανάδοχο και η ευθύνη τήρησής τους διατηρείται ακόμη και στις περιπτώσεις εκτέλεσης του έργου με τη μέθοδο των υπεργολαβιών
2. Ο κύριος του έργου οφείλει, κατά τις διαδικασίες δημοπράτησης, επίβλεψης, παραλαβής να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:
  - η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον Ανάδοχο, στο μέρος που τον αφορούν
  - η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.
3. Ο κύριος του έργου οφείλει, από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του δρόμου, να εξασφαλίζει κατά προτεραιότητα τις απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (έργα φύτευσης, συστήματα παρακολούθησης κλπ).
4. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή - λειτουργία του έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις.
5. Ο αυτοκινητόδρομος να ακολουθήσει τη χάραξη "ΛΥΣΗ 2" όπως περιγράφεται στο κείμενο - σχέδια της ΜΠΣ, με την κατασκευή όλων των τεχνικών που αναφέρονται σ' αυτήν και τους όρους και περιορισμούς που τίθενται στην παρούσα.
6. Στους οικισμούς που διασχίζονται από την οδό, να εξασφαλισθεί η επικοινωνία μεταξύ των αποκοπτιμών τμημάτων με την κατασκευή παραπλευρών δρόμων και εγκάρσιων διασυνδέσεων (άνω - κάτω διαβάσεις).
7. Με την έναρξη των εργασιών κατασκευής να ειδοποιηθεί εγγράφως η αρχαιολογική υπηρεσία.
8. Να εφαρμοσθεί η μέθοδος cut and cover ή η διάνοιξη σήραγγας όπου προκύπτει ύψος ορύγματος μεγαλύτερο των 25 μ. Η ίδια μέθοδος είναι δυνατόν να εφαρμοσθεί στον ένα ή και στους δύο κλάδους του δρόμου, και σε ορύγματα με ύψος μικρότερο των 25 μ. εφόσον τούτο δεν επιβαρύνει υπερβολικά το κόστος κατασκευής, προκειμένου να αντιμετωπισθούν προβλήματα οπτικής ρύπανσης, διάθεσης πλεονάζοντων προϊόντων εκσκαφής κλπ.

Στα ορύγματα με ύψος μεγαλύτερο των 10 μ. και μικρότερο των 25 μ. και εφόσον δεν εφαρμοσθεί η μέθοδος cut and cover να διαμορφωθούν βαθμίδες ανά 6-8 μ.

9. Να κατασκευασθούν υψηλές γέφυρες, αντί επιχωμάτων με ύψος μεγαλύτερο των 25 μ., στις μισγάγγειες απ' όπου διέρχεται ο δρόμος.  
Στην περίπτωση επιχωμάτων με ύψη μεγαλύτερα των 10 μ. να εφαρμοσθεί η μέθοδος της οπλισμένης γης.
10. Από τις προτεινόμενες στη ΜΠΕ διόδους διέλευσης της πανίδας, μία ανά 1000 μ. περίπου να είναι ανοίγματος τουλάχιστον 2 μ. και στις εισόδους τους να γίνουν έργα διαμόρφωσης και αυτοκόλυτης σύμφωνα με τις υποδείξεις της δασικής υπηρεσίας της περιοχής.  
Τα έργα αυτά να έχουν περατωθεί κατά την έναρξη λειτουργίας του δρόμου.
11. Να ενισχυθεί το σύστημα αποστράγγισης της οδού και να κατασκευασθούν δεξαμενές συγκράτησης απορροών των 10 κ.μ. στις περιοχές κοντά στη Λίμνη Βόλβη και τον Ιτρυμώνα (ανά μία εκατέρωθεν του ποταμού)
12. Να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων
13. Απαγορεύεται κάθε μπάζωμα χειμάρρου.
14. Η κατασκευή parking να γίνει σε θέσεις με την όσο το δυνατό μικρότερη επέμβαση στο ανάγλυφο της περιοχής.  
Πεδαν των Σ.Σ.Α να δημιουργηθεί τουλάχιστον 1 θέση parking ανά κλάδο κυκλοφορίας, όπου θα εγκατασταθούν W.C με στεγανούς απορροητικούς βόθρους, θα υπάρχουν τηλέφωνο, νερό πόσιμο και νερό για καθαριότητα.  
Σ' όλους τους χώρους parking θα υπάρχουν καλαίσθητα δοχεία απορριμμάτων.  
Ο κύριος του έργου οφείλει να εφοντίζει για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, την απομάκρυνση των απορριμμάτων και τη διατήρηση της καθαριότητας των χώρων αυτών.
15. Δεν επιτρέπεται η κατασκευή Belvedere με την απόθεση πλεονάζοντων προϊόντων εκσκαφής. Είναι δυνατή η κατασκευή τους εφ' όσον τούτο επιτρέπεται από το ανάγλυφο της περιοχής με τον περιορισμό να μην βρίσκεται σε επιχώμα.
16. Οι εκσκαφές που θα πραγματοποιηθούν να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες, προκειμένου να κατασκευασθεί το έργο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη ΜΠΕ, τους όρους της παρούσας, του εν ισχύει κανονισμού και τα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά της περιοχής διέλευσης της οδού.
17. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση υλικού που έχει εξορυχθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, εφόσον είναι κατάλληλο, για την παρασκευή σκυροδέματος, κατασκευή επιχωμάτων και άλλων κατασκευών.

18. Δεν επιτρέπονται εκσκαφές πέραν των αναγκαίων όπως περιγράφηκαν παραπάνω, προκειμένου να εξασφαλισθεί επιπλέον υλικό για επιχώματα, παρασκευή σκυροδέματος κλπ.
19. Επιπλέον των παραπάνω απαιτούμενα υλικά μπορούν να εξασφαλισθούν από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής ή από λατομεία που είναι δυνατόν να δημιουργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.1428/84, 2115/93 και Ν.998/79. Στην περίπτωση νέων λατομείων απαγορεύεται η δημιουργία τους σε απόσταση 500 μέτρων από τα όρια της προς κατασκευή οδού καθώς και σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που είναι ορατές απ' αυτήν σ' όλο της το μήκος.
20. Η απόθεση των ακατάλληλων πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής να γίνει σε χώρους που δεν θα επηρεάζουν την επιφανειακή ροή των υδάτων, δεν θα είναι δασικές, με την εξαίρεση της επομένης πρότασης, και θα απέχουν τουλάχιστον 250 μ. από όρια οικισμού, κτίσματα, νεκροταφεία κλπ. Επιτρέπεται η απόθεσή τους για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων της περιοχής.
21. Οι ακριβείς θέσεις απόθεσης και ο τρόπος διαμόρφωσης των χώρων θα γίνουν σύμφωνα με σχέδια που πρέπει να υποβληθεί και εγκριθεί από το ΤΠ και ΠΕ (Γραφείο Περιβάλλοντος) του νομού Ιεράρων και τη Δ/ση Πολεοδομίας Ν. Θεσ/νίκης πριν την έναρξη κατασκευής του έργου.
22. Είναι δυνατή η χρησιμοποίηση πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής για την κατασκευή άλλων δημόσιων έργων της περιοχής
23. Δεν θα γίνονται εργασίες για την κατασκευή της γέφυρας του Ιστρυμώνα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
24. Κατά τη διάρκεια των διατηρήσεων να χρησιμοποιείται μηχανολογικός εξοπλισμός που θα εξασφαλίζει τη συγκράτηση της σκόνης.
25. Να γίνεται συστηματική διαβροχή των εργοταξιακών δρόμων, υλικών κλπ, προκειμένου να περιορισθεί η σκόνη κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών.
26. Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά, λάδια, παντός είδους ενέματα κλπ θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από το χώρο του έργου, η δε διάθεση τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
27. Απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 71560/3033/ΦΕΚ 665Β/25.
28. Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση να απομακρυνθεί μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής του έργου και ο χώρος να αποκατασταθεί.

29. Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό τύπου ΕΟΚ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. γ της παρούσης.  
Η επιβλέπουσα Υπηρεσία υποχρεούται για τον έλεγχο της τήρησης των παραπάνω.  
Όπου η διαθέσιμη τεχνολογία δεν εξασφαλίζει αποδεκτά επίπεδα θορύβου, θα πρέπει να τοποθετούνται στους χώρους πρόσκλήσης του, πρόχειρα ηχοπετάσματα.
30. Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας κατά την κατασκευή για την αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεων πυρκαϊάς από τη λειτουργία των μηχανημάτων. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία πριν από την έναρξη των εργασιών.
1. Να γίνει φύτευση ύστερα από εκπόνηση ειδικών φυτοτεχνικών μελετών όλων των επιφανειών που επιδέχονται βλάστηση (πράνη, βαθμίδες, ορυγμάτων, στις θέσεις των cut and cover κλπ).
- Οι εργασίες φύτευσης να αρχίζουν αμέσως σε κάθε τμήμα του έργου στο οποίο έχουν περατωθεί οι χωματουργικές εργασίες και έχουν διαμορφωθεί οι τελικές επιφάνειες.
- Όλες οι φυτεύσεις να γίνουν με παράλληλη εξασφάλιση άρδευσης για κρήνη ανάπτυξη και συντήρηση της βλάστησης, όπου η τοπική υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας κρίνει τούτο αναγκαίο.
- Τα είδη που θα φυτευθούν να τύχουν της έγκρισης της τοπικής Δασικής υπηρεσίας.
- Να γίνεται συντήρηση της βλάστησης σύμφωνα με τις υποδείξεις της Δασικής υπηρεσίας της περιοχής.
- Φυτική γη που υπάρχει στην περιοχή εκτέλεσης του έργου θα συλλέγεται και θα διαφυλάσσεται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά τις εργασίες αποκατάστασης.
- Σε περίπτωση περίσσειας φυτικής γης σε μία περιοχή είναι δυνατή η μεταφορά ποσοτήτων από μια περιοχή ή τμήμα του έργου σε κάποια άλλη, ανεξαρτήτως των εργασιών που θα εγκατασταθούν ύστερα από υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας.
32. Με την έναρξη λειτουργίας του έργου να υποβληθεί στη Δ/ση Πολιτοδομίας Θεσ/νικής και στο ΙΠ και ΠΕ Ν. Σεργών πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των νερών απορροής του δρόμου στα σημεία εκφόρτισης στους παρακείμενους αποδέκτες.
33. Στους οικισμούς και σε ζώνη 200 μ. από την οριογραμμή του δρόμου να γίνουν ετήσιες δειγματοληπτικά ηχομετρήσεις του δείκτη L<sub>10</sub>/18h οι οποίες θα γίνουν σε απόσταση 2 μ από την πρόσοψη της πλησιέστερης κατοικίας νομίμως οργανωμένης δόμησης με ταυτόχρονη συμπλήρωση δελτίων απογραφής.

34. Στις περιοχές οικισμών να ληφθεί μέριμνα κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή του έργου, για την δυνατότητα λήψης μέτρων προστασίας εάν και εφόσον από τα αποτελέσματα του παραπάνω ελέγχου προκύψει τέτοια ανάγκη.
35. Να δημιουργηθεί εργοταξιακή υποδομή για τις εξυπηρετήσεις των αναγκών της οδού. Ουρίως για τον εκχιονισμό της και την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του συστήματος αποστράγγισης της (συντήρηση δεξαμενών κατακράτησης αποβλήτων κλπ).
36. Να εγκατασταθεί 1 αυτόματος σταθμός μέτρησης ατμ. ρύπανσης και βασικών μετεωρολογικών παραμέτρων σε σημείο που θα υποδειχθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ Δ/νση ΕΑΡΘ πριν την έναρξη λειτουργίας της οδού.
37. Μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε χρόνου (αρχής γενομένης από το 1995) θα υποβάλλεται στις Δ/νσεις Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩΔΕ, καθώς και στα ΤΠ και ΠΕ Ν. Σερρών και Δ/νση Πολεοδομίας Θεσ/νίκης δελτία στο οποίο θα αναφέρονται: - Η πορεία κατασκευής του έργου, ποσοτικά και ποσοτικά στοιχεία των πραγματοποιηθέντων έργων αποκατάστασης, δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για έργα προστασίας περιβάλλοντος καθώς και το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν σε σχέση με τις συγολικές πληρωμές που έγιναν, έργα αποκατάστασης και αντιρρύπανσης που πρόκειται να γίνουν, τον επόμενο χρόνο, επεξεργασμένα στοιχεία από μετρήσεις θαρύβου αιωρούμενων σωματιδίων και άλλων αερίων ρυπαντών, αποτελέσματα του προγράμματος ελέγχου ποιότητας των νερών απορροής του δρόμου σύγκριση αυτών με τα προβλεπόμενα από την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία καθώς και την Π.Ο.Υ, προβλήματα που ενέκυψαν, απρόβλεπτες καταστάσεις, και κάθε πληροφορία ή πρόταση που θα μπορούσε να αποβεί χρήσιμη για τον περιορισμό τυχόν δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή ή λειτουργία του Έργου.
38. Οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στη ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.

ε1) Περιβάλλον της περιοχής - Ευαίσθητα στοιχεία του - Ειδικά προστατευόμενες ζώνες

Η λίμνη Βόλβη, ο Στρυμόνας, οι οικισμοί, οι αρχαιολογικοί χώροι της Αμφίπολης και των Κερδυλίων.

ε2) Μέτρα και έργα για τη διατήρηση των ανωτέρω στοιχείων

Περιγράφονται στην παρ. 81.

α) Χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η χορηγούμενη εκκλιση περιβαλλοντικών όρων - Προϋποθέσεις για την αναθεώρησή της

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν μέχρι 31-12-2003 και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια.

ζ) Η παρούσα καθώς και υποβληθείσα ΜΠΕ τύπου Α Πιν. 1 της ΚΥΑ 69269/5387/90 θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκεται στο έργο και στα γραφεία της ΔΣΕ τ.14ης ΠΥΔΕ και θα επιδεικνύεται σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ

Ο ΑΝΑΠ.ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Κ. ΔΑΛΙΩΤΗΣ

Ι. ΣΟΥΛΑΔΑΚΗΣ

ΦΑ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Γεν. Γραμματεία Δημ. Έργων  
Γεν. Δ/νση Συγκοινωνιακών Έργων
2. Νομαρχιακό Συμβούλιο Νομού Θεσσαλονίκης
3. Νομαρχιακό Συμβούλιο Νομού Σερρών
4. Δ/νση Πολιτοδομίας Θεσ/νίκης
5. ΤΠ και ΠΕ Νομού Σερρών
6. Δ/νση Δασών Νομού Θεσ/νίκης
7. Δ/νση Δασών Ν. Σερρών

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

- Αρχείο Γεν. Δ/νσης Περιβάλλοντος
- Αρχείο Δ/νσης Περ/κού Σχεδιασμού
- Τμήμα Γ.Π.Θ.
- Β. Γιαννακόπουλος

ΕΘ/102/67239/



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο Πρώτου των Γραφ. Γραμματείας Δ/ν  
α.α.

*Ι. Παπαϊσπούλου*  
Ι. ΠΑΠΑΪΣΠΟΥΛΟΥ





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**  
**ΕΥΠΕ**  
 (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2006

Α.Π. 103464

**ΤΜΗΜΑ Α'**

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 11  
 Τ.Κ. : 114 73  
 Πληροφορίες : Μ. Γεωργακοπούλου  
 Τηλέφωνο : 210-6412 524  
 F.A.X. : 210-6430 637

ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

**ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**ΥΠ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. – ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

**Θέμα :** Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 67239/19.11.1993 ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την Εγνατία Οδό, τμήμα Ρεντίνα – Στρυμώνας που βρίσκεται στην περιοχή των Νομών Θεσσαλονίκης και Σερρών»

**Έχοντας υπόψη:**

1. Το Ν.1650/86 "για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91/Α'/25.04.2002).
2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/25.10.90 (ΦΕΚ 678/Β) που αναφέρεται στην "κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986".
3. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 11014/703/Φ104/14.3.03 (ΦΕΚ 332/Β/20.3.2003) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.), σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/86 (Α'160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/02 "Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ.... και άλλες διατάξεις (Α' 91)".
4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π.15393/2332/5.8.02 (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/86 (Α'160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/02 "Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (Α' 91)".
5. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 37111/2021/29.9.2003 (ΦΕΚ 1391/Β'), που αναφέρεται στον "Καθορισμό τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/2002".
6. Το Ν. 998/79 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 289/Α/79), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το Ν.1428/84 «Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43/Α'/11.04.1984) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2115/93 (ΦΕΚ 15/Α'/15.02.1993).

8. Το Π.Δ. 221/2.7.98. (ΦΕΚ 174/Α/98) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος» (ΕΥΠΕ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 269/7.08.2001 (ΦΕΚ 192/Α/2001).
9. Την υπ' αρ. Υ.Α. 132 (ΦΕΚ 1533/14.10.04) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Α. Κοντό.
10. Την υπ' αρ. 67239/19.11.1993 ΚΥΑ «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την Εγνατία Οδό, Τμήμα Ρεντίνα – Στρυμώνας που βρίσκεται στην περιοχή των Νομών Θεσσαλονίκης και Σερρών».
11. Το με α.π. ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/138878/22.12.2003 έγγραφο με θέμα «Παράταση ισχύος της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου Ρεντίνα – Στρυμώνας της Εγνατίας Οδού».
12. Το με α.π. Α114521/2.11.2005 έγγραφο της Δ/σης Μελετών της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» με το οποίο υποβλήθηκε στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ η συμπληρωματική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέματος (α.π. ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ /149808/8.11.2005).
13. Το με α.π. Α116513/1.12.2005 έγγραφο της Δ/σης Μελετών της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» με το οποίο υποβλήθηκε στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ το υπ' αρ. Α08 Σχέδιο (Χάρτης Χρήσεων Γης) που αφορά στην ΜΠΕ του έργου του θέματος (α.π. ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/150579/2.12.2005).
14. Το με α.π. οικ.150698/7.12.2006 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ, με το οποίο διαβιβάστηκε από ένα αντίγραφο της συμπληρωματικής Μ.Π.Ε. του έργου του θέματος προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ν.Α. Θεσσαλονίκης και τις συναρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων: (α) Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε. (ΔΜΕΟ/ τμήμα δ, Δ/ση Χωροταξίας, Δ/ση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού - ΤΔΦΠ) και (β) Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Δ/ση Χωροταξίας & Προστασίας Περι/ντος).
15. Το με α.π. 914/9.01.2006 έγγραφο της Δ/σης Χωροταξίας, της Γεν. Δ/σης Περι/ντος του ΥΠΕΧΩΔΕ, με την όχι αρνητική γνωμοδότησή της επί της συμπληρωματικής ΜΠΕ του έργου του θέματος (α.π. Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε./ΕΥΠΕ/100343/13.01.2006).
16. Το με α.π. ΔΜΕΟ/δ/1197π.ε./02.02.2006 έγγραφο της Δ/σης Μελετών Έργων Οδοποιίας, τμήμα δ, της ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπου διατυπώνεται η θετική γνωμοδότησή της επί της συμπληρωματικής ΜΠΕ του έργου του θέματος (α.π. ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ /101052/6.02.2006 & 101172/9.02.2006).
17. Το με α.π. 89218/6411/9.03.2006 έγγραφο της Δ/σης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (α.π. ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ /102062/9.03.2006).
18. Η με α.π. 10/3.01.2006 Απόφαση του Γεν. Γραμ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την αποκατάσταση του λατομείου αδρανών υλικών εμβαδού 69.391,50 m<sup>2</sup> της «ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.», καθώς και του γειτονικού χώρου εμβαδού 48.263,93 m<sup>2</sup> στην θέση «Λατομείο» του Δ.Δ. Μικρού Σουλίου του Δήμου Ροδολίβους Ν. Σερρών».
19. Το με α.π. Α120464/30.01.2006 έγγραφο της Δ/σης Εποπτείας Έργων Κεντρικής – Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» με το οποίο υποβλήθηκαν στοιχεία που αφορούν στην δημιουργία λατομείου αδρανών υλικών στην θέση «Λατομείο» στο Δ.Δ. Μικρού Σουλίου του Δήμου Ροδολίβους Ν. Σερρών (α.π. ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ /100932/02.02.2006).
20. Το υπ' αριθμ. 141483/10.4.06 έγγραφο της Δ/σης Χωροταξίας και Προστασίας Περι/ντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

21. Το με α.π. Α 126354/19.04.2006 έγγραφο της Δ/σης Μελετών της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» με το οποίο υποβλήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν στην δημιουργία λατομείου αδρανών υλικών στην θέση «Λατομείο» στο Δ.Δ. Μικρού Σουλίου του Δήμου Ροδόλιβους Ν. Σερρών (α.π. ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ /103464/26.04.2006).
22. Το γεγονός ότι το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ν.Α. Θεσσαλονίκης δεν διαβίβασε στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ την απόφασή του και τυχόν ενστάσεις πολιτών και φορέων επί της συμπληρωματικής ΜΠΕ του έργου του θέματος εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων.
23. Το γεγονός ότι το Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ δεν διαβίβασε στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ την γνωμοδότηση του επί της συμπληρωματικής ΜΠΕ του έργου του θέματος.

#### Αποφασίζουμε

Την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 67239/19.11.1993 Κοινής Απόφασης των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με θέμα την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία της Εγνατίας οδού στο τμήμα «Ρεντίνα - Στρυμώνα», ως προς τις παραγράφους (α) "Είδος και μέγεθος της δραστηριότητας", (β) "Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις", (γ) "Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις", (δ) "Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευαστούν ή να ληφθούν", (στ), (ζ) ενώ προστίθενται οι παράγραφοι (η), (θ) και (ι) σύμφωνα με τα παρακάτω:

*A) Αντικαθίσταται η παράγραφος (α) της υπ' αριθμ. 67239/19.11.1993 ΚΥΑ, ως εξής:*

(α) Είδος και μέγεθος της δραστηριότητας

Κατασκευή και λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου "Εγνατία οδός, Τμήμα Ρεντίνα - Στρυμώνα" μήκους περίπου 32χλμ., πλάτους διατομής της οδού 21,5μ., όπως περιγράφεται στη ΜΠΕ και στην συμπληρωματική ΜΠΕ (κείμενο και σχέδια) που συνοδεύουν την παρούσα απόφαση, με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται με αυτή.

Συγκεκριμένα, η Εγνατία οδός στο τμήμα «Ρεντίνα - Ασπροβάλτα» (συμπεριλαμβανομένου του παράπλευρου και εγκάρσιου δικτύου) θα υλοποιηθεί όπως απεικονίζεται στον χάρτη «Χρήσεων Γης» (αρ. σχ. Α08, κλ. 1:5000) της συμπληρωματικής ΜΠΕ.

Το προτεινόμενο στην συμπληρωματική ΜΠΕ λατομείο αδρανών υλικών, στη θέση «Λατομείο» στο Δ.Δ. Μικρού Σουλίου του Δήμου Ροδόλιβους Ν. Σερρών, δεν περιλαμβάνεται και ως εκ τούτου δεν εγκρίνεται με την παρούσα απόφαση.

*B) Αντικαθίσταται η παράγραφος (β) της υπ' αριθμ. 67239/19.11.1993 ΚΥΑ, ως εξής:*

β) Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

> Οι οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας αναφέρονται στις ακόλουθες διατάξεις:

- i) ΚΥΑ 9238/332/2004 «Οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε βενζόλιο και μονοξείδιο του άνθρακα» (ΦΕΚ 405 Β /27.02.2004).
- ii) ΠΥΣ 34/30.5.2002 «Οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου» (ΦΕΚ 125Α).

- iii) ΠΥΣ 11/14.02.1997 «Μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από το όζον» (ΦΕΚ 19<sup>Α</sup>).
- iv) Στο άρθρο 13 της ΠΥΣ 34/20.05.2002 πράξεις, για όσο διάστημα βρίσκονται σε ισχύ.
- > Για τα υγρά απόβλητα να τηρηθούν τα όρια διάθεσης που αναφέρονται στις οικίες Νομαρχιακές Αποφάσεις και πάντως να μην ξεπερνούν τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 5673/400/5.3.1997 (Οδηγία 91/271 ΕΟΚ).
- > Για την διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων ισχύουν οι διατάξεις του κάτωθι αναφερομένου Προεδρικού Διατάγματος:
  - Π.Δ.82/2004 (ΦΕΚ 64Α/2.3.2004) «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ "Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων (Β'40)". Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων».

Γ) Αντικαθίσταται η παράγραφος (γ) της υπ' αριθμ. 67239/19.11.1993 ΚΥΑ, ως εξής:

γ) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

- > Για τις εργασίες κατασκευής όσον αφορά το θόρυβο, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 37393/2028/1.10.2003 (ΦΕΚ 1418 Β) "Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους".
- > Για τον κυκλοφοριακό θόρυβο ισχύουν τα αναφερόμενα στην Υπουργική Απόφαση 17252/92 (ΦΕΚ 395 Β/92) όρια κυκλοφοριακού θορύβου.

Δ) Αντικαθίστανται στην παράγραφο (δ) «Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν» της υπ' αριθμ. 67239/19.11.1993 ΚΥΑ, οι περιβαλλοντικοί όροι 21, 33, 37, 38 ως εξής:

21. Τα πάσης φύσεως επί μέρους έργα ή δραστηριότητες που αφορούν στην κατασκευή ή λειτουργία του έργου (π.χ. δανειοθάλαμοι, λατομεία ή χώροι απόληψης αδρανών και άλλων υλικών, μόνιμοι ή προσωρινοί χώροι απόθεσης πλεοναζόντων υλικών, εργοταξιακές εγκαταστάσεις, σπαστηροτριβεία, εγκαταστάσεις κοκκομετρικού διαχωρισμού, παρασκευής σκυροδέματος ή ασφαλτομίγματος, Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ), σταθμοί διοδίων, κτίρια διοίκησης κλπ.) αποτελούν συνοδά έργα του κυρίως έργου και η περιβαλλοντική τους αδειοδότηση γίνεται από την αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του κυρίως έργου, Υπηρεσία.

Το προτεινόμενο στην συμπληρωματική ΜΠΕ λατομείο αδρανών υλικών, στη θέση «Λατομείο» στο Δ.Δ. Μικρού Σουλίου του Δήμου Ροδόλιβους Ν. Σερρών, δεν περιλαμβάνεται και ως εκ τούτου δεν εγκρίνεται με την παρούσα απόφαση.

Εφόσον για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου απαιτηθεί η δημιουργία λατομείου πέραν των νομίμως υφιστάμενων, θα πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από κείμενες διατάξεις.

33. Α) Με την έναρξη λειτουργίας του έργου να γίνονται δειγματοληπτικά μηνιαίες ηχομετρήσεις του δείκτη L10 (18h) σε απόσταση 2μ. από την πρόσοψη της πλησιέστερης κατοικίας εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης και σε ζώνη 200 μ. από την οριογραμμή του δρόμου, με ταυτόχρονη συμπλήρωση δελτίων καταγραφής. Η μεθοδολογία και η ακριβής θέση δειγματοληψίας πρέπει να έχουν την έγκριση της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ. Στα δελτία αυτά εκτός των αποτελεσμάτων των ηχομετρήσεων θα πρέπει να αναγράφονται τουλάχιστον τα εξής:
- > Σημείο μέτρησης, ημερομηνία και ώρα.
  - > Μετεωρολογικές συνθήκες.
  - > Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου μέτρησης.

➤ Στοιχεία του τύπου του ηχομέτρου.

Β) Τα αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης του κυκλοφοριακού θορύβου θα πρέπει να υποβάλλονται στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ μέχρι τις 31 Ιανουαρίου κάθε χρόνου.

Γ) Εφόσον προκύψει υπέρβαση των νομοθετημένων ορίων του κυκλοφοριακού θορύβου από την λειτουργία του έργου, η όχληση θα αντιμετωπιστεί με την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων, ύστερα από εκπόνηση Ειδικής, Τεχνικής Μελέτης Εφαρμογής (Ε.Τ.Μ.Ε) η οποία θα υποβληθεί προς έγκριση στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ. Για την εκπόνηση της ειδικής μελέτης αντιθορυβικής προστασίας ευθύνεται ο φορέας του έργου.

Δ) Μέτρα προστασίας από τον θόρυβο, συμπεριλαμβανομένης και της εκπόνησης της Ε.Τ.Μ.Ε., θα υλοποιηθούν μόνο εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο μετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος παρακολούθησης από την Ε.Υ.Π.Ε./Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε.

37. Μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε έτους θα υποβάλλεται από το φορέα λειτουργίας του έργου στην ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ δελτίο στο οποίο θα αναφέρονται:
- Η πορεία κατασκευής των έργων, συνοδευμένη από λεπτομερή στοιχεία τεκμηρίωσης της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων.
  - Τμήματα του έργου που έχουν παραληφθεί ή έχουν δοθεί σε λειτουργία.
  - Άδειες ή εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
  - Μελέτες που ανατέθηκαν, ποιοτικά, ποσοτικά και οικονομικά στοιχεία για τα έργα προστασίας περιβάλλοντος καθώς και το ποσοστό που οι δαπάνες για τα έργα αυτά αντιπροσωπεύουν, σε σχέση με τις συνολικές δαπάνες για την κατασκευή του έργου.
  - Έργα αντιρρύπανσης και προστασίας του περιβάλλοντος που πρόκειται να γίνουν τον επόμενο χρόνο.
  - Σύνοψη αποτελεσμάτων του προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων και της ακουστικής επιβάρυνσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους δ32, δ33 και δ36 της παρούσας, αντίστοιχα.
  - Προβλήματα που ανέκυψαν, απρόβλεπτες καταστάσεις καθώς και κάθε πληροφορία ή πρόταση που θα μπορούσε να αποβεί χρήσιμη για τον περιορισμό τυχόν δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή ή λειτουργία του έργου.
38. Ισχύουν οι περιβαλλοντικοί όροι, τα μέτρα και οι περιορισμοί που αναφέρονται στην ΜΠΕ και στην συμπληρωματική ΜΠΕ εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα προαναφερόμενα.

Ε) Αντικαθίστανται οι παράγραφοι (στ) και (ζ) της υπ' αριθμ. 67239/19.11.1993 ΚΥΑ, ως εξής:

στ) Χρονικό διάστημα ισχύος των περιβαλλοντικών όρων

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για δέκα έτη από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια. Μετά την ημερομηνία αυτή απαιτείται η τήρηση του άρθρου 4 του Ν.1650/86, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002 και του άρθρου 13 της ΚΥΑ 11014/ 703/ Φ104/14.3.2003.

ζ) Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη ΜΠΕ και στην συμπληρωματική ΜΠΕ, με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας απόφασης, απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας που προβλέπει το άρθρο 13 της ΚΥΑ 11014/703/Φ104/14.3.2003.

στ) Προστίθενται οι παράγραφοι (η), (θ) και (ι) της υπ' αριθμ. 67239/19.11.1993 ΚΥΑ.

η) Κάθε όρος της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/86, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002. Με το ίδιο σκεπτικό δύναται να τεθούν νέοι περιβαλλοντικοί όροι, εφόσον αυτό προκύψει από νέα δεδομένα της επιστήμης και της τεχνικής στον τομέα της προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος.

θ) Η παρούσα καθώς και η ΜΠΕ και η συμπληρωματική ΜΠΕ που τη συνοδεύουν, θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκονται στα γραφεία της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε. και στο εργοτάξιο του έργου και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ι) Η μη τήρηση των όρων της παρούσας καθώς και κάθε πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων που θα έχουν σαν αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους υπεύθυνους των προβλεπόμενων στις διατάξεις των άρθρων 28; 29 & 30 του Ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. 67239/19.11.1993 Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Τα Νομαρχιακά Συμβούλια Ν.Α. Θεσσαλονίκης και Σερρών στα οποία κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται για τη δημοσιοποίησή της σύμφωνα με τα αναφερόμενα της ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/29.9.2003 (ΦΕΚ 1391/Β'). Τα έξοδα δημοσιοποίησης βαρύνουν την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε.

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΛ. ΚΟΝΤΟΣ

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ**

1. Νομαρχιακή Αυτ/ση Θεσσαλονίκης  
Νομαρχιακό Συμβούλιο
2. Νομαρχιακή Αυτ/ση Σερρών  
Νομαρχιακό Συμβούλιο
3. ΥΠΕΧΩΔΕ
  - α) Δ/ση Χωροταξίας (ΤΔΣΥ)  
Αμαλιάδος 17, Τ.Κ. 115 23 Αθήνα
  - β) ΓΓΔΕ- ΔΜΕΟ/δ  
Ιπποκράτους 207, Τ.Κ. 101 78 Αθήνα
  - γ) Δ/ση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού  
Τμήμα Διαχ. Φυσικού Περιβάλλοντος  
Τρικάλων 36, Τ.Κ. 115 26 Αθήνα
  - δ) Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος  
Κηφισίας 1-3, Αθήνα
  - ε) ΕΥΕΠ/ Τομέας Βορείου Ελλάδας  
Ανδριανουπόλεως 24, 551 33 Θεσσαλονίκη



4. α) Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων  
Δ/ση Χωροταξίας & Προστασίας Περιβάλλοντος  
Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19, Τ.Κ. 112 53 Αθήνα  
β) Γεν. Δ/ση Αναπτ. & Προστ. Δασών & Φ.Π.  
Δ/ση Αισθ. Δασών  
Χαλκοκονδύλη 31, 10164
5. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  
Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωροταξίας  
Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού  
Τ. Οικονομίδα 1, 540 08 Θεσσαλονίκη
6. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.  
ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ  
Δ/ση Μελετών - Τμήμα Περι/ντος  
6<sup>ο</sup> χλμ. Θεσ/νίκης – Θέρμης  
Τ.Θ. 30, Τ.Κ. 570 01 Θέρμη, Θεσ/νίκη  
(συν. 1 φάκελος συμπλ. ΜΠΕ)
7. Δ/ση Δασών Θεσ/νίκης
8. Δ/ση Δασών Σερρών

**ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ**

1. ΕΥΠΕ (1 φάκελος συμπλ. ΜΠΕ)
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Α'
4. Γεωργακοπούλου Μ.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΕΥΠΕ

(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)

ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 11

Τ.Κ. : 114 73

Πληροφορίες : Π. Γκλάβας

Τηλέφωνο : 210 - 641.7804

F.A.X. : 210 - 643.0637

E-mail :

Αθήνα, 18 Μαρτίου 2008

Α.Π. οικ. 102265

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

#### ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

#### ΥΠ. ΠΕΧΩΔΕ- ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

**Θέμα :** Τροποποίηση της υπ. αρ. 67239/19.11.1993 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αρ. 103464/22.6.06 ΚΥΑ, για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Τμήμα Ρεντίνα - Στρυμώνας της Εγνατίας Οδού»

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α) «Για την προστασία του Περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α).
2. Το Ν. 998/79 (ΦΕΚ 289/Α) "Περί προστασίας των Δασών και των Δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας", όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν.3028/02 (ΦΕΚ 153/Α) "Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς".
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005) Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα.
5. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 11014/703/Φ104/14.3.03 (ΦΕΚ 332/Β/20.3.03) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/86 (160/Α) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/02 (ΦΕΚ91/Α)».
6. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 15393/2332/5.8.02 (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.02) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/02 (ΦΕΚ 91/Α)».



7. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 37111/2021/26.9.03 (ΦΕΚ 1391/Β/29.9.03) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο) των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν.1650/86 (160/Α) όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/02 (ΦΕΚ91/Α)».
8. Την υπ' αριθμ. Υ.265/ΦΕΚ2016/12.10.07, απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Κ. Κιλτίδη.
9. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/25.10.90 (ΦΕΚ 678/Β) που αναφέρεται στην "Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986".
10. Το Π.Δ. 221/2.7.98. (ΦΕΚ 174/Α/98) "Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ)" στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 269/00 (ΦΕΚ 192/Α).
11. Την υπ. αρ. 67239/19.11.1993 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Τμήμα Ρεντίνα - Στρυμώνας της Εγνατίας Οδού», καθώς και την υπ. αρ. 103464/22.6.06 ΚΥΑ τροποποίησης της.
12. Το υπ. αρ. 138878/22.12.03 έγγραφο του Γενικού Δ/ντη Περι/ντος του ΥΠΕΧΩΔΕ για παράταση ισχύος της ανωτέρω ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων .
13. Το με α.π. Α156057/15.6.2007 έγγραφο της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε./Δ/νση Μελετών/Τμήμα Περι/ντος, με το οποίο υποβλήθηκε στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ φάκελος στοιχείων για την κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Κερδυλίων στο έργο του θέματος(Α.Π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/130245/21.6.07).

## Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

την τροποποίηση της υπ. αρ. 67239/19.11.1993 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αρ. 103464/22.6.06 ΚΥΑ, για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «τμήμα Ρεντίνα - Στρυμώνας της Εγνατίας Οδού» ως προς την παράγραφο (α) «Είδος και μέγεθος δραστηριότητας»,

1. Ειδικότερα προστίθεται τέταρτο εδάφιο στην παράγραφο (α) «Είδος και μέγεθος δραστηριότητας» της υπ. αρ. 67239/19.11.1993 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αρ. 103464/22.6.06, ως ακολούθως:

«Ειδικότερα στην Χ.Θ. 19+720 του τμήματος 11.3 «Ασπροβάλτα – Στρυμώνας» της Εγνατίας Οδού, πρόκειται να κατασκευαστεί ο Ανισόπεδος Κόμβος Κερδυλίων στη θέση υφιστάμενης Άνω Διάβασης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Φάκελο Στοιχείων ο οποίος υποβλήθηκε στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.(12<sup>ο</sup> έγγραφο του σκεπτικού της παρούσας), και παρουσιάζεται στην οριζοντιογραφία με αρ. σχεδίου Α D02 "Οριζοντιογραφία έργου" κλ. 1:5000 ,με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται με την απόφαση αυτή».

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ. αρ. 67239/19.11.1993 Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τη υπ. αρ. 103464/22.6.06 ΚΥΑ. Η παρούσα καθώς και ο φάκελος που τη συνοδεύει, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της, θα πρέπει δε να βρίσκονται στα

γραφεία του φορέα του έργου και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Σερρών στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, υποχρεούται στη δημοσιοποίησή της, σύμφωνα με την Η.Π. 37111/2021/26.9.03 (ΦΕΚ 1391/Β/29.9.03). Σύμφωνα με την προαναφερόμενη ΚΥΑ, τα έξοδα δημοσιοποίησης βαρύνουν το φορέα του έργου.


**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΕΧΩΔΕ**

**Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ**

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**  
**Κ. ΚΙΛΤΙΔΗΣ**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ**

1. ΥΠΕΧΩΔΕ-ΓΓΔΕ-ΔΜΕΟ (δ)  
Λ. Αλεξάνδρας 19, Αθήνα 11473
2. ΥΠΕΧΩΔΕ  
α) ΕΥΕΠ  
Κηφισίας 1-3, Αθήνα 11523  
β) Δ/ση Χωροταξίας  
Αμαλιάδος 17, Αθήνα 115 23
3. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων  
Δ/ση Χωροταξίας και Προστ. Περιβάλλοντος  
Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19, Αθήνα 11253
4. Υπ. Πολιτισμού  
α) Δ/ση Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων  
Μπουμπουλίνας 20, Αθήνα 106 82  
β) Δ/ση Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Μνημείων  
Μπουμπουλίνας 20, Αθήνα 106 82
5. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών  
Νομαρχιακό Συμβούλιο
6. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.  
Δ/ση Μελετών/Τμήμα Περ/ντος  
6<sup>ο</sup> χλμ Θεσσαλονίκης Θέρμης  
Τ.Θ. 30, 570 01 Θέρμη Θεσ/νίκης
7. Δ/ση Δασών Ν. Σερρών



ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ

*(Handwritten signature)*


Α. ΨΑΪΛΑ

**ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ**

1. ΕΥΠΕ (συν. 1 φ. ΜΠΕ)

2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Α'
4. Π. Γκλάβας

βφ\C:\Trop.Rentina-Strimonas

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ. ΠΕΡΥΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Πατησίων 147  
Ταχ. Κώδικας : 112 51 ΑΘΗΝΑ  
ΤΕΛΕΧ : 216028  
FAX : 8647420  
Πληροφορίες : Β. Γιαννακόπουλος  
Τηλέφωνο : 8650334-8650053  
8650476 (ισ. 22)

16  
Αθήνα 28 - 9 - 1993

Α.Π. 65606

ΠΡΟΣ: ΟΜΕΟ  
Ιπποκράτους 207  
10178 Αθήνα  
(συν. 1 αντ. μελέτης)

ΚΟΙΝ: Ως Πίνακας Αποδεκτών

### Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: "Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία της Παράκαμψης Καβάλας-Ν. Καβάλας"

Εκόντας υπόψη:

1. Το Ν. 1650/86 "για την προστασία του περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 160/Α).
2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/25.10.90 (ΦΕΚ 678/Β) που αναφέρεται στην "κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986".
3. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 75308/5512/2.11.90 (ΦΕΚ 691/Β), που αναφέρεται στον "Καθορισμό τρόπου ενημέρωσης των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους για το περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86".
4. Την με αρ. ΥΠ.1958 (ΦΕΚ 744/Β/24.12.92) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χρήστο Κατσιγιάννη και Γεώργιο Βουλγαράκη".
5. Τα υπαβληθέντα στην αρμόδια Δ/ση Περιβαλλοντικού Γενικού Διαμερίσματος του ΥΠΕΧΩΔΕ απαραίτητα δικαιολογητικά, ήτοι ΜΠΕ σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του άρθρου 16 της ΚΥΑ 69269/5387/90 με α.π. 62129/2.7.92 καθώς και τα συμπληρωματικά στοιχεία που κατατέθηκαν με α.π. 65606/Β.6.93.

Το υπ' αριθμ. 65938/16.6.93 έγγραφο της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, με το οποίο διαβιβάστηκε ένα αντίγραφο της Μ.Π.Ε. και των συμπληρωματικών στοιχείων προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ν. Καβάλας.

7. Το υπ' αριθμ. 65559/16.6.93 έγγραφο της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΥΠΕΧΩΔΕ με το οποίο διαβιβάστηκε η ΜΠΕ προς τις Δ/νσεις Αισθ. Όσων - Ωρ. και Θήρας και Προστασίας Όσων και Δ.Π. του Υπ. Γεωργίας.

8. Το υπ' αρ. 127/12.7.93 έγγραφο του Νομ. Συμβουλίου Ν. Καβάλας.

#### Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τους κάτωθι περιβαλλοντικούς όρους για την κατασκευή και λειτουργία της Παράκαμψης Καβάλας.

#### α) Είδος και μέγιστος δοσοτηριότητα

Κατασκευή και λειτουργία της Παράκαμψης Καβάλας από Α.Κ. Αγ. Ανδρέα μέχρι Α.Κ. Ασπρών Χωμάτων όπως αυτή περιγράφεται στο σχέδιο κλ. 1:5000 "περιοχή άμεσης επιρροής έργου", τα άλλα σχέδια και κείμενα της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που συνοδεύει την παρούσα.

#### β) Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ουπαντικών υαοτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Όσον αφορά τα κέρια, οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυθών αναφέρονται στις ΠΥΣ 99/10.7.87 (ΦΕΚ 133/Α/28.7.87 και ΠΥΣ 25/18.3.88 (ΦΕΚ 52/Α/22.3.88).

Για τα υγρά απόβλητα οι εκάστοτε ισχύουσες Νομαρχιακές Αποφάσεις.

#### γ) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

- Ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου όπως αναφέρεται στην Υπ. Απ. 17252/20.9.92 (ΦΕΚ 395/Β/19.6.92).

- Για τις εργασίες κατασκευής, όσον αφορά το θόρυβο τα προβλεπόμενα στις:

i) Υπ.Απ. 2640/270/ΦΕΚ-689/Β/18.8.78

ii) Υπ.Απ. 56206/1613/ΦΕΚ 570/Β/9.9.84

iii) Υπ.Απ. 69001/1921/ΦΕΚ 751/Β/18.8.88

iv) Υπ.Απ. 765/ ΦΕΚ 81/Β/25.2.91

#### δ) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρούπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν

- Οι όροι που ακολουθούν αφορούν τον κύριο του έργου και τον Ανάδοχο και η ευθύνη τήρησής τους διατηρείται ακόμη και στις περιπτώσεις εκτέλεσης του έργου με τη μέθοδο των υπερσκαβιών.

4

Οι οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή και λειτουργία του έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν κορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία εγκρίσεις.

- Να κατασκευασθούν όλες οι γέφυρες, ΑΔ και ΚΔ που αναφέρονται στη ΜΠΕ.
- Οι εκκαφές που θα πραγματοποιηθούν θα περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες προκειμένου να κατασκευασθεί το έργο σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, τους εν ισχύει κανονισμούς και τα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά της περιοχής διέλευσης της οδού.
- Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση υλικού που έχει εξορυχθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, εφόσον είναι κατάλληλο, για την παρασκευή σκυροδέματος, κατασκευή επικωμάτων και άλλων κατασκευών.
- Δεν επιτρέπονται εκκαφές πέραν των αναγκαίων όπως περιγράφει καν παραπάνω, προκειμένου να εξασφαλισθεί επιπλέον υλικό για επικώματα, παρασκευή σκυροδέματος κλπ.

Επιπλέον των παραπάνω, απαιτούμενα αδρανή υλικά μπορούν να εξασφαλισθούν από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής ή από λατομεία που είναι δυνατόν να δημιουργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1428/84 και του Ν. 998/79. Στην περίπτωση δημιουργίας νέων λατομείων, απαγορεύεται η δημιουργία τους σε απόσταση 500 m από τα όρια της προς κατασκευή οδού καθώς και σε οιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που είναι ορατές από αυτήν και την πόλη της Καβάλας.

Ακατάλληλα πλεονάζοντα προϊόντα εκκαφής θα απομακρύνονται και θα απορρίπτονται στους χώρους ΧΑ<sub>1</sub>, ΧΑ<sub>2</sub> και ΧΑ<sub>3</sub>, που αναφέρονται στην ΜΠΕ. Ο τρόπος απόθεσης και διαμόρφωσης των χώρων αυτών θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΤΠ & ΠΕ Ν. Καβάλας (Γρ. Περιβάλλοντος) και της τοπικής Δασικής Υπηρεσίας.

Δεν επιτρέπεται η κατάργηση των γεφυρών που αναφέρονται στην ΜΠΕ και η δημιουργία επικωμάτων για την απορρόφηση των πλεονάζοντων προϊόντων εκκαφής.

Είναι δυνατή η χρησιμοποίηση πλεονάζοντων προϊόντων εκκαφής για την κατασκευή άλλων δημόσιων έργων της περιοχής.

- Φυτική γη που υπάρχει στην περιοχή θα συλλεγεται και θα διαφυλάσσεται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά τις εργασίες αποκατάστασης.  
Γε περίπτωση περίπτωσης φυτικής γης σε μία περιοχή είναι δυνατή η μεταφορά ποσοτήτων από μία περιοχή ή τμήμα του έργου σε κάποια άλλη, ανεξαρτήτως των εγκαταστημένων εργαλαβιών, ύστερα από υποδείξεις της επιβλέπουσας νομοθεσίας.
- Θα γίνει φύτευση των νησίδων, των ορυγμάτων και των επικωμάτων σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΜΠΕ.
- Όλες οι φυτεύσεις θα εγκατασταθούν με παράλληλη εξασφάλιση άρ-



Συμμετοχή για γρήγορη ανάπτυξη και συντήρηση της βλάστησης.

- Τα είδη που θα φυτευθούν θα τύχουν της έγκρισης της τοπικής Δασικής Υπηρεσίας.
  - Κατά τη διενέργεια των διατηρήσεων θα χρησιμοποιηθεί μηχανολογικός εξοπλισμός που θα εξασφαλίζει τη συγκράτηση της σκόνης.
  - Να γίνεται συστηματική διαβροχή των εργοταξιακών δρόμων, των υλικών κλπ, προκειμένου να περιορισθεί η σκόνη κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών.
- 
- Όπου η διαθέσιμη τεχνολογία δεν εξασφαλίζει απόλυτα επίπεδα θορύβου, θα πρέπει να τοποθετούνται στους χώρους πρόκλησης του, πρόσθετα ηχοπετάσματα.
  - Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση θα απομακρυνθεί μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής του έργου και ο χώρος θα αποκατασταθεί.
  - Κάθε είδους σκουπίδια, άκρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά, λάδια κλπ, θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από το χώρο του έργου, η δε διαχείρισή τους θα γίνεται σύμφωνα με τις υπάρχουσες διατάξεις. Απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους.
  - Απαγορεύεται κάθε μπάζωμα ή διακοπή ροής κειμάρρου.
  - Να ληφθούν μέριμνα αντιπυρικής προστασίας και καταστολής τυχόν εκδηλώσεων πυρκαϊάς από τη λειτουργία τω μηχανημάτων. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί από την επίβλεψη πριν από την έναρξη των εργασιών.
  - Με την έναρξη λειτουργίας του έργου να υποβληθεί στο ΤΠ και ΠΕ Ν. Καβάλας (Γραφείο Περι/ντος) πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των νερών απορροής τού δρόμου στα σημεία εκφόρτισης στους παρακείμενους αποδέκτες.
  - Να εγκατασταθεί 1 αυτόματος σταθμός μέτρησης ατμ. ρύπανσης και βασικών μετεωρολογικών παραμέτρων σε σημείο που θα υποδεικθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ Δ/ση ΕΑΡΘ πριν την έναρξη λειτουργίας της λεωφόρου.
  - Να δημιουργηθεί εργοταξιακή υποδομή για τις εξυπηρετήσεις των αναγκών της οδού. Ομοίως για τον εκκλιονισμό της, για τα καθιζάνοντα σωματίδια, υδρογονανθράκων και βαρέων μετάλλων προς απευθεία μεταφοράς τους μέσω της αποκέντρωσης ομβρίων στην θάλασσα. Η διαχείρισή του ανωτέρω υλικού θα καθαριστεί σε συνεργασία με τις υπηρεσίες περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ κατά την λειτουργία του έργου και η υλοποίηση θα γίνεται ευθύνη του κυρίου του έργου.
  - Μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε χρόνου (αρκής γενομένης από το 1995) θα υποβάλλεται στις Δ/σεις Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και ΕΑΡΘ του ΥΠΕΧΩΔΕ καθώς και στο ΤΠ και ΠΕ Ν. Καβάλας δελτίο στο

αποία θα αναφέρονται.

η πορεία κατασκευής του έργου, ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία των πραγματοποιηθέντων έργων αποκατάστασης, έργα αποκατάστασης και αντιρρύπανσης που πρόκειται να γίνουν τον επόμενο χρόνο, επεξεργασμένα στοιχεία από μετρήσεις αιωρούμενων σωματιδίων και άλλων αερίων ρυπαντών, αποτελέσματα του προγράμματος ελέγχου ποιότητας των νερών απορροής του δρόμου σύγκριση αυτών με τα προβλεπόμενα από την Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία καθώς και την Π.Ο.Υ, προβλήματα που ενέκυψαν, απρόβλεπτες καταστάσεις, και κάθε πληροφορία ή πρόταση που θα μπορούσε να αποβεί χρήσιμη για τον περιορισμό τυχόν δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή ή λειτουργία του Έργου.

ε1) Περιβάλλον της περιοχής - Ευκρίθιτα στοιχεία του - Ειδικά Προστατευόμενες Ζώνες

Το αισθητικό δάσος Καβάλας.

ε2) Μέτρα και έργα για τη διατήρηση των ανωτέρω στοιχείων

Περιγράφονται στην παρ. 6)

στ) Χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η κοσμηγόμενη εγκριση περιβαλλοντικών όρων - Προϋποθέσεις για την αναθεώρησή της

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν μέχρι 31.12.2003 και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια.

ζ) Η παρούσα καθώς και υποβληθείσα ΜΠΕ τύπου Α Πιν 1 της ΚΥΑ 69269/5387/90 θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκεται στα γραφεία της 2ης ΔΕΚΕ τ. 5ης ΠΥΔΕ και θα επιδεικνύεται σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΕΧΩΔΕ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΠΕΧΩΔΕ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΓΕΡΓΙΑΣ

Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΩΗΣ

Χ. ΚΟΪΚΙΝΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Γεν. Γραμματεία Δημ. Έργων  
Γεν. Δ/ση Συγκοινωνιακών Έργων
2. Νομαρχιακό Συμβούλιο Νομού Καβάλας
3. ΤΠ και ΠΕ Νομού Καβάλας
4. Δ/ση Δασών Ν. Καβάλας

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

- Αρχείο Γεν. Δ/σης Περιβάλλοντος
- Αρχείο Δ/σης Περι/κού Σχεδιασμού
- Αρχείο Δ/σης ΕΑΡΘ
- Τμήμα Γεν.Περ/κών Θεμάτων
- Β.Γιαννακόπουλος 2.8.93

Γ0/89/63606/



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο Πρωτ. του Γραφ. Γραμματείας Δ/

Γ. ΠΑΡΑΜΑΝΑΣ

*1/11/95*

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Χ.Δ.Ε.  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΘΕΝΤΩΝ

Αθήνα 30-8-1995  
Αρ.Πρωτ.: 17503

Ταχ. Δ/ση: Πατισίων 147  
Ταχ. Κώδικ: 11521 Αθήνα  
Τηλέφω: 3647400  
Τηλεοφω: 3.7.21.21.21  
Τηλεξωφω: 8650304-8650053

ΠΡΟΣ: ΥΠΕΚΧΘΕ/ΤΤΟΣ  
Δ/ση Μελετών Έργων  
Θεσσαλίας  
Τμήμα Γεωλογικών, εδαφο-  
τεχνικών και περιβαλλον-  
τικών μελετών  
Ιπποκράτους 207  
10175 Αθήνα  
Ισχυρ 4 θεωρημένες ΜΠΕ

ΘΕΜΑ: ΜΠΕ Εγνατίας οδού Τμήμα Ν. Πάρκου - Ν. Καρβάλη Υατρήμα  
11α Περιφέρειας Παλλήου.

ΣΧΕΤ.:α) Το υπ'αριθ. ΔΜΕΟ/6/61/σχετ/1500 π.ε έγγραφο σας  
β) Την υπ'αριθ. 65606/28.9.93 απόφαση έγκρισης περιβαλλον-  
τικών όρων της Υπηρεσίας μας.

Σε απάντηση του α' σχετικού εγγράφου σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

- 1. Με το β' σχετικό έγγραφο μας (απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων) εγκρίθηκε περιβαλλοντικά η ΜΠΕ του έργου παρακαμψής Καβάλας της Εγνατίας οδού.
- 2. Με την υποβληθείσα ΜΠΕ προτείνονται τροποποιήσεις μόνον κινησικές και πάντως εντός της ζώνης διεκδύσεως της οδού που εγκρίθηκε με την β' σχετική απόφαση, οι οποίες έχουν σαφώς περιβαλλοντικό χαρακτήρα. Ειδικότερα στην Χ.θ. 7-250 - Χ.θ.7-210 θα κατασκευαστεί σπράγγι προκειμένου να διελευθεί η οδός από τον λωπο "Περιστέρωτρα".

Σημειώνεται ότι με την β' σχετική απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων κηρύχτη διεκδύση από τις παρυφές του λωπου "Περιστέρωτρα" κοντά στο παλαιόδομικό συγκρότημα του οικισμού Παλλήου, με προφανώς δυσμενέστερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Κατόπιν των προαναφερθέντων εγκρίνουμε την προσαρμογή της 11ης της οδοποιίας στομα εξου της β' σχετικής απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ως προς το τμήμα που αφορά από την Χ.θ.6-513 έως Χ.θ.6-376 (Χ.θ. 5-501,5 της αρχικής εγκριθείσας κωδής) και σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που αναφέρονται στην υποβληθείσα ΜΠΕ.

Συνημμένα σας διαβιβάζουμε θεωρημένη την ΜΠΕ της προτεινόμενης τροποποίησης η οποία θα αποτελεί μαζί με το παρόν έγγραφο

*7/11/95*

ΥΠΕΚΧΘΕ/ΓΓΔΕ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
Αρ. Πρωτ. 1541
Ημερομ. 12/9/95

*13/9*  
*13/9*  
*13/9*

*13/9*  
*13/9*

αναποσπαστο τμήμα της 5<sup>ης</sup> σχετικά απόφασης έγκρισης  
περιβαλλοντικών όρων.


Ερωτ. Συμβουλ

- Δ/νση Περ. Διαβ. Κρατού
- Δ/νση Τυποκτ. Δευ. Περ. Θεσπ. Κων.
- Ε. Τσιγγανησάκης
- Ε. Τοκέρης

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Θ. ΚΕΦΑΛΙΩΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΚΤΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



Ε. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Ε6/198/ΕΡΓΑ, 17ε02/

18a

για τον η Παμπρόπουλο  
κ. Δημή Τσιουλιού  
+22/κ.α>

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
091790 29.08.97  
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ

1734/29-97

ΣΧΕΔΙΟ

Αθήνα 16-10-1997  
Α.Π. 79840

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΕΛΕΙΟΣΕΙ

Ταχ. Δ/ση : Πατησίων 147  
Ταχ.Κώδικας : 112 51 ΑΘΗΝΑ  
FAX : 8647420  
Πληροφορίες: Β.Γιαννακόπουλος  
Τηλέφωνο : 8650334-8650053

ΚΟΙΝΗ Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΧΩΔΕ - ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου  
«Παράκαμψη Κομοτηνής (Χ.Θ. 250+000 έως Χ.Θ. 259+750)

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.1650/86 «για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160/Α).
2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/25.10.90 (ΦΕΚ 678/Β) που αναφέρεται στην «κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986».
3. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 75308/5512/2.11.90 (ΦΕΚ 691/Β), που αναφέρεται στον «Καθορισμό τρόπου ενημέρωσης των πολιτών και φορέων εκπροσώπησης τους για το περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/8».
4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 33361/5.9.91 (ΦΕΚ 703/Β/5.9.91) που αναφέρεται στην «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής» σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 1943/91.
5. Τα υποβληθέντα στην αρμόδια Δ/ση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ απαραίτητα δικαιολογητικά, η ΜΠΕ με α.π. 79840/2.6.97 σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του άρθρου 16 της ΚΥΑ 69269/90.
6. Το υπ' αριθμ. 80423/12.6.97 έγγραφο της Δ/σης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, με το οποίο διαβιβάστηκε ένα αντίγραφο της Μ.Π.Ε. προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο του νομού Ροδόπης.



7. Την με α.π. 74780/3516/23.8.94 απόφαση προέγκρισης χωροθέτησης του έργου από την Δ/ση Χωροταξίας του ΥΠΕΧΩΔΕ.
8. Το με α.π.82490/28.7.97 έγγραφο της Γραμματείας του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ροδόπης με το οποίο μας διαβιβάζει το πρακτικό 8, απόφαση 52/1997 σύμφωνα με το οποίο γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της Έγκρισης της ΜΠΕ (α.π. ΔΠΣ 82490/28.7.97).

#### Αποφασίζουμε

Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Παράκαμψη Κομοτηνής» (από Χ.Θ. 250+000 έως Χ.Θ. 259+750).

##### α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας

Κατασκευή και λειτουργία της Παράκαμψης Κομοτηνής (από Χ.Θ. 250+000 έως Χ.Θ. 259+750) μήκους 10 km περίπου καθώς και των κόμβων, των συνδετηρίων, των παραπλεύρων και των τεχνικών, όπως αυτά περιγράφονται στη ΜΠΕ (κείμενο, σχέδια) που συνοδεύει την παρούσα, με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται με την απόφαση αυτή.

##### β) Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Όσον αφορά τα αέρια, οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις αερίων ρύπων αναφέρονται στις ΠΥΣ 99/10.7.87 (ΦΕΚ 135/Α/28.7.87 και ΠΥΣ 25/18.3.88 (ΦΕΚ 52/Α/22.3.88) Για τα υγρά απόβλητα οι εκάστοτε ισχύουσες Νομαρχιακές αποφάσεις και η ΚΥΑ Α5/2280/ΦΕΚ 720/Β/13.12.83.

##### γ) Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου όπως αναφέρεται στην Υπ. Απ. 17252/20.9.92/ΦΕΚ 395/Β/19.8.92.

Για τις εργασίες κατασκευής, όσον αφορά τον θόρυβο τα προβλεπόμενα στις

- i) Υπ.Απ. Α5/2375/ ΦΕΚ 689/Β/18.8.78
- ii) Υπ.Απ. 56206/1813/86- ΦΕΚ 570/Β/9.9.86
- iii) Υπ.Απ. 69001/1921/88- ΦΕΚ 751/Β/18.8.88
- iv) Υπ.Απ. 765/91 -ΦΕΚ 81/Β/21.2.91

##### δ) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρόπησης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν

1. Οι παρακάτω όροι οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρησή τους αφορούν:
  - τον κύριο του έργου
  - τις αρμόδιες για την κατασκευή και λειτουργία του έργου υπηρεσίες και φορείς
  - τους προϊσταμένους των παραπάνω υπηρεσιών, οι οποίοι οφείλουν να μεριμνούν για την εφαρμογή τους και να ελέγχουν την πιστή τήρησή τους

- όλους όσους εκ της θέσεως και των αρμοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, έγκριση, δημοπράτηση, ανάθεση, επίβλεψη, πιστοποίηση, παραλαβή και λοιπές διαδικασίες που αφορούν την κατασκευή και λειτουργία του έργου.
  - τον ανάδοχο του έργου στο μέρος που τον αφορούν.
2. Κατά τις διαδικασίες δημοπράτησης, επίβλεψης, παραλαβής να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:
- η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον ανάδοχο, στο μέρος που τον αφορούν
  - η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του αναδόχου κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.
3. Από τις πιστώσεις για την κατασκευή και λειτουργία του δρόμου, να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος (έργα φύτευσης κλπ).
4. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή - λειτουργία των έργων, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που απαιτούνται για τις επιμέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις (μονάδα παραγωγής αδρανών, ετοιμού σκυροδέματος, ασφαλτομίγματος).
- Ειδικότερα:
- α) Οι μονάδες παραγωγής αδρανών (σπαστηριοθραβεία), θα πρέπει να έχουν σύστημα διαβροχής και συγκράτησης σκόνης. Επίσης οι πάσης φύσεως μεταφορικές ταινίες αδρανών θα πρέπει να είναι καλυμμένες.
  - β) Οι εγκαταστάσεις παραγωγής ετοιμού σκυροδέματος θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με σύστημα αποκονίωσης των σιλό τσιμέντου, του αναμίκτη και της ζυγιάστρας.
  - γ) Οι εγκαταστάσεις παραγωγής ασφαλτομίγματος πρέπει να είναι εφοδιασμένες με σακκόφιλτρα ή ισοδύναμου απόδοσης σύστημα όταν περιστροφικό κλιβανο ξήρανσης αδρανών υλικών στις ζυγιάστρες, στα κόκκινα, στα σιλό προσωρινής παραμονής αδρανών καθώς και στα αναβατόρια.
5. Απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά, μπορούν να εξασφαλισθούν είτε από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής, τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με την απαιτούμενη απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και με την προϋπόθεση ότι αυτοί τηρούνται επακριβώς, είτε από λατομεία - δανειοθαλάμους, που είναι δυνατόν να δημιουργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.1428/84, 2115/93 και Ν.998/79, τους όρους της παρούσας και μετά από εκπόνηση των απαιτούμενων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, την αντίστοιχη έγκριση περιβαλλοντικών όρων και την κατάθεση των εγγυητικών επιστολών για τα έργα αποκατάστασης. Τα παραπάνω ισχύουν και για τους χώρους δανείων, καθώς και απόληψη αδρανών από τις κλίτες ρεμμάτων. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται υποβολή και έγκριση ειδικής τεχνικής μελέτης που θα υποβληθεί από τον κύριο του έργου και θα εγκριθεί από την Δνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, Γραφείο Έργων Υποδομών και Δικτύων, πριν την έναρξη των εργασιών εξόρυξης ή απόληψης.

Τα παραπάνω ισχύουν και για τους προτεινόμενους στη ΜΠΕ χώρους.

6. Η απόθεση των ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής να γίνει σε θέσεις που δεν θα επηρεάζουν την επιφανειακή ροή των υδάτων, δεν θα είναι δασικές και θα απέχουν τουλάχιστον 250 μ. από όρια οικισμού, κτίσματα, νεκροταφεία. Επιτρέπεται η απόθεσή τους για την αποκατάσταση ανενεργών λατομείων της περιοχής ή νέων λατομείων - δανειοθαλάμων που θα δημιουργηθούν σύμφωνα με τα προηγούμενα για την κατασκευή του έργου. Σε κάθε περίπτωση θα λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή παράσυρσης του αποτιθεμένου υλικού από τις βροχές. Απαγορεύεται η ρίψη έστω και προσωρινά μπάζων και άλλων αδρανών στις κοίτες ρευμάτων.
7. Οι θέσεις των εργοταξίων, οι ακριβείς θέσεις προσωρινής απόθεσης υλικών, ή οι μόνιμοι χώροι απόθεσης πλεοναζόντων- ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφής και ο τρόπος διαμόρφωσης των χώρων αυτών θα εγκριθούν από την Νομαρχιακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος, ύστερα από τεχνική έκθεση και σχετικό σχέδιο που πρέπει να υποβληθεί από τον Ανάδοχο του έργου εντός τριών μηνών από την εγκατάστασή του και σύμφωνα με τους όρους της παρούσης.
8. Κάθε είδους εργοταξιακή εγκατάσταση (γραφεία, συνεργεία, αποθήκες κλπ) να απομακρυνθεί μετά το πέρας κάθε εργολαβίας και ο χώρος να αποκατασταθεί και τούτο ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος κάθε εργοταξιακού χώρου.
9. Για τις πάσης φύσεως εργασίες ή εγκαταστάσεις εντός περιοχών δασικού χαρακτήρα πρέπει προηγουμένως να έχει χορηγηθεί η απαιτούμενη από το ν. 998/79 έγκριση επέμβασης.
10. Πριν την έναρξη κατασκευής του κάθε τμήματος του έργου να ειδοποιηθεί εγγράφως η αρχαιολογική Υπηρεσία. Στις περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος οι εργασίες για την κατασκευή του έργου θα γίνονται υπό την εποπτεία της αρμόδιας αρχαιολογικής Υπηρεσίας και σύμφωνα με τις υποδείξεις της.
11. Να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων με την κατασκευή, (ύστερα από την εκπόνηση των απαραίτητων υδραυλικών μελετών και θεωρώντας περίοδο επαναφοράς τουλάχιστον 50ετία), όλων των απαιτούμενων τεχνικών, αποκλεισμένου κάθε μπαζώματος χείμαρρου, ρεμμάτων κλπ, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα λιμναζόντων υδάτων και πλημμυρών.
12. Ο κύριος του έργου οφείλει να φροντίζει για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, την απομάκρυνση των απορριμμάτων και τη διατήρηση της καθαριότητας των χώρων αυτών. Επίσης ο κύριος του έργου οφείλει να φροντίζει για την απομάκρυνση των παραγομένων σκουπιδιών από τους χρήστες της οδού σε όλο το μήκος αυτής, από ειδικό προσωπικό κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Ακόμα θα πρέπει να καθαρίζονται τα τριγωνικά ρείθρα, όπου αυτά υπάρχουν, ή άλλα σημεία που συγκεντρώνονται εύφλεκτες ύλες (χαρτιά, ξερή βλάστηση κλπ), κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες που παρουσιάζεται αυξημένος κίνδυνος από τα αναμμένα τσιγάρα των εποχουμένων.
13. Κάθε είδους σκουπίδια, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα, λάδια, παντός είδους ενέματα κλπ θα συλλέγονται και θα απομακρύνονται από το

- χώρο των έργων, η δε διάθεση τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ) στην περιοχή των έργων.
14. Απαγορεύεται η ρύπανση των επιφανειακών και υπογείων νερών από κάθε είδους λάδια, καύσιμα κλπ. Ομοίως απαγορεύεται η απόρριψη παλαιών λαδιών επί του εδάφους. Η διαχείριση των μεταχειρισμένων ορυκτελαίων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 71560/3053/85 (ΦΕΚ 665 Β/).
15. Κάθε είδους επέμβαση των υφισταμένων έργων υπαδούχης να γίνεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία τους.
16. Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου να μην παρακωλύεται η ομαλή επικοινωνία μεταξύ των κατοικημένων περιοχών (απόπου διέρχεται ο δρόμος).
17. Κατά τη διάρκεια των διατρήσεων να χρησιμοποιείται μηχανολογικός εξοπλισμός που θα εξασφαλίζει τη συγκράτηση της σκόνης.
18. Δεν επιτρέπεται η διέλευση γεμάτων φορτηγών που μεταφέρουν υλικά για τις ανάγκες των έργων μέσα από τους οικισμούς. Σε έκτακτες ή ειδικές περιπτώσεις τούτο μπορεί να επιτραπεί κατ'εξαιρεση, μόνο μετά από έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας επίβλεψης, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν την κατ'εξαιρεση από τα παραπάνω διέλευση των φορτηγών, καθώς επίσης το χρονικό διάστημα που επιτρέπεται τούτο. Σε κάθε περίπτωση εφόσον μεταφέρονται χύδην υλικά (άμμος, χαλίκι, μπάζα κλπ), οι καρότσες των φορτηγών θα είναι σκεπασμένες με ειδικό κάλυμμα.
19. Να γίνεται συστηματική διαβροχή των εργοταξιακών δρόμων, υλικών κλπ, προκειμένου να περιορισθεί η σκόνη κατά την εκτέλεση των χωματοργικών εργασιών.  
Να ασφαλτοστρώνονται αμέσως τα τμήματα εκείνα του δρόμου, στα οποία έχουν ολοκληρωθεί οι άλλες εργασίες, ώστε να μην εκπέμπεται σκόνη από τα οχήματα που κυκλοφορούν σε αυτά.
20. Να προβλεφθούν διόδους υπό μορφή πλακοσκεπών οχετών εύρους τουλάχιστον 3 μέτρων για την απρόσκοπτη διακίνηση της πανίδας.  
Για την προσέγγιση της πανίδας πρέπει οι οχετοί να εφάπτονται του εδάφους ή να διαθέτουν ράμπες με κατάλληλη κλίση και έξοδο τους να είναι ορατή από την είσοδο.  
Ελάχιστος αριθμός τέτοιων διόδων ορίζεται ένας ανά χιλιόμετρο χάραξης.
21. Να γίνει φύτευση, ύστερα από εκπόνηση ειδικών φυτοτεχνικών μελετών, όλων των επιφανειών που επιδέχονται βλάστηση (πρανά επιχωμάτων, εργοταξιακοί χώροι, χώροι απόθεσης κλπ). Οι εργασίες φύτευσης να αρχίζουν αμέσως σε κάθε τμήμα του έργου στο οποίο έχουν περατωθεί οι χωματοργικές εργασίες και έχουν διαμορφωθεί οι τελικές επιφάνειες και να είναι ανάλογες με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε επιμέρους περιοχής διέλευσης του έργου.

από τις υπηρεσίες για την υλοποίηση του έργου, να γίνει βέλτη διασυνκέντρωση μηχανών σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 2212/94 - χρησιμοποιώντας πλεονάζοντα δίκτυα εδάφους ή άλλου τύπου που υπάρχουν σε γήινους ο.δ. υδροφόρα στρώματα ή σε υδροφόρα στρώματα σε άλλους εδάφους που υπάρχουν σε ο.δ. υδροφόρα στρώματα κ.λπ.

Τις χωματουργικές εργασίες θα πρέπει να ακολουθήσουν έργα αντιδιαβρωτικά που θα εμποδίζουν την απώλεια πολύτιμου εδάφους και τη δημιουργία αυλακωτής διάβρωσης πριν ακόμα αναπτυχθεί επαρκής βλάστηση.

Όλες οι φυτεύσεις να γίνουν με παράλληλη εξασφάλιση άρδευσης για γρήγορη ανάπτυξη και συντήρηση της βλάστησης.

Φυτική γη που υπάρχει στην περιοχή εκτέλεσης του έργου θα συλλέγεται και θα διαφυλάσσεται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά τις εργασίες αποκατάστασης.

Σε περίπτωση περισσεύσεως φυτικής γης σε μία περιοχή είναι δυνατή η μεταφορά ποσοτήτων από μια περιοχή ή τμήμα του έργου σε κάποια άλλη, ανεξαρτήτως των εργολαβιών που θα εγκατασταθούν, ύστερα από υποδείξεις της επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

Το ή αντιστοίχως της διαδικασίας κεραιών υδροφόρων στρώματων κ.λπ.

22. Κατά τη λειτουργία των εργασιών πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς κατά τη λειτουργία μηχανημάτων συνεργείων κλπ και για ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσης της σε παρακείμενες περιοχές. Ο τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί από την επιβλέπουσα Υπηρεσία πριν από την έναρξη των εργασιών.

23. Απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΟΚ περί θορύβου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. γ της παρούσης.

Η επιβλέπουσα Υπηρεσία υποχρεούται για τον έλεγχο της τήρησης των παραπάνω.

Μέση ενεργειακή στάθμη θορύβου κατά τη λειτουργία των εργασιών ορίζονται τα 65 dB(A).

24. Σχετικά με τον θόρυβο ο Ανάδοχος κατασκευής του έργου θα πρέπει να συμμορφωθεί προς όλες τις κείμενες διατάξεις της Κοινοτικής Νομοθεσίας, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μείωση στο ελάχιστο των μεγάλων ηχητικών εκπομπών και να εξασφαλισθεί ότι ο θόρυβος και οι δονήσεις θα βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων κατά τη διάρκεια της κατασκευής των έργων.

25. Οι περιβαλλοντικοί όροι που προτείνονται στη ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.

26. Μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε χρόνου θα υποβάλλεται στη Διεύση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ καθώς και στη Νομαρχιακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Ν. Ροδόπης, δελτίο στο οποίο θα αναφέρονται:

Η πορεία κατασκευής του έργου, τμήματα του έργου που έχουν παραληφθεί ή έχουν δοθεί στην λειτουργία, εργολαβίες που έχουν εγκατασταθεί, άδειες και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ποσοτικά και ποσοτικά στοιχεία των πραγματοποιηθέντων έργων αποκατάστασης, δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για έργα προστασίας περιβάλλοντος καθώς και το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν σε σχέση με τις συνολικές πληρωμές που έγινάν, έργα αποκατάστασης

που θα γίνουν τον επόμενο χρόνο, προβλήματα που ενέκυψαν απρόβλεπτες καταστάσεις καθώς και κάθε πληροφορία ή πρόταση που θα μπορούσε να αποβεί χρήσιμη για τον περιορισμό τυχόν δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την κατασκευή ή λειτουργία του έργου.

27.Αλλαγή, βασικών χαρακτηριστικών του έργου όπως αυτό περιγράφεται στην ΜΠΕ, με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας, είναι δυνατή μόνο εφόσον δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και μόνο ύστερα από σχετική έγκριση της Δ/νσης Περι/κού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται νέα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

ε1) Περιβάλλον της περιοχής - Ευαίσθητα στοιχεία του - Ειδικά προστατευόμενες ζώνες

Δεν υπάρχουν

ε2) Μέτρα και έργα για τη διατήρηση των ανωτέρω στοιχείων

στ) Χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η χορηγούμενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων - Προϋποθέσεις για την αναθεώρησή της

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν μέχρι 31-12-2006 και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια. Μετά την ημερομηνία αυτή ο κύριος του έργου οφείλει να εφοδιασθεί με νέα απόφαση έγκρισης περι/κών όρων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ζ) Κάθε όρος της παρούσας απόφασης δύναται να τροποποιηθεί εφόσον κατά την κατασκευή ή την λειτουργία του έργου προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον.

η) Η παρούσα καθώς και υποβληθείσα ΜΠΕ θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκεται στα γραφεία της επιβλέπουσας υπηρεσίας και θα επιδεικνύεται σε κάθε αρμόδιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

θ) Η μη τήρηση των όρων της παρούσας ή η καθ' υπέρβασή τους πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους υπευθύνους των προβλεπομένων στις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86.

Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΠΕΡΙ/ΝΤΟΣ ΥΠΕΧΩΔΕ

*[Signature]*  
16.9.97  
Ι. ΒΟΥΡΝΑΣ

Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΣΥΓΚ.ΕΡΓΩΝ ΓΓΔΕ  
ΥΠΕΧΩΔΕ

22.9.97  
*[Signature]*  
Ν. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΓΕΩΡΓ. ΕΦΑΡΜ. &  
ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ

*[Signature]*  
Ε. ΓΑΖΕΛΑΣ

ΥΠΕΧΩΔΕ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	ΥΠΟΒΛΕΠΤΗΣ	ΑΙΤΟΥΣΑ
15.9.97	16.9.97	16.9.97
<i>[Signature]</i>	2	<i>[Signature]</i>

ΥΠΕΧΩΔΕ / Γ.Γ.Δ.Ε.Ρ.Χ.Ε.Υ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	ΥΠΟΒΛΕΠΤΗΣ	ΑΙΤΟΥΣΑ
24.9.97	24.9.97	26.9.97
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Α.Γ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	ΥΠΟΒΛΕΠΤΗΣ	ΑΙΤΟΥΣΑ
5.10.97	16.10.97	15.10.97
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. ΥΠΕΧΩΔΕ-ΓΓΔΕ  
Γενική Δ/ση Συγκ. Εργων-ΔΜΕΟ (δ)  
Ιπποκράτους 207 - 10178 Αθήνα  
(συν. 2 τ. ΜΠΕ)
2. Περιφ. Κεντρ. Μακεδονίας  
τ.3<sup>η</sup> ΠΥΔΕ  
Στρωμνίτης 53  
ΤΘ 17022  
54210 Θεσ/νίκη
3. ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.  
6<sup>ο</sup> χλμ. Θέρμη - Θεσ/νίκη  
ΤΘ 30  
57001 Θεσ/νίκη
4. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ν. Ροδόπης  
α) Νομαρχιακό Συμβούλιο Ν. Ροδόπης  
β) Δ/ση Παλμίας και Περιβάλλοντος  
Τμήμα Περιβάλλοντος
5. Δ/ση Χωροταξίας ΥΠΕΧΩΔΕ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

- Αρχείο Δ/σης Περι/κού Σχεδιασμού  
(συν. 1 τευχ. ΜΠΕ)
- Γραφείο Εργων Υποδομής & Δικτύων
- Β. Γιαννακόπουλος 9.9.97

ΓΔ/Σ/ΕΡΡΕΡΓ/79840.DOC

Π.Σ.Ε.Σ.Α.Π.

ΕΙΣΑΓ.	ΚΑΤΑ	ΑΝΤΙΣ	ΕΠΙΣΤΡ.
2.10.97	2.10	2.10	9/10

Β. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΕΥΠΕ  
(ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)

ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 11  
Τ.Κ. : 114 73  
Πληροφορίες : Μ. Γεωργακοπούλου  
Τηλέφωνο : 210-6412 524  
F.A.X. : 210-6430 637

<b>"ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ" Α.Ε.</b>
Αριθ. Πρωτ. <i>A159619</i>
Ημερομηνία <i>10/05/07</i>
Χρέωση <i>Δίκτυο Τεχνικής Συν.</i>

Αθήνα, 24 Απριλίου 2007

Α.Π. 125319

ΠΡΩ	29/04
ΟΛΛ	
ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ	
<p><i>ΔΕΚ</i> <i>Αν: Μανη Δημητ</i> <i>ΔΟΥ</i></p>	
<p><i>29/5</i></p>	
<p><b>ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ</b></p>	
<p><b>ΥΠ. Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε. – ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ</b></p>	

**Θέμα :** Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 79840/16.10.1997 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Παράκαμψη Κομοτηνής (Χ.Θ. 250+000 έως Χ.Θ.259+750)».

**Έχοντας υπόψη:**

1. Το Ν.1650/86 "για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91/Α/25.04.2002).
2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π.15393/2332/5.8.02 (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1650/86 (Α'160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/02 "Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (Α' 91)».
3. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 11014/703/Φ104/14.3.03 (ΦΕΚ 332/Β/20.3.2003) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.), σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/86 (Α'160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/02 "Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ... και άλλες διατάξεις (Α' 91)».
4. Την υπ. αρ. Υ.Α. 132 (ΦΕΚ 1533/14.10.04) απόφαση του Προϋπουργού και του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αλ. Κοντό.
5. Την με α.π. 79840/16.10.1997 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Παράκαμψη Κομοτηνής (Χ.Θ. 250+000 έως Χ.Θ.259+750)».
6. Το με α.π. Α139408/07.11.2006 έγγραφο της Δ/σης Τακτικής Συντήρησης της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» με το οποίο υποβλήθηκε στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ φακέλος με το αίτημα της παράτασης της χρονικής ισχύος της ΚΥΑ 79840/16.10.1997 έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το τμήμα της Εγνατίας οδού «Παράκαμψη Κομοτηνής» (α.π. ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/109176/Β'11.2006).
7. Το με α.π. οικ.110213/15.12.2006 έγγραφο της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ με το οποίο ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία.
8. Το με α.π. Α143966/11.01.2007 έγγραφο Δ/σης Τακτικής Συντήρησης της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» με το οποίο υποβλήθηκαν στην ΕΥΠΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ συμπληρωματικά στοιχεία.

1 ΝΔ1  
2

Αποφασίζουμε

Την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 79840/16.10.1997 Κοινής Απόφασης των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου "Παράκαμψη Κομοτηνής (Χ.Θ. 250+000 έως Χ.Θ.259+750)»», ως προς την παράγραφο (στ) "Χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η χορηγούμενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων - Προϋποθέσεις για την αναθεώρησή της" ως εξής:

«στ) Χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η χορηγούμενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων - Προϋποθέσεις για την αναθεώρησή της

Οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν μέχρι 31-12-2017 και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια. Μετά την ημερομηνία αυτή απαιτείται η τήρηση του άρθρου 4 του Ν.1650/86, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.3010/2002 και του άρθρου 13 της ΚΥΑ 11014/ 703/ Φ104/14.3.2003.»

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. 79840/16.10.1997 ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ν.Α. Ροδόπης στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για την δημοσιοποίησή της σύμφωνα με τα αναφερόμενα της ΚΥΑ Η.Π. 37111/2021/ 29.9.2003 (ΦΕΚ 1391/Β'). Τα έξοδα δημοσιοποίησης βαρύνουν τον φορέα του έργου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.


Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΛ. ΚΟΝΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Νομαρχιακό Συμβούλιο  
Νομαρχιακή Αυτ/ση Ροδόπης
2. ΥΠΕΧΩΔΕ  
Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος  
Κηφισίας 1, Αθήνα
3. Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων  
α) Δ/ση Χωροταξίας & Προστασίας Περιβάλλοντος  
Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19  
Τ.Κ. 112 53 Αθήνα  
β) Δ/ση Αισθ. Δασών, Δρυμών & Θήρας  
Χαλκοκονδύλη 31, 101 64 Αθήνα
4. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.  
ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
6<sup>ο</sup> χλμ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης  
Τ.Θ. 60030, Τ.Κ. 570 01 Θεσσαλονίκη  
(συν. 1 φάκελος)
5. Δ/ση Δασών Ροδόπης - Κομοτηνή



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Γ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΜΗΜΑ / DEPT:		120	
ΕΣ. ΠΡΩΤ. / IN REG:		159	
ΑΡ. ΑΡΧ. / FILE NO:		05 (gen)	
ΠΡΟΣ ΤΟΥ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ ACTION	ΥΠΟΓΡΑΦΗ SIGNATURE	ΗΜΕΡΙΑ DATE
ΔΤΣ	α Βασιλική	[Signature]	14/10/17
Ταμείο Ε.Ε.	(ημ. Βασιλική)	[Signature]	